

north 56

guide de référence

24.11.2025



tek'nion

sommaire de la mise à jour

Veuillez noter que les guides des applications et des prix *North 56* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produit modifié

Les augmentations de prix ont été intégrées

Veuillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir le 24 novembre 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





INTRODUCTION

QU'EST-CE QUE NORTH	56	7
TABLEAU D'ENSEMBLE		8
AMÉNAGEMENTS AVEC NORTH	56	11
FINITIONS POUR FAUTEUILS		14
FINITIONS POUR TABLES		15

FAUTEUILS

CHAISE ARNE		16
CHAISE CHEZ		20
FAUTEUIL LARU		33
FAUTEUIL SCHALE		40
FAUTEUIL SICLA		46


TABLES

TABLE RECTANGULAIRE		70
TABLE CARRÉE		72
TABLE RONDE		74



North 56 est une gamme de fauteuils et tables en bois polyvalents conçus pour les espaces de travail décontractés et conviviaux.

Le nom de la gamme fait référence au 56^e parallèle nord, qui traverse le Canada, le nord de l'Europe et l'Asie, reliant en un trait leur géographie, leurs cultures et leurs traditions de design. Puisant dans les principes de conception scandinaves et japonais, North 56 leur donne une saveur fraîche et originale qui se marie aux environnements de travail contemporains.



qu'est-ce que north 56

tableau d'ensemble

North 56 se compose des collections de fauteuils et de tables suivantes :

arne



chez



laru



tableau d'ensemble (suite)

schale



Fauteuil Schale,
siège recouvert
(NSCUS)



Fauteuil Schale,
siège et dossier recouverts
(NSCUD)



Tabouret Schale
hauteur comptoir,
siège recouvert
(NSCTCS)



Tabouret Schale
hauteur comptoir,
siège et dossier recouverts
(NSCTCD)



Tabouret Schale,
hauteur bar,
siège recouvert
(NSCTBS)



Tabouret Schale,
hauteur bar,
siège et dossier recouverts
(NSCTBD)

sicla



Fauteuil Sicla,
4 pieds
(NSLA)



Fauteuil Sicla,
4 pieds,
siège recouvert
(NSLUS)



Fauteuil Sicla,
4 pieds,
entièrement recouvert
(NSLUD)



Fauteuil Sicla,
pieds en bois
(NSWA)



Fauteuil Sicla,
pieds en bois,
siège recouvert
(NSWUS)



Fauteuil Sicla,
pieds en bois,
entièrement recouvert
(NSWUD)



Fauteuil Sicla,
format chaise berçante
(NSRA)



Fauteuil Sicla,
format chaise berçante,
siège recouvert
(NSRUS)



Fauteuil Sicla,
format chaise berçante,
entièrement recouvert
(NSRUD)



Fauteuil Sicla,
base en étoile
(NSFA)



Fauteuil Sicla,
base en étoile,
siège recouvert
(NSFUS)



Fauteuil Sicla,
base en étoile,
entièrement recouvert
(NSFUD)

qu'est-ce que north 56

tableau d'ensemble (suite)

tables rectangulaires

dessus standard



Table rectangulaire North 56
Dessus standard (NFTTS)
60 po La



Table rectangulaire North 56
Dessus standard (NFTTS)
72 po La



Table rectangulaire North 56
Dessus standard (NFTTS)
84 po La



Table rectangulaire North 56
Dessus standard (NFTTS)
96 po La

dessus en deux pièces



Table rectangulaire North 56
Dessus en deux pièces (NFTTT)
60 po La



Table rectangulaire North 56
Dessus en deux pièces (NFTTT)
72 po La



Table rectangulaire North 56
Dessus en deux pièces (NFTTT)
84 po La



Table rectangulaire North 56
Dessus en deux pièces (NFTTT)
96 po La

tables carrées



Table carrée North 56
Hauteur surface de travail
(NFTS29)



Table carrée North 56
Hauteur comptoir
(NFTS36)



Table carrée North 56
Hauteur bar
(NFTS42)

tables rondes



Table ronde North 56
Hauteur surface de travail
(NFTR29)



Table ronde North 56
Hauteur comptoir
(NFTR36)



Table ronde North 56
Hauteur bar
(NFTR42)

aménagements avec north 56

Les fauteuils et tables North 56 sont extrêmement polyvalents; ils s'utilisent ensemble ou se marient avec d'autres gammes.



- Table rectangulaire North 56, dessus en deux pièces
- Fauteuils Laru North 56
- Bahut upStage
- Lampe sur pied Zones



- Fauteuil Sicla North 56
- Table Audience
- Bahut upStage
- Lampe sur pied Zones



- Table rectangulaire North 56
- Fauteuils club Zones, base en étoile
- Bahut upStage
- Lampe sur pied Zones


qu'est-ce que north 56

aménagements avec north 56 (suite)


Les produits North 56 peuvent avoir un éventail de finitions en bois et en placage, qui se combinent aux tissus de Teknion en une multitude de styles.



Conversations tranquilles
Table ronde + Tabouret Chez



Café contemporain
Table carrée + Chaise Laru



Rencontres variées
Table rectangulaire + Chaise Arne + Fauteuil Sicla



Table de travail
Table rectangulaire, dessus en deux pièces +
Fauteuil Schale + Port d'alimentation Routes

aménagements avec north 56 (suite)

Les idées d'aménagement suivantes se trouvent dans l'outil de planification de Teknion.

bureau privé 01

Fauteuils Laru



bureau privé 02

Chaises Arne



salle de réunion 01

Chaises Arne et fauteuils Schale



salle de réunion 02

Fauteuils Schale



espace de rencontre informelle 01

Fauteuils à 4 pieds et en format chaise berçante Sicla



espace de rencontre informelle 02

Fauteuils Chez et fauteuils à 4 pieds Sicla



café 01

Chaises, fauteuils et tabourets hauteur bar Chez



café 02

Fauteuils à 4 pieds Sicla et chaises Laru



espace multifonctionnel 01

Fauteuils et tabourets hauteur comptoir Schale



espace multifonctionnel 02

Fauteuils à pieds en bois et à base en étoile Sicla et fauteuils Schale



qu'est-ce que north 56

finitions pour fauteuils

finitions en coordonnée au bois chroma



finitions en coordonnée flintwood




finitions en coordonnée aux placages de bois 3



finitions en coordonnée aux placages de bois 4



finitions de coquille en plastique



finitions en peinture pour métal

Toutes les peintures Foundation, Mica et Accent de Teknion. Compatibles avec les bases Sicla.



finitions pour tables

finitions de la surface et des pieds en bois agencé

Sierra
(LX)Natural White
Oak (LZ)Natural Pecan
(LV)Poppy Seed
(LQ)Silverwash
(LL)Drift Oak
(LK)

finitions de la surface et des pieds en bois chroma agencé

Anthracite
(1U)Atrium White
(1S)Midnight
(1L)Herbal
(1F)TK Hunter
(1E)Brickstone
(1D)

finitions de la surface en stratifié de catégorie 2

Tous les stratifiés de catégorie 2 de Teknion

CARTE-ÉCHANTILLON

finitions de la surface en thermolaquage

Atrium White
(20)Crisp Grey
(25)Greystone
(24)Foundry Onyx
(23)

aperçu de la chaise arne

La chaise Arne exprime les traditions nordiques par la sobriété des matériaux, la coquille harmonieuse et l'élégance structurelle des renforts croisés sous le siège. Elle épouse les contours du corps, ce qui traduit une maîtrise du bois.

Chaise Arne



gamme




chaise arne – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Chaise Arne	12 lb
Chaise Arne, siège recouvert	12 lb
Chaise Arne, siège et dossier recouverts	12 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DU SIÈGE

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,6	3,75

RECOUVREMENT DU DOSSIER

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,5	2,5

N A E R Chaise Arne

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Coquille en placage de chêne.
- Patins multisurfaces.
- Empilable (quatre chaises maximum).
- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.



OPTIONS

Finition en bois

Coordonnée au bois Chroma

Coordonnée Flintwood

Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE


NAER DV

PRIX

919

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Coquille en placage de chêne.
- Patins multisurfaces.
- Siège et dossier coussinés et recouverts fixés par des attaches mécaniques.
- Non empilable.
- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

N A E U
Chaise Arne, recouverte
Chaise Arne,
siège recouvertChaise Arne,
siège et dossier
recouverts**OPTIONS**

Style de recouvrement	Finition du recouvrement du dossier	Finition du recouvrement du siège	Finition en bois
S Siège seulement	Tissu	Tissu	Coordonnée au bois Chroma
D Siège et dossier	Cuir	Cuir	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NAEU D	E523	E523	DV
--------	------	------	----

PRIX**RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)**

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1001	1017	1032	1047	1063	1078	1094	1109	1125	1140	1155	1170	1185	1201

RECOUVREMENT – SIÈGE ET DOSSIER (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1147	1170	1195	1219	1243	1268	1292	1317	1340	1364	1389	1413	1437	1462

Siège et dossier recouverts de deux tissus différents (D) : ajouter 209

aperçu de la chaise chez

La chaise Chez est dotée d'un siège rond et intègre une structure minimalisté et des matériaux simples.

C'est ce qui lui donne un air décontracté convenant bien à son nom, évoquant le sentiment d'être « chez » quelqu'un.

Cette chaise d'inspiration bistro à conception ouverte encourage la collaboration et le mouvement.

Chaise Chez



gamme



Chaise Chez
(NCHE)



Chaise Chez,
siège recouvert
(NCHUS)



Chaise Chez,
siège et dossier
recouverts
(NCHUD)


chaise chez – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Chaise Chez	16 lb
Chaise Chez, siège recouvert	16 lb
Chaise Chez, siège et dossier recouverts	16 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DU SIÈGE

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,63	3,5

RECOUVREMENT DU DOSSIER

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,50	3,5

fauteuils

aperçu du fauteuil chez

Le fauteuil Chez est doté d'un siège rond et intègre une structure minimaliste et des matériaux simples.

C'est ce qui lui donne un air décontracté convenant bien à son nom, évoquant le sentiment d'être « chez » quelqu'un. Le bord recourbé du dossier offre un endroit où poser ou draper son bras.

Fauteuil Chez



gamme



Fauteuil Chez
(NCSE)

Fauteuil Chez, siège
recouvert
(NCSUS)

Fauteuil Chez, siège et
dossier recouverts
(NCSUD)


fauteuil chez – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Chez	18 lb
Fauteuil Chez, siège recouvert	18 lb
Fauteuil Chez, siège et dossier recouverts	18 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT DU SIÈGE		RECOUVREMENT DU DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil Chez	0,63	3,5	0,5	3,5

fauteuils

aperçu du tabouret chez

Le fauteuil Chez est doté d'un siège rond et intègre une structure minimalisté et des matériaux simples.

C'est ce qui lui donne un air décontracté convenant bien à son nom, évoquant le sentiment d'être « chez » quelqu'un. Le tabouret vient compléter la famille avec son siège rond et légèrement concave.

Tabouret Chez



gamme



Tabouret Chez,
hauteur comptoir
(NCHTC)

Tabouret Chez,
hauteur bar
(NCHTB)

Tabouret Chez, siège
recouvert, hauteur
comptoir
(NCLUC)

Tabouret Chez, siège
recouvert, hauteur bar
(NCLUB)


tabouret chez – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret Chez, hauteur comptoir	14 lb
Tabouret Chez, hauteur bar	15 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DU SIÈGE

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Tabouret Chez	0,56	3,00

fauteuils

N C H E Chaise Chez

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en métal Foundry Onyx.
- Siège et dossier en placage de chêne fixés par des attaches mécaniques.
- Patins rigides ou souples
- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.



OPTIONS

Finition en bois	Patins
Coordonnée au bois Chroma	B Patins rigides
Coordonnée Flintwood	C Patins souples
Coordonnée aux placages de bois	

COMMANDE TYPE

NCHE DV	B
---------	----------

PRIX

540

Patins souples (C) : ajouter 14

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en métal Foundry Onyx.
- Siège et dossier en placage de chêne fixés par des attaches mécaniques.
- Siège et dossier coussinés et recouverts fixés par des attaches mécaniques.
- Patins rigides ou souples
- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

N C H U
Chaise Chez, recouverte
Chaise Chez,
siège recouvertChaise Chez,
siège et dossier
recouverts**OPTIONS**

Style de recouvrement	Finition du recouvrement du dossier	Finition du recouvrement du siège	Finition en bois	Patins
S Siège seulement	Tissu	Tissu	Coordonnée au bois Chroma	B Patins rigides
D Siège et dossier	Cuir	Cuir	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois	C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCHU D	E523	E523	DV	B
---------------	-------------	-------------	-----------	----------

PRIX**RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)**

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
553	568	584	599	615	630	646	660	676	691	706	722	737	753

RECOUVREMENT – SIÈGE ET DOSSIER (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
721	744	769	793	817	842	866	891	915	939	964	988	1012	1037

Siège et dossier recouverts de deux tissus différents (D) : ajouter 209

Patins souples (C) : ajouter 14

fauteuils

N C S E Fauteuil Chez

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en métal Foundry Onyx.
- Siège et dossier en placage de chêne fixés par des attaches mécaniques.
- Patins rigides ou souples
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.



OPTIONS

Finition en bois	Patins
Coordonnée au bois Chroma	B Patins rigides
Coordonnée Flintwood	C Patins souples
Coordonnée aux placages de bois	

COMMANDE TYPE

NCSE DV	B
---------	----------

PRIX

741

Patins souples (C) : ajouter 14

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en métal Foundry Onyx.
- Siège et dossier en placage de chêne fixés par des attaches mécaniques.
- Siège et dossier coussinés et recouverts fixés par des attaches mécaniques.
- Patins rigides ou souples
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

N C S U
Fauteuil Chez, recouvert
Fauteuil Chez,
siège recouvertFauteuil Chez,
siège et dossier
recouverts**OPTIONS**

Style de recouvrement	Finition du recouvrement du dossier	Finition du recouvrement du siège	Finition en bois	Patins
S Siège seulement	Tissu	Tissu	Coordonnée au bois Chroma	B Patins rigides
D Siège et dossier	Cuir	Cuir	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois	C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCSU D	E523	E523	DV	B
---------------	-------------	-------------	-----------	----------

PRIX**RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)**

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
767	783	798	814	829	845	860	876	891	905	921	936	952	967

RECOUVREMENT – SIÈGE ET DOSSIER (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
949	972	996	1021	1045	1070	1094	1118	1142	1166	1190	1215	1239	1264


Siège et dossier recouverts de deux tissus différents (D) : ajouter 209

Patins souples (C) : ajouter 14

N C H T Tabouret Chez

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en métal Foundry Onyx.
- Siège en placage de bois fixé par des attaches mécaniques.
- Patins rigides ou souples
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.



Tabouret Chez, hauteur comptoir Tabouret Chez, hauteur bar

OPTIONS

Hauteur	Finition en bois	Patins
C Comptoir	Coordonnée au bois Chroma	B Patins rigides
B Bar	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois	C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCHT C	DV	B
---------------	-----------	----------

PRIX


476

Patins souples (C) : ajouter 14

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en métal Foundry Onyx.
- Siège en placage de bois fixé par des attaches mécaniques.
- Siège coussiné et recouvert fixé par des attaches mécaniques.
- Patins rigides ou souples
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

N C L U
Tabouret Chez, siège recouvert



Tabouret Chez,
hauteur comptoir,
siège recouvert

Tabouret Chez,
hauteur bar,
siège recouvert

OPTIONS

Hauteur	Recouvrement du siège	Patins
C Comptoir	Tissu	B Patins rigides
B Bar	Cuir	C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCLU C	E523	B
--------	------	---

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
504	518	534	549	565	581	596	611	625	641
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
656	672	687	703						

Patins souples (C) : ajouter 14

aperçu de la chaise laru

Laru, c'est un design humain, inspiré des qualités de la nature et différent des typiques fauteuils de bois de fabrication commerciale. Son cadre est fait de chêne massif avec un dossier incurvé en placage de chêne et un siège arrondi en contreplaqué, le tout dans un format compact sans compromis sur le confort. Ses principales qualités : discrétion, neutralité, douceur et convivialité.

Chaise Laru / Fauteuil Laru



gamme



Chaise Laru
(NOLLN)

Chaise Laru, siège
recouvert
(NOLLY)

Fauteuil Laru
(NOLAN)

Fauteuil Laru, siège
recouvert
(NOLAY)

chaise laru – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Chaise Laru	12 lb
-------------	-------

Chaise Laru



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DU SIÈGE

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Chaise Laru	0,4	5,00

fauteuil laru – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Laru	15 lb
---------------	-------

Fauteuil Laru



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DU SIÈGE

TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil Laru	0,4 5,00

N O L L N Chaise Laru

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Dossier à panneau en placage de chêne.
- Siège en contreplaqué à bord en stratifié fixé par des attaches mécaniques.
- Empilable (quatre chaises maximum).
- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.



OPTIONS

Finition en bois

Coordonnée au bois Chroma

Coordonnée Flintwood

Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NOLLN DV

PRIX

1029

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Dossier à panneau en placage de chêne.
- Siège coussiné recouvert de tissu et fixé par des attaches mécaniques.
- Empilable (quatre chaises maximum).
- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

N O L L Y
Chaise Laru, siège recouvert

**OPTIONS**

Finition du recouvrement	Finition en bois
Tissu	Coordonnée au bois Chroma
Cuir	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NOLLY E523	DV

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1181	1190	1201	1212	1221	1232	1242	1252	1262	1272	1283	1293	1303	1312

fauteuils

NOLAN

Fauteuil Laru

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Dossier à panneau en placage de chêne.
- Siège en contreplaqué à bord en stratifié fixé par des attaches mécaniques.
- Non empilable.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.



OPTIONS

Finition en bois

Coordonnée au bois Chroma

Coordonnée Flintwood

Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NOLAN DV

PRIX

1330

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Dossier à panneau en placage de chêne.
- Siège coussiné recouvert de tissu et fixé par des attaches mécaniques.
- Non empilable.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

N O L A Y
Fauteuil Laru, siège recouvert

**OPTIONS**

Finition du recouvrement	Finition en bois
Tissu	Coordonnée au bois Chroma
Cuir	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NOLAY E523	DV

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1484	1494	1503	1515	1524	1534	1544	1555	1565	1575	1586	1596	1606	1615

aperçu du fauteuil schale

Le nom « Schale », qui signifie « coquille », est tiré de la racine germanique des langues scandinaves et des contours accueillants du dossier, qui évoquent la forme sculpturale d'un coquillage.

Le fauteuil Schale est doté d'un demi-dossier courbé, confortable et enveloppant, ce qui crée un aspect ouvert et invitant et laisse une grande liberté de mouvement en position assise.

Fauteuil Schale, recouvert



gamme



Fauteuil Schale,
siège recouvert
(NSCUS)

Fauteuil Schale,
siège et dossier
recouverts
(NSCUD)

fauteuil schale – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Fauteuil Schale, siège recouvert	23 lb
Fauteuil Schale, siège et dossier recouverts	24 lb

Largeur du siège
 20 1/4 po
 Siège et dossier recouverts
 18 1/4 po



Hauteur du dossier à partir du siège
 12 1/2 po



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DU SIÈGE

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,75	8,50

RECOUVREMENT DU DOSSIER

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,5	6,00

aperçu du tabouret schale

Schale reprend le design nordique avec une touche de raffinement. Le nom « Schale », qui signifie « coquille », est tiré de la racine germanique des langues scandinaves et des contours accueillants du dossier, qui évoquent la forme sculpturale d'un coquillage.

Le dossier du tabouret Schale entoure le corps et s'effile en appuie-bras laissant une grande liberté de mouvement.

Tabouret Schale



gamme




tabouret schale – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret Schale, hauteur comptoir	17 lb
Tabouret Schale, hauteur bar	18 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DU SIÈGE

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,6	7,00

RECOUVREMENT DU DOSSIER

TFC [verges]	CFC [pi ²]
0,4	5,50

fauteuils

N S C U

Fauteuil Schale, recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Coquille en placage de chêne.
- Siège et dossier coussinés et recouverts fixés par des attaches mécaniques.
- Patins multisurfaces.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.



Fauteuil Schale,
siège recouvert



Fauteuil Schale,
siège et dossier
recouverts

OPTIONS

Style de recouvrement	Finition du recouvrement du dossier	Finition du recouvrement du siège	Finition en bois
S Siège seulement	Tissu	Tissu	Coordonnée au bois Chroma
D Siège et dossier	Cuir	Cuir	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NSCU D	E523	E523	DV
--------	------	------	----


PRIX

RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)										Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1023	1041	1060	1077	1095	1112	1131	1149	1166	1184	1203	1220	1238	1255
RECOUVREMENT – SIÈGE ET DOSSIER (D)										Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1230	1260	1291	1321	1352	1382	1413	1444	1474	1504	1535	1566	1597	1628

Siège et dossier recouverts de deux tissus différents (D) : ajouter 209

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en chêne massif.
- Coquille en placage de chêne.
- Siège et dossier coussinés et recouverts fixés par des attaches mécaniques.
- Patins multisurfaces.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

**N S C T
Tabouret Schale, recouvert**Tabouret Schale,
hauteur comptoir,
siège recouvertTabouret Schale,
hauteur comptoir,
siège et dossier
recouvertsTabouret Schale,
hauteur bar,
siège recouvertTabouret Schale,
hauteur bar,
siège et dossier
recouverts**OPTIONS**

Hauteur	Style de recouvrement	Finition du recouvrement du dossier	Finition du recouvrement du siège	Finition en bois
C Comptoir	S Siège seulement	Tissu	Tissu	Coordonnée au bois Chroma
B Bar	D Siège et dossier	Cuir	Cuir	Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NSCT C	D	E523	E523	DV
--------	---	------	------	----

PRIX**RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)**

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1161	1177	1191	1207	1222	1238	1253	1269	1284	1300	1315	1330	1345	1360

RECOUVREMENT – SIÈGE ET DOSSIER (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1318	1342	1365	1390	1414	1438	1463	1487	1512	1535	1559	1584	1608	1632

Siège et dossier recouverts de deux tissus différents (D) : ajouter 209

aperçu du fauteuil sicla, 4 pieds


Sicla est un fauteuil « panier » moderne doté d'une coquille légère aux bords recourbés procurant solidité et stabilité. La crête qui suit les appuie-bras et traverse l'arrière du dossier assure l'intégrité structurale.

La base classique à 4 pieds se prête à toutes sortes d'aménagements.

Fauteuil Sicla, 4 pieds



finitions de la coquille en plastique



gamme



Fauteuil Sicla, 4 pieds
(NSLA)

Fauteuil Sicla, 4 pieds,
siège recouvert
(NSLUS)

Fauteuil Sicla, 4 pieds,
entièrement recouvert
(NSLUD)


fauteuil sicla, 4 pieds – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Sicla, 4 pieds	17 lb
Fauteuil Sicla, 4 pieds, recouvert	23 lb



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des North 56 de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

	RECOUVREMENT DU SIÈGE	RECOUVREMENT INTÉGRAL
TFC [verges]		
Fauteuil Sicla, 4 pieds	0,63	0,75

fauteuils

aperçu du fauteuil sicla, pieds en bois


Sicla est un fauteuil « panier » moderne doté d'une coquille légère aux bords recourbés procurant solidité et stabilité. La crête qui suit les appuie-bras et traverse l'arrière du dossier assure l'intégrité structurale.

La base à pieds en bois de frêne crée un équilibre judicieux avec les autres matériaux.

Fauteuil Sicla, pieds en bois



finitions de la coquille en plastique



finitions en bois agencé



gamme



Fauteuil Sicla,
pieds en bois
(NSWA)



Fauteuil Sicla,
pieds en bois,
siège recouvert
(NSWUS)




Fauteuil Sicla,
pieds en bois,
entièlement recouvert
(NSWUD)

fauteuil sicla, pieds en bois – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

Fauteuil Sicla, pieds en bois	14 lb
Fauteuil Sicla, pieds en bois, recouvert	20 lb



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des North 56 de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

	RECOUVREMENT DU SIÈGE	RECOUVREMENT INTÉGRAL
Fauteuil Sicla, 4 pieds	TFC [verges] 0,63	TFC [verges] 0,75


aperçu du fauteuil Sicla, format chaise berçante

La base de chaise berçante de ce fauteuil Sicla, faite de frêne, ajoute une touche de chaleur et de mouvement à la pièce.

Fauteuil Sicla, format chaise berçante



finitions de la coquille en plastique



finitions en bois agencé



gamme



Fauteuil Sicla,
format chaise berçante
(NSRA)

Fauteuil Sicla,
format chaise berçante,
siège recouvert
(NSRUS)

Fauteuil Sicla,
format chaise berçante,
entièlement recouvert
(NSRUD)


fauteuil sicla, format chaise berçante – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Sicla, format chaise berçante	15 lb
Fauteuil Sicla, format chaise berçante, recouvert	21 lb



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des North 56 de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

RECOUVREMENT DU SIÈGE	
TFC [verges]	
0,63	

Fauteuil Sicla, 4 pieds

RECOUVREMENT INTÉGRAL	
TFC [verges]	
0,75	

aperçu du fauteuil sicla, base en étoile


Sicla is a modern “basket” chair, with a lightweight shell curved along the edges to obtain strength and stability. The inventive design incorporates a rib that leads around the back of the chair and along the armrests.

The Sicla Chair, 5-Star Base allows for ease of movement in any office space.

Fauteuil Sicla, base en étoile



finitions de la coquille en plastique



gamme





fauteuil sicla, base en étoile – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Pour convertir les dimensions au format métrique, les multiplier par 25,4.

poids

Fauteuil Sicla, base en étoile	22 lb
Fauteuil Sicla, base en étoile, recouvert	28 lb



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des North 56 de Teknion pour en savoir plus.


Besoins en TFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


	RECOUVREMENT DU SIÈGE	RECOUVREMENT INTÉGRAL
	TFC [verges]	TFC [verges]
Fauteuil Sicla, 4 pieds	0,63	0,75

sicla – réglages et instructions

réglage de la hauteur du siège



Soulever le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Lorsque le levier est dans cette position, le poids du corps fera descendre le siège; en l'absence de poids, le siège montera. Relâcher le levier pour bloquer le siège à la hauteur souhaitée.



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Cadre en métal.
- Patins multisurfaces.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

N S L A
Fauteuil Sicla, 4 pieds

**OPTIONS**

Finition de la coquille en plastique	Finition de la base
8D Atrium White	Foundation
NF Blackstone	Mica
NH Clay	Accent
7W Signal Red	
7X Blue Sage	

COMMANDE TYPE

NSLA 8D	24
----------------	-----------

PRIX

554

fauteuils

N S L U

Fauteuil Sicla, 4 pieds, recouvert



Fauteuil Sicla,
siège recouvert



Fauteuil Sicla,
entièlement
recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Cadre en métal.
- Siège coussiné et recouvert (et dossier monobloc avec le style de recouvrement intégral D) fixé par des attaches mécaniques.
- Patins multisurfaces.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

OPTIONS

Style de recouvrement	Finition du recouvrement	Finition de la coquille en plastique	Finition de la base
S Siège seulement	Tissu	8D Atrium White NF Blackstone NH Clay 7W Signal Red 7X Blue Sage	Foundation Mica Accent
D Intégral			

COMMANDE TYPE

NSLU D	E523	8D	24
--------	------	----	----

PRIX

RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (\$)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
674	689	705	721	736	752	766	782	797	813

RECOUVREMENT – INTÉGRAL (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
793	828	863	897	932	966	1000	1036	1070	1103

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Pieds en frêne.
- Patins multisurfaces.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

N S W A
Fauteuil Sicla, pieds en bois

**OPTIONS**

Finition de la coquille en plastique	Finition des pieds en bois
8D Atrium White	Coordonnée au bois Chroma
NF Blackstone	Coordonnée Flintwood
NH Clay	Coordonnée aux placages de bois
7W Signal Red	
7X Blue Sage	

COMMANDE TYPE

NSWA 8D	DV
----------------	-----------

PRIX

fauteuils

N S W U

Fauteuil Sicla, pieds en bois, recouvert



Fauteuil Sicla,
pieds en bois, siège
recouvert



Fauteuil Sicla,
pieds en bois,
entièrement
recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Pieds en frêne.
- Patins multisurfaces.
- Siège coussiné et recouvert (et dossier monobloc avec le style de recouvrement intégral D) fixé par des attaches mécaniques.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

OPTIONS

Style de recouvrement	Finition du recouvrement	Finition de la coquille en plastique	Finition des pieds en bois
S Siège seulement	Tissu	8D Atrium White NF Blackstone NH Clay 7W Signal Red 7X Blue Sage	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois
D Intégral			

COMMANDE TYPE

NSWU D	E523	8D	DV
---------------	-------------	-----------	-----------

PRIX

RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
948	961	977	992	1008	1023	1039	1054	1070	1084

RECOUVREMENT – INTÉGRAL (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1071	1105	1140	1174	1208	1243	1277	1311	1347	1381

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Cadre en métal.
- Base de chaise berçante en frêne.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

REMARQUES

La finition de la coquille et du cadre peut être déterminée séparément.

N S R A
Fauteuil Sicla, format chaise berçante

**OPTIONS**

Finition de la coquille en plastique	Finition de la base de chaise berçante	Finition de la base
8D Atrium White	Coordonnée au bois Chroma	Foundation
NF Blackstone	Coordonnée Flintwood	Mica
NH Clay	Coordonnée aux placages de bois	Accent
7W Signal Red		
7X Blue Sage		

COMMANDE TYPE

NSRA 8D	DV	24
----------------	-----------	-----------

PRIX

841

NSRU

Fauteuil Sicla, format chaise berçante, recouvert



Fauteuil Sicla,
format chaise
berçante, siège
recouvert



Fauteuil Sicla,
format chaise
berçante, entièrement
recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Cadre en métal.
- Base de chaise berçante en frêne.
- Siège coussiné et recouvert (et dossier monobloc avec le style de recouvrement intégral D) fixé par des attaches mécaniques.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

REMARQUES

La finition de la coquille et du cadre peut être déterminée séparément.

OPTIONS

Style de recouvrement	Finition du recouvrement	Finition de la coquille en plastique	Finition de la base de chaise berçante	Finition de la base
S Siège seulement	Tissu	8D Atrium White NF Blackstone NH Clay 7W Signal Red 7X Blue Sage	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois	Foundation Mica Accent
D Intégral				

COMMANDE TYPE

NSRU D	E523	8D	DV	24
--------	------	----	----	----

PRIX

RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
959	975	990	1006	1021	1037	1052	1067	1082	1097

RECOUVREMENT – INTÉGRAL (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1067	1101	1135	1170	1205	1239	1274	1308	1343	1377

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Base en aluminium.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

REMARQUES

La finition de la coquille et de la base peut être déterminée séparément.

Le vérin et les roulettes sont noirs par défaut.

Choisir des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides et des roulettes rigides pour les revêtements souples.

NSFA
Fauteuil Sicla, base en étoile
**OPTIONS**

Finition de la coquille en plastique	Finition de la base	Roulettes
8D Atrium White	Foundation	Roulettes rigides
NF Blackstone	Mica	A Roulettes souples
NH Clay	Accent	
7W Signal Red		
7X Blue Sage		

COMMANDE TYPE

NSFA 8D	24	A
----------------	-----------	----------

PRIX

 604

N S F U

Fauteuil Sicla, base en étoile, recouvert



Fauteuil Sicla,
base en étoile,
siège recouvert



Fauteuil Sicla,
base en étoile,
entièvement
recouvert

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique.
- Base en aluminium.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

REMARQUES

La finition de la coquille et de la base peut être déterminée séparément.

Le vérin et les roulettes sont noirs par défaut.

Choisir des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides et des roulettes rigides pour les revêtements souples.

OPTIONS

Style de recouvrement	Finition du recouvrement	Finition de la coquille en plastique	Finition de la base	Roulettes
S Siège seulement	Tissu	8D Atrium White NF Blackstone NH Clay 7W Signal Red 7X Blue Sage	Foundation Mica Accent	Roulettes rigides
D Intégral				A Roulettes souples

COMMANDE TYPE

NSFU D	E523	8D	24	A
--------	------	----	----	---

PRIX

RECOUVREMENT – SIÈGE SEULEMENT (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
740	756	770	785	800	816	831	847	863	878

RECOUVREMENT – INTÉGRAL (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
854	888	924	958	992	1027	1062	1096	1131	1165



Malgré leur style résidentiel, les tables North 56 sont conçues pour les milieux de travail en constante évolution. La tendance est aux milieux de travail décontractés et collaboratifs, tendance que les tables North 56 reflètent à merveille, tout en combinant avec élégance le bois et diverses surfaces de travail en stratifié ou en placage de bois.




aménagements avec tables north 56

usage recommandé


Voici les usages recommandés des tables pour assurer un espace personnel et un espace de travail adéquats.

46 po diamètre




4 personnes

40 po x 40 po




4 personnes

60 po x 40 po, 72 po x 40 po




4 à 6 personnes

84 po x 40 po, 96 po x 40 po



6 à 8 personnes

raccordement



- Il est possible de raccorder facilement un maximum de deux tables rectangulaires ou carrées.
- Une paire de connecteurs est fournie lorsque l'on choisit l'option de raccordement.
- Que l'on choisisse ou non cette option, des avant-trous sont pratiqués aux extrémités des tables pour l'installation de la quincaillerie de raccordement.
- Les tables rondes ne peuvent pas être raccordées.


aménagements avec tables north 56 (suite)

options d'alimentation

Les tables North 56 peuvent accueillir un module d'alimentation au niveau ou en dessous de leur surface.


Module d'alimentation de surface

- Largeur de 8 po, centré
- Deux prises simples
- Deux ports USB (USB-A et USB-C)
- Cordon d'alimentation de 15 pi avec fiche
- Finitions :
 - Foundry Onyx
 - Greystone
 - Crisp Grey
 - Atrium White




Module d'alimentation sous la surface

- Deux ports USB (USB-A et USB-C)
- Cordon d'alimentation de 6 pi avec fiche
- Finitions :
 - Boîtier en plastique et ferrure – Anthracite
 - Ferrure de transformateur – Foundry Onyx




accessoires électriques pour tables carrées ou rondes

- Options d'alimentation :
 - Un module d'alimentation de surface OU deux concentrateurs USB sous la surface (ne peuvent être combinés sur la même table)
- Serre-fils et transformateur compris



accessoires électriques pour tables rectangulaires

- Options d'alimentation pour dessus standard :
 - Module d'alimentation de surface
 - Module d'alimentation sous la surface (2 ou 4 concentrateurs USB)
 - Les deux
- Les dessus en deux pièces ne peuvent pas avoir d'accessoires électriques intégrés
 - Il est possible d'installer des accessoires électriques à même le chant utilisateur :
 - Module cubique d'alimentation Thesis
 - Port d'alimentation Routes
- Serre-fils et transformateur compris




aménagements avec tables north 56 (suite)

gestion du câblage

Lorsque le client choisit un module d'alimentation de surface ou un concentrateur USB sous la surface, il recevra un ensemble de gestion du câblage comprenant les éléments suivants :

- 2 ferrures de gestion du câblage sous la surface de travail (avec quincaillerie)
- 2 gestionnaires de câblage (noirs et autocollants)



aperçu de la table rectangulaire

Table rectangulaire North 56

Styles de dessus :

- Standard (illustré)
- Deux pièces espacées de 1 po

Le dessus a une épaisseur de 1 po et un chant plat (le placage de chant est agencé à la finition de la surface de travail)



Hauteur :

- Surface de travail, 29 po

Options d'alimentation :

- Aucun accessoire (illustré)
- Module d'alimentation de surface
- Module d'alimentation sous la surface (2 ou 4 concentrateurs USB)
- Les deux
- Accessoires électriques intégrés non compatibles avec le dessus en deux pièces

Pieds et ceinture en chêne massif

finitions de la surface et des pieds en bois agencé



finitions de la surface en stratifié de catégorie 2

Tous les stratifiés de catégorie 2 de Teknion

 CARTE-ÉCHANTILLON

gamme



Table rectangulaire North 56
Dessus standard (NFTTS)

Table rectangulaire North 56
Dessus en deux pièces (NFTTT)

dimensions de la table rectangulaire


caractéristiques

- Conforme aux normes BIFMA X6.5-2022.


poids

Table rectangulaire, dessus standard, 60 po La	77 lb
Table rectangulaire, dessus standard, 72 po La	90 lb
Table rectangulaire, dessus standard, 84 po La	103 lb
Table rectangulaire, dessus standard, 96 po La	116 lb
Table rectangulaire, dessus en deux pièces, 60 po La	79 lb
Table rectangulaire, dessus en deux pièces, 72 po La	93 lb
Table rectangulaire, dessus en deux pièces, 84 po La	108 lb
Table rectangulaire, dessus en deux pièces, 96 po La	121 lb

Dessus standard




Dessus en deux pièces



aperçu de la table carrée

Table carrée North 56

Le dessus a une épaisseur de 1 po et un chant plat (le placage de chant est agencé à la finition de la surface de travail)



finitions de la surface et des pieds en bois agencé



finitions de la surface en stratifié de catégorie 2

Tous les stratifiés de catégorie 2 de Teknion

CARTE-ÉCHANTILLON

gamme



Table carrée North 56
Hauteur surface de travail
(NFTS29)



Table carrée North 56
Hauteur comptoir
(NFTS36)



Table carrée North 56
Hauteur bar
(NFTS42)





dimensions de la table carrée

caractéristiques

- Conforme aux normes BIFMA X6.5-2022.

poids

Table carrée North 56, 29 po de hauteur	55 lb
Table carrée North 56, 36 po de hauteur	59 lb
Table carrée North 56, 42 po de hauteur	61 lb



aperçu de la table ronde

Table ronde North 56

Le dessus a une épaisseur de 1 po et un chant plat (le placage de chant est agencé à la finition de la surface de travail)




Options d'alimentation :
- Aucun accessoire (illustré)
- Module d'alimentation de surface
- Module d'alimentation sous la surface (2 concentrateurs USB)

Hauteurs :
- Surface de travail, 29 po
- Comptoir, 36 po (illustré)
- Bar, 42 po

Pieds et ceinture en chêne massif

Repose-pieds : Foundry Onyx (hauteurs comptoir et bar)

finitions de la surface et des pieds en bois agencé



finitions de la surface en stratifié de catégorie 2

Tous les stratifiés de catégorie 2 de Teknion

 CARTE-ÉCHANTILLON

gamme



Table ronde North 56
Hauteur surface de travail
(NFTR29)



Table ronde North 56
Hauteur comptoir
(NFTR36)



Table ronde North 56
Hauteur bar
(NFTR42)





dimensions de la table ronde

caractéristiques


- Conforme aux normes BIFMA X6.5-2022.

poids


Table ronde North 56, 29 po de hauteur	56 lb
Table ronde North 56, 36 po de hauteur	60 lb
Table ronde North 56, 42 po de hauteur	62 lb



N F T T Table rectangulaire en bois



Dessus standard



Dessus en deux pièces

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus de 1 po d'épaisseur à chant plat avec placage de chant agencé
- Dessus en deux pièces avec espace de 1 po au centre
- Options d'alimentation avec dessus standard : aucun accessoire, module d'alimentation de surface, concentrateurs USB sous la surface (2 ou 4) ou une combinaison des deux dernières options
- Options d'alimentation avec dessus en deux pièces : incompatible avec les accessoires intégrés, mais installation facile d'accessoires à même le chant utilisateur
- Raccordement facile d'un maximum de deux tables avec la quincaillerie de raccordement en option
- Conformité à la norme BIFMA X6.5-2022 - *Home Office and Occasional-Use Desk, Table and Storage Products*

REMARQUES

Les produits en finition Natural White Oak présenteront des variations naturelles en raison des caractéristiques inhérentes du bois.

Les accessoires électriques qui s'intègrent au chant utilisateur figurent dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion, mais le client peut aussi fournir les siens.

OPTIONS

Styles de dessus	Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition de la surface
S Dessus standard	29	40	60, 72, 84, 96	Placage de bois 3
T Dessus en deux pièces				Bois Chroma Stratifié mat

COMMANDE TYPE

NFTT S	29	40	72	LX
--------	----	----	----	----

OPTIONS (SUITE)

Finition des pieds en bois	Raccord de table	Options d'alimentation	Finition du module de surface
Coordonnée aux placages de bois 3	N Aucun	NN Aucun accessoire	20 Atrium White
Coordonnée au bois Chroma	Y Oui	ND 2 concentrateurs USB sous la surface seulement NQ 4 concentrateurs USB sous la surface seulement SN Module d'alimentation de surface de 8 po seulement SD Module d'alimentation de surface de 8 po, 2 concentrateurs USB sous la surface SQ Module d'alimentation de surface de 8 po, 4 concentrateurs USB sous la surface	25 Crisp Grey 24 Greystone 23 Foundry Onyx

COMMANDE TYPE (SUITE)


LX	Y	SN	25
----	---	----	----

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N F T T
Table rectangulaire en bois (suite)

STYLE	PRIX		
DESSUS STANDARD (S)			
Largeur, 60 po	Placage de bois 3	Bois Chroma	Stratifié mat
	2402	2485	2653
Largeur, 72 po	2573	2653	2754
Largeur, 84 po	2760	2856	2932
Largeur, 96 po	2932	3027	3034
DESSUS EN DEUX PIÈCES (T)			
Largeur, 60 po	Placage de bois 3	Bois Chroma	Stratifié mat
	2562	2689	2746
Largeur, 72 po	2766	2893	2887
Largeur, 84 po	2984	3116	3181
Largeur, 96 po	3187	3335	3289
Raccord de table : ajouter		69	
2 concentrateurs USB sous la surface : ajouter		280	
4 concentrateurs USB sous la surface : ajouter		402	
Module d'alimentation de surface de 8 po : ajouter		335	
Module d'alimentation de surface de 8 po, 2 concentrateurs USB sous la surface : ajouter	615		
Module d'alimentation de surface de 8 po, 4 concentrateurs USB sous la surface : ajouter	737		

NFTS Table carrée en bois



CARACTÉRISTIQUES

- Dessus de 1 po d'épaisseur à chant plat avec placage de chant agencé
- Options d'alimentation : aucun accessoire, module d'alimentation de surface ou concentrateurs USB sous la surface (2)
- Par défaut, le repose-pieds (hauteurs comptoir et bar) et les ferrures ont la finition Foundry Onyx
- Raccordement facile d'un maximum de deux tables avec la quincaillerie de raccordement en option
- Conformité à la norme BIFMA X6.5-2022 - *Home Office and Occasional-Use Desk, Table and Storage Products*

REMARQUES

Les produits en finition Natural White Oak présenteront des variations naturelles en raison des caractéristiques inhérentes du bois.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Finition de la surface	Finition des pieds en bois	Raccord de table	Options d'alimentation	Finition du module de surface
29, 36, 42	40	Placage de bois 3 Bois Chroma Stratifié mat	Coordonnée aux placages de bois 3 Coordonnée au bois Chroma	N Aucun Y Oui	NN Aucun accessoire ND 2 concentrateurs USB sous la surface seulement SN Module d'alimentation de surface de 8 po seulement	20 Atrium White 25 Crisp Grey 24 Greystone 23 Foundry Onyx

COMMANDE TYPE

NFTS 29	40	LX	LX	Y	SN	25
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

STYLE

Hauteur surface de travail, 29 po	
Hauteur comptoir, 36 po	
Hauteur bar, 42 po	

PRIX

Placage de bois 3	Bois Chroma	Stratifié mat
1967	2034	2123
2491	2561	2648
2510	2578	2667

Raccord de table : ajouter 69
2 concentrateurs USB sous la surface seulement: ajouter 280
Module d'alimentation de surface de 8 po seulement : ajouter 335

CARACTÉRISTIQUES

- Dessus de 1 po d'épaisseur à chant plat avec placage de chant agencé
- Options d'alimentation : aucun accessoire, module d'alimentation de surface ou concentrateurs USB sous la surface (2)
- Par défaut, le repose-pieds (hauteurs comptoir et bar) et les ferrures ont la finition Foundry Onyx
- Conformité à la norme BIFMA X6.5-2022 - *Home Office and Occasional-Use Desk, Table and Storage Products*

REMARQUES

Les produits en finition Natural White Oak présenteront des variations naturelles en raison des caractéristiques inhérentes du bois.

N F T R
Table ronde en bois
**OPTIONS**

Hauteur	Diamètre	Finition de la surface	Finition des pieds en bois	Options d'alimentation	Finition du module de surface
29, 36, 42	46	Placage de bois 3 Bois Chroma Stratifié mat	Coordonnée aux placages de bois 3 Coordonnée au bois Chroma	NN Aucun accessoire ND 2 concentrateurs USB sous la surface seulement SN Module d'alimentation de surface de 8 po seulement	20 Atrium White 25 Crisp Grey 24 Greystone 23 Foundry Onyx

COMMANDE TYPE

NFTR 29	46	LX	LX	SN	25
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

STYLE**PRIX**

	Placage de bois 3	Bois Chroma	Stratifié mat
Hauteur surface de travail, 29 po	2121	2191	2149
Hauteur comptoir, 36 po	2645	2715	2673
Hauteur bar, 42 po	2664	2734	2693

2 concentrateurs USB sous la surface seulement: ajouter 280
 Module d'alimentation de surface de 8 po seulement : ajouter 335

teknion

www.teknion.com

FR 24-II
©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

NOV25-NOR56-FR