

kiosk et bibliothèques

guide de référence

23.02.2026



teknion

# sommaire de la mise à jour

Veillez noter que le guide de référence Kiosk et bibliothèques a été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

## nouveaux produits

De nouvelles tables ont été ajoutées aux pages appropriées :

- Table de réunion Kiosk (HDMT)
- Table de réunion Kiosk avec cadre pour élément encastré (HDMV)
- Table de réunion Kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC)
- Table de réunion Kiosk avec rangement d'extrémité ouvert (HDMS)
- Cache-fils magnétique Kiosk (HDCM)
- Cache-fils Kiosk pour table de réunion avec rangement (HDCS)

De nouvelles jardinières ont été ajoutées aux pages appropriées :

- Module pour jardinière (CPMM)
- Module d'angle pour jardinière (CPML)
- Module incurvé pour jardinière (CPMC)
- Jardinière surélevée ronde (CPER)
- Jardinière surélevée ovale (CPEQ)
- Module à treillis pour jardinière (CPMT)
- Soucoupe pour jardinière (CPSA)

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 23 février 2026. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.



## table des matières

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| TABLERAU D'ENSEMBLE . . . . .            | 5  |
| TABLES . . . . .                         | 9  |
| JARDINIÈRES . . . . .                    | 30 |
| KIOSKS . . . . .                         | 43 |
| ACCESSOIRES KIOSKS . . . . .             | 77 |
| BIBLIOTHÈQUES . . . . .                  | 87 |
| ACCESSOIRES POUR BIBLIOTHÈQUES . . . . . | 95 |





# tableau d'ensemble

Une gamme de tables de réunion polyvalentes en formats courants offertes en trois hauteurs, avec ou sans roulettes.

## tables



Hauteur fauteuil de travail (T)



Hauteur comptoir (C)



Hauteur bar (B)

Table de réunion Kiosk (HDMT)



Hauteur fauteuil de travail (T)



Hauteur comptoir (C)



Hauteur bar (B)

Table de réunion Kiosk avec cadre pour élément encastré (HDMV)



Hauteur fauteuil de travail (T)



Hauteur comptoir (C)



Hauteur bar (B)

Table de réunion Kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC)



Hauteur fauteuil de travail (T)



Hauteur comptoir (C)



Hauteur bar (B)

Table de réunion Kiosk avec rangement d'extrémité ouvert (HDMS)



Cache-fils magnétique Kiosk (HDCM)



Cache-fils Kiosk pour table de réunion avec rangement (HDCS)


# tableau d'ensemble

Les jardinières permettent d'améliorer l'espace de deux façons : en utilisant des groupes de modules autoportants pour créer des divisions naturelles de l'espace ainsi que des aires de travail privées entourées de verdure, ou en installant des jardinières surélevées pour ajouter une touche de sophistication, de légèreté et de charme invitant à toute pièce.

## jardinières



Module pour jardinière  
(CPMM)



Module d'angle  
pour jardinière  
(CPML)



Module incurvé  
pour jardinière  
(CPMC)



Jardinière surélevée  
ronde  
(CPER)



Jardinière surélevée  
ovale  
(CPEQ)



Module à treillis  
pour jardinière  
(CPMT)



Soucoupe pour jardinière  
(CPSA)

# tableau d'ensemble

La gamme Kiosk comprend treize configurations uniques avec tableaux complémentaires encadrés ou sans cadre et accessoires de gestion de l'alimentation et des communications. On y trouve aussi des ensembles s'installant après coup pour passer d'une configuration mobile à fixe et vice versa.

## kiosk



Meuble multimédia Kiosk  
(HDWT / HDWTQ)



Meuble de discussion  
multimédia Kiosk  
(HDWV / HDWVQ)



Meuble galerie Kiosk  
(HDWD / HDWDQ)



Meuble de  
vestibule Kiosk  
(HDWS / HDWSQ)



Meuble de service Kiosk  
(HDWG / HDWGQ)



Meuble de  
rangement Kiosk  
(HDWB / HDWBQ)



Meuble de rangement  
Kiosk hauteur comptoir  
(HDWC / HDWCQ)



Meuble de  
recyclage Kiosk  
(HDWR / HDWRQ)




Meuble de recyclage  
Kiosk hauteur comptoir  
(HDWW / HDWWQ)



Meuble Kiosk à  
armoire-vestiaire  
(HDWL / HDWLQ)



Meuble ouvert Kiosk  
pour plantes  
(HDWP / HDWPQ)



Meuble ouvert  
Kiosk en feutre  
(HDWF / HDWFQ)



Meuble Kiosk à  
tablettes ouvertes  
(HDWO / HDWOQ)





Tableau complémentaire  
encadré pour meuble Kiosk à  
tablettes ouvertes  
(HDAS)



Tableaux  
complémentaires  
encadrés  
(HDAF)



Tableaux  
complémentaires  
(HDAB)



Ensembles s'installant après  
coup  
(HDAK)

Ensemble de gestion du  
câblage  
(HDRZ)



# tableau d'ensemble

La collection Bibliothèque ouverte répond aux besoins de solutions de division élégantes à grande échelle, en misant sur la simplicité, la fonctionnalité et les options de finition complémentaires.


## bibliothèques



Bibliothèque ouverte  
(OBTS)



Console ouverte  
(OBTC)



Carré en tissu  
(OBFT)



Cornière séparatrice  
en tissu  
(OBCE)



Appuie-livres  
(OBLE)



Jardinière  
(OBPB)



Diviseur en T en métal  
(OBTD)



Attraches  
(OBTT)



Ensemble d'éclairage  
(OBLK)

# que sont les tables

Une gamme de tables de réunion polyvalentes en formats courants offertes en trois hauteurs, avec ou sans roulettes.



# types d'aménagements avec tables

Voici des exemples d'intégration des tables aux aménagements avec les produits Kiosk et les bibliothèques.

## PERFORMANCE/TRAVAIL

---



## AIRE COMMUNE/ACCUEIL

---



## DYNAMISME/AGILITÉ

---



# types d'aménagements avec tables

Voici des exemples des quatres types de tables offerts : rectangulaire, avec élément encastré, avec rangement ouvert et avec rangement fermé.






# tables

## AMÉNAGEMENTS AVEC ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

La table de réunion Kiosk (HDMT) et la table de réunion Kiosk avec cadre pour élément encastré (HDMV) sont offertes avec une ou deux découpes pour accessoires électriques, selon les dimensions de la table.



60 po à 90 po La


OU



78 po à 96 po La



Les tables de réunion Kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC) et ouvert (HDMS) sont offertes avec une découpe au centre (C) ou à l'extrémité (E). Il est impossible de commander les deux types de découpes pour une même table.



60 po à 90 po La

OU



60 po à 90 po La

La découpe (E) est toujours parallèle au rangement


Rangement  
12 po, 18 po P



Tous les modules électriques doivent être commandés séparément. Consulter la section sur les accessoires électriques dans le [programme d'ergonomie et d'accessoires Compléments de Teknion](#).

## GESTION DU CÂBLAGE

Des accessoires de gestion du câblage sont compris avec les découpes.




Bande de plastique de 36 po comprise pour acheminer les câbles sous la tablette.

# tables


## table de réunion kiosk (HDMT)




Vue de côté



Vue de devant




- Options :
  - Hauteur fauteuil de travail (29 po)
  - Hauteur comptoir (36 po)
  - Hauteur bar (42 po)
- Profondeur : 30 po, 36 po et 42 po
- Tables à coins droits et surface de travail à bord droits
- Pieds fixes ou roulettes
- Compatible avec les accessoires pour rebord



**Repose-pieds en option**  
Métal ou bois

- Poutres offertes avec les tables fixes
  - Hauteur fauteuil de travail (29 po) : 78 po à 96 po La
  - Hauteur comptoir (36 po)
  - Hauteur bar (42 po) : Toutes les largeurs
- Poutres non offertes avec les tables sur roulettes ou avec rangement



96 po x 42 po

- Porter attention à la position des fauteuils par rapport au châssis de la table

# tables

## table de réunion kiosk (HDMT) (suite)



Hauteur fauteuil de travail (T)  
(36 po P x 72 po La, illustré)



Hauteur comptoir (C)  
(36 po P x 72 po La, illustré)



Hauteur bar (B)  
(36 po P x 72 po La, illustré)



Base à roulettes



Base fixe

### OPTIONS

| Hauteur                                                           | Profondeur | Largeur                    | Mobilité                         | Repose-pieds                                      | Découpe pour accessoires électriques                                                                                     | Nombre de découpes                               | Finition de la surface de travail                               | Finition du châssis          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>T</b> Fauteuil de travail<br><b>C</b> Comptoir<br><b>B</b> Bar | 30, 36, 42 | 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 | <b>F</b> Fixe<br><b>M</b> Mobile | <b>N</b> Aucun<br><b>M</b> Métal<br><b>W</b> Bois | <b>NN</b> Aucune<br><b>AH</b> Module alimentation affleurant double<br><b>AJ</b> Module d'alimentation affleurant triple | <b>N</b> Aucune<br><b>1</b> Une<br><b>2</b> Deux | Stratifié Source<br>Stratifié Foundation<br>Stratifié de cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| HAUTEUR FAUTEUIL DE TRAVAIL |                    |      |        |
|-----------------------------|--------------------|------|--------|
| Code                        | Dimensions         | Fixe | Mobile |
| HDMTT                       | 36 po P x 60 po La | 1138 | 1276   |
| HDMTT                       | 36 po P x 66 po La | 1161 | 1299   |
| HDMTT                       | 36 po P x 72 po La | 1173 | 1311   |
| HDMTT                       | 36 po P x 78 po La | 1219 | 1357   |
| HDMTT                       | 36 po P x 84 po La | 1265 | 1403   |
| HDMTT                       | 36 po P x 90 po La | 1288 | 1426   |
| HDMTT                       | 36 po P x 96 po La | 1311 | 1449   |
| HDMTT                       | 42 po P x 60 po La | 1150 | 1288   |
| HDMTT                       | 42 po P x 66 po La | 1184 | 1322   |
| HDMTT                       | 42 po P x 72 po La | 1219 | 1357   |
| HDMTT                       | 42 po P x 78 po La | 1265 | 1403   |
| HDMTT                       | 42 po P x 84 po La | 1288 | 1426   |
| HDMTT                       | 42 po P x 90 po La | 1311 | 1449   |
| HDMTT                       | 42 po P x 96 po La | 1334 | 1472   |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.  
Accent ou Mica : ajouter 36.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables

## table de réunion kiosk (HDMT) [suite]

### PRIX

|       |                    | HAUTEUR COMPTOIR |       |      |              |       |      |
|-------|--------------------|------------------|-------|------|--------------|-------|------|
|       |                    | FIXE             |       |      | MOBILE       |       |      |
| Code  | Dimensions         | Repose-pieds     |       |      | Repose-pieds |       |      |
|       |                    | Aucun            | Métal | Bois | Aucun        | Métal | Bois |
| HDMTC | 30 po P x 60 po La | 1058             | 1196  | 1380 | 1196         | 1311  | 1495 |
| HDMTC | 30 po P x 66 po La | 1104             | 1242  | 1426 | 1242         | 1357  | 1541 |
| HDMTC | 30 po P x 72 po La | 1127             | 1265  | 1449 | 1265         | 1380  | 1564 |
| HDMTC | 30 po P x 78 po La | 1334             | 1472  | 1656 | 1472         | 1587  | 1771 |
| HDMTC | 30 po P x 84 po La | 1357             | 1495  | 1679 | 1495         | 1610  | 1794 |
| HDMTC | 30 po P x 90 po La | 1380             | 1518  | 1702 | 1518         | 1633  | 1817 |
| HDMTC | 30 po P x 96 po La | 1426             | 1564  | 1748 | 1564         | 1679  | 1863 |
| HDMTC | 36 po P x 60 po La | 1288             | 1391  | 1495 | 1391         | 1506  | 1610 |
| HDMTC | 36 po P x 66 po La | 1311             | 1449  | 1633 | 1449         | 1564  | 1748 |
| HDMTC | 36 po P x 72 po La | 1345             | 1483  | 1667 | 1483         | 1598  | 1782 |
| HDMTC | 36 po P x 78 po La | 1403             | 1541  | 1725 | 1541         | 1656  | 1840 |
| HDMTC | 36 po P x 84 po La | 1449             | 1587  | 1771 | 1587         | 1702  | 1886 |
| HDMTC | 36 po P x 90 po La | 1472             | 1610  | 1794 | 1610         | 1725  | 1909 |
| HDMTC | 36 po P x 96 po La | 1495             | 1633  | 1817 | 1633         | 1748  | 1932 |
| HDMTC | 42 po P x 60 po La | 1276             | 1414  | 1564 | 1414         | 1529  | 1679 |
| HDMTC | 42 po P x 66 po La | 1334             | 1472  | 1656 | 1472         | 1587  | 1771 |
| HDMTC | 42 po P x 72 po La | 1380             | 1518  | 1702 | 1518         | 1633  | 1817 |
| HDMTC | 42 po P x 78 po La | 1449             | 1587  | 1771 | 1587         | 1702  | 1886 |
| HDMTC | 42 po P x 84 po La | 1472             | 1610  | 1794 | 1610         | 1725  | 1909 |
| HDMTC | 42 po P x 90 po La | 1495             | 1633  | 1817 | 1633         | 1748  | 1932 |
| HDMTC | 42 po P x 96 po La | 1541             | 1679  | 1863 | 1679         | 1794  | 1978 |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.

Accent ou Mica : ajouter 36.

Suite de la grille de prix à la page suivante.



# tables

## table de réunion kiosk (HDMT) [suite]

### PRIX (SUITE)



|       |                    | HAUTEUR BAR  |       |      |              |       |      |
|-------|--------------------|--------------|-------|------|--------------|-------|------|
|       |                    | FIXE         |       |      | MOBILE       |       |      |
| Code  | Dimensions         | Repose-pieds |       |      | Repose-pieds |       |      |
|       |                    | Aucun        | Métal | Bois | Aucun        | Métal | Bois |
| HDMTB | 30 po P x 60 po La | 1104         | 1242  | 1426 | 1196         | 1357  | 1541 |
| HDMTB | 30 po P x 66 po La | 1150         | 1288  | 1472 | 1242         | 1403  | 1587 |
| HDMTB | 30 po P x 72 po La | 1173         | 1311  | 1495 | 1265         | 1426  | 1610 |
| HDMTB | 30 po P x 78 po La | 1380         | 1518  | 1702 | 1472         | 1633  | 1817 |
| HDMTB | 30 po P x 84 po La | 1403         | 1541  | 1725 | 1495         | 1656  | 1840 |
| HDMTB | 30 po P x 90 po La | 1426         | 1564  | 1748 | 1518         | 1679  | 1863 |
| HDMTB | 30 po P x 96 po La | 1472         | 1610  | 1794 | 1610         | 1725  | 1909 |
| HDMTB | 36 po P x 60 po La | 1357         | 1357  | 1541 | 1449         | 1472  | 1656 |
| HDMTB | 36 po P x 66 po La | 1380         | 1518  | 1702 | 1449         | 1633  | 1817 |
| HDMTB | 36 po P x 72 po La | 1403         | 1541  | 1725 | 1483         | 1656  | 1840 |
| HDMTB | 36 po P x 78 po La | 1449         | 1587  | 1771 | 1541         | 1702  | 1886 |
| HDMTB | 36 po P x 84 po La | 1495         | 1633  | 1817 | 1587         | 1748  | 1932 |
| HDMTB | 36 po P x 90 po La | 1518         | 1656  | 1840 | 1610         | 1771  | 1955 |
| HDMTB | 36 po P x 96 po La | 1564         | 1702  | 1886 | 1817         | 1702  | 2000 |
| HDMTB | 42 po P x 60 po La | 1357         | 1495  | 1679 | 1380         | 1610  | 1794 |
| HDMTB | 42 po P x 66 po La | 1449         | 1587  | 1771 | 1472         | 1702  | 1886 |
| HDMTB | 42 po P x 72 po La | 1472         | 1610  | 1794 | 1518         | 1725  | 1909 |
| HDMTB | 42 po P x 78 po La | 1518         | 1656  | 1840 | 1587         | 1771  | 1955 |
| HDMTB | 42 po P x 84 po La | 1541         | 1679  | 1863 | 1610         | 1794  | 1978 |
| HDMTB | 42 po P x 90 po La | 1564         | 1702  | 1886 | 1633         | 1817  | 2000 |
| HDMTB | 42 po P x 96 po La | 1587         | 1725  | 1909 | 1725         | 1840  | 2023 |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.


Accent ou Mica : ajouter 36.

# tables

## table de réunion kiosk avec cadre pour élément encastré (HDMU)




- Options :
  - Hauteur fauteuil de travail (29 po)
  - Hauteur comptoir (36 po)
  - Hauteur bar (42 po)
- Profondeur : 30 po, 36 po et 42 po
- Tables à coins droits et surface de travail à bords droits
- Pieds fixes ou roulettes



**Repose-pieds en option**  
Métal ou bois

- Poutres offertes avec les tables fixes
  - Hauteur fauteuil de travail (29 po) : 78 po à 96 po La
  - Hauteurs comptoir (36 po) et bar (42 po) : Toutes les largeurs
- Poutres non offertes avec les tables dotées de roulettes ou de rangement



96 po x 42 po avec  
extrémité en surplomb

- Porter attention à la position des fauteuils par rapport au châssis de la table

# tables

## table de réunion kiosk avec cadre pour élément encastré (HDMU) (suite)



Hauteur fauteuil de travail (T)  
(36 po P x 72 po La, illustré)



Hauteur comptoir (C)  
(36 po P x 72 po La, illustré)



Hauteur bar (B)  
(36 po P x 72 po La, illustré)



Base à roulettes



Base fixe

### OPTIONS

| Hauteur                                                           | Profondeur | Largeur                    | Mobilité                         | Forme de la surface de travail       | Pied en retrait                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> Fauteuil de travail<br><b>C</b> Comptoir<br><b>B</b> Bar | 36, 42     | 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 | <b>F</b> Fixe<br><b>M</b> Mobile | <b>S</b> Carrée<br><b>R</b> Arrondie | <b>B</b> Coin en retrait de 3 po<br><b>C</b> Extrémités en surplomb de 12 po |

| Repose-pieds                                      | Découpe pour accessoires électrique                                                                                        | Nombre de découpes                               | Finition de la surface de travail                               | Finition du châssis          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>N</b> Aucun<br><b>M</b> Métal<br><b>W</b> Bois | <b>NN</b> Aucune<br><b>AH</b> Module d'alimentation affleurant double<br><b>AJ</b> Module d'alimentation affleurant triple | <b>N</b> Aucune<br><b>1</b> Une<br><b>2</b> Deux | Stratifié Source<br>Stratifié Foundation<br>Stratifié de cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

|       |                    | HAUTEUR FAUTEUIL DE TRAVAIL |        |
|-------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Code  | Dimensions         | Fixed                       | Mobile |
| HDMVT | 36 po P x 60 po La | 1138                        | 1276   |
| HDMVT | 36 po P x 66 po La | 1161                        | 1299   |
| HDMVT | 36 po P x 72 po La | 1173                        | 1311   |
| HDMVT | 36 po P x 78 po La | 1219                        | 1357   |
| HDMVT | 36 po P x 84 po La | 1265                        | 1403   |
| HDMVT | 36 po P x 90 po La | 1288                        | 1426   |
| HDMVT | 36 po P x 96 po La | 1311                        | 1449   |
| HDMVT | 42 po P x 60 po La | 1150                        | 1288   |
| HDMVT | 42 po P x 66 po La | 1184                        | 1322   |
| HDMVT | 42 po P x 72 po La | 1219                        | 1357   |
| HDMVT | 42 po P x 78 po La | 1265                        | 1403   |
| HDMVT | 42 po P x 84 po La | 1288                        | 1426   |
| HDMVT | 42 po P x 90 po La | 1311                        | 1449   |
| HDMVT | 42 po P x 96 po La | 1334                        | 1472   |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.

Accent ou Mica : ajouter 36.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables

## table de réunion kiosk avec cadre pour élément encastré (HDMU) (suite)

### PRIX

|       |                    | HAUTEUR COMPTOIR |       |      |              |       |      |
|-------|--------------------|------------------|-------|------|--------------|-------|------|
|       |                    | FIXE             |       |      | MOBILE       |       |      |
| Code  | Dimensions         | Repose-pieds     |       |      | Repose-pieds |       |      |
|       |                    | Aucun            | Métal | Bois | Aucun        | Métal | Bois |
| HDMVC | 36 po P x 60 po La | 1288             | 1391  | 1495 | 1391         | 1506  | 1610 |
| HDMVC | 36 po P x 66 po La | 1311             | 1449  | 1633 | 1449         | 1564  | 1748 |
| HDMVC | 36 po P x 72 po La | 1345             | 1483  | 1667 | 1483         | 1598  | 1782 |
| HDMVC | 36 po P x 78 po La | 1403             | 1541  | 1725 | 1541         | 1656  | 1840 |
| HDMVC | 36 po P x 84 po La | 1449             | 1587  | 1771 | 1587         | 1702  | 1886 |
| HDMVC | 36 po P x 90 po La | 1472             | 1610  | 1794 | 1610         | 1725  | 1909 |
| HDMVC | 36 po P x 96 po La | 1495             | 1633  | 1817 | 1633         | 1748  | 1932 |
| HDMVC | 42 po P x 60 po La | 1276             | 1414  | 1564 | 1414         | 1529  | 1679 |
| HDMVC | 42 po P x 66 po La | 1334             | 1472  | 1656 | 1472         | 1587  | 1771 |
| HDMVC | 42 po P x 72 po La | 1380             | 1518  | 1702 | 1518         | 1633  | 1817 |
| HDMVC | 42 po P x 78 po La | 1449             | 1587  | 1771 | 1587         | 1702  | 1886 |
| HDMVC | 42 po P x 84 po La | 1472             | 1610  | 1794 | 1610         | 1725  | 1909 |
| HDMVC | 42 po P x 90 po La | 1495             | 1633  | 1817 | 1633         | 1748  | 1932 |
| HDMTC | 42 po P x 96 po La | 1541             | 1679  | 1863 | 1679         | 1794  | 1978 |

|       |                    | HAUTEUR BAR  |       |      |              |       |      |
|-------|--------------------|--------------|-------|------|--------------|-------|------|
|       |                    | FIXE         |       |      | MOBILE       |       |      |
| Code  | Dimensions         | Repose-pieds |       |      | Repose-pieds |       |      |
|       |                    | Aucun        | Métal | Bois | Aucun        | Métal | Bois |
| HDMVB | 36 po P x 60 po La | 1357         | 1449  | 1541 | 1449         | 1564  | 1656 |
| HDMVB | 36 po P x 66 po La | 1380         | 1518  | 1702 | 1518         | 1633  | 1817 |
| HDMVB | 36 po P x 72 po La | 1403         | 1541  | 1725 | 1541         | 1656  | 1840 |
| HDMVB | 36 po P x 78 po La | 1449         | 1587  | 1771 | 1587         | 1702  | 1886 |
| HDMVB | 36 po P x 84 po La | 1495         | 1633  | 1817 | 1633         | 1748  | 1932 |
| HDMVB | 36 po P x 90 po La | 1518         | 1656  | 1840 | 1656         | 1771  | 1955 |
| HDMVB | 36 po P x 96 po La | 1564         | 1702  | 1886 | 1702         | 1817  | 2000 |
| HDMVB | 42 po P x 60 po La | 1380         | 1495  | 1679 | 1495         | 1610  | 1794 |
| HDMVB | 42 po P x 66 po La | 1449         | 1587  | 1771 | 1587         | 1702  | 1886 |
| HDMVB | 42 po P x 72 po La | 1472         | 1610  | 1794 | 1610         | 1725  | 1909 |
| HDMVB | 42 po P x 78 po La | 1518         | 1656  | 1840 | 1656         | 1771  | 1955 |
| HDMVB | 42 po P x 84 po La | 1541         | 1679  | 1863 | 1679         | 1794  | 1978 |
| HDMVB | 42 po P x 90 po La | 1564         | 1702  | 1886 | 1702         | 1817  | 2000 |
| HDMTB | 42 po P x 96 po La | 1587         | 1725  | 1909 | 1725         | 1840  | 2023 |


Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.

Accent ou Mica : ajouter 36.


Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables


## table de réunion kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC)




Vue de côté




Vue de devant




Repose-pieds en option  
Métal ou bois



**Rangement à hauteur fauteuil de travail**  
Aucune tablette intérieure réglable




**Rangement à hauteur comptoir ou bar**  
Deux tablettes intérieures réglables comprises





# tables

## table de réunion kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC) [suite]



### OPTIONS

| Hauteur                                                           | Profondeur                                                      | Largeur                      | Profondeur du rangement          | Repose-pieds                                                    | Découpe pour accessoires électrique                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> Fauteuil de travail<br><b>C</b> Comptoir<br><b>B</b> Bar | 30, 36, 42                                                      | 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96   | 18                               | <b>N</b> Aucun<br><b>M</b> Métal<br><b>W</b> Bois               | <b>NN</b> Aucune<br><b>AH</b> Module d'alimentation affleurant double<br><b>AJ</b> Module d'alimentation affleurant triple |
| Emplacement de la découpe                                         | Finition de la surface de travail                               | Finition du châssis          | Finition du boîtier du rangement | Finition des portes du rangement                                | Style de clés                                                                                                              |
| <b>N</b> Aucune<br><b>C</b> Centre<br><b>E</b> Extrémité          | Stratifié Source<br>Stratifié Foundation<br>Stratifié de cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent | Stratifié Source                 | Stratifié Source<br>Stratifié Foundation<br>Stratifié de cat. 2 | <b>K</b> Passe-partout<br><b>R</b> Clés attribuées au hasard<br><b>N</b> Sans serrure                                      |

### PRIX

|       |                    | HAUTEUR FAUTEUIL DE TRAVAIL |
|-------|--------------------|-----------------------------|
| Code  | Dimensions         | Prix                        |
| HDMCT | 36 po P x 60 po La | 1932                        |
| HDMCT | 36 po P x 66 po La | 2000                        |
| HDMCT | 36 po P x 72 po La | 2012                        |
| HDMCT | 36 po P x 78 po La | 2023                        |
| HDMCT | 36 po P x 84 po La | 2092                        |
| HDMCT | 36 po P x 90 po La | 2104                        |
| HDMCT | 36 po P x 96 po La | 2115                        |
| HDMCT | 42 po P x 60 po La | 2046                        |
| HDMCT | 42 po P x 66 po La | 2081                        |
| HDMCT | 42 po P x 72 po La | 2092                        |
| HDMCT | 42 po P x 78 po La | 2104                        |
| HDMCT | 42 po P x 84 po La | 2161                        |
| HDMCT | 42 po P x 90 po La | 2161                        |
| HDMCT | 42 po P x 96 po La | 2184                        |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.If Mica/Accent is specified, add 36.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables

## table de réunion kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC) [suite]

### PRIX

|       |                    | HAUTEUR COMPTOIR |       |      |
|-------|--------------------|------------------|-------|------|
|       |                    | Repose-pieds     |       |      |
| Code  | Dimensions         | Aucun            | Métal | Bois |
| HDMCC | 30 po P x 60 po La | 1817             | 1863  | 1932 |
| HDMCC | 30 po P x 66 po La | 1874             | 1920  | 1989 |
| HDMCC | 30 po P x 72 po La | 1886             | 1932  | 2000 |
| HDMCC | 30 po P x 78 po La | 2046             | 2092  | 2161 |
| HDMCC | 30 po P x 84 po La | 2161             | 2207  | 2276 |
| HDMCC | 30 po P x 90 po La | 2184             | 2230  | 2299 |
| HDMCC | 30 po P x 96 po La | 2161             | 2207  | 2276 |
| HDMCC | 36 po P x 60 po La | 2069             | 2115  | 2184 |
| HDMCC | 36 po P x 66 po La | 2138             | 2184  | 2253 |
| HDMCC | 36 po P x 72 po La | 2161             | 2207  | 2276 |
| HDMCC | 36 po P x 78 po La | 2173             | 2219  | 2288 |
| HDMCC | 36 po P x 84 po La | 2299             | 2345  | 2414 |
| HDMCC | 36 po P x 90 po La | 2311             | 2357  | 2426 |
| HDMCC | 36 po P x 96 po La | 2311             | 2357  | 2426 |
| HDMCC | 42 po P x 60 po La | 2196             | 2242  | 2311 |
| HDMCC | 42 po P x 66 po La | 2230             | 2276  | 2345 |
| HDMCC | 42 po P x 72 po La | 2230             | 2276  | 2345 |
| HDMCC | 42 po P x 78 po La | 2253             | 2299  | 2368 |
| HDMCC | 42 po P x 84 po La | 2334             | 2380  | 2449 |
| HDMCC | 42 po P x 90 po La | 2357             | 2403  | 2472 |
| HDMCC | 42 po P x 96 po La | 2368             | 2414  | 2483 |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.

Accent ou Mica : ajouter 36.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables

## table de réunion kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC) [suite]

### PRIX (SUITE)


|       |                    | HAUTEUR BAR  |       |      |
|-------|--------------------|--------------|-------|------|
|       |                    | Repose-pieds |       |      |
| Code  | Dimensions         | Aucun        | Métal | Bois |
| HDMCB | 30 po P x 60 po La | 1932         | 1978  | 2046 |
| HDMCB | 30 po P x 66 po La | 1978         | 2023  | 2092 |
| HDMCB | 30 po P x 72 po La | 1989         | 2035  | 2104 |
| HDMCB | 30 po P x 78 po La | 2115         | 2161  | 2230 |
| HDMCB | 30 po P x 84 po La | 2230         | 2276  | 2345 |
| HDMCB | 30 po P x 90 po La | 2253         | 2299  | 2368 |
| HDMCB | 30 po P x 96 po La | 2265         | 2311  | 2380 |
| HDMCB | 36 po P x 60 po La | 2184         | 2230  | 2299 |
| HDMCB | 36 po P x 66 po La | 2230         | 2276  | 2345 |
| HDMCB | 36 po P x 72 po La | 2253         | 2299  | 2368 |
| HDMCB | 36 po P x 78 po La | 2276         | 2322  | 2391 |
| HDMCB | 36 po P x 84 po La | 2368         | 2414  | 2483 |
| HDMCB | 36 po P x 90 po La | 2391         | 2437  | 2506 |
| HDMCB | 36 po P x 96 po La | 2403         | 2449  | 2518 |
| HDMCB | 42 po P x 60 po La | 2299         | 2345  | 2414 |
| HDMCB | 42 po P x 66 po La | 2322         | 2368  | 2437 |
| HDMCB | 42 po P x 72 po La | 2357         | 2403  | 2472 |
| HDMCB | 42 po P x 78 po La | 2368         | 2414  | 2483 |
| HDMCB | 42 po P x 84 po La | 2437         | 2483  | 2552 |
| HDMCB | 42 po P x 90 po La | 2460         | 2506  | 2575 |
| HDMCB | 42 po P x 96 po La | 2460         | 2506  | 2575 |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.


Accent ou Mica : ajouter 36.

# tables


table de réunion kiosk avec rangement d'extrémité ouvert (HDMS)



Vue de côté



Vue de devant



**Repose-pieds en option**  
Métal ou bois

# tables

## table de réunion kiosk avec rangement d'extrémité ouvert (HOMS) (suite)



Hauteur fauteuil de travail (T)  
(36 po P x 72 po La, illustré)

Hauteur comptoir (C)  
(36 po P x 72 po La, illustré)

Hauteur bar (B)  
(36 po P x 72 po La, illustré)

### OPTIONS

| Hauteur                                                           | Profondeur | Largeur                    | Profondeur du rangement | Repose-pieds                                      | Découpe pour accessoires électrique                                                                                        | Emplacement de la découpe                               | Finition de la surface de travail                               | Finition du châssis          | Finition du boîtier du rangement |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>T</b> Fauteuil de travail<br><b>C</b> Comptoir<br><b>B</b> Bar | 30, 36, 42 | 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 | 12                      | <b>N</b> Aucun<br><b>M</b> Métal<br><b>W</b> Bois | <b>NN</b> Aucune<br><b>AH</b> Module d'alimentation affleurant double<br><b>AJ</b> Module d'alimentation affleurant triple | <b>N</b> Aucun<br><b>C</b> Centre<br><b>E</b> Extrémité | Stratifié Source<br>Stratifié Foundation<br>Stratifié de cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent | Stratifié Source                 |

### PRIX

| HAUTEUR FAUTEUIL DE TRAVAIL |                    |      |
|-----------------------------|--------------------|------|
| Code                        | Dimensions         | Prix |
| HDMST                       | 36 po P x 60 po La | 1690 |
| HDMST                       | 36 po P x 66 po La | 1771 |
| HDMST                       | 36 po P x 72 po La | 1782 |
| HDMST                       | 36 po P x 78 po La | 1794 |
| HDMST                       | 36 po P x 84 po La | 1886 |
| HDMST                       | 36 po P x 90 po La | 1897 |
| HDMST                       | 36 po P x 96 po La | 1886 |
| HDMST                       | 42 po P x 60 po La | 1805 |
| HDMST                       | 42 po P x 66 po La | 1817 |
| HDMST                       | 42 po P x 72 po La | 1840 |
| HDMST                       | 42 po P x 78 po La | 1874 |
| HDMST                       | 42 po P x 84 po La | 1932 |
| HDMST                       | 42 po P x 90 po La | 1932 |
| HDMST                       | 42 po P x 96 po La | 1955 |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.  
Accent ou Mica : ajouter 36.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables

## table de réunion kiosk avec rangement d'extrémité ouvert (HOMS) (suite)

### PRIX

|       |                    | HAUTEUR COMPTOIR |       |      |
|-------|--------------------|------------------|-------|------|
|       |                    | Repose-pieds     |       |      |
| Code  | Dimensions         | Aucun            | Métal | Bois |
| HDMSC | 30 po P x 60 po La | 1610             | 1656  | 1794 |
| HDMSC | 30 po P x 66 po La | 1679             | 1725  | 1863 |
| HDMSC | 30 po P x 72 po La | 1702             | 1748  | 1886 |
| HDMSC | 30 po P x 78 po La | 1863             | 1909  | 2046 |
| HDMSC | 30 po P x 84 po La | 1955             | 2000  | 2138 |
| HDMSC | 30 po P x 90 po La | 1978             | 2023  | 2161 |
| HDMSC | 30 po P x 96 po La | 1989             | 2035  | 2173 |
| HDMSC | 36 po P x 60 po La | 1851             | 1897  | 2035 |
| HDMSC | 36 po P x 66 po La | 1909             | 1955  | 2092 |
| HDMSC | 36 po P x 72 po La | 1932             | 1978  | 2115 |
| HDMSC | 36 po P x 78 po La | 1943             | 1989  | 2127 |
| HDMSC | 36 po P x 84 po La | 2069             | 2115  | 2253 |
| HDMSC | 36 po P x 90 po La | 2081             | 2127  | 2265 |
| HDMSC | 36 po P x 96 po La | 2081             | 2127  | 2265 |
| HDMSC | 42 po P x 60 po La | 1955             | 2000  | 2138 |
| HDMSC | 42 po P x 66 po La | 1989             | 2035  | 2173 |
| HDMSC | 42 po P x 72 po La | 2000             | 2046  | 2184 |
| HDMSC | 42 po P x 78 po La | 2023             | 2069  | 2207 |
| HDMSC | 42 po P x 84 po La | 2104             | 2150  | 2288 |
| HDMSC | 42 po P x 90 po La | 2127             | 2173  | 2311 |
| HDMSC | 42 po P x 96 po La | 2138             | 2184  | 2322 |

|       |                    | HAUTEUR BAR  |       |      |
|-------|--------------------|--------------|-------|------|
|       |                    | Repose-pieds |       |      |
| Code  | Dimensions         | Aucun        | Métal | Bois |
| HDMSB | 30 po P x 60 po La | 1702         | 1748  | 1886 |
| HDMSB | 30 po P x 66 po La | 1748         | 1794  | 1932 |
| HDMSB | 30 po P x 72 po La | 1759         | 1805  | 1943 |
| HDMSB | 30 po P x 78 po La | 1909         | 1955  | 2092 |
| HDMSB | 30 po P x 84 po La | 2023         | 2069  | 2207 |
| HDMSB | 30 po P x 90 po La | 2046         | 2092  | 2230 |
| HDMSB | 30 po P x 96 po La | 2058         | 2104  | 2242 |
| HDMSB | 36 po P x 60 po La | 1943         | 1989  | 2127 |
| HDMSB | 36 po P x 66 po La | 2035         | 2081  | 2219 |
| HDMSB | 36 po P x 72 po La | 2058         | 2104  | 2242 |
| HDMSB | 36 po P x 78 po La | 2058         | 2104  | 2242 |
| HDMSB | 36 po P x 84 po La | 2138         | 2184  | 2322 |
| HDMSB | 36 po P x 90 po La | 2161         | 2207  | 2345 |
| HDMSB | 36 po P x 96 po La | 2173         | 2219  | 2357 |
| HDMSB | 42 po P x 60 po La | 2058         | 2104  | 2242 |
| HDMSB | 42 po P x 66 po La | 2104         | 2150  | 2288 |
| HDMSB | 42 po P x 72 po La | 2115         | 2161  | 2299 |
| HDMSB | 42 po P x 78 po La | 2127         | 2173  | 2311 |
| HDMSB | 42 po P x 84 po La | 2207         | 2253  | 2391 |
| HDMSB | 42 po P x 90 po La | 2207         | 2253  | 2391 |
| HDMSB | 42 po P x 96 po La | 2230         | 2276  | 2414 |

Prix pour les tables en stratifié Foundation; voir les prix et les renseignements pour les tables en stratifié Source et de catégorie 2 dans le logiciel de spécification.

Accent ou Mica : ajouter 36.



# tables

## cache-fils magnétique kiosk (HDCM)

Cache-fils en métal qui se fixe aux pieds de la table de réunion Kiosk (HDMT) ou de la table de réunion Kiosk avec cadre pour élément encastré (HDMV) avec des aimants.



### OPTIONS

| Hauteur                                                           | Finition du châssis          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>T</b> Fauteuil de travail<br><b>C</b> Comptoir<br><b>B</b> Bar | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Hauteur                     | Foundation | Mica | Accent |
|------|-----------------------------|------------|------|--------|
| HDCM | Fauteuil de travail (29 po) | 70         | 106  | 106    |
| HDCM | Comptoir (36 po)            | 70         | 106  | 106    |
| HDCM | Bar (42 po)                 | 70         | 106  | 106    |

# tables

## cache-fils kiosk pour table de réunion avec rangement (HDCS)

Cache-fils en métal qui se fixe aux pieds de la table de réunion Kiosk avec rangement d'extrémité fermé (HDMC) ou ouvert (HDMS) avec des aimants.



### OPTIONS

| Hauteur                                                           | Finition du châssis          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>T</b> Fauteuil de travail<br><b>C</b> Comptoir<br><b>B</b> Bar | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Hauteur                     | Foundation | Mica | Accent |
|------|-----------------------------|------------|------|--------|
| HDCS | Fauteuil de travail (29 po) | 50         | 86   | 86     |
| HDCS | Comptoir (36 po)            | 50         | 86   | 86     |
| HDCS | Bar (42 po)                 | 50         | 86   | 86     |





# que sont les jardinières

Les jardinières permettent d'améliorer l'espace de deux façons : en utilisant des groupes de modules autoportants pour créer des divisions naturelles de l'espace ainsi que des aires de travail privées entourées de verdure, ou en installant des jardinières surélevées pour ajouter une touche de sophistication, de légèreté et de charme invitant à toute pièce.



# types d'aménagements avec jardinières

Voici des exemples d'intégration des jardinières à des aménagements comprenant des produits Teknion.




# jardinières



## HAUTEURS DE RÉFÉRENCE

Les jardinières sont offertes en hauteurs de 21 po et 24 po pour accroître les possibilités d'aménagement. Les modules avec treillis de 72 po peuvent aussi rehausser l'attrait visuel de la composition.

Hauteur de 21 po idéale pour les aires de détente



Hauteur de 29 po convenant au mobilité à hauteur de fauteuil de travail



Combiner les hauteurs de référence selon le degré d'intimité requis dans les aires multifonctionnelles




Hauteur de 72 po qui ajoute de la verticalité à la composition et permet de diviser l'espace

## AJOUT DE PLANTES

Les jardinières ne sont PAS faites pour contenir directement de la terre ou d'autres substrats. Utiliser un pot approprié pour toutes les plantes.


Pot auto-irrigant avec réservoir

Les jardinières ne sont **pas** faites pour contenir directement du substrat



## GESTION DE L'EAU

Les jardinières sont dotées de trous pour drainer l'excédent d'eau du module en cas d'égouttement ou d'arrosage excessif. Il faut s'assurer que les jardinières ne sont pas positionnées au-dessus de prises électriques ou de prises au sol. Elles sont destinées à un **usage intérieur seulement**.




## CHARGE MAXIMALE

La charge maximale des jardinières est calculée en fonction du nombre de plantes qu'elles peuvent contenir.

Pot + substrat + plante =  
Maximum 50 lb

Jardinières doubles :  
Maximum 100 lb


Jardinières triples :  
Maximum 150 lb



# jardinières



## HAUTEUR MAXIMALE DES PLANTES

Pour des raisons de stabilité, il est recommandé que les plantes ne dépassent pas 48 po de hauteur.



## SOUCOUE POUR JARDINIÈRE

Les **soucoupes pour jardinière (CPSA)**, qui servent à recueillir l'excédent d'eau des plantes, sont toujours comprises avec les modules.





Offert comme  
produit autonome :  
**Soucoupe pour  
jardinière (CPSA).**



# jardinières

## module pour jardinière (CPMM)

Les modules pour jardinière permettent de diviser l'espace tout en procurant de l'intimité.



### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Finition                     |
|---------|---------|------------------------------|
| 21, 29  | 30, 42  | Foundation<br>Mica<br>Accent |


### PRIX

| Code | Dimensions         | Foundation | Mica | Accent |
|------|--------------------|------------|------|--------|
| CPMM | 21 po H x 30 po La | 460        | 496  | 496    |
| CPMM | 21 po H x 42 po La | 690        | 726  | 726    |
| CPMM | 29 po H x 30 po La | 483        | 519  | 519    |
| CPMM | 29 po H x 42 po La | 713        | 749  | 749    |


# jardinières

## module d'angle pour jardinière (CPML)


Les modules d'angle pour jardinière permettent de délimiter les aménagements.




21 po H



29 po H



Vue de devant



Vue du dessus

### OPTIONS

| Hauteur | Finition                     |
|---------|------------------------------|
| 21, 29  | Foundation<br>Mica<br>Accent |


### PRIX

| Code | Hauteur | Foundation | Mica | Accent |
|------|---------|------------|------|--------|
| CPML | 21 po   | 552        | 588  | 588    |
| CPML | 29 po   | 575        | 611  | 611    |


# jardinières

## module incurvé pour jardinière (CPMC)

Les modules incurvés peuvent épouser le mobilier arrondi.




21 po H



29 po H



Vue de devant



Vue du dessus

### OPTIONS

| Hauteur | Finition                     |
|---------|------------------------------|
| 21, 29  | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Hauteur | Foundation | Mica | Accent |
|------|---------|------------|------|--------|
| CPMC | 21 po   | 690        | 726  | 726    |
| CPMC | 29 po   | 713        | 749  | 749    |

# jardinières

## jardinière surélevée ronde (CPER)


Jardinières surélevées rondes avec pieds en métal.




21 po H



29 po H



Vue de côté



Vue du dessus

### OPTIONS

| Hauteur | Finition de la jardinière    | Finition des pieds           |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 21, 29  | Foundation<br>Mica<br>Accent | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Hauteur | Foundation | Mica | Accent |
|------|---------|------------|------|--------|
| CPER | 21 po   | 713        | 749  | 749    |
| CPER | 29 po   | 736        | 772  | 772    |

# jardinières

## jardinière surélevée ovale (CPEQ)


Jardinières surélevées ovales avec pieds en métal.




21 po H



29 po H



Vue de côté



Vue du dessus

### OPTIONS

| Hauteur | Finition de la jardinière    | Finition des pieds           |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 21, 29  | Foundation<br>Mica<br>Accent | Foundation<br>Mica<br>Accent |


### PRIX

| Code | Hauteur | Foundation | Mica | Accent |
|------|---------|------------|------|--------|
| CPEQ | 21 po   | 759        | 795  | 795    |
| CPEQ | 29 po   | 782        | 818  | 818    |


# jardinières

## module à treillis pour jardinière (CPMT)

Les treillis peuvent servir  
de support pour les plantes  
grimpantes.



Il n'est **pas** recommandé de  
suspendre des plantes au  
treillis.






# jardinières

## module à treillis pour jardinière (CPMT) (suite)

Jardinière avec treillis en métal pour les plantes grimpantes.



### OPTIONS

| Hauteur de la jardinière | Finition de la jardinière    | Finition du treillis         |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 29                       | Foundation<br>Mica<br>Accent | Foundation<br>Mica<br>Accent |


### PRIX

| Code | Hauteur | Foundation | Mica | Accent |
|------|---------|------------|------|--------|
| CPMT | 29 po   | 816        | 852  | 852    |

# jardinières

## soucoupe pour jardinière (CPSA)

Soucoupe pour jardinière servant à recueillir l'excédent d'eau.



Vue du dessus

### PRIX

---

| Code | Prix de base |
|------|--------------|
| CPSA | 3            |



# qu'est-ce que kiosk

Un vent de transformation souffle sur les bureaux.

L'apparition des modèles de travail hybride demande un espace plus agile et adaptable que jamais et un environnement accueillant et inclusif, qui invite les gens à travailler ensemble.

Kiosk est une collection de modules autoportants qui délimitent les zones de travail et distribuent les outils de collaboration dans le bureau. Convenant aux formations et aux réunions, au travail et à la détente, Kiosk est à la croisée du mobilier et de l'architecture.



## **FLEXIBILITÉ**

- Modularité et mobilité
- Montage et démontage d'espaces

## **TAUX DE PARTICIPATION DE 100 %**

- Outils analogiques et numériques
- Facilitation des interactions entre les participants sur place et à distance

## **CHOIX**


- Palette de finitions soigneusement sélectionnées créant une toile de fond neutre
- Options et éléments complémentaires simples



# aménagements avec kiosk

Les aménagements peuvent comporter quelques meubles Kiosk, mais il est possible d'en rajouter pour rehausser la fonctionnalité.

## ESPACES COLLABORATIFS



Dans les espaces collaboratifs, les meubles Kiosk créent un lieu propice aux séances de remue-ménings.

En atelier, ils favorisent la performance par leur fonctionnalité intuitive.

Ils procurent des outils technologiques et divisent l'espace.

(Meuble multimédia Kiosk et meuble ouvert Kiosk pour plantes)




Ils rehaussent la fonctionnalité en favorisant la pleine participation des télétravailleurs et en mettant à disposition des tableaux blancs, des tableaux punaisables et un rangement à manteaux et à sacs.

(Meuble de discussion multimédia Kiosk, meuble galerie Kiosk et meuble de vestibule Kiosk)



## ESPACES DE FORMATION



Les meubles Kiosk répondent parfaitement aux besoins de reconfiguration et d'adaptabilité.

Ils offrent des options électroniques et analogiques et favorisent la pleine participation des télétravailleurs.

(Meuble multimédia Kiosk, meuble de discussion multimédia Kiosk et meuble galerie Kiosk)



Le rangement pour manteaux et la tablette à rafraîchissements rehaussent la fonctionnalité, tandis que les jardinières ajoutent une touche de chaleur biophilique à l'espace.

(Meuble de vestibule Kiosk, meuble de service Kiosk et meuble ouvert Kiosk pour plantes)




# aménagements avec kiosk

## ESPACES SOCIAUX

Les meubles Kiosk divisent l'espace et fournissent un espace de rangement et une toile de fond neutre.

(Meuble de rangement Kiosk et meuble ouvert Kiosk en feutre)



L'aspect biophilique et la tablette à rafraîchissements ajoutent du confort à l'espace.


(Meuble de service Kiosk et meuble ouvert Kiosk pour plantes)



## CAFÉ


Les meubles Kiosk procurent la fonctionnalité nécessaire dans un café ou un espace décontracté en offrant un endroit où suspendre les manteaux, prendre un café et recycler les déchets.

(Meuble de vestibule Kiosk, meuble de service Kiosk et meuble de recyclage Kiosk)




La division de l'espace donne un caractère intime aux aménagements.

(Meuble ouvert Kiosk pour plantes et meuble ouvert Kiosk en feutre)



# aménagements avec kiosk



## ESPACES DE TRAVAIL D'ÉQUIPE



Pour changer de la salle de réunion classique, rassemblez quelques meubles Kiosk autour d'une table d'équipe et créez instantanément un lieu de choix pour la collaboration. Avec les meubles Kiosk, votre espace de travail d'équipe a tout ce qu'il faut : technologie, rangement personnel et division de l'espace. (Meuble Kiosk à armoire-vestiaire, meuble de rangement Kiosk hauteur comptoir, meuble de recyclage Kiosk hauteur comptoir et meuble multimédia Kiosk)



## ESPACE DE CONCENTRATION D'ÉQUIPE




L'espace de concentration d'équipe est l'endroit idéal pour travailler seul ou en groupe. Entouré de diverses solutions de rangement, de tableaux punaisables et de tableaux blancs, cet espace a tout ce qu'il faut pour une journée de travail productive. (Meuble Kiosk à tablettes ouvertes, meuble de rangement Kiosk hauteur comptoir, meuble Kiosk à armoire-vestiaire et meuble galerie Kiosk)





# aménagements avec kiosk

## AIRE DE DÉTENTE SOCIALE



Avec un seul meuble Kiosk à tablettes ouvertes ou plusieurs disposés côte à côte, on peut délimiter une aire de détente de manière temporaire tout en maintenant une connexion visuelle aux autres zones. Les meubles Kiosk présentés ici sont pratiques pour mettre des objets en valeur ou ranger du matériel. (Meuble Kiosk à tablettes ouvertes, meuble Kiosk à tablettes ouvertes avec tableau complémentaire en tissu pleine hauteur et meuble ouvert Kiosk pour plantes)



# aménagements avec kiosk

Les idées d'aménagements suivantes se trouvent dans l'outil de planification de Teknion.

 **OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION – KIOSK**




# finitions

La collection se décline en une palette de finitions sélectionnées de Teknion.

Les bases et les garnitures d'extrémité sont offertes en quatre finitions neutres qui se combinent avec des finitions en métal et en stratifié pour créer une toile de fond neutre ou ajouter une touche de couleur à un aménagement.




## BORDURE



## BASE




## FEUTRE




# kiosk

meuble multimédia kiosk (HDWT) / meuble multimédia kiosk fixe (HDWTQ)



Vue de côté




Support à téléviseur

Téléviseur au centre à 56 po de hauteur


Vue de devant

## TAILLE MAXIMALE DU TÉLÉVISEUR


## ALIMENTATION ET COMMUNICATION



Un meuble de 48 po de largeur peut accueillir un téléviseur de 54 po.



Un meuble de 60 po de largeur peut accueillir un téléviseur de 65 po.



Les portes en feutre sur les côtés sont dotées de charnières pour faciliter l'accès au rangement.

Le panneau central en feutre, entièrement amovible, donne accès aux câbles et au rangement.


Les câbles, qui partent du téléviseur, passent dans le gestionnaire de câblage pour se brancher sur une barre d'alimentation dans le rangement.

- Le cordon de la barre d'alimentation traverse le passe-fils de la base pour se rendre au plancher.

# kiosk

## meuble multimédia kiosk (HDWT) / meuble multimédia kiosk fixe (HDWTQ) (suite)

Le meuble multimédia Kiosk accueille un téléviseur et une caméra optionnelle tout en offrant un endroit où ranger le matériel électronique. Il convient parfaitement aux aires de rencontre et d'atelier.



### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration                    | Tablette étroite à l'arrière                     | Finition du panneau                                       | Finition de la garniture de chant du panneau | Finition de la base                      | Finition des tablettes       | Finition du feutre |
|---------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 72      | 48, 60  | <b>T</b> Support pour télévision | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant               | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent | Feutre lisse       |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Prix |
|------|--------------------|------|
| HDWT | 72 po H x 48 po La | 3340 |
| HDWT | 72 po H x 60 po La | 3692 |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153


Tablette en stratifié de catégorie 2 : 48 po de largeur : ajouter 77  
60 po de largeur : ajouter 103

Tablette étroite à l'arrière : 48 po de largeur : ajouter 64  
60 po de largeur : ajouter 77

Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk


meuble de discussion multimédia kiosk (H0WU) / meuble de discussion multimédia kiosk fixe (H0WUQ)



Vue de côté

Support à téléviseur vertical

Téléviseur au centre à 56 po de hauteur




Vue de devant

56 po


40 po

## TAILLE MAXIMALE DU TÉLÉVISEUR

## ALIMENTATION ET COMMUNICATION



Un meuble de 48 po de largeur peut accueillir un téléviseur de 50 po.



Une porte en feutre dissimule le casier latéral.

- Le casier accueille les ports USB et les prises d'alimentation.

Les portes en feutre sur les côtés sont dotées de charnières pour faciliter l'accès au rangement.

Le panneau central en feutre, entièrement amovible, donne accès aux câbles et au rangement.

Les câbles, qui partent du téléviseur et du casier latéral, passent dans le gestionnaire de câblage pour se brancher sur une barre d'alimentation dans le rangement.



- Le cordon de la barre d'alimentation traverse le passe-fils de la base pour se rendre au plancher.




# kiosk

## meuble de discussion multimédia kiosk (HDWV) / meuble de discussion multimédia kiosk fixe (HDWVQ) [suite]

Le meuble de discussion multimédia Kiosk permet aux participants à distance de participer pleinement aux rassemblements. Les participants à distance sont visibles sur le téléviseur, et les caméras se déplacent dans l'espace pour qu'ils puissent voir toute activité qui s'y déroule. Le meuble comporte un rangement pour le matériel électronique.



Base à roulettes



Base fixe

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Orientation                        | Tablette étroite à l'arrière                     | Finition du panneau                                       | Finition de la garniture de chant du panneau | Finition de la base  | Finition des tablettes                   | Finition du cadre            | Finition du feutre |
|---------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 72      | 48      | <b>L</b> Gauche<br><b>R</b> Droite | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant               | Stratifié Foundation | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent | Feutre lisse       |


### PRIX

| Code | Dimensions         | Prix |
|------|--------------------|------|
| HDWV | 72 po H x 48 po La | 3405 |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153  
Tablette en stratifié de catégorie 2 : ajouter 153  
Tablette étroite à l'arrière : ajouter 64  
Accent ou Mica : ajouter 38


# kiosk

meuble galerie kiosk [HOWD] / meuble galerie kiosk fixe [HOWDQ]



Le meuble galerie Kiosk peut accueillir des tableaux blancs ou punaisables complémentaires.

Deux tableaux blancs complémentaires sont compris; les tableaux punaisables se commandent séparément.



# kiosk

## meuble galerie kiosk (HDWD) / meuble galerie kiosk fixe (HDWDQ) (suite)

Le meuble galerie Kiosk comporte deux tableaux blancs amovibles servant aux réunions analogiques

Lorsqu'ils sont inutilisés, les tableaux se rangent dans la section ouverte du meuble.

Des tableaux punaisables se commandent séparément.

Panneau de 72 po de hauteur

- Largeur de 48 po
- Dos en placage pouvant supporter des tableaux complémentaires

Tablette étroite de 24 po de hauteur

Tablette étroite recouverte de feutre optionnelle à l'arrière

- Supporte des tableaux complémentaires qui s'appuient sur le dos ou peut servir de tablette à marqueurs
- Montage possible d'une source d'alimentation d'appoint en dessous
- Feutre Lunar (R6)


Rangement intégré

- Espace de rangement pour les tableaux blancs ou punaisables complémentaires inutilisés

Tableaux blancs se fixant au cadre par levage et abaissement

Tablette accessible par le côté offrant un espace de rangement ouvert

Base de 20 po de profondeur; panneau à 12 1/2 po du devant



Base à roulettes

Base fixe

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Orientation                        | Tablette étroite à l'arrière                     | Finition du panneau                                          | Finition de la garniture de chant du panneau | Finition de la base     | Finition des tablettes                      | Finition du cadre            |
|---------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 72      | 48      | <b>L</b> Gauche<br><b>R</b> Droite | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié<br>Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant               | Stratifié<br>Foundation | Stratifié<br>Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Prix |
|------|--------------------|------|
| HDWD | 72 po H x 48 po La | 3124 |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153


Tablette en stratifié de catégorie 2 : ajouter 103

Tablette étroite à l'arrière : ajouter 64


Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

meuble de vestibule kiosk (H0WS) / meuble de vestibule kiosk fixe (H0WSQ)




Le meuble de vestibule Kiosk peut être doté de ports USB et de barres d'alimentation, fixés au dessous des tablettes.  
L'ensemble de gestion du câblage achemine les câbles jusqu'au plancher.  
Tous les composants se commandent séparément.



# kiosk

## meuble de vestibule kiosk (HDWS) / meuble de vestibule kiosk fixe (HDWSQ) (suite)

Le meuble de vestibule Kiosk sert à ranger des manteaux et des sacs. Il comporte également des tablettes.  
Il convient à merveille aux espaces sociaux et collaboratifs.



### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Orientation                        | Tablette étroite à l'arrière                     | Finition du panneau                                       | Finition de la garniture de chant du panneau | Finition de la base  | Finition des tablettes                   | Finition du cadre            | Finition du feutre |
|---------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 72      | 48      | <b>L</b> Gauche<br><b>R</b> Droite | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant               | Stratifié Foundation | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent | Feutre lisse       |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Prix |
|------|--------------------|------|
| HDWS | 72 po H x 48 po La | 3124 |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153


Tablette en stratifié de catégorie 2 : ajouter 153

Tablette étroite à l'arrière : ajouter 64


Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

meuble de service kiosk (H0WG) / meuble de service kiosk fixe (H0WGO)



Vue de côté




Vue de devant

Le meuble de service Kiosk peut être doté de ports USB et de barres d'alimentation, fixés au dessous des tablettes.

L'ensemble de gestion du câblage achemine les câbles jusqu'au plancher.

Tous les composants se commandent séparément.





# kiosk

## meuble de service kiosk (HDWG) / meuble de service kiosk fixe (HDWGO) (suite)

Le meuble de service Kiosk comporte une tablette où déposer les rafraîchissements, un casier où ranger de petits articles et des prises d'alimentation et ports USB optionnels.

Panneau de 72 po de hauteur  
- Largeur de 48 po  
- Dos en placage pouvant supporter des tableaux complémentaires des deux côtés


Casier recouvert de feutre  
- Sections ouverte et fermée servant à ranger de petits articles

Tablette étroite de 24 po de hauteur  
- Tablette étroite recouverte de feutre optionnelle à l'arrière  
- Supporte des tableaux complémentaires qui s'appuient sur le dos ou peut servir de tablette à marqueurs  
- Montage possible d'une source d'alimentation d'appoint en dessous  
- Feutre Lunar (R6)

Tablette de 36 po de hauteur

Tablette inférieure  
- Comporte une ouverture pour le passage des câbles  
- Peut accueillir des ports USB ou une barre d'alimentation

Base de 20 po de profondeur; panneau à 12 1/2 po du devant



Base à roulettes

Base fixe

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration    | Tablette étroite à l'arrière                     | Finition du panneau                                       | Finition de la garniture de chant du panneau | Finition de la base  | Finition des tablettes                   | Finition du cadre            | Finition du feutre |
|---------|---------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 72      | 48      | <b>O</b> Ouverte | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant               | Stratifié Foundation | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent | Feutre lisse       |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Prix |
|------|--------------------|------|
| HDWG | 72 po H x 48 po La | 2843 |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153


Tablette en stratifié de catégorie 2 : ajouter 128

Tablette étroite à l'arrière : ajouter 64


Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

meuble de rangement kiosk (H0WB) / meuble de rangement kiosk fixe (H0WBQ)




Le meuble de rangement Kiosk est doté de rangements ouverts et fermés.



# kiosk

## meuble de rangement kiosk (HDWB) / meuble de rangement kiosk fixe (HDWBQ) (suite)

Le meuble de rangement Kiosk comporte des rangements ouverts et fermés et peut accueillir des tableaux encadrés pour plus de fonctionnalité.



### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration    | Tablette étroite à l'arrière                     | Finition du panneau                                       | Finition de la garniture de chant du panneau | Finition de la base  | Finition de la tablette                  | Finition du cadre         | Finition du boîtier |
|---------|---------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 72      | 48      | <b>C</b> Casiers | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant               | Stratifié Foundation | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation Mica<br>Accent | Stratifié Source    |

### PRIX

| Code | Panneau en stratifié Foundation |
|------|---------------------------------|
| HDWB | 3411                            |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153


Tablette en stratifié de catégorie 2 : ajouter 128

Tablette étroite à l'arrière : ajouter 64


Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

meuble de rangement kiosk hauteur comptoir (H0WC) / meuble de rangement kiosk hauteur comptoir fixe (H0WCQ)



Le meuble de rangement Kiosk hauteur comptoir comprend des rangements fermés et ouverts accessibles des deux côtés.



# kiosk

## meuble de rangement kiosk hauteur comptoir (HDWC) / meuble de rangement kiosk hauteur comptoir fixe (HDWCQ) (suite)

Le meuble de rangement Kiosk hauteur comptoir est une solution de rangement polyvalente et compacte, parfaite pour garder les fournitures de bureau à portée de main et pouvant aussi servir de surface pratique pour différentes tâches.



### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration du haut           | Finition du boîtier extérieur et des tablettes | Finition de la base  | Accents en feutre | Finition du cadre            | Finition des armoires |
|---------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 36      | 48      | A Ouverte<br>B Casier et tiroir | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2       | Stratifié Foundation | Feutre lisse      | Foundation<br>Mica<br>Accent | Stratifié Source      |

### PRIX


| Code         | Ouverte | Casier et tiroir |
|--------------|---------|------------------|
| HDWC / HDWCQ | 3178    | 3241             |

Boîtier extérieur et tablettes en stratifié de catégorie 2 : ajouter 545


Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

meuble de recyclage kiosk (HDWR) / meuble de recyclage kiosk fixe (HDWRQ)




Vue de côté



Vue de côté

Le meuble de recyclage Kiosk comprend trois bacs Richelieu et des feuilles d'autocollants.



# kiosk

## meuble de recyclage kiosk (HDWR) / meuble de recyclage kiosk fixe (HDWRQ) (suite)

Le meuble de recyclage Kiosk comporte trois bacs de recyclage et peut accueillir des tableaux encadrés pour plus de fonctionnalité.

Panneau de 72 po de hauteur

- Largeur de 60 po

- Dos en placage pouvant supporter des tableaux complémentaires des deux côtés


Tablette étroite de 24 po de hauteur

- Tablette étroite recouverte de feutre optionnelle à l'arrière


- Supporte des tableaux complémentaires qui s'appuient sur le dos ou peut servir de tablette à marqueurs

- Montage possible d'une source d'alimentation d'appoint en dessous

- Feutre Lunar (R6)



Base à roulettes



Base fixe



Tablette de 36 po de hauteur

Trois bacs de recyclage à couvercle en métal

Finition des couvercles en métal agencée à la couleur de cadre choisie

Rangement fermé à charnières

- Symboles de recyclage métalliques en option (papier, recyclage et déchets)

- Couleur des symboles de recyclage agencée à la couleur de cadre choisie



Papier



Recyclage



Déchets

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration                                                                        | Tablette étroite à l'arrière                     | Finition du panneau               | Finition de la garniture de chant du panneau | Finition de la base     | Finition de la tablette | Finition du cadre            | Finition du boîtier |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 72      | 60      | <b>N</b> Bacs sans symboles de recyclage<br><b>Y</b> Bacs avec symboles de recyclage | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié<br>Foundation           | Couleurs de garniture de chant               | Stratifié<br>Foundation | Stratifié<br>Foundation | Foundation<br>Mica<br>Accent | Stratifié<br>Source |
|         |         |                                                                                      |                                                  | <b>5D</b> Tableau blanc stratifié |                                              |                         | Stratifié cat. 2        |                              |                     |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Prix<br>(sans symboles de recyclage) |
|------|--------------------|--------------------------------------|
| HDWR | 72 po H x 60 po La | 3692                                 |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153

Tablette en stratifié de catégorie 2 : ajouter 103

Tablette étroite à l'arrière : ajouter 77


Symboles de recyclage : ajouter 50

Accent ou Mica : ajouter 38




# kiosk

meuble de recyclage kiosk hauteur comptoir (H0WW) /  
meuble de recyclage kiosk hauteur comptoir fixe (H0WWQ)




Vue de côté



Vue de devant

Le meuble de recyclage Kiosk hauteur comptoir comprend trois bacs. L'arrière est recouvert de trois retailles en feutre à motif.



Vue de l'arrière

Retailles en feutre à motif

# kiosk

meuble de recyclage kiosk hauteur comptoir (HDWW) /  
meuble de recyclage kiosk hauteur comptoir fixe (HDWWQ) (suite)

Le meuble de recyclage Kiosk hauteur comptoir est une solution conviviale pour le tri des déchets et du recyclage dans les bureaux et les espaces publics. Par sa grande accessibilité, il favorise les gestes écologiques.

Hauteur de 36 po, largeur de 48 po et profondeur de 20 po

Boîtier extérieur et tablettes

- Stratifié Foundation
- Stratifié de catégorie 2

- Couvercles en métal lavables

- Trois bacs compris

- Trois armoires avec porte à charnières et à loquet-poussoir (accessibles d'un côté)

- Finitions d'armoire en stratifié Source

- Symboles de recyclage métalliques en option (papier, recyclage et déchets)

- La finition des logos en métal sera la même que celle du couvercle (le cas échéant)

Base à roulettes

Base fixe

Papier

Recyclage

Déchets

## OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration                                                          | Finition du boîtier extérieur et des tablettes | Finition de la base  | Finition des couvercles      | Finition du cadre            | Finition des armoires |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 36      | 48      | N Bacs sans symboles de recyclage<br>Y Bacs avec symboles de recyclage | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2       | Stratifié Foundation | Foundation<br>Mica<br>Accent | Foundation<br>Mica<br>Accent | Stratifié Source      |


## PRIX

| Code         | Dimensions         | Prix<br>(sans symboles de recyclage) |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| HDWW / HDWWQ | 36 po H x 48 po La | 3144                                 |


Boîtier extérieur et tablettes en stratifié de catégorie 2 : ajouter 545  
Symboles de recyclage : ajouter 50  
Couvercles Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk


meuble kiosk à armoire-vestiaire (HDWL) / meuble kiosk à armoire-vestiaire fixe (HDWLQ)



Il est possible d'ajouter des tableaux complémentaires à l'avant à partir de 36 po de hauteur.



Pour une largeur de 48 po, il faut commander un tableau complémentaire de 48 po.



Pour une largeur de 60 po, il faut commander deux tableaux complémentaires de 30 po chacun.

# kiosk

## meuble kiosk à armoire-vestiaire (HDWL) / meuble kiosk à armoire-vestiaire fixe (HDWLQ) [suite]

Avec ses six casiers verrouillables, le meuble Kiosk à armoire-vestiaire est une solution pratique, sécurisée et bien organisée pour le rangement des effets personnels et des fournitures.


Panneau de 72 po de hauteur

- Largeur de 48 po ou de 60 po
- Arrière en placage pouvant accueillir un écran complémentaire


Tablette étroite recouverte de feutre optionnelle de 24 po de hauteur à l'arrière

- Supporte des tableaux complémentaires qui s'appuient sur le dos ou peut servir de tablette à marqueurs
- Montage possible d'une source d'alimentation d'appoint en dessous
- Feutre Lunar R6

Base de 20 po de profondeur; panneau à 12 1/2 po du devant



Base à roulettes



Base fixe



- Six casiers avec porte à loquet-poussoir verrouillable (intérieur de 15 po H x 15 po La x 11 po P)

- Finitions d'armoire en stratifié Source

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration                                                                        | Configuration arrière                            | Finition du panneau                                       | Garniture de chant du panneau  | Finition de la base  | Finition de la tablette                  | Finition du cadre            | Finition de l'armoire | Clés                                                                  |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 72      | 48, 60  | <b>L</b> Porte à charnières, ouv. gauche<br><b>R</b> Porte à charnières, ouv. droite | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | Stratifié Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant | Stratifié Foundation | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent | Stratifié Source      | <b>N</b> Sans serrure<br><b>K</b> Passe-partout<br><b>R</b> Au hasard |

### PRIX

| Code         | Dimensions         | Nom du produit                                                                          | Panneau en stratifié Foundation |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| HDWL / HDWLQ | 72 po H x 48 po La | Meuble Kiosk à armoire-vestiaire, porte à charnières, ouverture à gauche, sans tablette | 3212                            |
| HDWL / HDWLQ | 72 po H x 60 po La | Meuble Kiosk à armoire-vestiaire, porte à charnières, ouverture à gauche, sans tablette | 3652                            |

Tableau blanc stratifié : ajouter 153

Tablette en stratifié de catégorie 2 :

Accent ou Mica : ajouter 38

Tablette étroite à l'arrière :

Largeur de 48 po : ajouter 1084


Largeur de 60 po : ajouter 1239

Largeur de 48 po : ajouter 64


Largeur de 60 po : ajouter 77

# kiosk

meuble ouvert kiosk pour plantes (HWP) / meuble ouvert kiosk pour plantes fixe (HWPQ)




La tablette inférieure convient parfaitement aux petits meubles, aux accessoires ou aux plantes en pot.



# kiosk

meuble ouvert kiosk pour plantes (HDWP) / meuble ouvert kiosk pour plantes fixe (HDWPA) (suite)

Le meuble ouvert Kiosk pour plantes divise l'espace et ajoute une touche biophilique au milieu de travail.



## OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration des jardinières                  | Finition du cadre            | Finition des jardinières     | Finition de la base |
|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 72      | 36      | A Avec jardinière suspendue (trois de largeur) | Foundation<br>Mica<br>Accent | Foundation<br>Mica<br>Accent | Stratifié Source    |


## PRIX

| Code | Dimensions         | Prix |
|------|--------------------|------|
| HDWP | 72 po H x 36 po La | 1916 |


Jardinière Mica ou Accent : ajouter 19  
Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

meuble ouvert kiosk en feutre (HDWF) / meuble ouvert kiosk en feutre fixe (HDWFQ)



La tablette inférieure convient parfaitement aux petits meubles, aux accessoires ou aux plantes en pot.






# kiosk

meuble ouvert kiosk en feutre (HDWF) / meuble ouvert kiosk en feutre fixe (HDWFO)  
[suite]

Le meuble ouvert Kiosk en feutre divise l'espace et comporte des éléments suspendus en feutre qui donne une touche chaleureuse au milieu de travail.



## OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration des éléments en feutre lisse | Finition du cadre            | Finition du feutre – élément long | Finition du feutre – élément court | Finition de la base  |
|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 72      | 36      | <b>A</b> Un élément long, un élément court | Foundation<br>Mica<br>Accent | Feutre lisse                      | Feutre lisse                       | Stratifié Foundation |


## PRIX

| Code | Dimensions         | Prix |
|------|--------------------|------|
| HDWF | 72 po H x 36 po La | 1845 |


Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

meuble kiosk à tablettes ouvertes (HOWO) / meuble kiosk à tablettes ouvertes fixe (HOWOQ)



Pour un aménagement optimal des meubles Kiosk à tablettes ouvertes, il est préférable d'orienter une unité vers l'avant et l'autre vers l'arrière dans une configuration équilibrée évoquant le yin et le yang.



# kiosk


## meuble kiosk à tablettes ouvertes (HOWO) / meuble kiosk à tablettes ouvertes fixe (HOWOO) (suite)

Le meuble Kiosk à tablettes ouvertes accessibles des deux côtés sert à la fois de présentoir et de division, permettant de mettre des objets en valeur tout en délimitant et en organisant les différentes sections d'un bureau.


Dos en placage de 29 1/2 de largeur pouvant supporter des tableaux complémentaires

Tablettes de 12 po de profondeur

Base de 20 po de profondeur; panneau à 12 1/2 po du devant



Base à roulettes



Base fixe



Vue de derrière

Tablette étroite recouverte de feutre optionnelle de 24 po de hauteur à l'arrière

- Supporte des tableaux complémentaires qui s'appuient sur le dos ou peut servir de tablette à marqueurs
- Montage possible d'une source d'alimentation d'appoint en dessous
- Feutre Lunar R6

# kiosk

meuble kiosk à tablettes ouvertes (HOWO) / meuble kiosk à tablettes ouvertes fixe (HOWOO) (suite)

## OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Configuration               | Configuration arrière                            | Emplacement du panneau             | Finition du panneau                                       | Garniture de chant du panneau  | Finition de la base  | Finition des tablettes                   | Finition du cadre            |
|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 72      | 48, 60  | <b>O</b> Tablettes ouvertes | <b>N</b> Sans tablette<br><b>Y</b> Avec tablette | <b>L</b> Gauche<br><b>R</b> Droite | Stratifié Foundation<br><b>5D</b> Tableau blanc stratifié | Couleurs de garniture de chant | Stratifié Foundation | Stratifié Foundation<br>Stratifié cat. 2 | Foundation<br>Mica<br>Accent |

## PRIX

| Dimensions         | Configuration arrière | Panneau en stratifié Foundation |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 72 po H x 48 po La | Sans tablette étroite | 2478                            |
| 72 po H x 60 po La | Sans tablette étroite | 2808                            |

Tableau blanc en stratifié : ajouter 153

Tablettes en stratifié de catégorie 2 : ajouter 986

Accent ou Mica : ajouter 38

Tablette étroite à l'arrière :    Largeur de 48 po : ajouter 64  
                                                 Largeur de 60 po : ajouter 77

# kiosk

## tableau complémentaire encadré pour meuble kiosk à tablettes ouvertes (HDAS)

Ce tableau complémentaire encadré aux dimensions adaptées au meuble Kiosk à tablettes ouvertes s'utilise de deux façons :

- Le format de 67 po H x 30 po La s'installe à l'arrière d'un meuble Kiosk à tablettes ouvertes sans tablette étroite.
- Le format de 48 po H x 30 po La s'installe à l'arrière d'un meuble Kiosk à tablettes ouvertes avec tablette étroite.



Dimensions :  
30 po La x 48 po ou 60 po H  
Finition du tissu :  
Tissus sélectionnés de Teknion  
Chant :  
Toutes les finitions peintes



67 po H x 30 po La



48 po H x 30 po La

# kiosk

tableau complémentaire encadré pour meuble kiosk à tablettes ouvertes (HDAS) (suite)

## OPTIONS

| Hauteur | Largeur | Finition du tissu                              | Finition du cadre            |
|---------|---------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 48, 67  | 30      | Tissus pour panneaux<br>Tissus de recouvrement | Foundation<br>Mica<br>Accent |

## PRIX

|      |                    | Tissu de recouvrement |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------|--------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Code | Dimensions         | COM                   | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | Cat. 6 | Cat. 7 | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 |
| HDAS | 48 po H x 30 po La | 610                   | 726    | 835    | 940    | 1054   | 1154   | 1247   | 1340   | 1433   | 1525   | 1618    |
| HDAS | 67 po H x 30 po La | 773                   | 922    | 1064   | 1196   | 1338   | 1465   | 1584   | 1701   | 1819   | 1937   | 2054    |

|      |                    | Tissu pour panneaux |        |        |        |        |        |
|------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Code | Dimensions         | COM<br>Cat. A       | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 |
| HDAS | 48 po H x 30 po La | 610                 | 633    | 657    | 684    | 711    | 740    |
| HDAS | 67 po H x 30 po La | 803                 | 803    | 837    | 870    | 903    | 939    |

Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

## tableaux blancs ou punaisables encadrés (HDAF/HDAW)

Les tableaux complémentaires encadrés, blancs ou en tissu punaisable, s'utilisent de deux façons.

- Ils peuvent se fixer à l'avant d'un meuble Kiosk doté d'une tablette de 36 po de hauteur (illustré).
- Ils peuvent se fixer à l'arrière d'un meuble Kiosk doté d'une tablette étroite optionnelle de 24 po de hauteur.





Tableau punaisable encadré  
(HDAF)



Tableau blanc encadré  
(HDAW)

### Dimensions :

- 24 po ou 30 po La x 48 po H (pour couvrir toute la largeur du dos d'un meuble avec tablette étroite, deux tableaux complémentaires sont requis)
- 24 po, 30 po ou 48 po La x 36 po H (pour couvrir toute la largeur du devant d'un meuble avec tablette de 36 po de hauteur, un tableau complémentaire est requis)

### Finitions :

Tableau blanc : Stratifié non magnétique avec surface d'écriture

Tableau punaisable : Tissus sélectionnés de Teknion

Garniture : Toutes les finitions peintes



# kiosk

tissu encadré (HDAF)

OPTIONS

| Hauteur | Largeur    | Finition du tissu                              | Finition du cadre            |
|---------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 36, 48  | 24, 30, 48 | Tissus pour panneaux<br>Tissus de recouvrement | Foundation<br>Mica<br>Accent |

PRIX

|      |                    | Tissu de recouvrement |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------|--------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Code | Dimensions         | COM                   | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | Cat. 6 | Cat. 7 | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 |
| HDAF | 36 po H x 24 po La | 279                   | 329    | 377    | 428    | 478    | 522    | 572    | 622    | 672    | 722    | 772     |
| HDAF | 36 po H x 30 po La | 298                   | 348    | 398    | 447    | 497    | 566    | 616    | 666    | 716    | 765    | 815     |
| HDAF | 36 po H x 48 po La | 374                   | 424    | 474    | 525    | 573    | 712    | 763    | 813    | 863    | 912    | 961     |
| HDAF | 48 po H x 24 po La | 302                   | 351    | 401    | 451    | 501    | 576    | 625    | 676    | 726    | 775    | 825     |
| HDAF | 48 po H x 30 po La | 330                   | 379    | 429    | 479    | 529    | 623    | 673    | 724    | 773    | 823    | 872     |
| HDAF | 48 po H x 48 po La | 414                   | 463    | 513    | 564    | 614    | 783    | 832    | 883    | 933    | 983    | 1032    |

|      |                    | Tissu pour panneaux |        |        |        |
|------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| Code | Dimensions         | COM<br>Cat. A       | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 |
| HDAF | 36 po H x 24 po La | 279                 | 286    | 298    | 312    |
| HDAF | 36 po H x 30 po La | 298                 | 310    | 322    | 335    |
| HDAF | 36 po H x 48 po La | 374                 | 392    | 406    | 423    |
| HDAF | 48 po H x 24 po La | 302                 | 316    | 330    | 341    |
| HDAF | 48 po H x 30 po La | 330                 | 341    | 355    | 369    |
| HDAF | 48 po H x 48 po La | 414                 | 429    | 446    | 464    |

Accent ou Mica : ajouter 38

# kiosk

## tableau blanc complémentaire (HDAW)

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur    | Finition du tableau blanc | Finition du cadre            |
|---------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 48      | 24, 30, 48 | Tableau blanc stratifié   | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Cadre Foundation | Cadre Mica | Cadre Accent |
|------|--------------------|------------------|------------|--------------|
| HDAW | 36 po H x 24 po La | 455              | 474        | 474          |
| HDAW | 36 po H x 30 po La | 487              | 506        | 506          |
| HDAW | 36 po H x 48 po La | 597              | 616        | 616          |
| HDAW | 48 po H x 24 po La | 489              | 509        | 509          |
| HDAW | 48 po H x 30 po La | 527              | 545        | 545          |
| HDAW | 48 po H x 48 po La | 710              | 729        | 729          |

# kiosk

## tableaux complémentaires (HDAB)

Les tableaux complémentaires, blancs ou en tissu punaisable, s'utilisent de deux façons.

- Ils peuvent être déposés sur la tablette à l'arrière d'un meuble Kiosk (illustré).
- Ils peuvent être fixés et rangés sur le cadre d'un meuble Kiosk.



Configuration :

(T) Deux tableaux punaisables

(W) Deux tableaux blancs

(U) Un tableau punaisable et un tableau blanc


Dimensions :

30 po La x 48 po H (chaque tableau)

Finitions :

Tableau blanc : Stratifié non magnétique avec surface d'écriture et bords noirs

Tableau punaisable : Tissus sélectionnés de Teknion



Tableaux complémentaires  
(HDABT)



Tableaux complémentaires  
(HDABW)

# kiosk

## tableaux complémentaires (HDAB) [suite]

### OPTIONS

| Configuration des tableaux complémentaires                                                                                | Tableau punaisable                                              | Finition du tableau blanc |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>W</b> Deux tableaux blancs<br><b>T</b> Deux tableaux punaisables<br><b>U</b> Un tableau blanc et un tableau punaisable | Tableau blanc<br>Tissus pour panneaux<br>Tissus de recouvrement | Tableau blanc stratifié   |

### PRIX

|       |                                           | Tissu de recouvrement |        |        |        |        |        |        |        |        | Tissu pour panneaux |        |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|
| Code  | Nom du produit                            | TFC                   | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | Cat. 6 | Cat. 7 | Cat. 8 | TFC                 | Cat. 1 |
| HDABT | Deux tableaux punaisables                 | 663                   | 678    | 838    | 997    | 1102   | 1207   | 1315   | 1503   | 1717   | 676                 | 678    |
| HDABU | Un tableau blanc et un tableau punaisable | 772                   | 806    | 856    | 907    | 960    | 1012   | 1067   | 1220   | 1394   | 783                 | 785    |
|       |                                           | Whiteboard Finish     |        |        |        |        |        |        |        |        |                     |        |
| HDABW | Two Whiteboard Add-Ons                    | 894                   |        |        |        |        |        |        |        |        |                     |        |

# kiosk


## ensembles s’installant après coup (HDAK)

Les ensembles s’installant après coup permettent de convertir sur place n’importe quel meuble Kiosk d’une configuration mobile à fixe ou vice-versa.



Quatre roulettes avec butées de coin (HDAKC)

Détachable



Quatre pieds fixes avec ceinture amovible (HDAKL)

- Pour meubles Kiosk de 48 po ou de 60 po de largeur.
- Se déclinent en quatre couleurs de peinture coordonnées avec la couleur de la base du meuble Kiosk.
- Peuvent faciliter l’installation ou permettre l’ajout d’un gestionnaire de câblage.

Cadre entièrement soudé



Plinthe fixe (HDAKP)

- Pour meubles ouverts Kiosk de 36 po de largeur seulement (HDWF, HDWP).
- Se déclinent en quatre couleurs de peinture coordonnées avec la couleur de la base du meuble Kiosk.

### OPTIONS

| Largeur    | Type d’ensemble                                                                                | Finition des pieds   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30, 48, 60 | <b>C</b> Roulettes et butées<br><b>L</b> Pieds avec ceinture amovible<br><b>P</b> Plinthe fixe | Stratifié Foundation |


### PRIX

| Code  | Dimensions | Description                  | Prix |
|-------|------------|------------------------------|------|
| HDAKC | 36 po La   | Roulettes et butées          | 181  |
| HDAKP | 36 po La   | Plinthe fixe                 | 198  |
| HDAKC | 48 po La   | Roulettes et butées          | 182  |
| HDAKL | 48 po La   | Pieds avec ceinture amovible | 198  |
| HDAKC | 60 po La   | Roulettes et butées          | 188  |
| HDAKL | 60 po La   | Pieds avec ceinture amovible | 198  |

# kiosk

## ensemble de gestion du câblage (HDAZ)

L'ensemble de gestion du câblage sert à ajouter une source d'alimentation dans un meuble Kiosk.



### Éléments compris :

- Gestionnaire de câblage vertical de 16 pi de long
- Gaine de câblage moulée avec deux attaches en P amovibles
- Ferrure de fixation pour barre d'alimentation YEPD-7 (vendue séparément)
- Ensemble compris avec le meuble multimédia Kiosk et le meuble de discussion multimédia Kiosk

Finition : Noir

### OPTIONS

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Ensemble de gestion du câblage                                    |
| A Support pour alimentation CA, gaine de câblage, gaine verticale |

### PRIX

| Code  | Prix |
|-------|------|
| HDAZA | 64   |







# que sont les bibliothèques

La bibliothèque et la console ouvertes permettent une division de l'espace esthétique à grande échelle.


Mettant l'accent sur la simplicité, elles s'intègrent de manière fluide au portefeuille Teknion.

De multiples accessoires sont disponibles pour améliorer leur utilité.



# types d'aménagements avec bibliothèques


## ESPACE DE DÉTENTE



Placer plusieurs bibliothèques ouvertes dans un espace de détente permet d'ajouter du rangement polyvalent, mais aussi de créer un endroit informel où socialiser. Cet aménagement met en valeur les fauteuils disposés de manière invitante où les utilisateurs peuvent discuter dans une ambiance décontractée. Les bibliothèques ouvertes servent à la fois d'unités de rangement et de divisions spatiales qui créent une atmosphère ouverte et accueillante tout en délimitant subtilement l'espace de détente. (Bibliothèque ouverte)



## DIVISION DE L'ESPACE DE COLLABORATION



Les bibliothèques et les consoles ouvertes créent un espace de travail collaboratif structuré qui encourage les interactions entre les membres de l'équipe. Cet aménagement offre un équilibre entre fonctionnalité et connectivité où la bibliothèque et la console divisent subtilement l'espace tout en conservant une fluidité visuelle. C'est l'idéal pour un environnement dynamique qui favorise le travail d'équipe. (Bibliothèque ouverte, console ouverte)




# types d'aménagements avec bibliothèques

## DIVISION DES POSTES DE TRAVAIL

---


L'utilisation de consoles ouvertes pour diviser les postes apporte un sentiment d'ordre et d'organisation à l'espace de travail. Les consoles offrent des solutions de rangement tout en délimitant les espaces personnels, ce qui favorise le travail individuel tout en assurant la cohésion de l'espace. Cet aménagement est parfait pour améliorer la productivité et l'organisation d'un environnement professionnel. (Console ouverte)




# bibliothèques

## bibliothèque ouverte (OBTS) (suite)


Les illustrations ci-dessous montrent les dimensions de la bibliothèque ouverte (OBTS).



Vue de côté




Vue de devant




Vue de devant


Les configurations suivantes sont offertes :




Ouvert (O)



Cornières séparatrices en tissu (C)



Carreau en tissu simple (S)



Carreau en tissu double (D)



# bibliothèques

## bibliothèque ouverte (OBTS) (suite)

La bibliothèque ouverte peut servir à la fois de présentoir et de séparateur pièce. Elle permet de mettre des objets en valeur tout en définissant et en organisant les différents espaces de bureau.

Le dessus est toujours ouvert.

Tablette de 18 po de profondeur.

Le dos est toujours en placage dans le bas.



Finition de l'arrière et des tablettes :  
Foundation, stratifié de catégorie 2,  
Flintwood, placage de bois

Finition du cadre :  
Foundation, Mica, Accent

La plaque de base est magnétique et  
amovible. Sa finition est la même que  
celle du cadre par défaut.

# bibliothèques

## bibliothèque ouverte (OBTS) (suite)

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur        | Configuration du diviseur                                                                                                          | Finition du dos et des tablettes                                       | Finition du cadre            | Finition du diviseur en tissu                |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 81      | 30, 36, 48, 60 | <b>O</b> Ouverte<br><b>C</b> Cornière séparatrice en tissu<br><b>S</b> Carreau en tissu simple<br><b>D</b> Carreau en tissu double | Foundation<br>Stratifié de catégorie 2<br>Flintwood<br>Placage de bois | Foundation<br>Mica<br>Accent | Tissu pour panneaux<br>Tissu de recouvrement |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Stratifié Foundation | Stratifié de catégorie 2 | Flintwood | Placage de bois |
|------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| OBTS | 81 po H x 30 po La | 2328                 | 3003                     | 2453      | 2504            |
| OBTS | 81 po H x 36 po La | 2469                 | 3108                     | 2617      | 2670            |
| OBTS | 81 po H x 48 po La | 2717                 | 3632                     | 2987      | 3050            |
| OBTS | 81 po H x 60 po La | 3620                 | 4857                     | 3816      | 3892            |

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

| Code  | Dimensions (po) | Tissu pour panneaux |        |        |        |        |        | Tissu de recouvrement |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|       |                 | TFC/Cat. A          | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | TFC/Cat. 1            | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | Cat. 6 | Cat. 7 | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 |
| OBTSC | 81 H x 30 La    | 265                 | 270    | 276    | 296    | 311    | 326    | 266                   | 284    | 292    | 302    | 318    | 328    | 337    | 356    | 375    | 384     |
| OBTSC | 81 H x 36 La    | 265                 | 270    | 276    | 296    | 311    | 326    | 266                   | 284    | 292    | 302    | 318    | 328    | 337    | 356    | 375    | 384     |
| OBTSC | 81 H x 48 La    | 265                 | 270    | 276    | 296    | 311    | 326    | 266                   | 284    | 292    | 302    | 318    | 328    | 337    | 356    | 375    | 384     |
| OBTSC | 81 H x 60 La    | 265                 | 270    | 276    | 296    | 311    | 326    | 266                   | 284    | 292    | 302    | 318    | 328    | 337    | 356    | 375    | 384     |
| OBTSS | 81 H x 30 La    | 172                 | 175    | 179    | 193    | 201    | 211    | 173                   | 184    | 190    | 196    | 206    | 213    | 218    | 231    | 244    | 249     |
| OBTSS | 81 H x 36 La    | 200                 | 204    | 208    | 224    | 234    | 246    | 201                   | 215    | 220    | 228    | 241    | 247    | 254    | 269    | 283    | 289     |
| OBTSS | 81 H x 48 La    | 244                 | 248    | 253    | 272    | 285    | 300    | 246                   | 261    | 267    | 278    | 292    | 301    | 310    | 328    | 345    | 352     |
| OBTSS | 81 H x 60 La    | 366                 | 372    | 381    | 408    | 429    | 449    | 368                   | 392    | 402    | 418    | 439    | 452    | 464    | 491    | 517    | 529     |
| OBTSD | 81 H x 30 La    | 251                 | 255    | 261    | 281    | 294    | 308    | 253                   | 269    | 277    | 286    | 301    | 310    | 319    | 337    | 356    | 364     |
| OBTSD | 81 H x 36 La    | 332                 | 337    | 345    | 370    | 389    | 406    | 334                   | 355    | 364    | 377    | 396    | 408    | 421    | 445    | 470    | 479     |
| OBTSD | 81 H x 48 La    | 372                 | 378    | 388    | 417    | 437    | 457    | 374                   | 399    | 410    | 424    | 446    | 459    | 473    | 500    | 527    | 538     |
| OBTSD | 81 H x 60 La    | 540                 | 548    | 561    | 602    | 632    | 661    | 543                   | 577    | 593    | 615    | 647    | 666    | 685    | 724    | 763    | 780     |

Ouvert (O) ou Cornière séparatrice en tissu (C) :

30 po de largeur : ajouter 72  
 48 po de largeur : ajouter 75  
 60 po de largeur : ajouter 83  
 72 po de largeur : ajouter 110


Carreau en tissu simple (S) ou Carreau en tissu double (D) :

30 po de largeur : ajouter 80  
 48 po de largeur : ajouter 83  
 60 po de largeur : ajouter 100  
 72 po de largeur : ajouter 126


# bibliothèques

## console ouverte (OBTC)


Les illustrations ci-dessous montrent les dimensions de la console ouverte (OBTC).



Vue de côté



Vue de devant



Vue de devant



# bibliothèques

## console ouverte (OBTC) (suite)

La console ouverte est une pièce maîtresse multifonction offrant du rangement polyvalent et un présentoir qui s’agence facilement à tous les milieux de travail.

Tablette de 18 po de profondeur



La plaque de base est magnétique et amovible. Sa finition est la même que celle du cadre par défaut.

Finition de l’arrière et des tablettes :  
Foundation, stratifié de catégorie 2, Flintwood, placage de bois  
Finition du cadre :  
Foundation, Mica, Accent

Options non disponibles avec ce produit :  
Carreau en tissu (OBFT)  
Cornière séparatrice en tissu (OBCD)

### OPTIONS

| Hauteur | Largeur        | Configuration | Finition du dos et des tablettes                                       | Finition du cadre            |
|---------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 36      | 36, 48, 60, 72 | O Ouverte     | Foundation<br>Stratifié de catégorie 2<br>Flintwood<br>Placage de bois | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Dimensions         | Stratifié Foundation | Stratifié de catégorie 2 | Flintwood | Placage de bois |
|------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| OBTC | 36 po H x 36 po La | 1465                 | 1890                     | 1603      | 1651            |
| OBTC | 36 po H x 48 po La | 1597                 | 2179                     | 1799      | 1861            |
| OBTC | 36 po H x 60 po La | 2130                 | 2932                     | 2311      | 2383            |
| OBTC | 36 po H x 72 po La | 2240                 | 3097                     | 2645      | 2642            |

Mica ou Accent :  
30 po de largeur : ajouter 45  
48 po de largeur : ajouter 50  
60 po de largeur : ajouter 64  
72 po de largeur : ajouter 67

# bibliothèques


## carreaux en tissu (OBFT)

Les carreaux en tissu, lorsqu'utilisés avec les bibliothèques ouvertes (OBTS), ont une utilité à la fois esthétique et fonctionnelle. Ils rehaussent l'apparence des bibliothèques en ajoutant une touche de couleur et de texture, ce qui aide à harmoniser la décoration de l'espace.



Deux carreaux pour les largeurs de plus de 48 po

Ferrures en acier comprises avec les carreaux en tissu



# bibliothèques

## carreau en tissu (OBFT) [suite]

### OPTIONS

| Hauteur                                                              | Largeur                            | Finition du tissu                            | Finition des ferrures en métal |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>S</b> Carreau en tissu simple<br><b>D</b> Carreau en tissu double | 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 | Tissu pour panneaux<br>Tissu de recouvrement | Foundation<br>Mica<br>Accent   |

### PRIX

| Code  | Largeur | Tissu pour panneaux |        |        |        |        |        | Tissu de recouvrement |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|       |         | TFC/<br>Cat. A      | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | TFC                   | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | Cat. 6 | Cat. 7 | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 |
| OBFTS | 24 po   | 247                 | 250    | 255    | 276    | 288    | 302    | 248                   | 263    | 280    | 287    | 299    | 314    | 322    | 333    | 351    | 370    | 377     |
| OBFTS | 30 po   | 251                 | 255    | 261    | 281    | 294    | 308    | 252                   | 269    | 285    | 293    | 304    | 319    | 330    | 339    | 358    | 377    | 386     |
| OBFTS | 36 po   | 332                 | 337    | 345    | 370    | 389    | 406    | 334                   | 355    | 376    | 388    | 402    | 422    | 435    | 447    | 473    | 499    | 510     |
| OBFTS | 42 po   | 349                 | 356    | 364    | 390    | 410    | 428    | 351                   | 373    | 398    | 407    | 423    | 445    | 458    | 472    | 498    | 526    | 536     |
| OBFTS | 48 po   | 373                 | 378    | 388    | 417    | 437    | 457    | 375                   | 399    | 424    | 435    | 452    | 475    | 489    | 504    | 532    | 561    | 572     |
| OBFTS | 54 po   | 478                 | 487    | 497    | 534    | 561    | 587    | 481                   | 512    | 544    | 559    | 580    | 610    | 626    | 646    | 682    | 719    | 735     |
| OBFTS | 60 po   | 540                 | 548    | 561    | 602    | 632    | 661    | 542                   | 577    | 614    | 630    | 653    | 686    | 707    | 728    | 769    | 811    | 828     |
| OBFTS | 66 po   | 668                 | 678    | 694    | 745    | 782    | 819    | 672                   | 713    | 759    | 780    | 809    | 850    | 875    | 901    | 952    | 1004   | 1025    |
| OBFTS | 72 po   | 701                 | 711    | 728    | 782    | 820    | 859    | 705                   | 749    | 796    | 817    | 848    | 893    | 917    | 944    | 999    | 1053   | 1076    |
|       |         |                     |        |        |        |        |        |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| OBFTD | 24 po   | 155                 | 158    | 161    | 173    | 181    | 191    | 157                   | 166    | 176    | 180    | 189    | 197    | 204    | 209    | 222    | 233    | 237     |
| OBFTD | 30 po   | 172                 | 174    | 178    | 192    | 200    | 210    | 173                   | 184    | 195    | 200    | 208    | 218    | 225    | 231    | 245    | 258    | 263     |
| OBFTD | 36 po   | 199                 | 202    | 207    | 223    | 233    | 245    | 200                   | 214    | 227    | 233    | 242    | 254    | 262    | 270    | 284    | 300    | 306     |
| OBFTD | 42 po   | 210                 | 214    | 218    | 234    | 246    | 258    | 211                   | 225    | 239    | 246    | 254    | 267    | 276    | 283    | 300    | 316    | 322     |
| OBFTD | 48 po   | 243                 | 247    | 252    | 271    | 284    | 298    | 245                   | 260    | 277    | 283    | 294    | 310    | 318    | 328    | 346    | 365    | 373     |
| OBFTD | 54 po   | 351                 | 357    | 365    | 392    | 412    | 430    | 354                   | 375    | 400    | 410    | 425    | 447    | 460    | 474    | 501    | 528    | 540     |
| OBFTD | 60 po   | 365                 | 370    | 378    | 406    | 426    | 447    | 367                   | 390    | 414    | 425    | 441    | 463    | 477    | 491    | 518    | 547    | 560     |
| OBFTD | 66 po   | 400                 | 406    | 416    | 447    | 470    | 491    | 402                   | 427    | 455    | 467    | 484    | 509    | 525    | 540    | 570    | 601    | 615     |
| OBFTD | 72 po   | 421                 | 427    | 437    | 470    | 492    | 516    | 423                   | 449    | 478    | 491    | 509    | 535    | 551    | 567    | 599    | 632    | 647     |

Mica ou Accent :

24 po et 30 po de largeur : ajouter 7  
 36 po de largeur : ajouter 10  
 42 po de largeur : ajouter 11  
 54 po de largeur : ajouter 15  
 60 po de largeur : ajouter 17  
 66 po de largeur : ajouter 20  
 72 po de largeur : ajouter 21

# bibliothèques

## cornière séparatrice en tissu (OBCD)

Les cornières séparatrices en tissu sont conçues expressément pour être intégrées à une bibliothèque ouverte (OBTS) afin d’offrir une esthétique raffinée et harmonieuse au moment de l’installation et destinée à rester inchangée. Elles peuvent être repositionnées facilement sans outils, ce qui permet des aménagements polyvalents. Cependant, elles ne sont conçues que pour une reconfiguration occasionnelle et pas quotidienne.



Cornière séparatrice en tissu (OBCD)

### OPTIONS

| Largeur | Finition                                     |
|---------|----------------------------------------------|
| 17      | Tissu pour panneaux<br>Tissu de recouvrement |

### PRIX

| Code | Tissu pour panneaux |        |        |        |        |        | Tissu de recouvrement |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|      | TFC/<br>Cat. A      | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | TFC                   | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 | Cat. 6 | Cat. 7 | Cat. 8 | Cat. 9 | Cat. 10 |
| OBCD | 134                 | 136    | 139    | 148    | 157    | 163    | 135                   | 142    | 152    | 155    | 161    | 170    | 175    | 179    | 191    | 200    | 205     |

# bibliothèques


## appuie-livres (OBBE)

L'appuie-livres est un accessoire polyvalent conçu pour offrir stabilité et organisation à toute bibliothèque en gardant les livres en place.



Appuie-livres  
(OBBE)

Les appuie-livres peuvent être commandés avec des finitions individuelles ou agencées.



Finition de métal A, B ou C :  
Foundation, Mica, Accent

### OPTIONS

| Finition du métal « A »      | Finition du métal « B »      | Finition du métal « C »      |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Foundation<br>Mica<br>Accent | Foundation<br>Mica<br>Accent | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Finition du métal « A » |             |
|------|-------------------------|-------------|
|      | Foundation              | Mica/Accent |
| OBBE | 75                      | 77          |

Mica ou Accent pour finition du métal « B » : ajouter 2

Mica ou Accent pour finition du métal « C » : ajouter 2

# bibliothèques


## jardinière (OBPB)

Cette jardinière indépendante ajoute une touche naturelle à l'espace de travail. Compatible avec plusieurs bibliothèques, elle apporte un élément rafraîchissant à tout environnement de bureau.



Jardinière  
(OBPB)

La jardinière comprend différentes doublures en fonction de la largeur.



### OPTIONS

| Profondeur | Largeur        | Finition                     |
|------------|----------------|------------------------------|
| 06         | 24, 30, 36, 48 | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX

| Code | Dimensions     | Foundation | Mica/Accent |
|------|----------------|------------|-------------|
| OBPB | 6 po P x 24 La | 125        | 129         |
| OBPB | 6 po P x 30 La | 138        | 142         |
| OBPB | 6 po P x 36 La | 163        | 169         |
| OBPB | 6 po P x 48 La | 200        | 207         |

# bibliothèques


## diviseur en T en métal (OBTD)

Le diviseur en T en métal pour bibliothèque ouverte (OBTS) permet de segmenter efficacement les tablettes, afin d’aider à organiser le rangement et de mieux distinguer les objets.



Diviseur en T en métal (OBTD)

L'illustration ci-dessous montre les dimensions du diviseur en T en métal.



### OPTIONS

| Largeur | Finition du métal            |
|---------|------------------------------|
| 16      | Foundation<br>Mica<br>Accent |

### PRIX


| Code | Foundation | Mica/Accent |
|------|------------|-------------|
| OBTD | 112        | 117         |



# bibliothèques

## attaches (OBT)


Les attaches sont recommandées pour connecter des bibliothèques ouvertes entre elles ou avec une console ouverte.



# bibliothèques

## attaches (OBTT) (suite)

Les attaches sont utilisées pour connecter et aligner solidement les bibliothèques ouvertes, afin d'en assurer la stabilité et de les harmoniser avec l'environnement de bureau.



### OPTIONS

| Largeur                                                                                                   | Finition du métal            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>F</b> Plaque affleurante<br><b>B</b> Ferrure en L<br><b>U</b> Ferrure supérieure et plaque affleurante | Foundation<br>Mica<br>Accent |



### PRIX

| Code  | Foundation | Mica/Accent |
|-------|------------|-------------|
| OBTTF | 20         | 21          |
| OBTTB | 20         | 21          |
| OBTU  | 30         | 31          |


# bibliothèques

## ensemble d'éclairage (OBLK)

Les ensembles d'éclairage sont compatibles seulement avec les bibliothèques ouvertes de 36 po, 48 po et 60 po de large.



Une prise requise par bibliothèque.  
Maximum de trois lumières, sur des  
tablettes différentes.




L'éclairage ne peut pas être connecté à  
une autre bibliothèque pour les attacher  
ensemble.

# bibliothèques

## ensemble d'éclairage [OBLK] (suite)

L'ensemble d'éclairage est spécialement conçu pour améliorer les bibliothèques ouvertes (OBTS) en offrant un éclairage à la fois fonctionnel pour mettre en valeur des objets et agréable pour rehausser l'ambiance et l'esthétique de l'espace.



- Comprend :
- Un ensemble de trois barres d'éclairage
  - Un cordon d'alimentation CA
  - Gaine de câble pleine longueur

- Remarque :
- Largeurs des barres d'éclairage :
    - 24 po pour une bibliothèque de 36 po
    - 36 po pour une bibliothèque de 48 po
    - 48 po pour une bibliothèque de 60 po

### OPTIONS

| Configuration                                     | Finition du métal            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> Ensemble d'éclairage de 36 po de largeur | Foundation<br>Mica<br>Accent |
| <b>B</b> Ensemble d'éclairage de 48 po de largeur |                              |
| <b>C</b> Ensemble d'éclairage de 60 po de largeur |                              |

### PRIX

| Code  | Foundation | Mica/Accent |
|-------|------------|-------------|
| OBBEA | 325        | 335         |
| OBEBB | 375        | 387         |
| OBEC  | 451        | 463         |

# teknion

[www.teknion.com](http://www.teknion.com)

FR 23-02

©Teknion 2026

Les marques suivies de <sup>MD</sup> et <sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

FEB26-KIOSK-FR