

journal

guide des prix et des applications

24.II.2025



teknion



# sommaire de la mise à jour

Veillez noter que les guides des applications et des prix Journal ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

## produits modifiés

Les augmentations de prix ont été intégrées

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 24 novembre 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





QU'EST-CE QUE JOURNAL . . . . . 6

INDEX . . . . . 15

GUIDE DES APPLICATIONS . . . . . 19

GUIDE DES PRIX . . . . . 95

# qu'est-ce que journal

## qu'est-ce que journal

Journal est une gamme unique de meubles en bois qui met en valeur les bureaux plus ou moins privés, conçus pour une seule personne, mais pouvant être utilisés par plusieurs.

Innovateurs et fluides, ces aménagements composés d'éléments superposés permettent divers degrés d'interaction.

### concepteur

Pour créer Journal, Teknion a collaboré avec Christopher Wright de Figure3.

M. Wright s'est occupé de l'aménagement architectural d'intérieurs de différents milieux de travail, commerces, banques et hôtels.



Journal reflète la profondeur et l'étendue des connaissances de son concepteur, et tout particulièrement sa vision des environnements de travail en évolution et des aménagements adaptés aux activités.

### espaces de travail

La gamme Journal est inspirée par la mosaïque d'édifices de différentes hauteurs dans l'architecture citadine et par l'ambiance qui s'en dégage dans les rues.

Elle comprend des bahuts bas, des surfaces de travail d'une hauteur moyenne, ainsi que des étagères et des armoires hautes.

Sur un plan horizontal, ces éléments créent des espaces personnels ou privés, collaboratifs ou publics – des zones d'activités adaptées au va-et-vient continu du travail.



### conçu pour une personne, utilisé par plusieurs

Les milieux de travail modernes exigent des espaces optimisés où l'on peut faire plus avec moins. C'est ici que Journal entre en scène, permettant de créer des espaces de travail sur mesure.

Simple et modulable, cette gamme permet d'aménager facilement un bureau privé offrant tout ce dont les utilisateurs ont besoin pour travailler sans être dérangés, ou pour recevoir des invités au besoin.

Journal, ce sont des aménagements moins conventionnels qui laissent le choix et le contrôle à l'utilisateur.




## caractéristiques uniques

Journal possède des caractéristiques uniques que l'on retrouve rarement dans les gammes de meubles en bois traditionnels de style classique ou contemporain.

Plusieurs options sont offertes pour les bahuts, les bureaux et les rangements.

### bahuts PAGE COMPRENDRE

Les bahuts peuvent être configurés sur mesure ou commandés en unités complètes.



Configurable  
Flexibilité d'aménagement



Préconfiguré  
Facilité de commande

### styles de dessus pour bahut PAGE COMPRENDRE

#### Bahuts configurables



- Dessus non fini**
- Le dessus n'est pas fini; un dessus pour bahut est requis.
  - S'utilise avec un dessus pour bahut pour donner l'apparence d'une surface de travail.



- Dessus intégré**
- Le dessus est fini; les devants de tiroirs recouvrent le bord du dessus pour une esthétique plus soignée.

#### Bahuts préconfigurés



- Dessus fini**
- Comprend un dessus de 1 1/8 po.
  - Le dessus est fini et intégré au bahut.

### hauteurs des bahuts PAGE COMPRENDRE

Les bahuts sont offerts en plusieurs hauteurs aux options de style et de fonctionnalité diverses : fixés au mur, surélevés par la base ou affleurants au plancher avec des pattes de nivellement.



Hauteur 1



Hauteurs 1 et 1,5 surélevées



Hauteurs 1,5 et 2 surélevées

## caractéristiques uniques

### tables

La gamme Journal comprend des tables à hauteur fixe ou réglable.



#### Tables à hauteur fixe et tables réglables en hauteur

- Deux styles de surfaces de travail sont offerts : à coins émoussés et rectangulaire.
- Pieds caractéristiques à l'esthétique raffinée.
- Plage de réglage de la hauteur de 24 po à 50 po pour les tables réglables en hauteur.

 [APERÇU DES TABLES](#)

### bureaux

La gamme Journal propose différents bureaux.



#### Bureaux

- Les bureaux sont autoportants.
- Diverses configurations et options de rangement sont offertes.

 [APERÇU DES BUREAUX](#)

### rallonges et surfaces de jonction

La gamme Journal comprend des rallonges et des surfaces de jonction.



#### Rallonges et surfaces de jonction


- Se fixent à un rangement ou à un bureau qui en assure la stabilité.
- Diverses configurations et options de rangement sont offertes.

 [APERÇU DES RALLONGES](#)

 [APERÇU DES SURFACES DE JONCTION](#)

### rangements

La gamme Journal comprend toutes sortes de rangements qui permettent à l'utilisateur d'opter pour une allure classique ou contemporaine.



#### Bancs à pivot

Ces bancs uniques offrent du rangement et pivotent pour servir de fauteuil d'accueil.

 [APERÇU DES BANCs À PIVOT](#)



#### Coussins et traversins

S'utilisent avec les bahuts afin de créer un espace de détente pour un seul utilisateur ou des fauteuils d'accueil supplémentaires.

 [APERÇU DES COUSSINS PLATS ET DES TRAVERSINS](#)

## caractéristiques uniques

### rangements (suite)



#### Panneaux arrière muraux

Solution de rangement d'allure contemporaine comprenant des tablettes, des panneaux punaisables et de l'espace pour installer une télévision.

[APERÇU DES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX](#)



#### Rangements muraux

S'utilisent avec des panneaux arrière muraux pour offrir un éventail de rangements suspendus.

[APERÇU DES RANGEMENTS MURAUX](#)



#### Huches

Se fixent au-dessus d'un bahut afin de créer une configuration de rangement plus classique.

[APERÇU DES HUCHES](#)



#### Rangements superposables

Se déposent sur un bahut pour créer des rangements ouverts et fermés.

[APERÇU DES RANGEMENTS SUPERPOSABLES](#)



#### Bibliothèques

S'utilisent avec des rangements suspendus et des bahuts pour ajouter un espace de rangement ouvert à un poste de travail.

[APERÇU DES BIBLIOTHÈQUES](#)



#### Tours

Offerts en différentes configurations procurant des rangements ouverts et fermés supplémentaires et une penderie.

[APERÇU DES TOURS](#)

## choix de l'apparence

L'éventail d'options qu'offre la gamme Journal pour les surfaces de travail, les rangements et les fauteuils d'accueil permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur poste de travail, d'un style léger et contemporain à un look plus classique ou à un mélange des deux.

Les aménagements suivants illustrent les différentes manières de répondre aux exigences d'un poste de travail, le tout à des prix comparables.



- Table avec pieds Journal fixes
- Banc à pivot pour les invités
- Panneau arrière mural punaisable
- Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante



- Rallonge avec pied ouvert
- Coussin et traversins pour fauteuils d'accueil
- Rangement surélevé d'allure légère
- Rangement suspendu avec portes à charnières



- Rallonge avec support d'extrémité et panneau modeste
- Surface de travail secondaire avec rangement en dessous
- Tour avec caisson classeur et tablettes ouvertes
- Huche avec panneau arrière en tissu punaisable
- Fauteuils d'accueil

## choix de l'ambiance

La diversité de finitions et de couleurs de la gamme Journal permet à l'utilisateur de personnaliser l'ambiance de son poste de travail. Les finitions vont du stratifié au bois en passant par le métal peint en couleurs neutres ou vives.

Les aménagements suivants illustrent les différentes manières d'imaginer un même poste de travail en changeant simplement les finitions.



qu'est-ce que journal

## présentation des idées d'aménagements

Vous trouverez les aménagements suivants dans l'outil de planification de Teknion.

 L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION – JOURNAL



# documentation sur la gamme journal

Teknion propose divers documents pour mieux comprendre la gamme Journal et ses multiples possibilités.  
Visitez le [www.teknion.com](http://www.teknion.com) pour consulter les documents illustrés ci-dessous.



brochure journal



galerie d'images  
journal



fiches de données  
environnementales  
journal



contenu revit journal



brochure sur les styles  
de poignées



animation journal



vidéo journal

introduction

Contenu des sections	Code	Page
<b>QU'EST-CE QUE JOURNAL</b>		
Qu'est-ce que Journal		6
Caractéristiques uniques		7
Choix de l'apparence		10
Choix de l'ambiance		11
Présentation des idées d'aménagements		12
Documentation sur la gamme Journal		13
<b>GUIDE DES APPLICATIONS</b>		
Comprendre le guide des applications		23
Comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés		24
Aperçu des caissons de bahuts configurables		28
Aperçu des rangements fermés de bahuts configurables		28
Aperçu des rangements ouverts de bahuts configurables		29
Aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables		30
Aménagements avec options d'alimentation pour bahuts configurables		33
Aperçu des dessus pour bahuts configurables		35
Aménagements avec dessus pour bahuts configurables		36
Aperçu des supports pour bahuts configurables		38
Aménagements avec supports pour bahuts configurables		40
Aperçu des bahuts préconfigurés doubles		44
Aperçu des bahuts préconfigurés triples		45
Aménagements avec bahuts préconfigurés		46
Aperçu des tables		49
Aménagements avec tables		50
Aperçu des bureaux		52
Aménagements avec bureaux		53
Aperçu des rallonges		56
Aménagements avec rallonges		57
Aperçu des surfaces de jonction		59
Aperçu des bancs à pivot		60
Aménagements avec bancs à pivot		61
Aperçu des coussins plats et des traversins		62
Comprendre les panneaux arrière muraux		63
Aperçu des panneaux arrière muraux		65
Aperçu des panneaux arrière muraux avec tablettes ouvertes et des panneaux pour télévision		66
Aperçu des rangements muraux		67
Aménagements avec rangements muraux		68
Aperçu des huches		70
Aménagements avec huches		71
Aperçu des rangements superposables		73
Aménagements avec rangements superposables		74
Aperçu des bibliothèques		75
Aménagements avec bibliothèques		76
Aperçu des tours		77
Aménagements avec tours		79

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu des accessoires		80
Aménagements avec accessoires		81
Aperçu des supports accessoires		82
Aménagements avec supports accessoires		83
Comprendre les accessoires de gestion du câblage		84
Tableau des serrures pour bahut		88
Fil du bois		90
<b>BAHUTS</b>		
<b>BAHUTS CONFIGURABLES</b>		
Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini	C J P A	102
Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini	C J P B	104
Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini	C J P C	106
Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré	C J P X	108
Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J P Y	110
Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré	C J P Z	112
Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini	C J C A	114
Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini	C J C B	118
Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini	C J C C	122
Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré	C J C X	126
Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J C Y	130
Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré	C J C Z	134
Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini	C J O A	138
Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini	C J O B	140
Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini	C J O C	142
Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré	C J O X	144
Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J O Y	148
Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré	C J O Z	152
Dessus pour bahut autoportant	C J C T	154
Dessus pour bahut mural	C J C M	156
Base pour bahut	C J S B	118
Espaceur avec ferrure de montage	C J S U	159
Boîte électrique	C J P T	160
Boîte électrique avec support en L	C J P T G	161
Support en L	C J G L	162
Support en L allongé	C J G E	163
<b>BAHUTS PRÉCONFIGURÉS</b>		
Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini	C J F A	164
Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini	C J F B	172
Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini	C J F C	178
Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré	C J F X	182
Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J F Y	190
Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré	C J F Z	196
Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini	C J G A	200
Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini	C J G B	210
Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini	C J G C	218
Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré	C J G X	224
Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J G Y	234
Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré	C J G Z	242

Contenu des sections	Code	Page
<b>TABLES</b>		
Table avec pieds Journal fixes	C J T F	250
Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal	C J T A <small>One Table One Plug</small>	252
<b>BUREAUX</b>		
Bureau avec supports d'extrémité	C J D G	256
Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J D L	260
Bureau avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2	C J D P	266
Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J D S	270
Bureau avec deux caissons utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J D O	274
Bureau avec deux caissons de hauteur 2	C J D D	278
<b>RALLONGES ET SURFACES DE JONCTION</b>		
Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J R S	284
Rallonge avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2	C J R P	286
Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J R L	288
Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie	C J R G	290
Rallonge avec pied Journal fixe	C J R F	294
Surface de jonction	C J B W	295
Surface de jonction avec panneau modestie	C J B M	296
<b>BANCS À PIVOT ET SIÈGES D'APPOINT</b>		
Banc à pivot	C J N N	300
Banc à pivot de hauteur 1,5	C J N H	304
Traversin	C J B T	308
Coussin plat	C J C N	309
<b>PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX ET RANGEMENTS MURAUX</b>		
Panneau arrière mural punaisable	C J W T	314
Panneau arrière mural avec tableau blanc	C J W B	316
Panneau arrière mural en stratifié	C J W L	318
Panneau arrière mural en bois	C J W W	320
Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural	C J W U L	322
Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural	C J W U T	324
Panneau arrière mural en bois sous rangement mural	C J W U W	326
Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes	C J W O	328
Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante	C J W S	332
Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes	C J V O	336
Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante	C J V S	346
Rangement mural avec porte coulissante	C J M S	350
Rangement mural avec portes à charnières	C J M H	352
Rangement mural avec portes à charnières et casiers	C J M C	354
Rangement mural ouvert	C J M O	355
<b>HUCHES</b>		
Huche avec porte coulissante	C J H S	358
Huche avec portes à charnières	C J H H	360
Huche ouverte	C J H O	362

Contenu des sections	Code	Page
<b>RANGEMENTS SUPERPOSABLES</b>		
Rangement superposable ouvert	C J S O	366
Rangement superposable fermé	C J S C	368
Rangement superposable avec portes à charnières et casiers	C J S H	370
Rangement superposable avec porte et casiers	C J S S	372
<b>RANGEMENTS AUTOPORTANTS</b>		
Bibliothèque avec tablettes ouvertes	C J B S	376
Bibliothèque avec portes à charnières	C J B H	378
Bibliothèque avec penderie et tablettes	C J B C	382
Tour multiusage étroite	C J T N	384
Tour avec penderie	C J T C	388
Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières	C J T S	389
Tour avec rangement ouvert latéral	C J T L	390
Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie	C J T P	392
<b>ACCESSOIRES</b>		
Appuie-livres	C J X B	398
Accessoire à papeterie	C J X O	399
Bac à papier	C J X T	400
Tour de bacs à papier	C J X T T	401
Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie	C J X T O	402
Chemin de câbles	C J X C	403
Ferrures plates	C J X F	404
Rail de support pour surface de travail	C J X S	405
Rail mural en bois	C J X W	406
Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement	C J X L	407
Ensemble de serrure et de clés passe-partout	S O K L	408



guide des applications

# guide des applications

COMPRENDRE LE GUIDE DES APPLICATIONS . . . . .	23
COMPRENDRE LES BAHUTS CONFIGURABLES ET LES BAHUTS PRÉCONFIGURÉS . . . . .	24
APERÇU DES CAISSONS DE BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	27
APERÇU DES RANGEMENTS FERMÉS DE BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	28
APERÇU DES RANGEMENTS OUVERTS DE BAHUTS CONFIGURABLES. . . . .	29
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS FERMÉS ET RANGEMENTS OUVERTS DE BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	30
AMÉNAGEMENTS AVEC OPTIONS D'ALIMENTATION POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	33
APERÇU DES DESSUS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	35
AMÉNAGEMENTS AVEC DESSUS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	36
APERÇU DES SUPPORTS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	38
AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	40
APERÇU DES BAHUTS PRÉCONFIGURÉS DOUBLES . . . . .	44
APERÇU DES BAHUTS PRÉCONFIGURÉS TRIPLES . . . . .	45
AMÉNAGEMENTS AVEC BAHUTS PRÉCONFIGURÉS . . . . .	46
APERÇU DES TABLES . . . . .	49
AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES . . . . .	50
APERÇU DES BUREAUX . . . . .	52
AMÉNAGEMENTS AVEC BUREAUX . . . . .	53
APERÇU DES RALLONGES . . . . .	56
AMÉNAGEMENTS AVEC RALLONGES . . . . .	57
APERÇU DES SURFACES DE JONCTION . . . . .	59
APERÇU DES BANCS À PIVOT . . . . .	60
AMÉNAGEMENTS AVEC BANCS À PIVOT . . . . .	61
APERÇU DES COUSSINS PLATS ET DES TRAVERSINS . . . . .	62

SUITE



# guide des applications (suite)

COMPRENDRE LES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX . . . . .	63
APERÇU DES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX. . . . .	65
APERÇU DES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX AVEC TABLETTES OUVERTES ET DES PANNEAUX POUR TÉLÉVISION. . . . .	66
APERÇU DES RANGEMENTS MURAUX . . . . .	67
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS MURAUX. . . . .	68
APERÇU DES HUCHES . . . . .	70
AMÉNAGEMENTS AVEC HUCHES. . . . .	71
APERÇU DES RANGEMENTS SUPERPOSABLES. . . . .	73
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUPERPOSABLES . . . . .	74
APERÇU DES BIBLIOTHÈQUES . . . . .	75
AMÉNAGEMENTS AVEC BIBLIOTHÈQUES. . . . .	76
APERÇU DES TOURS. . . . .	77
AMÉNAGEMENTS AVEC TOURS . . . . .	79
APERÇU DES ACCESSOIRES. . . . .	80
AMÉNAGEMENTS AVEC ACCESSOIRES . . . . .	81
APERÇU DES SUPPORTS ACCESSOIRES . . . . .	82
AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS ACCESSOIRES. . . . .	83
COMPRENDRE LES ACCESSOIRES DE GESTION DU CÂBLAGE . . . . .	84
TABLEAU DES SERRURES POUR BAHUT . . . . .	88
FIL DU BOIS . . . . .	90




# comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.

guide des applications  
comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés

Les bahuts Journal servent de base aux postes de travail. Ils sont offerts en deux formats : configurables, pour plus de flexibilité d'aménagement, et préconfigurés, pour plus de simplicité.

**bahuts configurables – flexibilité d'aménagement**



Les bahuts configurables sont fournis de plusieurs pièces vendues séparément.

- 1 Rangement ouvert ou fermé
- 2 Dessus pour bahut en option
- 3 Bases pour bahut en option, offertes pour les bahuts de hauteur 1 et 1,5

Ce bahut configurable est composé des pièces suivantes :

- CJPA U B Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini, utilitaire/ utilitaire
- CJA U Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJA U Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJCT Dessus pour bahut aménagement
- CJB Base pour bahut

## pages comprendre

Décrivent la fonction et les caractéristiques communes d'une catégorie de produits.

QU'EST-CE QUE JOURNAL | INDEX | GUIDE DES APPLICATIONS | GUIDE DES PRIX

aperçu des caissons de bahuts configurables

Les caissons Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir une solution de classement.



Les poignées des caissons sont majoritairement en bois.

Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini, utilitaire/utilitaire/classeur (librairie)

**FIL DU BOIS**

Profondeur : 20 po ou 24 po  
Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po ou 36 po

Séries de dessus :

- Dessus non fini
- Dessus stratifié

Hauteur de bahut :

- Hauteur 1
- Utilitaire/utilitaire
- Classeur
- Hauteur 1,5
- Utilitaire/classeur
- Hauteur 2
- Utilitaire/utilitaire/classeur
- Classeur/classeur

Séries de base :

- Base standard (grâce au revêtement)
- Caisson de hauteur 1 installé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Caisson de hauteur 1,5 installé par la base (hauteur totale de 2)

Les caissons ne peuvent pas être fixés au mur.

## pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :


- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers la grille de prix

QU'EST-CE QUE JOURNAL | INDEX | GUIDE DES APPLICATIONS | GUIDE DES PRIX

aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables (suite)

**largeur des portes**

Le rangement fermé est offert avec une ou deux portes.



Largeur de 16 po et de 24 po (orientation 1 gauche (librairie))

Largeur de 30 po à 48 po (deux portes)

**tablettes intérieures**

Les rangements de hauteur 1 n'ont pas de tablette; les rangements de hauteurs 1,5 et 2 comprennent une tablette.

- Rangements fermés : tablette réglable
- Rangements ouverts : tablette fixe

Hauteur 1, sans tablette



## pages aménagements


Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

## comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés

Les bahuts Journal servent de base aux postes de travail.

Ils sont offerts en deux formats : configurables, pour plus de flexibilité d'aménagement, et préconfigurés, pour plus de simplicité.

### bahuts configurables – flexibilité d'aménagement




Les bahuts configurables sont formés de plusieurs pièces vendues séparément.

- 1 Rangements ouverts et fermés
- 2 Dessus pour bahut en option
- 3 Bases pour bahut en option, offertes pour les bahuts de hauteur 1 et 1,5

Ce bahut configurable est composé des pièces suivantes :

- CJPA U B Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini, utilitaire/ utilitaire
- CJCA U Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJOA U Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJCT Dessus pour bahut autoportant
- CJSB Base pour bahut



Les bahuts préconfigurés se commandent en unité complète avec un seul code de produit.

- Tous les espaces de rangement ont la même largeur.
- Offerts avec deux ou trois rangements.

Ce bahut préconfiguré est une unité complète :

- CJGA U BCO Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini  
Dos non fini  
Avec base  
De gauche à droite : Utilitaire/utilitaire,  
rangement fermé et rangement ouvert

# comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés (suite)

## hauteurs totales des bahuts


Hauteur du bahut :

- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Hauteur 2

Style :

- Avec pattes de nivellement
- Surélevé par la base
- Surélevé mural

Peu importe le style de montage, les hauteurs de bahuts sont uniformes.



Base standard (pattes de nivellement) = La hauteur totale correspond à la hauteur du rangement.


Surélevé mural = La hauteur totale augmente de 7 5/8 po, soit l'équivalent de la moitié de la hauteur 1.

Surélevé par la base = La hauteur totale augmente de 7 5/8 po, soit l'équivalent de la moitié de la hauteur 1.


## styles de dessus pour bahuts

### Bahuts configurables

Deux options sont offertes :




- Le dessus de chaque rangement est non fini.
- Un dessus pour bahut doit être commandé séparément.
- Le dessus pour bahut peut couvrir deux rangements distincts.




- Le dessus de chaque rangement est fini; aucun autre dessus n'est requis.
- Un joint est visible entre les rangements.
- Les devants de portes et de tiroirs recouvrent le bord du dessus; ce dernier n'est donc pas visible.

### Bahuts préconfigurés

Deux options sont offertes :



- Le bahut possède un dessus fini de 1 1/8 po qui le recouvre entièrement.
- Aucun autre dessus n'est requis.




- Le bahut possède un dessus fini qui le recouvre entièrement; aucun autre dessus n'est requis.
- Aucun joint n'est visible.
- Les devants de portes et de tiroirs recouvrent le bord du dessus; ce dernier n'est donc pas visible.

## comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés (suite)

### hauteur du boîtier du bahut et hauteur totale

Les dessus pour bahut finis augmentent la hauteur totale du rangement de 1 1/8 po.


#### Rangement de hauteur 1



Dessus fini

Dessus intégré


#### Rangement de hauteur 1,5



Dessus fini

Dessus intégré

#### Rangement de hauteur 2



Dessus fini

Dessus intégré

### dos des bahuts

Options de dos offertes :

- Dos non fini
- Dos fini
- Montage mural
- Dos avec panneau d'accès




Dos non fini

Laisse un espace de 2 po derrière le rangement pour la gestion du câblage.




Dos fini

Utilisé contre un mur ou dans un aménagement ouvert où le dos est visible.



Montage mural

Comprend un espace pour les tasseaux et des encoches de câblage.



Dos avec panneau d'accès

Comprend un panneau amovible qui permet un accès direct au mur.

## TABLEAU DES SERRURES POUR BAHUT

# aperçu des caissons de bahuts configurables

Les caissons Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir une solution de classement.



Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini, utilitaire/utilitaire/classeur (illustré)

Les poignées des caissons sont toujours centrées.

## FIL DU BOIS

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po ou 36 po

Styles de dessus :

- Dessus non fini
- Dessus intégré


Hauteur du boîtier :

- Hauteur 1
  - Utilitaire/utilitaire
  - Classeur
- Hauteur 1,5
  - Utilitaire/classeur
- Hauteur 2
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur


Styles de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Caisson de hauteur 1 surélevé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Caisson de hauteur 1,5 surélevé par la base (hauteur totale de 2)


Les caissons ne peuvent pas être fixés au mur.




Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini (CJPA)




Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini (CJPB)




Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini (CJPC)



Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré (CJPX)



Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJPY)



Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré (CJPZ)

# aperçu des rangements fermés de bahuts configurables

Les rangements fermés Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir un espace de rangement fermé.



Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini (illustré)

## FIL DU BOIS

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po ou 48 po

- Les largeurs de 42 po et de 48 po comprennent un support central et des portes doubles.
- Les rangements de hauteur 1,5 et de hauteur 2 comprennent une tablette intérieure à la hauteur 1.

Hauteur du boîtier :

- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Hauteur 2

Styles de boîtier :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (rangements fermés de 20 po de profondeur seulement)


Styles de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Rangement de hauteur 1 surélevé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Rangement de hauteur 1,5 surélevé par la base (hauteur totale de 2)


Orientation :

- Lorsque le rangement ne comporte qu'une porte, l'orientation est déterminée par l'emplacement de la charnière.


Dos avec panneau d'accès offert.




Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini (CJCA)




Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini (CJCB)




Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini (CJCC)



Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré (CJCX)



Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJCY)



Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré (CJCZ)

# aperçu des rangements ouverts de bahuts configurables

Les rangements ouverts Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir un espace de rangement ouvert.



Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini (illustré)

## FIL DU BOIS

Profondeur : 20 po et 24 po

Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po et 48 po

- Les largeurs de 42 po et de 48 po comprennent un support central et deux portes.
- Les rangements de hauteur 1,5 et de hauteur 2 comprennent une tablette intérieure à la hauteur 1.

Hauteur du boîtier :

- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Hauteur 2


Styles de boîtier :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (rangements fermés de 20 po de profondeur seulement)


Styles de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Rangement de hauteur 1 surélevé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Rangement de hauteur 1,5 surélevé par la base (hauteur totale de 2)


Dos avec panneau d'accès offert.




Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini (CJOA)




Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini (CJOB)




Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini (CJOC)



Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré (CJOX)



Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJOY)



Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré (CJOZ)

## aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts configurables.


### codes

Les codes des bahuts indiquent les renseignements suivants :

- Type de rangement
- Hauteur du rangement
- Hauteur totale

Cela facilite le regroupement de produits similaires.



Exemple : CJPBU = Caisson; Dessus non fini; Hauteur 1,5; Surélevé par la base, dos non fini



Exemple :

- Les hauteurs de rangement et les styles du dessus sont les mêmes.
- Les styles du dos et de la base sont les mêmes.
- Seul le type de rangement varie.

On peut donc regrouper ces produits dans une même configuration.



#### Code d'option du rangement

- (C) Fermé
- (O) Ouvert
- (P) Caisson
  - (1H,B) Utilitaire/utilitaire
  - (1,5H,B) Utilitaire/classeur
  - (2H,B) Utilitaire/utilitaire/classeur
  - (1H,F) Classeur
  - (2H,F) Classeur/classeur

#### Code de hauteur du rangement

- Dessus non fini** (nécessite un dessus vendu séparément)
  - (A) Hauteur 1
  - (B) Hauteur 1,5
  - (C) Hauteur 2
- Dessus intégré**
  - (X) Hauteur 1
  - (Y) Hauteur 1,5
  - (Z) Hauteur 2


#### Code du dos et de la base

- (S) Base standard (pattes de nivellement), dos non fini
- (F) Base standard (pattes de nivellement), dos fini
- (A) Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement)
- (W) Surélevé, mural (rangements ouverts et fermés de 20 po de profondeur seulement)
- (M) Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés de 20 po de profondeur seulement)
- (U) Surélevé par la base, dos non fini (base commandée séparément)
- (B) Surélevé par la base, dos fini (base commandée séparément)
- (E) Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement, base commandée séparément)

# aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables (suite)

## largeur des portes

Le rangement fermé est offert avec une ou deux portes.




Largeurs de 16 po et de 24 po  
(orientation à gauche illustrée)

Largeurs de 30 po à 48 po  
(deux portes)


## tablettes intérieures

Les rangements de hauteur 1 n'ont pas de tablette; les rangements de hauteurs 1,5 et 2 comprennent une tablette réglable en hauteur.


### Hauteur 1, sans tablette



### Hauteur 1,5



### Hauteur 2




## aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables (suite)


### montage mural

- Les rangements ouverts et fermés de hauteurs 1 et 1,5 peuvent être fixés au mur.
- Les caissons **ne peuvent pas** être fixés au mur.
- Lorsqu'on opte pour le murage mural, les rangements comportent une encoche pour les ferrures de montage.
- Les rangements avec encoche ne sont pas réversibles. L'orientation est déterminée par l'emplacement de l'encoche vue de devant.


N.B. : Pour le montage mural, on doit utiliser la bonne méthode de blocage, laquelle dépend de la construction du mur.




Aucune encoche à l'arrière lorsqu'aucun autre rangement n'est fixé au mur sur les côtés




Encoche arrière à gauche lorsqu'un autre rangement est fixé au mur à gauche



Encoche arrière à droite lorsqu'un autre rangement est fixé au mur à droite



Encoches arrière des deux côtés lorsque des rangements sont fixés au mur des deux côtés





Le tasseau s'insère parfaitement dans l'encoche.

Lorsque l'option de montage mural est sélectionnée, le rangement sera livré avec un tasseau.

- Chaque rangement peut être fixé au mur seul.

Pour faciliter l'installation et l'alignement avec les poteaux muraux, on peut commander un rail mural en bois (CJXW).

- Un tasseau continu traverse ainsi le dos de tous les rangements d'un bahut.
- Tous les rangements doivent avoir une encoche où peut s'insérer le tasseau.






# aménagements avec options d'alimentation pour bahuts configurables

**Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts configurables avec options d'alimentation.**

## encoche de câblage

- Une encoche est offerte en option pour passer les câbles à l'arrière des bahuts dont le dos est en retrait.
- Les encoches sont situées dans les supports arrière.
- 2 po P x 4 po H



### Hauteur totale de 2

Le bas de l'encoche est à 15 po du sol.

L'encoche sera alignée avec celle des rangements suivants :

- Bahuts de hauteur 2
- Bahuts de hauteur 1,5 surélevés par la base
- Rangements muraux

### Hauteur totale de 1,5

Le bas de l'encoche est à 8 1/4 po du sol.

L'encoche sera alignée avec celle du rangement suivant :

- Bahuts de hauteur 1,5 seulement

Elle ne sera **pas** alignée avec celle des rangements suivants :

- Bahuts de hauteur 1 surélevés par la base
- Bahuts de hauteur 1,5 surélevés par la base
- Rangements muraux

### Hauteur totale de 1

Emplacement de l'encoche :

- Avec les pattes de nivellement, le bas de l'encoche est à 4 3/8 po du sol.
- Lorsque le rangement est surélevé par la base, le bas de l'encoche est à 11 3/8 po du sol.


L'encoche ne sera pas alignée avec celle des rangements suivants :

- Bahuts de hauteur 2
- Bahuts de hauteur 1,5 surélevés par la base
- Rangements muraux

L'encoche peut être :

- À gauche
- À droite
- Des deux côtés

L'orientation est déterminée par l'emplacement de l'encoche vue de devant.



## aménagements avec options d'alimentation pour bahuts configurables (suite)

### options d'alimentation pour rangements ouverts et fermés à dessus intégré


Il existe plusieurs options d'alimentation pour les bahuts configurables.

#### Dos non fini

Le dessus intégré offre des options pour accéder aux composants électriques lorsque le dos avec panneau d'accès est sélectionné.


- Options de découpes :
  - Encoche de 2 po La x 1 3/8 po P
  - Passe-fils rond de 3 po
  - Module d'alimentation
- Emplacement des découpes :
  - À gauche
  - À droite
  - Au centre (non offerte pour les rangements de moins de 24 po de largeur)

Aucune option d'alimentation n'est offerte pour les rangements avec dessus non fini; les découpes seront situées dans le dessus pour bahut.




#### Dos avec panneau d'accès

Panneau intérieur amovible permettant d'accéder aux câbles d'alimentation et aux prises murales.



### encoche de 2 po du caisson avec dessus intégré

- L'encoche de 2 po est au centre du bord arrière du caisson.
- Aucune option d'alimentation n'est offerte pour les rangements avec dessus non fini; les découpes seront situées dans le dessus pour bahut.



## aperçu des dessus pour bahuts configurables

Les dessus pour bahut Journal s'installent sur un rangement avec dessus non fini, créant ainsi une unité de rangement complète ou procurant un espace ouvert pour les jambes.



Dessus pour bahut autoportant (illustré)

### Profondeur :

- Dessus pour bahut autoportant : 20 po ou 24 po
- Dessus pour bahut mural : 20 po seulement

### Largeur :


- 6 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 40 po, 42 po, 46 po, 48 po, 52 po, 54 po, 56 po, 60 po, 62 po, 64 po, 66 po, 68 po, 72 po, 76 po, 78 po, 80 po, 84 po, 90 po, 92 po, 96 po, 102 po, 108 po, 114 po ou 120 po

### Options de dessus :

- Dessus pour bahut autoportant
- Dessus pour bahut mural


Les finitions Stratifié ne sont offertes que pour les largeurs de 96 po et moins.

 **FIL DU BOIS**



### Dessus pour bahut autoportant (CJCT)

- Il s'utilise lorsqu'aucun rangement mural n'est installé au-dessus du bahut.



### Dessus pour bahut mural (CJCM)


- Moins profond, il s'utilise lorsqu'un rangement est suspendu au-dessus du bahut et permet d'acheminer des câbles à l'arrière du bahut.

## aménagements avec dessus pour bahuts configurables


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des dessus pour bahut.

Les dessus pour bahut peuvent être utilisés de deux manières :


- Pour créer des bahuts complets ne comportant que des unités de rangement
- Pour créer des bahuts offrant un espace pour les jambes



- Bahut configurable avec dessus non fini
- Dessus pour bahut




- Rangement ouvert configurable avec dessus non fini
- Supports
- Dessus pour bahut



- Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini
- Caisson de hauteur 1,5 avec espaceurs pour dessus fini
- Dessus pour bahut


### options d'alimentation

- Les options d'alimentation sont intégrées au dessus pour bahut.
- Les options suivantes sont offertes :




#### Grande découpe (28 po)

- Fournit une découpe de 28 po



#### Petite découpe (9 po)

- Fournit une découpe de 9 po



#### Encoche de câblage (2 po)

- Fournit une encoche de 2 po




#### Module d'alimentation (6 po)

- Fournit trois prises d'alimentation et une prise de communication




#### Passe-fils (3 po de diamètre)

- Fournit un passe-fils de 3 po



Grande découpe :

- Offerte par intervalles de 2 po
- Doit être au centre, de 18 po à 54 po du bord gauche



Passe-fils et module d'alimentation :


- En retrait de 4 3/8 po du bord arrière
- Offerts par intervalles de 2 po
- Doit être au centre, à 10 po du bord

# aménagement avec dessus pour bahuts configurables (suite)


## dos avec panneau d'accès pour rangements fermés et rangements ouverts

Les découpes pour rangements ouverts ou fermés sont offertes avec les produits suivants :

- Dessus non fini : la découpe est située dans le dessus ajouté au bahut.
- Dessus intégré : la découpe est située dans le dessus du bahut.



Dessus non fini




Dessus intégré

## emplacement des options d'alimentation

Les découpes doivent être situées à 6 po des bords du bahut.

- La découpe ne peut pas être au-dessus d'un support.




Rangement ouvert

Rangement fermé


Espace pour les jambes

## passage des câbles

Il faut commander un dos non fini ou avec panneau d'accès pour avoir suffisamment d'espace afin d'acheminer des câbles derrière le bahut.



Module d'alimentation




Passe-fils

Le module d'alimentation et le passe-fils sont à la même distance du bord arrière du dessus du bahut; ils s'alignent donc l'un avec l'autre.


## aperçu des supports pour bahuts configurables

Journal offre une gamme de supports servant à aménager des espaces pour les jambes, des postes de travail et diverses configurations de bahut.



Base pour bahut et espaceurs avec ferrure de montage (illustrés)

 FIL DU BOIS



### Base pour bahut (CJSB)

- Châssis en métal qui soutient les rangements configurables et surélève les bahuts.
- Épaisseur des pieds : 1 po
- Profondeur : 20 po ou 24 po
  - La profondeur est nominale; la profondeur réelle est inférieure de 3/4 po pour que la base soit alignée avec le bahut.
- Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 40 po, 42 po, 46 po, 48 po, 52 po, 54 po, 56 po, 60 po, 62 po, 64 po, 66 po, 68 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po, 96 po, 102 po ou 108 po
  - Les bases de 72 po et plus sont dotées d'un pied supplémentaire pour plus de soutien.
- Hauteur : 7 5/8 po




### Espaceur avec ferrure de montage (CJSU)

- Offre du soutien entre un rangement et un dessus pour bahut.
- Profondeur : 16 po, 20 po ou 24 po
- Options de dessus :
  - Intégré
  - Fini
- Hauteur :
  - Intégré : 6 3/4 po
  - Fini : 5 5/8 po


## aperçu des supports pour bahuts configurables (suite)

Journal offre une gamme de supports servant à aménager des espaces pour les jambes, des postes de travail et diverses configurations de bahut.




Support en L (illustré)

### FIL DU BOIS




#### Boîte électrique (CJPT)

- S'utilise dans l'espace aménagé pour les jambes entre deux rangements afin de permettre l'accès à l'alimentation.
  - Comprend un panneau d'accès rabattable pour faciliter l'accès au câblage et aux prises murales.
  - Comprend une encoche de câblage.
- Hauteur : 29 po
- Profondeur : 6 po
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Emplacement de l'encoche de câblage :
  - À gauche
  - À droite
  - Des deux côtés




#### Support en L (CJGL)

- Sert à soutenir une extrémité d'un bahut avec espace pour les jambes.
  - Hauteur : 29 po
  - Profondeur : 20 po ou 24 po, ce qui correspond aux profondeurs des dessus pour bahut
- Orientation du support :
- Gauche
  - Droite



#### Boîte électrique avec support en L (CJPTG)

- S'utilise dans l'espace aménagé pour les jambes sur le côté d'un rangement.
  - Comprend un panneau d'accès rabattable pour faciliter l'accès au câblage et aux prises murales.
  - Comprend une encoche de câblage.
- Hauteur : 29 po
- Profondeur : 20 po ou 24 po, ce qui correspond aux profondeurs des dessus pour bahut
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Orientation du support :
  - Gauche
  - Droite



#### Support en L allongé (CJGE)


- S'utilise à l'extrémité d'un bahut afin de fermer l'arrière d'un espace pour les jambes.
  - L'arrière du support s'étend sur toute la longueur arrière du bahut jusqu'au rangement.
  - Le cas échéant, l'encoche de câblage sur l'arrière du support sera située du côté opposé au panneau d'extrémité.
- Hauteur : 29 po
- Profondeur : 20 po ou 24 po, ce qui correspond aux profondeurs des dessus pour bahut
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Orientation du support :
  - Gauche
  - Droite

## aménagements avec supports pour bahuts configurables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports Journal.

### base pour bahut

- La base pour bahut s'utilise avec les bahuts configurables; on obtient alors des bahuts surélevés par la base.
- Une base peut accueillir un maximum de quatre rangements.



Base pour bahut (CJSB)

### espaceur avec ferrure de montage

Les espaceurs s'utilisent avec les configurations suivantes :


- Entre un bahut de hauteur 1 et un dessus pour bahut
- Entre un bahut de hauteur 1,5 et un dessus pour bahut
- Entre un bahut de hauteur 1,5 surélevé par la base et un dessus pour bahut

Les espaces sont offerts en différentes hauteurs :

- 5 5/8 po pour les dessus finis
- 6 3/4 po pour les dessus intégrés

Les espaceurs peuvent être installés à différents emplacements sur le rangement :

- À gauche
- À droite
- Au centre




#### Dessus intégré

Unité de rangement avec deux espaceurs et un dessus pour bahut


#### Dessus fini

Unité de rangement avec deux espaceurs et un dessus pour bahut



Configuration d'espaceurs permettant de créer une surface de travail surélevée

- Les deux espaceurs, au-dessus du bahut, sont orientés vers l'intérieur.



Configuration d'espaceurs permettant d'aménager un espace pour les jambes


- Un espaceur est orienté vers l'intérieur au-dessus du bahut, tandis que l'autre est orienté vers l'extérieur au-dessus de l'espace pour les jambes.

# aménagements avec supports pour bahuts configurables (suite)

## profondeur des espaceurs

Les espaceurs sont offerts en profondeurs de 16 po, 20 po et 24 po.


### Dessus intégré



S'il est utilisé sur la profondeur d'un rangement :


- L'espaceur doit être inférieur d'une taille pour éviter qu'il chevauche le devant du tiroir.

### Dessus fini ou non fini



S'il est utilisé sur la profondeur d'un rangement :


- L'espaceur peut être de la même profondeur que le rangement.
- L'espaceur peut être d'une profondeur inférieure de 6 po à celle du rangement.
- L'espaceur se fixe au dessus pour bahut et ne chevauche pas la porte ou le devant du tiroir.




S'il est utilisé sur la largeur du rangement ou parallèle à celle-ci :

- La profondeur de l'espaceur correspondra à celle du boîtier ou à celle du dessus pour bahut.
- Il peut être affleurant au rangement ou en retrait.


## surfaces de travail surélevées



- Le dessus pour bahut surélevé ne nécessite **pas** de transfert de charge verticale; il n'est donc **pas** obligatoire de placer les espaceurs aux extrémités du bahut.
- L'espace séparant deux espaceurs **ne peut** excéder 42 po.
- Le surplomb maximal est de 24 po.



Lorsqu'un transfert de charge verticale est requis, les espaceurs doivent être placés au-dessus des supports du bahut.




Les dessus pour bahut et les espaceurs **ne peuvent pas** être utilisés sur des rangements muraux.

## aménagements avec supports pour bahuts configurables (suite)

### aménager un espace pour les jambes avec des supports


On peut aménager un espace pour les jambes de plusieurs façons.



Vue en plan

#### Boîte électrique


En combinant deux rangements, un dessus pour bahut et une boîte électrique pour avoir accès à l'alimentation.



Vue en plan

#### Boîte électrique avec support en L


En combinant un rangement, un dessus pour bahut et une boîte électrique avec support en L pour avoir accès à l'alimentation.



Vue en plan

#### Support en L


En combinant un rangement, un support en L et un dessus pour bahut, laissant un espace ouvert pour avoir un accès direct aux prises murales.



Vue en plan

#### Support en L allongé

En combinant un rangement, un dessus pour bahut et un support en L allongé, avec une encoche permettant d'avoir un accès direct aux prises murales.




Rail de support pour surface de travail (CJXS)

On doit commander un rail de support pour surface de travail lorsqu'on aménage un espace pour les jambes d'une largeur de 48 po ou plus. Consulter la section *Accessoires* pour en savoir plus.


# aménagements avec supports pour bahuts configurables (suite)

## passage des câbles


Les illustrations suivantes montrent la relation entre la hauteur totale du rangement et l'emplacement de la prise murale pour les bahuts installés contre un mur. Les exigences sont les mêmes pour les bahuts avec dessus intégré et ceux avec dessus fini.




Bahut de hauteur 1 avec découpe




Bahut de hauteur 1 surélevé par la base avec découpe




Bahut mural de hauteur 1,5 avec découpe



Bahut de hauteur 1,5 avec découpe




Bahut de hauteur 1,5 surélevé par la base avec découpe




Bahut de hauteur 2 avec découpe

Les exemples ci-dessous illustrent l'espace pour le passage des câbles avec un support en L allongé, une boîte électrique et un dos avec panneau d'accès.




### Support en L allongé

À commander pour les aménagements comportant un espace pour les jambes.



### Dos avec panneau d'accès

À commander avec les rangements de bahuts configurables.



### Boîte électrique

À commander pour les aménagements comportant un espace pour les jambes.

# guide des applications

## aperçu des bahuts préconfigurés doubles

Les bahuts préconfigurés doubles *Journal* sont offerts en différentes configurations.



Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini, surélevé par la base, dos fini, rangement utilitaire/classeur à gauche, rangement ouvert à droite (illustré)

Les bahuts sont offerts avec caissons et rangements ouverts ou fermés.

Options de rangement :

- Utilitaire/utilitaire
- Utilitaire/classeur
- Utilitaire/utilitaire/classeur

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 32 po, 48 po, 60 po ou 72 po

Hauteur : 1 ou 1,5


Options de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (profondeur de 20 po seulement)


L'emplacement de la poignée des rangements à une porte est déterminé par l'emplacement de la charnière.

- Poignée à droite avec la charnière à gauche
- Poignée à gauche avec la charnière à droite


 **FIL DU BOIS**



Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (CJFA)




Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (CJFB)




Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (CJFC)


- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.



Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (CJFX)



Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJFY)



Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (CJFZ)

- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.

## aperçu des bahuts préconfigurés triples

Les bahuts préconfigurés triples Journal sont offerts en différentes configurations.



Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini, surélevé par la base, dos fini, rangement fermé à gauche, rangement fermé au centre, rangement ouvert à droite (illustré)

Les bahuts sont offerts avec caissons et rangements ouverts ou fermés.

Options de rangement à gauche, au centre et à droite :

- Utilitaire/utilitaire
- Classeur
- Ouvert ou fermé

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 48 po, 72 po, 90 po ou 96 po

Les options d'alimentation sont sélectionnées avec le rangement.


Options offertes pour les hauteurs 1 et 1,5 :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (rangement fermé de 20 po de profondeur seulement)


L'emplacement de la poignée des rangements à une porte varie selon la position du rangement sur le bahut préconfiguré :

- Poignée à droite sur le rangement de gauche
- Poignée à gauche sur le rangement de droite
- Poignée à gauche sur le rangement du centre


### FIL DU BOIS



Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (CJGA)




Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (CJGB)




Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (CJGC)


- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.



Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (CJGX)



Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJGY)



Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (CJGZ)

- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.

# guide des applications

## aménagements avec bahuts préconfigurés



Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des bahuts préconfigurés.

### codes

Un seul code est nécessaire pour commander un bahut préconfiguré.

- Le code permet de déterminer en un coup d'œil la configuration du bahut et de le regrouper avec des produits similaires.

Exemple : CJGA U B C (O) = Dessus fini; Trois rangements; Hauteur 1; Surélevé par la base, dos non fini; Rangements de gauche à droite : Utilitaire/utilitaire, fermé, ouvert.



### Codes de hauteur du rangement

Dessus fini (dessus compris)

- (A) Hauteur 1
- (B) Hauteur 1,5
- (C) Hauteur 2

Dessus intégré (aucun joint n'est visible entre les rangements)

- (X) Hauteur 1
- (Y) Hauteur 1,5
- (Z) Hauteur 2

### Codes du dos et de la base

- (S) Base standard (pattes de nivellement), dos non fini
- (F) Base standard (pattes de nivellement), dos fini
- (A) Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement; dos non fini derrière tout tiroir)
- (W) Surélevé, mural (rangements ouverts et fermés de 20 po de profondeur seulement)
- (M) Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement; dos non fini derrière tout tiroir)
- (U) Surélevé par la base, dos non fini (base comprise)
- (B) Surélevé par la base, dos fini (base comprise)
- (E) Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement; dos non fini derrière tout tiroir)


### Codes d'option de rangement

- (C) Fermé
- (O) Ouvert
- (1H,B) Utilitaire/utilitaire
- (1.5H,B) Utilitaire/classeur
- (2H,B) Utilitaire/utilitaire/classeur
- (1H,F) Classeur
- (2H,F) Classeur/classeur


## aménagements avec bahuts préconfigurés (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts préconfigurés Journal.

### types de bahuts préconfigurés



**Double**  
Deux types de rangements internes.



**Triple**  
Trois types de rangements internes.

Les options de rangements offertes dépendent de la hauteur du bahut.

Options de rangement :

- Hauteur 1 : Caissons utilitaire/utilitaire et classeur, et rangements fermés et ouverts.
- Hauteur 1,5 : Caissons utilitaire/classeur et rangements fermés et ouverts.
- Hauteur 2 : Caissons utilitaire/utilitaire/classeur et classeur/classeur, et rangements fermés et ouverts.

### dos avec panneau d'accès

Des découpes sont offertes pour donner accès aux options d'alimentation.

- Offertes pour les rangements fermés et ouverts seulement.
- Le dos des rangements avec tiroir est non fini.


Trois options de découpes sont offertes :

- Petite découpe
- Passe-fils rond de 3 po
- Module d'alimentation


Les découpes sont situées au centre de chacun des rangements.

Les passe-fils et les modules d'alimentation ne peuvent être utilisés que pour les rangements fermés et ouverts.

Sur les bahuts préconfigurés, le dos avec panneau d'accès n'est offert que pour les rangements ouverts ou fermés. Le dos sera non fini derrière tout tiroir.



Les caissons **ne peuvent pas** comprendre d'options d'alimentation.




## aménagements avec bahuts préconfigurés (suite)


### options de rangement mural

- Seuls les rangements fermés et ouverts de 20 po de profondeur peuvent être fixés au mur.
- Les rangements avec tiroirs **ne peuvent pas** être fixés au mur.

Il faut porter une attention particulière lors du montage des rangements; on doit utiliser la bonne méthode de blocage à l'arrière, laquelle dépend de la construction du mur.




rangement ouvert




rangement avec tiroirs

### passage des câbles


Les illustrations suivantes montrent la relation entre la hauteur totale du rangement et l'emplacement de la prise murale pour les bahuts installés contre un mur. Les exigences sont les mêmes pour les bahuts avec dessus intégré et ceux avec dessus fini.




Bahut de hauteur 1 avec découpe




Bahut de hauteur 1 surélevé par la base avec découpe




Bahut mural de hauteur 1,5 avec découpe



Bahut de hauteur 1,5 avec découpe



Bahut de hauteur 1,5 surélevé par la base avec découpe



Bahut de hauteur 2 avec découpe

## aperçu des tables

Les tables Journal sont offertes en hauteurs fixes ou réglables afin de créer des espaces de travail qui peuvent passer facilement de la hauteur d'un fauteuil de détente à celle de la position debout.



Table réglable en hauteur (illustrée)

Style de surface de travail :

- Rectangulaire, bords droits
- Coins émousés, garniture de chant découpée inversée

Toutes les dimensions sont réelles.


Profondeur : 32 po ou 38 po

Largeur : 50 po, 56 po, 62 po, 68 po, 74 po ou 86 po

• Épaisseur de la surface de travail :


- 1 1/8 po pour les dessus en Flintwood et en placage de bois
  - 1 3/16 po pour les dessus en stratifié
- Bords :
- Flintwood et placage de bois : garniture de chant découpée inversée
  - Stratifié : bords droits

 **FIL DU BOIS**



### Table avec pieds Journal fixes (CJTF)

- Hauteur : Fixe, 29 po
- Options d'alimentation :
  - Passe-fils
  - Module d'alimentation avec ouvertures pour deux prises d'alimentation et deux prises voix-données
- Plage de nivellement : 1/4 po
- Finitions :
  - Base : Foundation, Mica ou Accent
  - Surface de travail : Stratifié Foundation (dessus rectangulaire seulement), Flintwood ou placage de bois



### Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal (CJTA)


- Mécanisme de base électrique à plage étendue réglable de 24 po (hauteur fauteuil de détente) à 50 po (hauteur debout)
- Trois styles d'interrupteurs :
  - À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  - Basculant monter/descendre (dessus rectangulaire seulement)
  - Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate (dessus rectangulaire seulement)
- Options d'alimentation :
  - Barre d'alimentation intégrée au rail central
  - Gestionnaire de câblage sous la surface (gestionnaire de câblage avec ou sans dessus en feutre ou sans dessus ou plateau en plastique deux pièces avec ou sans barre d'alimentation)
  - Chemin de câbles vertical
  - Passe-fils
- Finitions :
  - Base : Foundation, Mica ou Accent
  - Surface de travail : Stratifié Foundation, Flintwood ou Placage de bois naturel
- Pour en savoir plus sur les aménagements de tables réglables en hauteur avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

# guide des applications

## aménagements avec tables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Journal.

### plage de réglage de la hauteur des tables




Tables à hauteur fixe

Tables réglables en hauteur

### options d'alimentation

Deux options d'alimentation :

- Passe-fils de 3 po
- Module d'alimentation




Sur les tables à hauteur fixe, l'option d'alimentation peut être au centre ou à l'extrémité de la surface de travail.

Sur les tables réglables en hauteur, l'option d'alimentation ne peut être qu'à l'extrémité de la surface de travail.

### chemin de câbles vertical

Les tables réglables en hauteur peuvent être commandées avec ou sans chemin de câbles vertical. Si la chemin de câbles vertical est choisie au moment de la commande, elle sera intégrée à la face extérieure du pied du châssis.

Si la table est commandée sans chemin de câbles vertical et que l'utilisateur demande une chemin de câbles vertical après l'installation, on peut commander une chemin de câbles vertical – Journal (YEEE06) et l'installer sur place sur la face extérieure du pied du châssis.



Chemin de câbles vertical intégré, commandé et installé sur la face extérieure du pied du châssis

Chemin de câbles vertical – Journal (YEEE06), commandé et installé sur la face extérieure du pied du châssis

## aménagements avec tables (suite)

Les tables à hauteur réglable sont conçues pour recevoir les employés et leurs invités, ainsi que de petits groupes qui peuvent se rassembler dans le bureau lorsque l'utilisateur principal est absent.

La table permet de travailler ou de se réunir assis ou debout, contribuant ainsi à la santé et à la vitalité des utilisateurs.






Table réglable en hauteur pour un seul utilisateur (illustré)



Hauteur bureau, pour un seul utilisateur



Hauteur fauteuil de détente, pour un petit groupe

# guide des applications

## aperçu des bureaux

Les bureaux Journal sont préconfigurés et offrent un espace de travail plus fermé.



Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5, avec boîte électrique, sans encoche (illustré)

Les bureaux peuvent être ouverts ou comprendre des caissons et des boîtes électriques.

Profondeur : 30 po, 32 po, 36 po ou 42 po

Hauteur : 29 po

Largeur du caisson :

- 16 po (standard)
- 24 po (surdimensionné)

Tous les bureaux doivent avoir un panneau modestie.

Types de panneau modestie :


- Pleine hauteur en retrait
- Mi-hauteur en retrait

Options d'alimentation :

- Passe-fils
- Trois prises d'alimentation et un module de communication


Plage de nivellement : 1 1/8 po

### FIL DU BOIS




#### Bureau avec supports d'extrémité (CJDG)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Deux supports d'extrémité
  - Un support d'extrémité et une boîte électrique donnant accès aux prises murales




#### Bureau avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2 (CJDP)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Support d'extrémité
  - Boîte électrique donnant accès aux prises murales




#### Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDL)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Support d'extrémité
  - Boîte électrique donnant accès aux prises murales




#### Bureau avec deux caissons utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDO)

- Largeur : 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po



#### Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDS)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Support d'extrémité
  - Boîte électrique donnant accès aux prises murales



#### Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (CJDD)


- Largeur : 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po

## aménagements avec bureaux

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bureaux Journal.


### configuration des caissons

Un caisson de hauteur 1,5




Utilitaire/classeur seulement,  
à gauche ou à droite

Un caisson de hauteur 2




Utilitaire/utilitaire/classeur  
seulement, à gauche ou à droite

Deux caissons de hauteur 1,5



Utilitaire/classeur à droite et à gauche


Deux caissons de hauteur 2



Classeur/classeur ou utilitaire/utilitaire/classeur  
à droite et à gauche


### emplacement des poignées

Sur les caissons, l'emplacement des poignées dépend de la taille et de la configuration du caisson.




Un caisson

Les poignées des caissons de 16 po de largeur seront vers l'extérieur.



Caisson  
surdimensionné

Les poignées des caissons surdimensionnés de 24 po de largeur seront centrées.



Deux caissons

Sur les bureaux à deux caissons, les poignées seront vers l'extérieur.


# guide des applications

## aménagements avec bureaux (suite)

### prolongement de caissons

Les caissons standard et surdimensionnés sont offerts en versions prolongées, ce qui modifie alors la largeur totale.


#### Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDL)



Deux options de caisson sont offertes :

- Prolongement de 4 po
- Le prolongement est calculé dans les dimensions nominales.
- Affleurant

#### Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDS)



Le caisson dépasse la surface de travail de 12 po.


- Le prolongement de 12 po n'est pas calculé dans les dimensions nominales.
- L'espace réellement occupé par le bureau fait donc 12 po de plus que la largeur nominale.

### hauteur des caissons

Le dessus des caissons peut être fini ou intégré afin qu'il s'harmonise avec son environnement.

La hauteur de l'espaceur varie.

#### Bureaux avec caisson de hauteur 1,5 (CJDL/CJDS)





- Dessus fini : 5 5/8 po
- Dessus intégré : 6 3/4 po
- La hauteur totale comprend le nivellement de 1 1/8 po.

## aménagements avec bureaux (suite)

### boîtes électriques

- Donnent accès aux prises murales et dissimulent tous les accessoires électriques derrière un panneau d'accès.
- Offertes pour les bureaux avec un caisson ou ceux avec un support d'extrémité.
- Remplacent un support d'extrémité.




Vue du dessus de la boîte électrique

- La largeur totale de la boîte électrique est de 6 po, mais la largeur intérieure est de 5 1/4 po.
- Sa profondeur correspond à celle du bureau.

### gestionnaires de câblage


#### Chemin de câbles (CJXC)

- Se fixe sous un bureau ou une table. Consulter la section *Accessoires* pour en savoir plus.
- Offert en largeur de 24 po. On peut commander plus d'un chemin de câbles par bureau.




### emplacement des options d'alimentation

- Deux emplacements possibles pour les options d'alimentation :
  - Au centre de la surface de travail
  - À l'extrémité de la surface de travail, du côté opposé au caisson
- Les options d'alimentation ne peuvent être placées au-dessus du caisson.



Au centre

Les options au centre sont situées à 6 po du bord de la surface.



À l'extrémité

Les options à l'extrémité sont situées à 3 3/8 po du bord de la surface.

# guide des applications

## aperçu des rallonges

Les rallonges Journal se relient perpendiculairement à un bahut pour créer un aménagement en « L ».



Rallonge avec pied Journal fixe (illustrée)

Hauteur : 29 po

Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po, 72 po ou 78 po

Profondeur : 30 po, 32 po, 36 po ou 42 po

Épaisseur de la surface de travail :

- Placage de bois : 1 1/8 po
- Stratifié Foundation : 1 3/16 po
- Flintwood : 1 1/8 po

Plage de nivellement :

- Rallonge avec caisson : 1 1/8 po
- Rallonge avec pied Journal fixe : 1/4 po

Options d'alimentation :


- Passe-fils
- Module d'alimentation avec ouvertures pour deux prises d'alimentation et deux prises voix-données

Épaisseur du support d'extrémité et du panneau modestie : 1 po

 **FIL DU BOIS**




Rallonge avec pied Journal fixe (CJRF)




Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie (CJRG)

- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait




Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRL)

- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait



Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRS)

- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait



Rallonge avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2 (CJRP)


- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait

# aménagements avec rallonges

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rallonges Journal.


## configuration des caissons

Hauteur 1,5



Utilitaire/classeur seulement, à gauche ou à droite


Hauteur 2



Utilitaire/utilitaire/classeur seulement, à gauche ou à droite


## emplacement des poignées

Sur les caissons, l'emplacement des poignées dépend de la taille et de la configuration du caisson.



Caisson

Les poignées des caissons de 16 po de largeur seront vers l'extérieur.



Caisson surdimensionné


Les poignées des caissons surdimensionnés de 24 po de largeur seront centrées.

## prolongement de caissons


Les caissons standard et surdimensionnés sont offerts en versions prolongées, ce qui modifie alors la largeur totale.

### Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRL)


Prolongement de 4 po



Affleurant



### Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRS)



Deux options sont offertes :

- Affleurant
- Prolongement de 4 po


Le prolongement de 4 po est calculé dans les dimensions nominales; l'espace réellement occupé par le bureau correspond donc aux dimensions nominales.

Le caisson dépasse la surface de travail de 12 po. Le prolongement de 12 po n'est pas calculé dans les dimensions nominales. L'espace réellement occupé par le bureau fait donc 12 po de plus que la largeur nominale.

# guide des applications

## aménagements avec rallonge (suite)


### options de montage



Les rallonges sont reliées à une section ouverte d'un bahut ou à un espace pour les jambes lorsqu'un dessus pour bahut est utilisé.

La même finition doit être utilisée pour les deux surfaces de travail, sans quoi leur épaisseur sera différente :

- Flintwood et placage de bois : 1 1/8 po
- Stratifié : 1 3/16 po




Les rallonges **ne peuvent pas** être reliées à un rangement mural.

### emplacement des options d'alimentation

- Deux emplacements possibles pour les options d'alimentation :
  - Au centre de la surface de travail
  - À l'extrémité de la surface de travail, du côté opposé au caisson
- Les options d'alimentation **ne peuvent** être placées au-dessus du caisson.

#### Rallonge avec support d'extrémité (CJRG)

#### Rallonge avec pied Journal fixe (CJRF)




Les options au centre sont situées à 6 po du bord de la surface.

#### Rallonge avec caisson de hauteur 1,5 (CJRL)

#### Rallonge avec caisson surdimensionné de hauteur 1,5 (CJRS)


#### Rallonge avec caisson de hauteur 2 (CJRP)



Les options à l'extrémité sont situées à 3 3/8 po du bord de la surface.

## aperçu des surfaces de jonction

Les surfaces de jonction Journal se relient à la fois à un bureau et à un bahut de hauteur 2 pour créer un aménagement en « U ».



Surface de jonction avec panneau modestie (illustrée)

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po


Les surfaces de jonction se relient à un bahut de hauteur 2 et à un bureau pour une hauteur totale de 29 po.

- Options de panneau modestie :
  - Mi-hauteur affleurant
  - Pleine hauteur affleurant

 FIL DU BOIS




Surface de jonction (CJBW)



Surface de jonction avec panneau modestie (CJBM)

### emplacement des options d'alimentation



L'option d'alimentation est toujours située au centre, à 3 3/8 po du bord de la surface.

# guide des applications

## aperçu des bancs à pivot

Le banc à pivot est un siège d'appoint comme les caissons-sièges, mais il a l'avantage de pivoter, donc de passer d'une position parallèle à une position perpendiculaire au rangement, favorisant ainsi l'interaction et la collaboration.



Banc à pivot, dessus fini, rangement fermé (illustré)

 FIL DU BOIS

Les bancs comprennent un mécanisme pivotant et deux roulettes réglables en hauteur.

Style du dessus de rangement :

- Intégré
- Fini


Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 52 po, 64 po, 68 po ou 76 po

Dos fini.


Aucune option d'alimentation offerte.

L'orientation est déterminée par le côté où se trouvent les roulettes.



### Banc à pivot (CJNN)

- Banc de hauteur 1 avec rangements.
- Options de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire
  - Classeur
  - Ouvert
  - Fermé



### Banc à pivot de hauteur 1,5 (CJNH)

- Banc de hauteur 1,5 avec rangements.
- Options de rangement :
  - Utilitaire/classeur
  - Ouvert
  - Fermé


# aménagements avec bancs à pivot

**Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant un banc à pivot.**

Les bancs à pivot sont offerts en deux hauteurs :


- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Un espace de rotation de 7/8 po est compris dans ces dimensions.

Vue de devant





Banc de hauteur 1, orientation à droite (illustré)

Vue de dessus




## dégagement du pivot



Lorsqu'un banc à pivot est utilisé à côté d'un autre rangement, les deux rangements doivent être de la même hauteur.

- En pivotant, le banc empiétera de 6 po sur le rangement adjacent.

Si l'on combine un rangement de hauteur 1,5 avec un banc à pivot, on doit installer un rangement de hauteur 1 entre les deux pour permettre au banc de pivoter.



On peut utiliser des rangements superposables dans les aménagements suivants :


- Aménagements dos à dos
  - Il y aura suffisamment d'espace pour que le banc puisse pivoter.
- Aménagements côte à côte
  - Le rangement superposable doit être à 6 po de l'extrémité du rangement pour permettre au banc de pivoter.

## aperçu des coussins plats et des traversins

Les coussins plats et les traversins Journal permettent de créer des sièges de détente ou d'appoint sur le dessus d'un bahut.




Coussin plat et traversin (illustrés)



### Coussin plat (CJCN)

- Convient aux bahuts.
- Peut être déposé sur le rangement ou fixé avec des bandes autoagrippantes.
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 12 po
- Épaisseur : 1 3/4 po



### Traversin (CJBT)

- Peut être déposé sur un rangement ou un coussin plat pour soutenir le dos.
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Hauteur : 16 po
- Largeur du coussin :
  - Haut : 3 po
  - Bas : 8 po
- Si un traversin est installé contre une tour, celle-ci doit être ancrée au rangement adjacent ou au mur pour sa stabilité.

## comprendre les panneaux arrière muraux

**Les panneaux arrière muraux Journal ajoutent à la fonctionnalité des postes de travail. Ils peuvent être utilisés seuls ou installés au-dessus d'un bahut ou sous un rangement suspendu.**

Les panneaux arrière muraux sont offerts en deux hauteurs :

- Pleine hauteur : correspond à la hauteur de référence requise
- Sous rangement mural : s'installe sous un rangement mural (2H, 3H et 4H)

La hauteur du panneau arrière mural varie :

- Selon le style de dessus pour bahut (fini ou intégré)
- Selon la hauteur du bahut (hauteurs 1, 1,5 ou 2)

Voici les hauteurs de panneaux arrière muraux offertes :

### Pleine hauteur (CJWT, CJWB, CJWW)

(2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 27 po

(2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po

(2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 33 3/4 po

(2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 34 7/8 po

(3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po

(3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po

(3EF) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus fini, 47 1/4 po

(3EI) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus intégré, 48 3/8 po

(4HF) – Hauteur 4, dessus fini, 54 po

(4HI) – Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po

### Sous rangement mural (CJWUT, CJWUL, CJWUW)

(1EF) – Hauteur 1, surdimensionné, dessus fini, 18 1/2 po

(1EI) – Hauteur 1, surdimensionné, dessus intégré, 19 5/8 po

(2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po


(2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po

(2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 32 po

(2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 33 1/8 po

(3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po

(3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po



On ne peut pas utiliser un panneau pleine hauteur.

## comprendre les panneaux arrière muraux (suite)

### hauteurs des panneaux arrière muraux avec tablettes et panneau pour télévision

Le panneau arrière mural avec tablettes ouvertes (CJWO) est offert en hauteurs 2HF à 5HI.

Le panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJWS) est offert en hauteurs 3HF à 4EI.

Le panneau pour télévision (CJVO) est offert en hauteurs 2HF à 4EI.

(2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 27 po

(2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po

(4HF) – Hauteur 4, dessus fini, 54 po

(4HI) – Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po

(2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 33 3/4 po

(2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 34 7/8 po

(4EF) – Hauteur 4, surdimensionné, dessus fini, 60 3/4 po

(4EI) – Hauteur 4, surdimensionné, dessus intégré, 61 7/8 po

(3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po

(3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po

(5HF) – Hauteur 5, dessus fini, 67 1/2 po

(5HI) – Hauteur 5, dessus intégré, 68 5/8 po


(3EF) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus fini, 47 1/4 po

(3EI) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus intégré, 48 3/8 po

Les hauteurs 4E à 5H ont une largeur maximale de 54 po.


### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS)

La hauteur de référence totale varie en fonction de la hauteur du bahut sélectionné. Par exemple, une hauteur 4 peut atteindre une hauteur de référence totale de 69 1/2 po à 83 po.



### Panneau pour télévision (CJVO)


La hauteur de référence totale variera en fonction du type de dessus sélectionné (fini ou intégré) pour le bahut.



N.B. : Lorsqu'on commande un rangement avec porte coulissante, deux finitions de porte en tableau blanc sont offertes.

## aperçu des panneaux arrière muraux

Les panneaux arrière muraux Journal ajoutent de la fonctionnalité au mur; ils s'utilisent seuls ou avec un rangement suspendu.



Panneau arrière mural avec tableau blanc et panneau arrière mural punaisable sous rangement mural (illustré)

Offerts en hauteurs 2, 3 et 4

Dimensions convenant :


- Aux dessus finis (F)
- Aux dessus intégrés (I)
- Aux rangements bas de hauteur 1,5 (panneau surdimensionné [E])

Pour convenir aux rangements bas de hauteur 1,5, les panneaux sont offerts en hauteurs surdimensionnées 2E et 3E.



**Panneau arrière mural en bois (CJWW)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Finitions :
  - Flintwood
  - Placage de bois




**Panneau arrière mural avec tableau blanc (CJWB)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po ou 48 po




**Panneau arrière mural punaisable (CJWT)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po ou 48 po
- Finition :
  - Tissu




**Panneau arrière mural en stratifié (CJWL)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Finition :
  - Stratifié Source




**Panneau arrière mural en bois sous rangement mural (CJWUW)**

- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Finitions :
  - Flintwood
  - Placage de bois



**Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural (CJWUT)**

- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Finition :
  - Tissu Teknion punaisable



**Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural (CJWUL)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Finition :
  - Stratifié Source

# guide des applications

## aperçu des panneaux arrière muraux avec tablettes ouvertes et des panneaux pour télévision

Les panneaux arrière muraux Journal avec tablettes ouvertes et les panneaux pour télévision Journal procurent des tablettes et de l'espace pour une télévision, ainsi qu'un rangement avec porte coulissante.



Panneau pour télévision, hauteur 3, dessus fini, tablettes ouvertes et porte coulissante (tableau blanc), avec dessus, orientation à gauche (illustré)

Les bahuts de hauteurs 1 et 2 peuvent être utilisés avec les panneaux arrière muraux de hauteurs 2, 3, 4 et 5.

Le bahut de hauteur 1,5 comprend l'option de panneau surdimensionné de hauteurs 2, 3 et 4, qui correspondra à la hauteur de référence des aménagements de hauteurs 1 et 2.

Il est possible d'ajouter une serrure uniquement lorsque le rangement est doté d'une porte coulissante.

La découpe de gestion du câblage en option ne peut être qu'au centre du panneau.

Lorsque l'option avec dessus est sélectionnée pour le panneau pour télévision (CJVO) et le panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS), le dessus n'a qu'une fonction esthétique et ne peut donc pas servir de tablette.


L'espace séparant les tablettes fait 12 1/2 po.

Les options de tablettes doivent correspondre à la hauteur des panneaux surdimensionnés. Ces derniers font 6 3/4 po de plus en hauteur que les panneaux standard.




### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes (CJWO)

- Hauteur :
  - Hauteur 2
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
  - Hauteur 5
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Tablette du haut :
  - Avec dessus
  - Sans dessus (illustré)
- Lampe :
  - Aucune
  - Lampe avec cache-néons




### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJWS)

- Hauteur :
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 15 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Serrure et clés :
  - Sans serrure
  - Passe-partout
  - Au hasard
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des tablettes ouvertes.



### Panneau pour télévision (CJVO)

- Hauteur :
  - Hauteur 2
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Tablette du haut :
  - Avec dessus
  - Sans dessus (illustré)



### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS)

- Hauteur :
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 15 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Serrure :
  - Sans serrure
  - Passe-partout
  - Au hasard
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des tablettes ouvertes.

## aperçu des rangements muraux

Les rangements muraux Journal s'utilisent avec les panneaux arrière muraux pour créer différents aménagements de rangements suspendus.



Rangement mural avec porte coulissante (illustré)

Les rangements muraux se fixent au mur pour servir de rangements suspendus.

Hauteur :

- Hauteur 1 – 14 1/2 po de hauteur, une ouverture
- Hauteur 2 – 28 po de hauteur, deux ouvertures et une tablette fixe
- Hauteur 3 – 41 1/2 po, trois ouvertures et deux tablettes fixes


Hauteurs des rangements suspendus :

- 56 po, 69 1/2 po ou 83 po, ce qui correspond aux hauteurs de référence standard de Teknion
  - Tablettes de 1 po d'épaisseur
  - Portes s'ouvrant à 90° avec un chevauchement entièrement dissimulé

Des options de serrures sont offertes.


Une option de lampe est offerte :

- Largeur : 28 1/2 po, 45 po ou 57 po
- Comprend un cache-néons en métal fixé sous la lampe.
- La lampe est fixée magnétiquement et activée par un capteur de proximité.
- La lampe devrait idéalement être centrée.




Rangement mural avec porte coulissante (CJMS)

- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)




Rangement mural avec portes à charnières (CJMh)

- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)



Rangement mural avec portes à charnières et casiers (CJMC)

- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des casiers.



Rangement mural ouvert (CJMO)


- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 14 5/8 po (réelle)

# guide des applications

## aménagements avec rangements muraux


La gamme Journal comprend des rangements muraux.

Les illustrations ci-dessous montrent les hauteurs de référence recommandées pour l'installation des rangements suspendus.



### portes

Les portes de rangements muraux n'ont **pas** de poignée. C'est le bas de la porte, dépassant de 1/4 po la partie inférieure du rangement, qui sert à l'ouvrir.




## aménagements avec rangements muraux (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements muraux.

### dos

Les dos sont non finis.


- Un creux de 5/8 po accueille les tasseaux qui servent à fixer le rangement au mur.
- On doit utiliser la bonne méthode de blocage au mur afin de soutenir le rangement mural.




### passage des câbles pour la lampe avec cache-néons

Lorsqu'on commande une lampe avec cache-néons en option avec un rangement mural, il importe de tenir compte de ce qui suit pour le passage des câbles.

- 1 On doit commander un panneau arrière mural sous rangement mural pour permettre l'acheminement du câble de la lampe à l'arrière. Un panneau arrière mural standard ne peut donc être utilisé dans cette configuration.
- 2 Le dessus pour bahut doit comprendre une encoche ou une découpe pour permettre le passage du câble de la lampe.
- 3 Dans les aménagements avec espace pour les jambes, il faut commander une boîte électrique ou une boîte électrique avec support en L pour donner accès aux prises murales.
- 4 Pour les bahuts préconfigurés, le rangement doit être doté d'un dos avec panneau d'accès pour donner accès aux prises murales.



Avec encoche



Avec grande découpe

# guide des applications

## aperçu des huches

Les huches Journal s'installent au-dessus des bahuts et offrent une tout autre apparence dans un aménagement avec rangement mural.



Huche avec porte coulissante, hauteur totale 3, rangement de hauteur 1, dessus fini (illustré)

Les huches s'installent sur un bahut ou une surface de travail; elles ne sont pas fixées au mur.

Le dos est non fini et affleurant au panneau de côté.

Options de panneau en tissu punaisable :

- Avec panneau en tissu punaisable
- Sans panneau en tissu punaisable

Hauteur :

- Hauteur 3 (hauteur totale 3, rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure)
- Hauteur 4 (hauteur totale 4, rangement de hauteur 2 avec une tablette intérieure)

Hauteur totale de référence : 69 1/2 po ou 83 po


Largeur : 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po

Épaisseur de la tablette : 1 po

Lampe :


- Sans lampe
- Lampe avec cache-néons

Largeur de la lampe : 28 1/2 po, 45 po ou 57 po




### Huche avec porte coulissante (CJHS)

- Profondeur : 14 po (nominale)  
– 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)
- L'orientation est déterminée par l'emplacement du casier ouvert.
- La tablette (le cas échéant) est fixe.
- Des options de serrures sont offertes.



### Huche avec portes à charnières (CJHH)

- Profondeur : 14 po (nominale)  
– 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)
- La tablette (le cas échéant) est réglable en hauteur.



### Huche ouverte (CJHO)


- Profondeur : 14 po (nominale)  
– 14 5/8 po (réelle)
- La tablette (le cas échéant) est fixe.
- Des options de serrures sont offertes.

## aménagements avec huches


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des huches.

### portes

Les portes des huches n'ont pas de poignée. C'est le bas de la porte, dépassant de 1/4 po la partie inférieure du rangement, qui sert à l'ouvrir.



### emplacement des huches



Les deux supports d'extrémité de la huche doivent reposer sur un rangement afin de supporter la charge.


Il peut y avoir un espace pour les jambes au centre, là où il n'y a pas de charge à soutenir.

Il ne peut pas y avoir un espace pour les jambes à l'une des extrémités de la huche.

# guide des applications

## aménagements avec huches (suite)


### panneau arrière



Des panneaux punaisables offerts en option peuvent être installés sous le rangement supérieur.

Si la finition de tissu punaisable n'est pas choisie, le panneau sera assorti à la finition du boîtier de la huche.

### éclairage




Les huches peuvent être commandées avec une lampe en option.

- Largeur : 28 1/2 po, 45 po ou 57 po
- Comprend un cache-néons en métal qui s'installe sous la huche.
- Fixée magnétiquement.
- S'active grâce à un capteur de proximité.
- La lampe devrait être installée au centre de la huche.

## aperçu des rangements superposables

Les rangements superposables Journal s'installent sur un bahut et procurent des espaces de rangement ouverts ou fermés supplémentaires.



Rangement superposable avec porte et casiers, hauteur 3, dessus fini, à gauche (illustré)

Les rangements superposables s'installent sur le dessus d'un bahut ou d'une surface de travail et ne peuvent être fixés au mur.

Hauteur :

- Hauteur 1,5 (un rangement surdimensionné est offert pour les bahuts de cette hauteur)
- Hauteur 2
- Hauteur 3


La hauteur totale dépend du type de bahut sélectionné :

- Dessus fini
- Dessus intégré

Les tablettes sont réglables et font 1 po d'épaisseur.


Les portes s'ouvrent à 90° et ont un chevauchement dissimulé.

Des options de serrures sont offertes.




### Rangement superposable ouvert (CJSO)

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po ou 64 po
- Profondeur : 14 5/8 po




### Rangement superposable fermé (CJSC)

- Comprend un support central.
- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Profondeur : 15 3/8 po



### Rangement superposable avec portes à charnières et casiers (CJSH)

- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Profondeur : 15 3/8 po
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des casiers ouverts.



### Rangement superposable avec porte et casiers (CJSS)


- Largeur : 24 po ou 32 po
- Profondeur : 15 3/8 po
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des casiers ouverts.

## aménagements avec rangements superposables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements superposables.

Les illustrations suivantes montrent les hauteurs des rangements superposables.

- La hauteur dépend de deux facteurs :
  - le type de dessus du bahut;
  - la hauteur du rangement superposable.




### Rangement superposable ouvert (CJSO)

- (2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 27 po
- (2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po
- (2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 33 3/4 po
- (2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 34 7/8 po
- (3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po
- (3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po
- (3EF) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus fini, 47 1/4 po
- (3EI) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus intégré, 48 3/8 po


### rangement superposable surdimensionné

- Il importe de tenir compte :
  - du style du dessus pour bahut (fini ou intégré) sélectionné;
  - de la hauteur du bahut (hauteur 1, 1,5 ou 2).
- Lorsqu'un bahut de hauteur 1,5 est commandé et qu'une hauteur de référence totale de 56 po ou de 69 1/2 po doit être obtenue, il faut utiliser un rangement superposable surdimensionné.



### emplacement de la poignée


Une seule porte des rangements fermés sera munie d'une poignée; l'autre porte ne pourra être ouverte **seulement** si la porte dotée de la poignée est ouverte.



Vue de devant

## aperçu des bibliothèques

Les bibliothèques Journal peuvent être autoportantes ou combinées à d'autres rangements Journal pour offrir un espace de rangement ouvert.



Bibliothèque avec tablettes ouvertes, 69 po de hauteur, orientation à droite (illustrée)

Les bibliothèques peuvent être dotées de tablettes ouvertes, de portes à charnières ou d'une penderie.

Hauteur : 42 po, 56 po, 69 po ou 83 po

Profondeur : 14 5/8 po, 19 1/4 po ou 23 1/4 po


Largeur : 24 po, 30 po, 32 po ou 36 po

Toutes les tablettes font 1 po d'épaisseur.


Plage de nivellement : 1 1/8 po

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques de 14 5/8 po de profondeur doivent être fixées au mur ou à un meuble adjacent.

Le dos est non fini et ne comprend aucun espace de gestion du câblage.




Bibliothèque avec tablettes ouvertes (CJBS)



Bibliothèque avec portes à charnières (CJBH)

- Les portes à charnières s'ouvrent à 90° et ont un chevauchement dissimulé.



Bibliothèque avec penderie et tablettes (CJBC)


- Offre des tablettes ouvertes fixes et, à l'arrière, une penderie.

# guide des applications


## aménagements avec bibliothèques

**Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bibliothèques.**

La bibliothèque avec penderie à crochet accessible sur le côté est utilisée perpendiculairement au mur à l'extrémité d'un bahut, et sa finition est assortie au boîtier.




Vue de devant



Vue de derrière


### emplacement de la poignée

Une seule porte des rangements fermés sera munie d'une poignée, située à 32 1/8 po du plancher fini (à partir du bas de la poignée); l'autre porte ne pourra être ouverte seulement si la porte dotée de la poignée est ouverte.



## aperçu des tours

Les tours Journal peuvent être autoportantes ou combinées à d'autres rangements Journal pour créer une multitude de configurations de rangement dans un même poste de travail.



Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières, 69 po de hauteur (illustrée)

Les tours peuvent être dotées de tablettes ouvertes, d'un rangement fermé, d'un classeur ou d'une penderie.

Hauteur : 56 po, 69 po ou 83 po

Les tablettes font 1 po d'épaisseur.


Les tablettes ouvertes sont fixes.

Les rangements fermés sont dotés de tablettes réglables.

Plage de nivellement : 1 1/8 po


Des options de serrures sont offertes.

Le dos est fini et ne comprend pas d'espace de gestion du câblage.



### Tour multiusage étroite (CJTN)

- Type de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur
- Largeur : 24 po, 30 po ou 36 po
- Profondeur : 24 po ou 30 po




### Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières (CJTS)

- Largeur : 30 po, 32 po ou 36 po
- Profondeur :
  - 20 po avec le crochet
  - 24 po ou 30 po avec la tringle
- L'orientation est déterminée par l'emplacement de la penderie.

# guide des applications

## aperçu des tours (suite)



**Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie, classeur/classeur, 69 po de hauteur (illustrée)**

Les tours peuvent être dotées de tablettes ouvertes, d'un rangement fermé, d'un classeur ou d'une penderie.

Hauteur : 56 po, 69 po ou 83 po

Les tablettes font 1 po d'épaisseur.


Les tablettes ouvertes sont fixes.

Les rangements fermés sont dotés de tablettes réglables.

Plage de nivellement : 1 1/8 po

Des options de serrures sont offertes.

Le dos est non fini et ne comprend pas d'espace de gestion du câblage.



### Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie (CJTP)

- Type de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur
- Largeur : 24 po, 32 po ou 36 po
- Profondeur :
  - 20 po avec le crochet
  - 24 po avec la tringle
- L'orientation est déterminée par l'emplacement de la penderie.



### Tour avec rangement ouvert latéral (CJTL)

- Type de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur
- Largeur : 16 po
- Profondeur : 20 po, 24 po



### Tour avec penderie (CJTC)


- Largeur : 12 po, 16 po ou 24 po
- Profondeur :
  - 20 po avec le crochet
  - 24 po avec la tringle
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des charnières.
- Pour une stabilité accrue, la tour doit être fixée au mur ou à un meuble adjacent.

## aménagements avec tours

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tours.

### emplacement des poignées

- Toutes les tailles de rangement fermé comprennent une poignée à 32 1/8 po au-dessus du plancher fini.
- La deuxième porte (le cas échéant) ne s'ouvre que si la première est ouverte.



### tours multiusages étroites

La tour multiusage étroite est offerte avec deux types de bases :


- Standard
  - Offerte pour toutes les profondeurs
  - Offerte pour toutes les configurations
- Surélevée
  - Offerte pour les profondeurs de 20 po et de 24 po
  - Configurations avec tablettes inférieures ou utilitaire/classer inférieur



Pattes de nivellement standard



Base surélevée




La tour multiusage étroite doit être ancrée à un autre rangement ou au mur.


# guide des applications

## aperçu des accessoires

Les accessoires Journal peuvent être utilisés seuls ou combinés pour maximiser l'espace de rangement sur la surface de travail.




Appuie-livres et tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie (illustrés)




### Appuie-livres (CJXB)

- Appuie-livres ouvert.
- Hauteur : 11 po
- Profondeur : 5 1/2 po
- Largeur : 11 po




### Accessoire de papeterie (CJXO)

- Se combine à la tour de bacs à papier pour offrir un espace de rangement et de classement.
- Hauteur : 11 1/4 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po




### Bac à papier (CJXT)

- Bac à papier simple
- Ne peut pas être superposé.
- Hauteur : 2 3/4 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po



### Tour de bacs à papier (CJXTT)

- Ensemble de quatre bacs à papier
- Les trois bacs inférieurs peuvent être superposés.
- Le bac du dessus ne peut pas être superposé et doit être déposé sur le dessus.
- Hauteur : 11 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po



### Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie (CJXTO)

- Combine un accessoire de papeterie et une tour de bacs à papier pour créer une tour de classement.
- Hauteur : 11 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po



### Chemin de câbles (CJXC)

- Permet de gérer le câblage sous une surface de travail.
- Ouverture : 2 1/2 po H x 1 po La


## aménagements avec accessoires

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des accessoires Journal.

### tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie

Comprend :

- Quatre bacs à papier superposés
- Un accessoire à papeterie




# guide des applications

## aperçu des supports accessoires


Journal offre différents supports accessoires pour des utilisations précises.

Rail de support pour surface de travail  
(illustré)




### Ferrures plates (CJXF)

- Servent à aligner entre elles des surfaces de travail (conjointement avec les rails de support).




### Rail de support pour surface de travail (CJXS)

- Sert à supporter une surface de travail dont l'espace pour les jambes fait 48 po ou plus.
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po ou 72 po



### Rail mural en bois (CJXW)

- Sert de fixation continue pour l'alignement de plusieurs rangements muraux installés côte à côte.
- Peut être utilisé tant avec des rangements supérieurs qu'inférieurs.
- Largeur : 48 po à 96 po, par intervalles de 2 po.



### Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement (CJXL)

- Est utilisé lorsque la plage de réglage des pattes de nivellement standard ne suffit pas.
- Ensembles de 12, de 24 ou de 100 pattes de nivellement offerts.

## aménagements avec supports accessoires

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports accessoires.



### rail mural en bois

- Le rail mural en bois sert à aligner des rangements fixés au mur.
- Les dimensions sont nominales; la largeur réelle est inférieure de 5 po afin de permettre l'installation de supports sur les rangements.
- La largeur nominale doit correspondre à la largeur totale des rangements.



### rail de support pour surface de travail



- Le rail de support pour surface de travail sert de support supplémentaire pour les surfaces de travail ayant une portée non soutenue de 48 po ou plus.
- Le support en L et le support en L allongé ne remplacent pas le rail de support pour surface de travail.




## comprendre les accessoires de gestion du câblage

Les images suivantes illustrent les différentes manières d'acheminer le câblage dans les produits Journal.


### aménagements avec boîte électrique



# comprendre les accessoires de gestion du câblage (suite)



## supports en L




## comprendre les accessoires de gestion du câblage (suite)

### dos avec panneau d'accès

L'option de découpe de gestion du câblage doit être commandée avec le panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS).

L'orifice fait 2 po de diamètre en son centre.




L'option d'encoche au centre doit être commandée avec le rangement ouvert avec dessus intégré.

L'encoche est dissimulée par le rangement mural.

Le dos avec panneau d'accès est doté d'un panneau amovible pour permettre l'accès à la prise murale.



### découpe de dessus pour bahut



La lampe pour panneau arrière mural avec tablettes ouvertes (CJWO) est munie d'un trou d'accès pour le passage des câbles.

La découpe pour acheminer le câblage doit être sélectionnée en option lorsqu'on commande le dessus pour bahut.















## comprendre les accessoires de gestion du câblage (suite)















# guide des applications

## tableau des serrures pour bahut

Le tableau suivant indique le nombre de serrures pour chaque caisson, rangement ou bahut.  
Il s'applique aux bureaux avec caissons utilitaires et classeurs.

	nombre de serrures		nombre de serrures		nombre de serrures
 <p>Util./util.      Classeur</p> <p>CJPA</p>	1	 <p>Utilitaire/classeur</p> <p>CJPB</p>	1	 <p>Util./util./class.      Classeur/classeur</p> <p>CJPC</p>	1
 <p>Utilitaire/ utilitaire      Classeur</p> <p>CJPX</p>	1	 <p>Utilitaire/classeur</p> <p>CJPY</p>	1	 <p>Util./util./class.      Classeur/classeur</p> <p>CJPZ</p>	1
 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCA</p>	1	 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCC</p>	1	 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCX</p>	1
 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCY</p>	1	 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCZ</p>	1		

## tableau des serrures pour bahut (suite)

	nombre de serrures		nombre de serrures		nombre de serrures
 CJFA	2	 CJFB	2	 CJFC	2
 CJFX	2	 CJFY	2	 CJFZ	2
 CJGA	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGB	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGC	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.
 CJGX	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGY	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGZ	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.


# guide des applications

## fil du bois


La présente section donne des indications sur le fil du bois pour les rangements et les surfaces de travail *Journal*.

### stratifié


Pour le stratifié, le fil du bois est à la verticale, sauf pour les exceptions illustrées ci-dessous.



**Bahuts**



**Surfaces de travail**



**Bancs à pivot**




**Panneaux arrière muraux, rangements muraux et rangements autoportants**

## fil du bois (suite)


### flintwood

Le Flintwood a un motif de placage sur faux-quartier qui est à l'horizontale.


- Exception : Flintwood Cathedral Walnut



**Bahuts**



**Surfaces de travail**



**Bancs à pivot**




**Panneaux arrière muraux, rangements muraux et rangements autoportants**

# guide des applications


## fil du bois (suite)

### placages de bois 2 et 3


Comprend les finitions Flintwood Cathedral et Flintwood Cathedral Walnut.




**Bahuts**



**Surfaces de travail**



**Bancs à pivot**



**Panneaux arrière muraux, rangements muraux et rangements autoportants**



guide des prix

# guide des prix


BAHUTS . . . . .	97
TABLES . . . . .	249
BUREAUX . . . . .	255
RALLONGES ET SURFACES DE JONCTION. . . . .	283
BANCS À PIVOT ET SIÈGES D'APPINT . . . . .	299
PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX ET RANGEMENTS MURAUX . . .	311
HUCHES . . . . .	357
RANGEMENTS SUPERPOSABLES. . . . .	365
RANGEMENTS AUTOPORTANTS . . . . .	375
ACCESSOIRES . . . . .	395

bahuts

# tableau d'ensemble


**C J P A** Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini

Page 102




**C J P B** Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini

Page 104




**C J P C** Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini

Page 106




**C J P X** Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré

Page 108




**C J P Y** Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 110




**C J P Z** Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 112




**C J C A** Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini

Page 114



**C J C B** Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini

Page 118




Bahuts configurables

# tableau d'ensemble

**C J C C** Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini

Page 122




**C J C X** Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré

Page 126




**C J C Y** Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 130




**C J C Z** Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 134




**C J O A** Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini

Page 138




**C J O B** Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini

Page 140




**C J O C** Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini

Page 142



**C J O X** Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré


Page 144



# tableau d'ensemble


**C J O Y** Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 148




**C J O Z** Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 152




**C J C T** Dessus pour bahut autoportant

Page 154




**C J C M** Dessus pour bahut mural

Page 156



**C J S B** Base pour bahut

Page 158




**C J S U** Espaceur avec ferrure de montage

Page 159




**C J P T** Boîte électrique

Page 160



**C J P T G** Boîte électrique avec support en L

Page 161




Bahuts configurables

tableau d'ensemble

Bahuts configurables


C J G L Support en L

Page 162




C J G E Support en L allongé

Page 163




C J F A Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini

Page 164




C J F B Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini

Page 172




C J F C Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini

Page 178




C J F X Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré

Page 182




C J F Y Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 190



C J F Z Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 196




Bahuts préconfigurés

# tableau d'ensemble


**C J G A Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini**

Page 200




**C J G B Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini**

Page 210




**C J G C Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini**

Page 218




**C J G X Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré**

Page 224




**C J G Y Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré**

Page 234



**C J G Z Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré**

Page 242



Bahuts préconfigurés

## C J P A

### Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini

#### ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire ou classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util.

Class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	16, 24, 30, 32, 36
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur		
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini			
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPA S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J P A

Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

PRIX

BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1031	1494	1567	1256	1822	1911
1095	1586	1664	1324	1915	2013
1141	1656	1739	1372	1988	2087
1158	1676	1760	1389	2011	2114
1189	1725	1809	1420	2059	2163
1085	1575	1651	1310	1901	1998
1149	1666	1750	1380	1998	2095
1197	1733	1824	1428	2067	2172
1214	1759	1845	1443	2090	2196
1244	1804	1894	1477	2140	2247

BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1053	1526	1605	1279	1856	1949
1117	1620	1700	1344	1950	2051
1165	1690	1774	1395	2022	2122
1182	1715	1799	1413	2048	2149
1214	1759	1845	1445	2094	2197
1111	1610	1692	1335	1938	2034
1173	1700	1786	1403	2033	2135
1221	1771	1860	1451	2106	2211
1236	1795	1885	1468	2128	2233
1270	1839	1932	1502	2177	2284

Serrure : ajouter 78

## C J P B

### Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini



Utilitaire/classeur

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/classeur, poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini <b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini <b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini <b>B</b> Surélevé par la base, dos fini	<b>B</b> Utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPB S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J P B**

**Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

**PRIX**

**BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**UTILITAIRE/CLASSEUR (B)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1247	1806	1898
1353	1959	2057
1430	2073	2177
1455	2110	2214
1507	2186	2296
1288	1868	1964
1392	2020	2121
1471	2134	2242
1499	2171	2279
1551	2247	2361

**BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

**UTILITAIRE/CLASSEUR (B)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1270	1839	1933
1374	1992	2090
1451	2106	2212
1478	2143	2251
1532	2220	2331
1310	1901	1998
1416	2053	2157
1495	2166	2277
1523	2205	2316
1575	2282	2396

Serrure : ajouter 78

## C J P C

### Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini


#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util./class.

Class./class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur/classeur		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPC S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J P C**

**Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

**PRIX**

<b>BASE STANDARD, DOS NON FINI (S)</b>						
<b>CLASSEUR/CLASSEUR (F)</b>			<b>UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)</b>			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1526	2213	2325	1580	2291	2406	
1605	2326	2443	1676	2428	2552	
1662	2409	2532	1750	2538	2665	
1683	2437	2561	1774	2572	2701	
1721	2493	2619	1823	2642	2776	
1576	2283	2397	1636	2371	2490	
1651	2395	2516	1731	2509	2636	
1711	2478	2604	1805	2616	2745	
1730	2507	2634	1829	2650	2783	
1743	2524	2651	1877	2718	2858	

<b>BASE STANDARD, DOS FINI (F)</b>						
<b>CLASSEUR/CLASSEUR (F)</b>			<b>UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)</b>			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1554	2250	2363	1607	2328	2444	
1630	2362	2478	1701	2468	2589	
1688	2445	2569	1774	2573	2702	
1706	2474	2600	1799	2608	2739	
1747	2531	2657	1847	2678	2812	
1601	2320	2437	1661	2406	2530	
1676	2428	2552	1756	2545	2674	
1733	2513	2642	1829	2650	2783	
1754	2544	2672	1854	2685	2820	
1767	2561	2689	1901	2756	2893	

Serrure : ajouter 78

## C J P X

### Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré

#### ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire ou classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util.

Class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	16, 24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur			
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPX S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Sans encoche	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>U</b> Encoche au centre	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J P X

## Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

### PRIX

#### BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1124	1629	1711	1371	1983	2084
1196	1731	1822	1443	2090	2196
1248	1809	1901	1499	2172	2281
1268	1836	1927	1517	2197	2311
1304	1890	1982	1554	2251	2366
1173	1700	1786	1434	2077	2180
1246	1805	1895	1504	2183	2293
1300	1885	1978	1559	2261	2378
1318	1910	2004	1580	2290	2403
1353	1959	2057	1618	2343	2460

#### BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1149	1666	1751	1396	2024	2123
1221	1771	1860	1469	2130	2236
1275	1847	1942	1525	2212	2322
1294	1873	1969	1542	2236	2349
1328	1925	2024	1580	2291	2406
1199	1741	1829	1459	2115	2220
1272	1842	1938	1533	2221	2332
1326	1922	2018	1587	2300	2419
1343	1947	2046	1607	2328	2445
1381	1999	2100	1643	2381	2502

Serrure : ajouter 78

Encoche au centre : ajouter 15

## C J P Y

### Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré



Utilitaire/classeur

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/classeur, poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini				Placage de bois
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				Stratifié Source
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJ P Y S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Sans encoche	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>U</b> Encoche au centre				<b>J</b> Journal
			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

## CJPY

### CJPY Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

Serrure : ajouter 78

Encoche au centre : ajouter 15

#### PRIX

##### BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

##### UTILITAIRE/CLASSEUR (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1372	1988	2087
1490	2157	2265
1576	2283	2397
1607	2328	2444
1663	2410	2533
1418	2055	2161
1534	2225	2338
1622	2353	2470
1651	2393	2512
1711	2478	2604

##### BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

##### UTILITAIRE/CLASSEUR (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1396	2026	2128
1516	2195	2307
1603	2322	2440
1631	2364	2483
1690	2449	2573
1445	2091	2197
1559	2261	2378
1649	2390	2509
1677	2434	2554
1735	2518	2643

## C J P Z

### Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré


#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util./class.

Class./class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur/classeur			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPZ S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Sans encoche	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>U</b> Encoche au centre	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J P Z

Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

PRIX

BASE STANDARD, DOS NON FINI (S)					
CLASSEUR/CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1603	2322	2438	1732	2510	2636
1701	2469	2593	1841	2668	2802
1778	2577	2706	1922	2785	2925
1804	2614	2745	1949	2826	2967
1855	2686	2824	2002	2901	3049
1656	2401	2522	1795	2600	2730
1757	2547	2674	1900	2754	2892
1832	2657	2790	1979	2868	3017
1858	2692	2828	2009	2910	3056
1910	2768	2907	2062	2989	3138


BASE STANDARD, DOS FINI (F)					
CLASSEUR/CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1629	2361	2478	1759	2549	2680
1730	2507	2634	1868	2706	2843
1805	2617	2749	1949	2826	2967
1831	2652	2787	1975	2863	3004
1882	2726	2863	2030	2940	3090
1684	2440	2563	1818	2636	2770
1783	2585	2715	1926	2793	2933
1859	2696	2831	2009	2910	3056
1886	2732	2868	2035	2949	3096
1936	2804	2945	2087	3026	3178

Serrure : ajouter 78

Encoche au centre : ajouter 15

## CJCA

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à chnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCA W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
		<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
			<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C A

Rangement fermé de hauteur 1 avec  
dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

P	La
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

**BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1100	1718	1804
1138	1780	1869
1135	1774	1863
1174	1837	1929

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1212	1892	1988
1235	1927	2026
1284	2004	2107
1358	2119	2226
1429	2232	2345
1247	1949	2050
1270	1985	2086
1319	2062	2167
1392	2177	2285
1467	2291	2406

**STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1128	1760	1851
1166	1823	1914
1164	1817	1910
1203	1882	1973

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1238	1936	2033
1262	1972	2068
1309	2048	2149
1383	2162	2271
1456	2277	2389
1274	1990	2090
1299	2029	2133
1345	2106	2211
1420	2220	2331
1494	2332	2451

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJCA

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### BASE STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1163	1815	1908
1203	1879	1973
1199	1873	1969
1238	1936	2034

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1274	1990	2090
1299	2029	2133
1364	2134	2243
1469	2294	2409
1572	2454	2578
1310	2050	2150
1333	2085	2191
1403	2193	2303
1503	2350	2469
1607	2509	2637

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1189	1859	1951
1227	1919	2014

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1299	2029	2133
1324	2065	2171
1366	2139	2246
1439	2250	2363
1509	2361	2478

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1193	1861	1957
1235	1927	2026

##### PORTE DOUBLE (D)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1308	2044	2147
1332	2083	2185
1406	2195	2306
1512	2363	2480
1620	2532	2660

Serrure : ajouter 78



## C J C B

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, porte(s) à charnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCB W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
		<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
			<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J C B**

**Rangement fermé de hauteur 1,5 avec  
dessus non fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

**PRIX**

**BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1260	1967	2065
1302	2034	2137
1302	2034	2137
1343	2100	2207

**PORTE DOUBLE (D)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1374	2147	2257
1396	2183	2294
1447	2260	2374
1522	2374	2493
1594	2490	2616
1416	2213	2325
1441	2251	2364
1491	2328	2444
1564	2443	2565
1636	2555	2684

**BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

**PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1291	2017	2118
1332	2084	2187
1332	2084	2187
1376	2150	2259

**PORTE DOUBLE (D)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1407	2196	2308
1430	2233	2346
1478	2310	2426
1552	2424	2547
1623	2539	2666
1447	2261	2378
1471	2300	2417
1522	2378	2497
1594	2491	2616
1667	2604	2736

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J C B

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### BASE STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E) PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1315	2054	2158
1358	2121	2228
1358	2121	2228
1399	2188	2298

#### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1430	2233	2346
1453	2273	2387
1519	2372	2491
1615	2524	2651
1715	2678	2812
1472	2303	2419
1496	2339	2456
1562	2441	2564
1660	2590	2724
1756	2744	2883

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

#### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1327	2073	2177
1363	2130	2236

#### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1428	2230	2343
1448	2265	2380
1494	2334	2452
1559	2440	2563
1628	2541	2668

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

#### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1319	2061	2166
1363	2130	2236

#### PORTE DOUBLE (D)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1436	2243	2355
1461	2281	2393
1524	2381	2502
1620	2532	2660
1718	2684	2819

Serrure : ajouter 78



## CJCC

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini



À gauche

À droite

Double

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, porte(s) à charnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini <b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini <b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>L</b> Ouverture à gauche <b>R</b> Ouverture à droite <b>D</b> Double	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCC S</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard	<b>N</b> Aucune <b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite <b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJCC

Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

STANDARD, DOS NON FINI (S)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1372	2143	2251
1424	2227	2340
1416	2214	2326
1471	2300	2417

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1512	2362	2478
1538	2406	2525
1594	2491	2616
1675	2617	2748
1756	2745	2884
1556	2434	2555
1587	2478	2603
1640	2564	2690
1721	2690	2827
1804	2816	2962

STANDARD, DOS FINI (F)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1413	2207	2317
1468	2293	2408
1461	2281	2393
1513	2364	2483

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1552	2424	2547
1580	2469	2593
1635	2554	2683
1717	2683	2816
1798	2809	2949
1600	2498	2621
1628	2541	2668
1683	2629	2761
1762	2754	2892
1844	2883	3026

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJCC

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1429	2232	2345
1484	2317	2437
1477	2308	2421
1531	2390	2509

##### PORTE DOUBLE (D)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1569	2452	2576
1597	2497	2620
1670	2610	2741
1780	2779	2921
1888	2949	3097
1615	2524	2651
1643	2568	2699
1717	2683	2816
1826	2852	2996
1936	3024	3176

Serrure : ajouter 78



## C J C X

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à charnières, poignées (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			Stratifié Source
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJ CX W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre					
<b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir					
<b>R</b> Mod. d'alim. au centre, noir					
<b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir					

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C X

Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1183	1847	1940
1224	1914	2010
1221	1910	2004
1264	1975	2077

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1302	2034	2135
1327	2074	2178
1381	2157	2262
1459	2278	2390
1535	2401	2521
1340	2095	2201
1365	2135	2244
1418	2218	2328
1496	2339	2456
1575	2460	2585

STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1212	1892	1988
1253	1959	2057
1252	1955	2053
1294	2021	2121

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1330	2080	2183
1358	2119	2226
1408	2198	2310
1486	2322	2440
1564	2444	2566
1371	2140	2247
1395	2179	2290
1447	2260	2374
1525	2382	2505
1603	2505	2630

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J C X

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1251	1954	2052
1292	2020	2121
1291	2014	2117
1332	2083	2185

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1366	2139	2246
1395	2179	2290
1469	2294	2409
1578	2466	2587
1686	2634	2768
1409	2201	2311
1436	2243	2355
1506	2355	2473
1618	2525	2652
1726	2698	2831

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1277	1998	2097
1319	2061	2166

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1395	2179	2290
1420	2220	2331
1470	2297	2413
1548	2417	2538
1621	2534	2662

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1038	1621	1701
1064	1663	1749

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1132	1767	1856
1152	1802	1891
1196	1868	1964
1262	1972	2068
1327	2074	2178

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78



## CJCY

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à charnières, une tablette réglable en hauteur, poignées (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base. Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			Stratifié Source
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCY W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre					
<b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir					
<b>R</b> Mod. d'alim. au centre, noir					
<b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir					

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C Y

Rangement fermé de hauteur 1,5  
avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1359	2122	2229
1407	2196	2308
1406	2195	2307
1451	2268	2381

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1484	2317	2436
1507	2356	2476
1559	2440	2563
1640	2564	2690
1725	2693	2828
1527	2389	2508
1556	2428	2552
1608	2510	2639
1686	2634	2768
1766	2758	2896

STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1392	2177	2285
1438	2249	2362
1438	2249	2362
1486	2322	2440

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1517	2370	2490
1542	2410	2532
1594	2491	2617
1674	2616	2745
1757	2746	2885
1564	2443	2566
1588	2483	2608
1642	2565	2693
1721	2689	2825
1799	2811	2949

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJCY

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1420	2219	2329
1467	2290	2406

1467	2290	2406
1512	2363	2480

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1542	2410	2532
1569	2452	2576
1639	2561	2689
1743	2724	2860
1854	2896	3040

1589	2484	2609
1615	2523	2650
1685	2633	2764
1789	2797	2938
1894	2962	3109

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1434	2239	2349
1469	2296	2412

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1540	2408	2531
1565	2445	2568
1612	2520	2646
1684	2630	2763
1759	2749	2889

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1420	2219	2329
1467	2290	2406

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1542	2410	2532
1569	2452	2576
1639	2561	2689
1743	2724	2860
1854	2896	3040

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78



## CJCZ

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré



À gauche

À droite

Double

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à charnières, une tablette réglable en hauteur, poignées (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCZ S</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre				
<b>P</b> Module d'ali. à gauche, noir				
<b>R</b> Module d'ali. au centre, noir				
<b>T</b> Module d'ali. à droite, noir				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C Z

Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

**PRIX**

**STANDARD, DOS NON FINI (S)**

**PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1477	2308	2421
1534	2397	2520
1525	2385	2505
1586	2477	2602

**PORTE DOUBLE (D)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1628	2540	2667
1658	2587	2717
1716	2680	2813
1803	2814	2957
1894	2963	3111
1675	2618	2749
1706	2666	2802
1766	2758	2896
1854	2896	3040
1940	3031	3185

**STANDARD, DOS FINI (F)**

**PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1522	2374	2493
1579	2468	2590
1569	2453	2577
1630	2545	2673

**PORTE DOUBLE (D)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1668	2609	2739
1699	2657	2790
1759	2748	2889
1845	2885	3028
1940	3031	3185
1721	2689	2825
1751	2736	2874
1807	2827	2969
1894	2963	3111
1983	3101	3256

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J C Z

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1538	2405	2524
1596	2493	2619
1588	2483	2608
1646	2574	2702

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1690	2639	2771
1718	2685	2820
1798	2808	2948
1914	2991	3141
2036	3185	3344
1739	2716	2852
1770	2763	2901
1847	2889	3031
1965	3069	3222
2083	3252	3416

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78



## CJOA

### Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson		Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
			Flintwood	Placage de bois Stratifié Source		
<b>S</b> Base standard (pattes de niv.), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood	N Aucune L À gauche R À droite B Des deux côtés	N Aucune L À gauche R À droite B Des deux côtés	N Aucune L À gauche R À droite B Des deux côtés
<b>F</b> Base standard (pattes de niv.), dos fini			Placage de bois			
<b>A</b> Base standard (pattes de niv.), dos avec panneau d'accès			Stratifié Source			
<b>W</b> Surélevé, mural						
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès						
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini						
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini						
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès						

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOA W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
891	1392	1463
924	1445	1519
983	1534	1612
1001	1565	1644
1040	1628	1707
1101	1719	1806
1160	1812	1901
921	1439	1513
953	1491	1565
1011	1580	1662
1032	1611	1693
1072	1674	1757
1131	1763	1854
1189	1858	1949

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJOA

## Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

### PRIX

#### STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
916	1434	1502
949	1484	1558
1007	1575	1651
1025	1604	1685
1065	1664	1750
1128	1759	1847
1183	1851	1943
944	1478	1552
977	1527	1607
1037	1619	1700
1056	1650	1732
1096	1712	1798
1155	1804	1894
1214	1894	1990

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
951	1486	1559
984	1536	1613
1040	1628	1708
1062	1658	1741
1118	1748	1837
1204	1885	1977
1292	2018	2119
979	1531	1608
1011	1582	1663
1072	1674	1757
1090	1701	1788
1148	1795	1885
1233	1926	2024
1319	2062	2167

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
976	1525	1603
1007	1575	1651
1064	1663	1748
1082	1693	1778
1120	1751	1839
1179	1839	1933
1235	1927	2026

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
977	1527	1607
1012	1584	1663
1073	1676	1762
1093	1707	1796
1155	1804	1894
1246	1947	2048
1339	2090	2196

## CJOB

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniq. pour les styles de dos et de base W et M)
<b>S</b> Base standard (pattes de niv.), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>F</b> Base standard (pattes de niv.), dos fini				<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>A</b> Base standard (pattes de niv.), dos avec panneau d'accès				<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>W</b> Surélevé, mural				<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOB W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1023	1600	1677
1063	1661	1743
1128	1760	1851
1148	1795	1885
1191	1860	1955
1256	1964	2061
1323	2063	2169
1056	1650	1732
1096	1715	1799
1160	1812	1902
1182	1845	1939
1224	1914	2010
1291	2014	2117
1356	2117	2223

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJOB

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1055	1646	1730
1096	1712	1798
1160	1812	1901
1180	1842	1936
1222	1911	2006
1287	2011	2115
1353	2115	2220
1089	1700	1786
1129	1762	1853
1193	1861	1957
1214	1895	1994
1256	1965	2062
1324	2065	2171
1389	2167	2277

##### DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1080	1688	1772
1118	1749	1837
1183	1851	1942
1204	1885	1977
1264	1975	2077
1356	2116	2221
1445	2257	2370
1112	1739	1826
1155	1803	1892
1217	1901	1998
1238	1936	2033
1299	2027	2130
1389	2169	2278
1477	2308	2422

##### SURÉLEVÉ, MURAL (W)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1092	1703	1790
1124	1756	1844
1182	1845	1939
1201	1877	1972
1238	1936	2034
1299	2027	2130
1357	2118	2225

##### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1108	1731	1818
1150	1799	1888
1217	1901	1998
1238	1936	2034
1302	2035	2139
1397	2185	2294
1494	2334	2452

## CJOC

### Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Encoche de câblage
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood	<b>N</b> Aucune
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini			Placage de bois	<b>L</b> À gauche
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès			Stratifié Source	<b>R</b> À droite <b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOC S</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1136	1776	1867
1188	1856	1947
1262	1973	2073
1287	2011	2115
1333	2085	2191
1407	2196	2308
1477	2308	2422
1171	1832	1924
1222	1911	2006
1299	2027	2130
1324	2065	2171
1371	2140	2247
1441	2251	2364
1512	2363	2480

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJOC

## Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

### PRIX

#### STANDARD, DOS FINI (F)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1179	1841	1936
1230	1922	2018
1302	2035	2139
1328	2077	2179
1376	2149	2258
1447	2260	2374
1519	2372	2491
1214	1894	1990
1262	1973	2074
1339	2090	2196
1363	2131	2239
1412	2204	2315
1482	2316	2434
1554	2426	2549

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1196	1868	1964
1246	1947	2048
1319	2062	2167
1344	2101	2207
1413	2205	2316
1509	2361	2478
1610	2516	2642
1231	1923	2020
1279	2001	2101
1357	2118	2225
1382	2158	2265
1446	2259	2373
1547	2414	2537
1644	2569	2700

## C J O X

### Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini			
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès			
<b>W</b> Surélevé, mural			
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès			
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini			
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini			
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOX W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Finition du passe-fils	Encoche de câblage	Option démontage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	Foundation Mica	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche		<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre		<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite		<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre			
<b>P</b> Module d'alim. à gauche, noir			
<b>R</b> Module d'alim. au centre, noir			
<b>T</b> Module d'alim. à droite, noir			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>7</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJOX

## Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

### PRIX

#### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
943	1477	1552
977	1527	1607
1039	1623	1706
1062	1658	1741
1102	1724	1809
1165	1818	1911
1227	1918	2013
975	1524	1603
1008	1578	1660
1072	1674	1757
1092	1703	1790
1133	1771	1859
1195	1867	1961
1256	1965	2062

#### STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
971	1517	1591
1006	1572	1650
1065	1664	1750
1085	1698	1783
1129	1762	1853
1191	1860	1955
1253	1957	2055
1001	1565	1643
1037	1619	1700
1096	1715	1799
1117	1747	1835
1160	1812	1901
1221	1908	2003
1284	2004	2107

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1007	1574	1650
1040	1628	1708
1102	1724	1809
1124	1754	1842
1183	1851	1942
1274	1990	2090
1364	2134	2242
1037	1620	1700
1072	1675	1760
1133	1771	1859
1155	1803	1892
1214	1895	1994
1306	2037	2142
1395	2180	2291

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J O X

### Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

##### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1034	1613	1695
1065	1664	1750
1128	1760	1851
1147	1790	1883
1187	1854	1946
1246	1947	2048
1306	2041	2143

##### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1036	1618	1699
1072	1675	1760
1135	1774	1861
1156	1806	1898
1221	1908	2003
1318	2059	2163
1414	2211	2322

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78



## CJOY

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini			
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès			
<b>W</b> Surélevé, mural			
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès			
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini			
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini			
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOY W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Finition du passe-fils	Encoche de câblage	Option démontage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	Foundation Mica	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune <b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite <b>B</b> Des deux côtés
<b>G</b> Passe-fils à gauche		<b>L</b> À gauche	
<b>H</b> Passe-fils au centre		<b>R</b> À droite	
<b>I</b> Passe-fils à droite		<b>B</b> Des deux côtés	
<b>U</b> Encoche au centre			
<b>P</b> Module d'alim. à gauche, noir			
<b>R</b> Module d'alim. au centre, noir			
<b>T</b> Module d'alim. à droite, noir			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>7</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJOY

## Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

### PRIX

#### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1064	1663	1749
1109	1733	1823
1187	1855	1947
1213	1893	1989
1262	1973	2074
1340	2095	2201
1418	2218	2328
1101	1719	1806
1145	1788	1882
1221	1910	2004
1246	1947	2048
1299	2029	2133
1376	2149	2258
1451	2271	2382

#### STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1100	1717	1803
1143	1786	1877
1220	1907	2002
1246	1946	2046
1296	2026	2128
1374	2147	2257
1451	2268	2381
1134	1772	1860
1179	1841	1936
1254	1961	2059
1279	2001	2101
1332	2083	2185
1409	2202	2314
1488	2324	2441

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1124	1756	1844
1168	1827	1920
1246	1946	2046
1270	1985	2086
1340	2094	2198
1443	2254	2369
1547	2414	2537
1160	1812	1901
1204	1885	1977
1279	2001	2101
1306	2041	2143
1374	2147	2257
1477	2308	2422
1579	2468	2590

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJOY

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

##### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1135	1774	1863
1174	1836	1926
1243	1943	2041
1268	1979	2082
1315	2053	2157
1384	2163	2271
1451	2271	2385

##### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1155	1803	1892
1203	1879	1973
1279	2001	2101
1307	2042	2145
1381	2157	2262
1490	2326	2443
1597	2497	2620

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78



## CJOZ

### Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun autre dessus n'est nécessaire pour ce rangement.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition du passe-fils	Encoche de câblage
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune	Foundation Mica	<b>N</b> Aucune
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini				<b>G</b> Passe-fils à gauche		<b>L</b> À gauche
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès				<b>H</b> Passe-fils au centre		<b>R</b> À droite
				<b>I</b> Passe-fils à droite		<b>B</b> Des deux côtés
				<b>U</b> Encoche au centre		
				<b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir		
				<b>R</b> Mod. d'alim. au centre, noir		
				<b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOZ S</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>7</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1204	1883	1975
1256	1965	2062
1335	2087	2195
1363	2130	2236
1413	2207	2317
1488	2325	2443
1564	2443	2565
1242	1939	2035
1295	2022	2122
1374	2147	2254
1397	2186	2296
1448	2262	2379
1524	2381	2503
1600	2501	2622

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJOZ

### Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS FINI (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1246	1947	2048
1301	2033	2134
1381	2157	2262
1407	2196	2308
1456	2277	2389
1532	2392	2510
1605	2508	2636
1284	2006	2108
1338	2089	2195
1416	2213	2325
1443	2254	2369
1492	2331	2449
1567	2451	2573
1643	2566	2698

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1267	1977	2079
1318	2059	2165
1396	2183	2294
1423	2225	2337
1494	2332	2451
1597	2497	2620
1701	2661	2793
1302	2034	2137
1357	2118	2225
1436	2243	2355
1462	2282	2397
1531	2390	2509
1635	2554	2683
1741	2717	2856

Passe-fils : ajouter 33


Module d'alimentation noir : ajouter 229

Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78

## CJCT

### Dessus pour bahut autoportant



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dessus pour bahut et passe-fils, découpe, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

La grande découpe doit être située à 18 po ou plus du bord, d'un côté comme de l'autre du dessus pour bahut.

Le module d'alimentation doit être situé à 9 po ou plus du bord, d'un côté comme de l'autre du dessus pour bahut.

On ne peut commander deux options d'alimentation pour le même emplacement.

Il faut sélectionner le rail de soutien pour surface de travail (CJXS) s'il y a un espace non soutenu ou pour les jambes excédant 42 po.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Les dessus pour bahut autoportant en stratifié ne sont offerts qu'avec une garniture de chant plate assortie.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Option d'alimentation 1	Finition du passe-fils 1 (option Passe-fils [A] seulement)
20, 24	016, 024, 030, 032, 036, 040, 042, 046, 048, 052, 054, 056, 060, 062, 064, 066, 068, 072, 076, 078, 080, 084, 090, 092, 096, 102, 108, 114, 120	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>N</b> Aucune <b>A</b> Passe-fils <b>B</b> Grande découpe (28 po) <b>C</b> Petite découpe (9 po) <b>E</b> Module d'alim. noir <b>F</b> Encoche	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCT 20</b>	<b>060</b>	<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>7</b>
----------------	------------	-----------	----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Emplacement de l'option d'alimentation 1	Option d'alimentation 2	Finition du passe-fils 2 (option Passe-fils [A] seulement)	Emplacement de l'option d'alimentation 2
006 à 114 (par intervalles de 2 po)	<b>N</b> Aucune <b>A</b> Passe-fils <b>B</b> Grande découpe (28 po) <b>C</b> Petite découpe (9 po) <b>E</b> Module d'alimentation noir <b>F</b> Encoche	Foundation Mica	006 à 114 (par intervalles de 2 po)

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>008</b>	<b>A</b>	<b>L</b>	<b>030</b>
------------	----------	----------	------------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJCT

## Dessus pour bahut autoportant (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	16 / 406	195	436	456
20 / 508	24 / 610	229	510	536
20 / 508	30 / 762	254	564	591
20 / 508	32 / 813	262	584	615
20 / 508	36 / 914	281	621	652
20 / 508	40 / 1016	296	657	689
20 / 508	42 / 1067	303	677	712
20 / 508	46 / 1168	321	713	750
20 / 508	48 / 1219	330	732	772
20 / 508	52 / 1321	348	772	810
20 / 508	54 / 1372	355	785	828
20 / 508	56 / 1422	363	808	848
20 / 508	60 / 1524	383	845	887
20 / 508	62 / 1575	389	863	907
20 / 508	64 / 1626	394	880	924
20 / 508	66 / 1676	406	901	944
20 / 508	68 / 1727	414	919	967
20 / 508	72 / 1829	430	958	1007
20 / 508	76 / 1930	451	1001	1052
20 / 508	78 / 1981	460	1023	1075
20 / 508	80 / 2032	470	1044	1096
20 / 508	84 / 2134	489	1085	1141
20 / 508	90 / 2286	519	1156	1214
20 / 508	92 / 2336	529	1179	1238
20 / 508	96 / 2438	552	1227	1291
20 / 508	102 / 2591	s.o.	1302	1366
20 / 508	108 / 2743	s.o.	1376	1446
20 / 508	114 / 2896	s.o.	1448	1523
20 / 508	120 / 3048	s.o.	1524	1601

### DIMENSIONS PO / MM

P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
24 / 610	16 / 406	205	456	481
24 / 610	24 / 610	239	532	558
24 / 610	30 / 762	264	586	617
24 / 610	32 / 813	271	606	639
24 / 610	36 / 914	288	644	677
24 / 610	40 / 1016	304	679	716
24 / 610	42 / 1067	316	700	736
24 / 610	46 / 1168	331	738	775
24 / 610	48 / 1219	338	754	793
24 / 610	52 / 1321	358	793	834
24 / 610	54 / 1372	365	812	853
24 / 610	56 / 1422	372	829	871
24 / 610	60 / 1524	390	868	911
24 / 610	62 / 1575	398	886	932
24 / 610	64 / 1626	407	905	951
24 / 610	66 / 1676	416	921	969
24 / 610	68 / 1727	423	941	990
24 / 610	72 / 1829	444	981	1031
24 / 610	76 / 1930	461	1024	1076
24 / 610	78 / 1981	472	1045	1100
24 / 610	80 / 2032	480	1067	1120
24 / 610	84 / 2134	500	1111	1167
24 / 610	90 / 2286	529	1177	1236
24 / 610	92 / 2336	542	1203	1262
24 / 610	96 / 2438	564	1252	1315
24 / 610	102 / 2591	s.o.	1326	1392
24 / 610	108 / 2743	s.o.	1397	1470
24 / 610	114 / 2896	s.o.	1472	1548
24 / 610	120 / 3048	s.o.	1548	1623

Passe-fils : ajouter 33

Petite découpe (9) : ajouter 63


Grande découpe (28 po) : ajouter 120

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Encoche : ajouter 15

## C J C M

### Dessus pour bahut mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dessus pour bahut et passe-fils, découpe, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Le module d'alimentation doit être situé à 9 po ou plus du bord, d'un côté comme de l'autre du dessus pour bahut.

On ne peut commander deux options d'alimentation pour le même emplacement.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Les dessus pour bahut mural en stratifié ne sont offerts qu'avec une garniture de chant plate assortie.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Option d'alimentation 1	Finition du passe-fils 1 (option Passe-fils [A] seulement)
20	016, 024, 030, 032, 036, 040, 042, 046, 048, 052, 054, 056, 060, 062, 064, 066, 068, 072, 076, 078, 080, 084, 090, 092, 096, 102, 108, 114, 120	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	N Aucun A Passe-fils E Module d'alim. noir F Encoche	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCM 20</b>	<b>060</b>	<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>7</b>
----------------	------------	-----------	----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation 1	Option d'alimentation 2	Finition du passe-fils 2 (option Passe-fils [A] seulement)	Emplacement de l'option d'alimentation 2
006 à 114 (par intervalles de 2 po)	N Aucun A Passe-fils E Module d'alimentation noir F Encoche	Foundation Mica	006 à 114 (par intervalles de 2 po)

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>008</b>	<b>A</b>	<b>L</b>	<b>030</b>
------------	----------	----------	------------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C M

Dessus pour bahut mural (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

**PRIX**

P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	16 / 406	195	436	456
20 / 508	24 / 610	229	510	536
20 / 508	30 / 762	254	564	591
20 / 508	32 / 813	262	584	615
20 / 508	36 / 914	281	621	652
20 / 508	40 / 1016	296	657	689
20 / 508	42 / 1067	303	677	712
20 / 508	46 / 1168	321	713	750
20 / 508	48 / 1219	330	732	772
20 / 508	52 / 1321	348	772	810
20 / 508	54 / 1372	355	785	828
20 / 508	56 / 1422	363	808	848
20 / 508	60 / 1524	383	845	887
20 / 508	62 / 1575	389	863	907
20 / 508	64 / 1626	394	880	924
20 / 508	66 / 1676	406	901	944
20 / 508	68 / 1727	414	919	967
20 / 508	72 / 1829	430	958	1007
20 / 508	76 / 1930	451	1001	1052
20 / 508	78 / 1981	460	1023	1075
20 / 508	80 / 2032	470	1044	1096
20 / 508	84 / 2134	489	1085	1141
20 / 508	90 / 2286	519	1156	1214
20 / 508	92 / 2336	529	1179	1238
20 / 508	96 / 2438	552	1227	1291
20 / 508	102 / 2591	s.o.	1302	1366
20 / 508	108 / 2743	s.o.	1376	1446
20 / 508	114 / 2896	s.o.	1448	1523
20 / 508	120 / 3048	s.o.	1524	1601

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Encoche : ajouter 15

## CJSB


### Base pour bahut

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Base pour bahut.

#### REMARQUES

Les bases de plus de 72 po de largeur sont livrées avec un pied central.



#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition de la base
7 (7 5/8)	20, 24	016, 024, 030, 032, 036, 040, 042, 046, 048, 052, 054, 056, 060, 062, 064, 066, 068, 070, 072, 078, 080, 084, 090, 092, 096, 102, 108	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSB 7</b>	<b>20</b>	<b>072</b>	<b>E</b>
---------------	-----------	------------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	40 / 1016
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	46 / 1168
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	52 / 1321
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	56 / 1422
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	62 / 1575
20 / 508	64 / 1626
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	68 / 1727
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	76 / 1930
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	80 / 2032
20 / 508	84 / 2134
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	92 / 2336
20 / 508	96 / 2438
20 / 508	102 / 2591
20 / 508	108 / 2743

#### PRIX

232
236
239
239
242
245
248
249
254
255
261
262
265
266
269
275
275
287
281
299
302
310
317
319
325
336
348

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	40 / 1016
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	46 / 1168
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	52 / 1321
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	56 / 1422
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	62 / 1575
24 / 610	64 / 1626
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	68 / 1727
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	76 / 1930
24 / 610	78 / 1981
20 / 508	80 / 2032
24 / 610	84 / 2134
24 / 610	90 / 2286
20 / 508	92 / 2336
24 / 610	96 / 2438
24 / 610	102 / 2591
24 / 610	108 / 2743

#### PRIX

239
247
248
249
252
253
254
255
261
262
269
270
273
275
275
284
284
296
299
306
312
317
325
328
331
348
358

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un espaceur avec ferrure de montage et quincaillerie de raccordement.

**REMARQUES**

Profondeurs recommandées pour l'espaceur et le rangement :

- Rangement de 20 po de profondeur = espaceur de 16 po de profondeur
- Rangement de 24 po de profondeur = espaceur de 20 po de profondeur

**CJSU**

**Espaceur avec ferrure de montage**



**OPTIONS**

Hauteur et type de montage du rangement	Profondeur	Finition
I Dessus intégré, 6 3/4 po F Dessus fini, 5 5/8 po	16, 20, 24	Stratifié Foundation

**COMMANDE TYPE**

<b>CJSU F</b>	<b>16</b>	<b>ZI</b>
---------------	-----------	-----------

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	PRIX	
	DESSUS FINI (F)	DESSUS INTÉGRÉ (I)
16 / 406	144	149
20 / 508	152	158
24 / 610	161	165

## C J P T Boîte électrique


### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une boîte électrique avec ou sans encoche de câblage (selon les spécifications) et quincaillerie de raccordement.

### REMARQUES

La boîte électrique ne peut servir de support au dessus pour bahut.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition de la boîte électrique	Encoche de câblage
29	5	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite <b>B</b> Des deux côtés

### COMMANDE TYPE

<b>CJPT 29</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>
----------------	----------	-----------	-----------	----------

### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
29 / 737	5 / 127	30 / 762
29 / 737	5 / 127	32 / 813
29 / 737	5 / 127	36 / 914
29 / 737	5 / 127	42 / 1067
29 / 737	5 / 127	48 / 1219
29 / 737	5 / 127	54 / 1372
29 / 737	5 / 127	60 / 1524

### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1012	1584	1664
1024	1601	1683
1047	1636	1718
1080	1690	1774
1116	1744	1832
1150	1798	1888
1220	1907	2002

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Une boîte électrique avec support en L et quincaillerie de raccordement.


**REMARQUES**

Le support en L relié à la boîte électrique peut servir de support au dessus pour bahut.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**C J P T G**

**Boîte électrique avec support en L**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation du support en L	Finition
29	20, 24	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	L Gauche R Droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

**COMMANDE TYPE**

<b>CJPTG 29</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------

**DIMENSIONS**

PO / MM

H	P	La
29 / 737	20 / 508	30 / 762
29 / 737	20 / 508	32 / 813
29 / 737	20 / 508	36 / 914
29 / 737	20 / 508	42 / 1067
29 / 737	20 / 508	48 / 1219
29 / 737	20 / 508	54 / 1372
29 / 737	20 / 508	60 / 1524
29 / 737	24 / 610	30 / 762
29 / 737	24 / 610	32 / 813
29 / 737	24 / 610	36 / 914
29 / 737	24 / 610	42 / 1067
29 / 737	24 / 610	48 / 1219
29 / 737	24 / 610	54 / 1372
29 / 737	24 / 610	60 / 1524

**PRIX**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1214	1894	1990
1224	1913	2009
1247	1949	2048
1279	2001	2102
1315	2054	2158
1350	2110	2214
1420	2219	2331
1227	1919	2017
1242	1939	2035
1262	1973	2073
1299	2027	2130
1331	2082	2185
1364	2134	2243
1437	2244	2355


## CJGL Support en L

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support en L et quincaillerie de raccordement.

### REMARQUES

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation	Finition du support en L
29	20, 24	12	L Gauche R Droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

### COMMANDE TYPE

<b>CJGL 29</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
29 / 737	20 / 508	12 / 305
29 / 737	24 / 610	12 / 305

### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
437	684	718
460	718	754


**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un support en L allongé et quincaillerie de raccordement.

**REMARQUES**

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**C J G E**  
**Support en L allongé**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation	Finition du support en L
29	20, 24	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche R Droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

**COMMANDE TYPE**

<b>CJGE 29</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**


H	P	La
29 / 737	20 / 508	30 / 762
29 / 737	20 / 508	32 / 813
29 / 737	20 / 508	36 / 914
29 / 737	20 / 508	42 / 1067
29 / 737	20 / 508	48 / 1219
29 / 737	20 / 508	54 / 1372
29 / 737	20 / 508	60 / 1524
29 / 737	20 / 508	64 / 1626
29 / 737	20 / 508	66 / 1676
29 / 737	20 / 508	72 / 1829
29 / 737	20 / 508	78 / 1981
29 / 737	20 / 508	84 / 2134
29 / 737	20 / 508	90 / 2286
29 / 737	20 / 508	96 / 2438
29 / 737	24 / 610	30 / 762
29 / 737	24 / 610	32 / 813
29 / 737	24 / 610	36 / 914
29 / 737	24 / 610	42 / 1067
29 / 737	24 / 610	48 / 1219
29 / 737	24 / 610	54 / 1372
29 / 737	24 / 610	60 / 1524
29 / 737	24 / 610	64 / 1626
29 / 737	24 / 610	66 / 1676
29 / 737	24 / 610	72 / 1829
29 / 737	24 / 610	78 / 1981
29 / 737	24 / 610	84 / 2134
29 / 737	24 / 610	90 / 2286
29 / 737	20 / 508	96 / 2438

**PRIX**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
537	841	883
548	855	901
568	887	935
598	935	981
629	981	1031
657	1029	1080
688	1076	1131
710	1108	1164
718	1124	1180
749	1170	1230
778	1217	1277
809	1264	1327
840	1310	1377
870	1359	1428
559	873	919
572	891	937
590	923	971
622	973	1023
655	1024	1076
686	1073	1128
718	1121	1179
741	1156	1214
750	1171	1232
781	1221	1283
813	1270	1335
845	1323	1389
877	1371	1439
908	1418	1491

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Base comprise (le cas échéant).

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	20, 24	32, 48, 60, 72	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Stratifié Foundation
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFA U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

**FINITION DU DESSUS**

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
262	584	615
330	732	772
383	845	887
430	958	1007
271	606	639
338	754	793
390	868	911
444	981	1031

**FINITION DU CAISSON**

**STANDARD, DOS NON FINI (S)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)		UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1373	2289	2405	1501	2503	2629	1578	2630	2761	1696	2828	2970
20 / 508	48 / 1219	1501	2502	2626	1639	2731	2867	1718	2864	3005	1838	3063	3218
20 / 508	60 / 1524	1597	2664	2796	1837	3062	3217	1827	3045	3197	1947	3248	3411
20 / 508	72 / 1829	1699	2832	2972	1947	3248	3410	1947	3248	3410	2068	3448	3623
24 / 610	32 / 813	1415	2361	2477	1544	2573	2701	1620	2700	2833	1739	2897	3041
24 / 610	48 / 1219	1542	2569	2700	1678	2801	2940	1759	2933	3080	1883	3135	3291
24 / 610	60 / 1524	1639	2732	2868	1882	3133	3289	1869	3114	3272	1992	3319	3483
24 / 610	72 / 1829	1742	2901	3049	1989	3315	3481	1989	3315	3481	2112	3519	3696

**CLASS. ET OUVERT (FO)**      **CLASS. ET FERMÉ (FC)**      **CLASS. ET CLASS. (FF)**      **FERMÉ ET OUVERT (CO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois											
20 / 508	32 / 813	1254	2090	2196	1382	2306	2420	1504	2509	2635	1180	1966	2065
20 / 508	48 / 1219	1381	2300	2414	1520	2532	2660	1600	2665	2797	1301	2167	2276
20 / 508	60 / 1524	1477	2460	2583	1717	2861	3003	1706	2843	2987	1488	2477	2602
20 / 508	72 / 1829	1579	2632	2762	1827	3044	3196	2017	3361	3531	1579	2632	2762
24 / 610	32 / 813	1296	2161	2271	1424	2373	2492	1501	2502	2626	1424	2373	2492
24 / 610	48 / 1219	1423	2371	2489	1559	2601	2731	1640	2734	2869	1342	2236	2347
24 / 610	60 / 1524	1519	2531	2657	1759	2931	3077	1749	2913	3059	1527	2547	2674
24 / 610	72 / 1829	1620	2701	2834	1868	3113	3271	1868	3113	3271	1620	2701	2834

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**      **OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1306	2177	2285	1163	1936	2031
20 / 508	48 / 1219	1438	2396	2516	1283	2139	2246
20 / 508	60 / 1524	1727	2878	3024	1374	2291	2408
20 / 508	72 / 1829	1827	3044	3196	1469	2446	2569
24 / 610	32 / 813	1345	2246	2361	1205	2010	2114
24 / 610	48 / 1219	1479	2468	2590	1328	2214	2325
24 / 610	60 / 1524	1770	2947	3095	1423	2371	2489
24 / 610	72 / 1829	1868	3113	3271	1516	2523	2650

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

		FINITION DU CAISSON (suite)											
		STANDARD, DOS FINI (F)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1392	2322	2440	1522	2537	2664	1597	2664	2796	1717	2861	3003
20 / 508	48 / 1219	1522	2534	2662	1660	2763	2901	1741	2898	3044	1859	3096	3254
20 / 508	60 / 1524	1618	2698	2831	1859	3096	3252	1845	3079	3234	1969	3281	3446
20 / 508	72 / 1829	1719	2865	3009	1967	3280	3444	1967	3280	3444	2089	3481	3658
24 / 610	32 / 813	1435	2390	2510	1564	2605	2736	1640	2733	2869	1757	2930	3077
24 / 610	48 / 1219	1562	2603	2734	1699	2833	2975	1781	2967	3114	1900	3167	3328
24 / 610	60 / 1524	1660	2764	2901	1900	3165	3325	1888	3146	3306	2010	3352	3519
24 / 610	72 / 1829	1932	3220	3382	2010	3351	3517	2010	3351	3517	2131	3553	3729
		CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1275	2123	2230	1402	2338	2454	1479	2467	2587	1198	1998	2099
20 / 508	48 / 1219	1399	2332	2449	1538	2565	2692	1618	2698	2832	1323	2201	2311
20 / 508	60 / 1524	1496	2493	2618	1735	2896	3040	1726	2877	3023	1506	2510	2636
20 / 508	72 / 1829	1600	2665	2797	1845	3077	3232	1845	3077	3232	1600	2665	2797
24 / 610	32 / 813	1318	2195	2306	1445	2408	2530	1522	2534	2662	1445	2408	2530
24 / 610	48 / 1219	1526	2545	2673	1580	2634	2764	1661	2768	2905	1362	2271	2382
24 / 610	60 / 1524	1536	2564	2692	1778	2964	3112	1770	2947	3095	1549	2580	2707
24 / 610	72 / 1829	1640	2734	2869	1888	3146	3305	1888	3146	3305	1640	2734	2869
		FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	32 / 813	1327	2211	2320	1182	1971	2068						
20 / 508	48 / 1219	1459	2428	2552	1306	2175	2283						
20 / 508	60 / 1524	1748	2912	3058	1396	2329	2445						
20 / 508	72 / 1829	1845	3077	3232	1490	2483	2608						
24 / 610	32 / 813	1366	2279	2395	1230	2050	2150						
24 / 610	48 / 1219	1501	2502	2626	1352	2251	2366						
24 / 610	60 / 1524	1788	2981	3131	1445	2408	2530						
24 / 610	72 / 1829	1888	3146	3305	1535	2561	2689						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1420	2369	2485	1549	2580	2707	1623	2706	2843	1744	2907	3052
20 / 508	48 / 1219	1607	2675	2809	1744	2907	3052	1824	3038	3192	1943	3240	3402
20 / 508	60 / 1524	1744	2908	3055	1985	3308	3476	1975	3291	3457	2097	3496	3670
20 / 508	72 / 1829	1891	3151	3307	2139	3564	3743	2139	3564	3743	2259	3766	3955
24 / 610	32 / 813	1463	2438	2561	1589	2650	2783	1666	2777	2916	1785	2973	3124
24 / 610	48 / 1219	1646	2745	2883	1785	2973	3124	1863	3109	3265	1983	3307	3475
24 / 610	60 / 1524	1786	2976	3128	2027	3379	3549	2017	3361	3531	2139	3564	3743
24 / 610	72 / 1829	1932	3220	3382	2180	3635	3817	2180	3635	3817	2303	3836	4030
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1226	2044	2147	1353	2254	2370	1213	2021	2121			
20 / 508	48 / 1219	1406	2342	2460	1544	2573	2701	1399	2332	2449			
20 / 508	60 / 1524	1635	2724	2860	1874	3125	3282	1538	2565	2696			
20 / 508	72 / 1829	1770	2948	3096	2017	3361	3531	1678	2799	2939			
24 / 610	32 / 813	1470	2452	2576	1395	2325	2441	1259	2097	2202			
24 / 610	48 / 1219	1447	2412	2533	1586	2642	2775	1446	2409	2532			
24 / 610	60 / 1524	1676	2795	2933	1918	3194	3355	1586	2642	2775			
24 / 610	72 / 1829	1809	3019	3168	2059	3432	3606	1725	2874	3020			
		SURÉLEVÉ, MURAL (W)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1244	2073	2177	1371	2283	2401	1232	2053	2155			
20 / 508	48 / 1219	1360	2266	2381	1499	2498	2622	1350	2250	2363			
20 / 508	60 / 1524	1544	2573	2701	1783	2972	3123	1438	2396	2516			
20 / 508	72 / 1829	1631	2717	2856	1879	3132	3288	1525	2544	2672			
		SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1262	2106	2211	1390	2315	2435	1253	2089	2195			
20 / 508	48 / 1219	1461	2435	2555	1600	2665	2797	1461	2435	2555			
20 / 508	60 / 1524	1701	2836	2979	1943	3237	3400	1615	2692	2827			
20 / 508	72 / 1829	1853	3085	3240	2099	3499	3673	1770	2948	3096			

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

			FINITION DU CAISSON (suite)											
			SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)											
			RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813		1467	2444	2568	1594	2660	2792	1670	2783	2925	1789	2982	3133
20 / 508	48 / 1219		1600	2666	2801	1735	2896	3040	1817	3027	3180	1939	3229	3391
20 / 508	60 / 1524		1700	2834	2976	1942	3235	3399	1932	3219	3380	2053	3420	3593
20 / 508	72 / 1829		1812	3020	3169	2061	3434	3607	2061	3434	3607	2180	3635	3818
24 / 610	32 / 813		1512	2520	2648	1640	2733	2869	1717	2860	3002	1835	3057	3211
24 / 610	48 / 1219		1643	2739	2877	1782	2970	3119	1861	3104	3257	1982	3304	3468
24 / 610	60 / 1524		1747	2909	3056	1985	3308	3476	1977	3296	3458	2097	3497	3672
24 / 610	72 / 1829		1856	3093	3249	2102	3505	3684	2102	3505	3684	2226	3708	3896
CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813		1345	2246	2361	1474	2458	2581	1552	2586	2716	1272	2118	2226
20 / 508	48 / 1219		1479	2467	2587	1618	2696	2829	1698	2829	2970	1399	2332	2449
20 / 508	60 / 1524		1580	2634	2764	1822	3034	3187	1809	3017	3167	1589	2650	2783
20 / 508	72 / 1829		1692	2816	2957	1939	3231	3393	1939	3231	3393	1692	2816	2957
24 / 610	32 / 813		1392	2320	2438	1522	2534	2662	1597	2662	2796	1522	2534	2662
24 / 610	48 / 1219		1524	2539	2667	1662	2770	2908	1742	2901	3049	1443	2406	2525
24 / 610	60 / 1524		1623	2706	2843	1863	3109	3265	1856	3091	3248	1636	2726	2861
24 / 610	72 / 1829		1733	2892	3037	1982	3305	3472	1982	3305	3472	1733	2892	3037
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)											
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois									
20 / 508	32 / 813		1399	2332	2449	1264	2107	2212						
20 / 508	48 / 1219		1536	2563	2690	1392	2320	2437						
20 / 508	60 / 1524		1831	3052	3204	1490	2483	2608						
20 / 508	72 / 1829		1929	3218	3379	1590	2651	2785						
24 / 610	32 / 813		1445	2408	2530	1311	2188	2298						
24 / 610	48 / 1219		1580	2635	2769	1441	2403	2522						
24 / 610	60 / 1524		1874	3125	3282	1538	2566	2698						
24 / 610	72 / 1829		1982	3305	3472	1642	2736	2874						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJFA

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)  
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)		UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1488	2477	2603	1615	2692	2827	1692	2816	2960	1807	3014	3167
20 / 508	48 / 1219	1619	2699	2832	1757	2929	3076	1837	3060	3216	1957	3264	3426
20 / 508	60 / 1524	1721	2868	3013	1961	3271	3434	1951	3252	3415	2073	3452	3627
20 / 508	72 / 1829	1831	3053	3204	2082	3467	3641	2082	3467	3641	2201	3668	3854
24 / 610	32 / 813	1532	2552	2680	1660	2764	2901	1733	2892	3037	1855	3090	3245
24 / 610	48 / 1219	1663	2772	2912	1802	3002	3154	1883	3137	3296	2002	3337	3503
24 / 610	60 / 1524	1766	2942	3090	2004	3342	3511	1997	3327	3493	2117	3529	3705
24 / 610	72 / 1829	1877	3128	3284	2123	3539	3721	2123	3539	3721	2246	3743	3929

**CLASS. ET OUVERT (FO) CLASS. ET FERMÉ (FC) CLASS. ET CLASS. (FF) FERMÉ ET OUVERT (CO)**

CLASS. ET OUVERT (FO)		CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1366	2279	2395	1496	2492	2617	1572	2618	2749	1292	2151	2261
20 / 508	48 / 1219	1499	2498	2622	1637	2730	2865	1717	2861	3004	1418	2364	2483
20 / 508	60 / 1524	1601	2667	2801	1839	3068	3222	1830	3051	3202	1610	2683	2816
20 / 508	72 / 1829	1708	2850	2995	1957	3264	3427	1959	3265	3427	1708	2850	2995
24 / 610	32 / 813	1413	2354	2474	1540	2568	2698	1618	2696	2829	1540	2568	2698
24 / 610	48 / 1219	1544	2573	2701	1683	2803	2944	1762	2937	3084	1464	2440	2563
24 / 610	60 / 1524	1644	2741	2878	1886	3141	3299	1873	3124	3281	1656	2760	2897
24 / 610	72 / 1829	1754	2926	3073	2002	3338	3505	2002	3338	3505	1754	2925	3070

**FERMÉ ET FERMÉ (CC) OUVERT ET OUVERT (OO)**

FERMÉ ET FERMÉ (CC)		OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1420	2366	2484	1286	2143	2250
20 / 508	48 / 1219	1557	2596	2726	1414	2356	2476
20 / 508	60 / 1524	1853	3085	3240	1512	2520	2648
20 / 508	72 / 1829	1950	3250	3412	1613	2690	2826
24 / 610	32 / 813	1464	2441	2564	1333	2225	2338
24 / 610	48 / 1219	1603	2668	2803	1464	2440	2563
24 / 610	60 / 1524	1894	3160	3316	1562	2603	2734
24 / 610	72 / 1829	2002	3338	3505	1663	2771	2910

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

#### PRIX

##### FINITION DU CAISSON (suite)

##### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)		
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source			Source			Source			Source		
1516	2523	2650	1642	2736	2874	1395	2325	2441	1523	2538	2665
1703	2841	2982	1841	3069	3223	1584	2639	2772	1724	2869	3014
1851	3081	3235	2089	3481	3658	1727	2878	3024	1967	3280	3444
2002	3337	3504	2250	3752	3938	1883	3135	3291	2130	3549	3727
1557	2597	2730	1686	2811	2952	1439	2401	2520	1566	2613	2744
1749	2915	3060	1887	3144	3304	1629	2714	2850	1767	2944	3091
1893	3157	3314	2134	3556	3733	1773	2955	3102	2013	3355	3523
2048	3412	3583	2296	3826	4018	1924	3209	3370	2175	3624	3804

##### FERMÉ ET OUVERT (CO)

##### FERMÉ ET FERMÉ (CC)

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source			Source			Source		
1319	2197	2309	1446	2410	2532	1315	2193	2303
1503	2507	2633	1642	2736	2874	1506	2512	2637
1739	2897	3041	1978	3298	3464	1655	2756	2896
1883	3135	3291	2121	3535	3712	1803	3003	3156
1566	2613	2744	1492	2485	2609	1364	2276	2389
1549	2580	2711	1686	2811	2952	1557	2597	2728
1782	2971	3122	2024	3371	3539	1701	2836	2979
1924	3209	3370	2175	3624	3804	1854	3088	3243

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune



## C J F B

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	20, 24	32, 48, 60, 72	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			Stratifié Foundation
<b>W</b> Surélevé, mural					
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFB U</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

FINITION DU DESSUS		
Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
262	584	615
330	732	772
383	845	887
430	958	1007
271	606	639
338	754	793
390	868	911
444	981	1031

**FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1524	2539	2666	1661	2768	2907	1853	3087	3241	1331	2220	2332
1692	2819	2962	1842	3073	3225	2042	3404	3575	1492	2486	2613
1823	3035	3188	2080	3466	3640	2191	3651	3835	1708	2850	2993
1959	3267	3430	2229	3718	3902	2357	3928	4128	1831	3053	3204
1575	2621	2755	1711	2851	2995	1901	3169	3329	1382	2306	2420
1742	2901	3049	1893	3157	3314	2091	3490	3663	1544	2573	2701
1871	3120	3275	2131	3551	3728	2242	3733	3922	1759	2933	3080
2010	3352	3519	2281	3800	3991	2409	4015	4216	1883	3137	3296

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1469	2449	2572	1340	2232	2345
1644	2741	2878	1502	2506	2632
1969	3281	3446	1628	2713	2846
2101	3502	3676	1750	2917	3063
1520	2533	2661	1396	2328	2444
1695	2826	2967	1559	2601	2731
2020	3367	3534	1685	2807	2947
2151	3587	3766	1807	3013	3164

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F B

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS FINI (F)

###### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1549	2581	2713	1686	2811	2952	1879	3131	3287	1359	2262	2378
20 / 508	48 / 1219	1718	2863	3005	1869	3114	3272	2067	3447	3620	1520	2532	2661
20 / 508	60 / 1524	1845	3079	3234	2107	3511	3689	2219	3696	3882	1735	2896	3040
20 / 508	72 / 1829	1988	3310	3478	2257	3760	3950	2385	3975	4176	1859	3096	3254
24 / 610	32 / 813	1601	2667	2801	1735	2896	3040	1926	3215	3374	1409	2347	2467
24 / 610	48 / 1219	1770	2947	3095	1920	3200	3361	2118	3531	3707	1569	2616	2746
24 / 610	60 / 1524	1898	3164	3322	2157	3594	3776	2268	3780	3970	1786	2976	3128
24 / 610	72 / 1829	2036	3394	3564	2309	3846	4035	2436	4058	4261	1910	3180	3339

##### FERMÉ ET FERMÉ (CC)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1496	2492	2617
20 / 508	48 / 1219	1670	2785	2926
20 / 508	60 / 1524	1996	3325	3492
20 / 508	72 / 1829	2128	3547	3726
24 / 610	32 / 813	1548	2577	2705
24 / 610	48 / 1219	1724	2869	3014
24 / 610	60 / 1524	2046	3410	3581
24 / 610	72 / 1829	2178	3632	3814

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1371	2282	2396
20 / 508	48 / 1219	1533	2554	2683
20 / 508	60 / 1524	1658	2762	2899
20 / 508	72 / 1829	1781	2969	3116
24 / 610	32 / 813	1427	2378	2497
24 / 610	48 / 1219	1589	2649	2780
24 / 610	60 / 1524	1715	2858	2999
24 / 610	72 / 1829	1837	3062	3217

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1569	2617	2748	1707	2845	2991	1380	2298	2413	1517	2525	2652
20 / 508	48 / 1219	1795	2989	3138	1945	3241	3404	1594	2657	2790	1747	2909	3056
20 / 508	60 / 1524	1961	3269	3432	2221	3699	3888	1851	3084	3237	2110	3515	3694
20 / 508	72 / 1829	2140	3566	3746	2409	4015	4217	2011	3354	3522	2281	3802	3992
24 / 610	32 / 813	1620	2701	2836	1757	2930	3077	1429	2382	2503	1566	2610	2743
24 / 610	48 / 1219	1841	3070	3225	1996	3325	3492	1644	2741	2878	1797	2995	3143
24 / 610	60 / 1524	2011	3354	3522	2273	3785	3975	1900	3167	3328	2161	3600	3780
24 / 610	72 / 1829	2191	3651	3834	2458	4099	4305	2062	3437	3609	2332	3888	4082

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1242	2068	2174
20 / 508	48 / 1219	1441	2403	2522
20 / 508	60 / 1524	1590	2651	2785
20 / 508	72 / 1829	1742	2901	3049
24 / 610	32 / 813	1292	2153	2261
24 / 610	48 / 1219	1492	2485	2610
24 / 610	60 / 1524	1642	2736	2874
24 / 610	72 / 1829	1790	2987	3137

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829

24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829

24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1374	2291	2408	1513	2522	2649	1389	2314	2434
1522	2537	2664	1672	2788	2929	1534	2558	2685
1726	2875	3021	1983	3307	3473	1644	2741	2878
1835	3057	3211	2102	3505	3684	1754	2925	3070

**SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1420	2369	2485	1557	2597	2728	1439	2401	2520
1656	2760	2897	1806	3011	3164	1685	2808	2948
1925	3211	3370	2185	3641	3824	1869	3114	3272
2101	3502	3676	2372	3953	4151	2054	3424	3596

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1615	2693	2829	1753	2923	3069	1945	3241	3404	1424	2374	2493
1789	2982	3133	1943	3237	3399	2140	3567	3746	1589	2650	2783
1924	3208	3368	2185	3640	3822	2294	3824	4015	1814	3024	3173
2070	3451	3627	2342	3903	4097	2470	4118	4325	1943	3240	3402
1668	2780	2923	1806	3011	3164	1998	3329	3498	1479	2467	2587
1842	3073	3225	1997	3327	3493	2194	3658	3839	1644	2741	2878
1978	3298	3464	2236	3728	3918	2347	3915	4112	1867	3111	3267
2123	3541	3722	2395	3992	4192	2523	4206	4416	1998	3329	3497

FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1562	2604	2734	1445	2408	2530
1744	2907	3052	1613	2690	2826
2073	3452	3627	1744	2907	3052
2213	3691	3873	1877	3129	3286
1615	2693	2829	1503	2507	2634
1797	2995	3144	1675	2792	2930
2126	3543	3723	1804	3005	3159
2268	3780	3969	1938	3228	3391

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F B

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

###### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1643	2738	2875	1781	2967	3114	1972	3286	3450	1451	2420	2540
1815	3026	3179	1969	3281	3446	2167	3611	3794	1618	2698	2832
1951	3252	3415	2211	3684	3867	2322	3868	4063	1839	3068	3222
2099	3498	3672	2370	3950	4146	2497	4161	4370	1971	3283	3448
1696	2828	2970	1832	3056	3209	2026	3374	3543	1504	2508	2635
1869	3116	3273	2022	3370	3537	2221	3699	3888	1670	2785	2926
2004	3340	3508	2262	3773	3961	2373	3957	4155	1893	3157	3314
2151	3587	3766	2421	4034	4240	2551	4251	4464	2024	3371	3539

##### FERMÉ ET FERMÉ (CC)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1588	2648	2779
1770	2948	3096
2099	3499	3673
2242	3733	3921
1643	2738	2874
1824	3038	3192
2151	3587	3766
2294	3823	4015

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1315	2191	2300
1467	2443	2565
1580	2635	2769
1699	2833	2975
1366	2279	2395
1520	2532	2661
1636	2726	2861
1754	2925	3069

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1663	2771	2910	1802	3000	3151	1471	2453	2577	1610	2683	2816
1891	3152	3308	2044	3407	3578	1693	2820	2963	1844	3074	3229
2065	3441	3612	2324	3872	4066	1955	3256	3419	2213	3690	3872
2251	3753	3940	2521	4203	4413	2122	3537	3718	2393	3990	4187
1717	2861	3003	1855	3090	3245	1525	2544	2672	1663	2771	2910
1945	3241	3404	2097	3496	3670	1747	2909	3056	1898	3164	3322
2118	3531	3706	2378	3961	4161	2006	3345	3512	2266	3777	3967
2307	3840	4034	2576	4291	4506	2177	3627	3809	2446	4079	4282

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1499	2497	2620
1727	2878	3024
1901	3168	3329
2080	3466	3639
1557	2596	2726
1786	2976	3128
1961	3269	3432
2139	3564	3743

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.  
Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.


Passe-fils : ajouter 33  
Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229      Serrure : ajouter 78 chacune  
Encoche : ajouter 15



## C J F C

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classer ou classer/classer (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	32, 48, 60, 72	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert			Stratifié Foundation

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFC S</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite <b>J</b> Découpe à gauche <b>L</b> Découpe à droite <b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir <b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir <b>V</b> Encoche à gauche <b>W</b> Encoche à droite			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJFC

Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

PRIX

FINITION DU DESSUS		
Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
262	584	615
330	732	772
383	845	887
430	958	1007
271	606	639
338	754	793
390	868	911
444	981	1031

FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

P	La	UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)			UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1900	3167	3327	2062	3437	3609	2317	3865	4059	2396	3993	4194
20 / 508	48 / 1219	2099	3499	3674	2284	3809	4000	2555	4259	4473	2632	4384	4606
20 / 508	60 / 1524	2261	3771	3960	2569	4281	4497	2741	4569	4798	2825	4705	4941
20 / 508	72 / 1829	2456	4092	4301	2778	4632	4862	2963	4936	5186	3079	5129	5387
24 / 610	32 / 813	1969	3281	3446	2131	3553	3729	2389	3982	4181	2467	4112	4314
24 / 610	48 / 1219	2175	3625	3806	2361	3935	4131	2632	4384	4606	2706	4510	4738
24 / 610	60 / 1524	2342	3903	4097	2649	4414	4634	2820	4700	4936	2905	4838	5082
24 / 610	72 / 1829	2540	4234	4447	2863	4772	5011	3048	5080	5333	3162	5274	5536

P	La	CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1824	3038	3192	1983	3307	3475	2244	3739	3925	1565	2609	2739
20 / 508	48 / 1219	2026	3374	3543	2212	3687	3870	2480	4134	4344	1754	2925	3070
20 / 508	60 / 1524	2179	3634	3817	2486	4145	4351	2660	4432	4652	2006	3345	3512
20 / 508	72 / 1829	2340	3899	4095	2664	4439	4662	2845	4744	4982	2157	3594	3776
24 / 610	32 / 813	1892	3154	3310	2054	3424	3594	2313	3854	4047	1635	2724	2860
24 / 610	48 / 1219	2099	3499	3674	2284	3809	4000	2555	4259	4473	1829	3049	3200
24 / 610	60 / 1524	2259	3766	3955	2566	4277	4492	2739	4565	4792	2086	3478	3652
24 / 610	72 / 1829	2424	4040	4244	2748	4578	4807	2930	4886	5128	2242	3733	3922

P	La	FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1727	2878	3024	1513	2522	2649
20 / 508	48 / 1219	1942	3234	3398	1692	2819	2962
20 / 508	60 / 1524	2314	3857	4049	1836	3058	3212
20 / 508	72 / 1829	2478	4131	4339	1978	3298	3464
24 / 610	32 / 813	1797	2995	3143	1588	2646	2778
24 / 610	48 / 1219	2017	3360	3529	1773	2955	3102
24 / 610	60 / 1524	2393	3990	4187	1920	3200	3361
24 / 610	72 / 1829	2565	4274	4485	2068	3449	3623

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F C

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

STANDARD, DOS FINI (F)

RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)			UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1938	2099	3499	3673	2356	3927	4123	2435	4057	4258
20 / 508	48 / 1219	2135	2322	3870	4064	2593	4320	4539	2667	4446	4669
20 / 508	60 / 1524	2298	2605	4343	4560	2777	4631	4862	2860	4768	5007
20 / 508	72 / 1829	2492	2814	4694	4927	2999	4998	5249	3114	5191	5451
24 / 610	32 / 813	2004	2167	3611	3794	2425	4043	4245	2503	4171	4379
24 / 610	48 / 1219	2212	2396	3994	4195	2667	4446	4669	2744	4574	4800
24 / 610	60 / 1524	2379	2685	4474	4698	2859	4763	5001	2940	4900	5147
24 / 610	72 / 1829	2578	2899	4833	5078	3084	5140	5396	3199	5333	5599
CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1860	2022	3370	3537	2281	3800	3990	1603	2670	2803
20 / 508	48 / 1219	2062	2249	3746	3935	2520	4198	4409	1790	2986	3135
20 / 508	60 / 1524	2218	2523	4206	4415	2696	4494	4718	2044	3408	3578
20 / 508	72 / 1829	2378	2516	4192	4404	2700	4500	4725	2194	3658	3839
24 / 610	32 / 813	1926	2090	3483	3660	2349	3916	4112	1670	2783	2925
24 / 610	48 / 1219	2135	2322	3870	4064	2593	4320	4539	1867	3111	3267
24 / 610	60 / 1524	2296	2603	4339	4554	2776	4626	4858	2123	3539	3718
24 / 610	72 / 1829	2460	2785	4640	4871	2967	4945	5192	2278	3795	3986
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	32 / 813	1763	1554	2587	2717						
20 / 508	48 / 1219	1978	1730	2884	3028						
20 / 508	60 / 1524	2350	1873	3124	3281						
20 / 508	72 / 1829	2516	2018	3362	3531						
24 / 610	32 / 813	1832	1628	2713	2846						
24 / 610	48 / 1219	2053	1813	3021	3172						
24 / 610	60 / 1524	2428	1959	3267	3432						
24 / 610	72 / 1829	2601	2110	3515	3694						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F C

**Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU CAISSON (suite)											
		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
P		La		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE									
				UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1951	3254	3416	2115	3523	3699	1874	3125	3282	2036	3394	3564
20 / 508	48 / 1219	2219	3696	3884	2405	4006	4209	2143	3574	3752	2329	3884	4078
20 / 508	60 / 1524	2421	4034	4240	2730	4546	4774	2340	3899	4092	2645	4409	4630
20 / 508	72 / 1829	2657	4426	4647	2976	4964	5214	2540	4234	4446	2863	4770	5011
24 / 610	32 / 813	2021	3368	3535	2183	3639	3822	1943	3240	3402	2107	3510	3687
24 / 610	48 / 1219	2293	3822	4014	2478	4131	4339	2219	3696	3884	2405	4006	4209
24 / 610	60 / 1524	2502	4168	4379	2808	4679	4916	2419	4031	4234	2726	4541	4769
24 / 610	72 / 1829	2741	4568	4798	3062	5107	5358	2622	4375	4594	2947	4912	5158
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1618	2698	2831	1780	2965	3113	1569	2616	2746			
20 / 508	48 / 1219	1873	3123	3280	2059	3432	3603	1818	3031	3185			
20 / 508	60 / 1524	2166	3610	3792	2474	4120	4327	2006	3344	3511			
20 / 508	72 / 1829	2356	3927	4123	2680	4466	4689	2194	3658	3839			
24 / 610	32 / 813	1686	2809	2949	1847	3080	3234	1643	2739	2877			
24 / 610	48 / 1219	1947	3248	3410	2134	3556	3733	1900	3167	3327			
24 / 610	60 / 1524	2246	3744	3934	2552	4254	4468	2091	3490	3663			
24 / 610	72 / 1829	2441	4067	4274	2763	4606	4837	2284	3808	3999			

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passer-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63


Module d'alimentation noir : ajouter 229

Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	32, 48, 60, 72
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFX U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J F X

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON											
PO / MM		STANDARD, DOS NON FINI (S)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1588	2648	2778	1735	2893	3038	1824	3040	3193	1961	3269	3432
20 / 508	48 / 1219	1733	2891	3035	1894	3159	3315	1988	3310	3478	2126	3543	3723
20 / 508	60 / 1524	1845	3077	3232	2123	3539	3721	2114	3522	3697	2253	3755	3943
20 / 508	72 / 1829	1966	3275	3440	2253	3755	3940	2253	3755	3940	2392	3987	4187
24 / 610	32 / 813	1637	2730	2865	1783	2972	3123	1871	3122	3276	2010	3351	3517
24 / 610	48 / 1219	1782	2971	3122	1943	3237	3400	2034	3392	3562	2175	3624	3804
24 / 610	60 / 1524	1894	3160	3316	2174	3623	3803	2162	3602	3783	2300	3835	4027
24 / 610	72 / 1829	2013	3355	3523	2300	3834	4026	2300	3834	4026	2441	4066	4272
		CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1450	2419	2539	1600	2665	2797	1686	2811	2952	1363	2273	2385
20 / 508	48 / 1219	1596	2661	2795	1754	2926	3073	1845	3079	3234	1502	2506	2632
20 / 508	60 / 1524	1707	2844	2989	1983	3307	3473	1973	3287	3451	1718	2864	3005
20 / 508	72 / 1829	1824	3040	3193	2114	3521	3696	2114	3521	3696	1824	3040	3193
24 / 610	32 / 813	1499	2498	2622	1645	2744	2882	1733	2891	3035	1412	2350	2469
24 / 610	48 / 1219	1643	2739	2877	1804	3005	3159	1894	3160	3319	1552	2585	2715
24 / 610	60 / 1524	1754	2926	3073	2033	3388	3559	2021	3369	3536	1767	2944	3093
24 / 610	72 / 1829	1873	3123	3280	2162	3602	3782	2162	3602	3782	1873	3123	3280
		FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	32 / 813	1509	2516	2643	1342	2239	2349						
20 / 508	48 / 1219	1663	2771	2910	1484	2475	2601						
20 / 508	60 / 1524	1997	3328	3496	1590	2651	2785						
20 / 508	72 / 1829	2114	3521	3696	1699	2832	2972						
24 / 610	32 / 813	1557	2597	2730	1396	2328	2444						
24 / 610	48 / 1219	1711	2851	2995	1538	2565	2692						
24 / 610	60 / 1524	2044	3408	3579	1644	2743	2878						
24 / 610	72 / 1829	2161	3600	3780	1753	2921	3068						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
				STANDARD, DOS FINI (F)									
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE													
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)				
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
Source			Source			Source			Source				
20 / 508	32 / 813	1611	2684	2820	1759	2931	3077	1845	3077	3232	1983	3307	3473
20 / 508	48 / 1219	1757	2930	3077	1919	3196	3356	2010	3351	3517	2149	3581	3761
20 / 508	60 / 1524	1869	3114	3272	2149	3581	3759	2135	3561	3739	2277	3794	3985
20 / 508	72 / 1829	1988	3313	3479	2277	3792	3982	2277	3792	3983	2414	4026	4227
24 / 610	32 / 813	1661	2768	2905	1806	3011	3164	1894	3160	3316	2033	3387	3556
24 / 610	48 / 1219	1805	3009	3161	1966	3275	3441	2057	3430	3602	2197	3663	3846
24 / 610	60 / 1524	1919	3196	3359	2196	3662	3846	2185	3640	3823	2325	3873	4067
24 / 610	72 / 1829	2036	3394	3564	2324	3871	4065	2324	3871	4065	2466	4106	4312
CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)				
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
Source			Source			Source			Source				
20 / 508	32 / 813	1472	2456	2580	1621	2702	2836	1708	2850	2993	1388	2310	2425
20 / 508	48 / 1219	1619	2699	2832	1778	2964	3112	1870	3119	3274	1525	2544	2672
20 / 508	60 / 1524	1730	2883	3026	2006	3345	3515	1997	3327	3493	1742	2901	3049
20 / 508	72 / 1829	1845	3079	3234	2135	3559	3737	2135	3559	3737	1845	3079	3234
24 / 610	32 / 813	1523	2538	2665	1670	2783	2925	1757	2930	3077	1435	2390	2510
24 / 610	48 / 1219	1667	2778	2917	1827	3044	3196	1920	3199	3360	1575	2622	2756
24 / 610	60 / 1524	1778	2964	3112	2055	3426	3598	2044	3408	3578	1789	2982	3133
24 / 610	72 / 1829	1894	3160	3319	2185	3640	3822	2185	3640	3822	1894	3160	3319
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)										
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois								
Source			Source										
20 / 508	32 / 813	1533	2555	2684	1366	2281	2395						
20 / 508	48 / 1219	1686	2809	2949	1509	2516	2643						
20 / 508	60 / 1524	2020	3367	3535	1618	2698	2831						
20 / 508	72 / 1829	2135	3559	3737	1725	2874	3019						
24 / 610	32 / 813	1580	2635	2769	1423	2371	2489						
24 / 610	48 / 1219	1733	2891	3035	1564	2605	2736						
24 / 610	60 / 1524	2067	3447	3620	1670	2783	2925						
24 / 610	72 / 1829	2185	3640	3822	1778	2964	3112						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**  
**STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1643	2738	2875	1789	2982	3133	1504	2508	2635	1651	2755	2893
1856	3093	3249	2017	3360	3529	1717	2861	3004	1877	3128	3284
2018	3362	3531	2296	3826	4018	1879	3131	3287	2157	3593	3773
2186	3642	3824	2474	4120	4327	2046	3410	3581	2332	3888	4083
1692	2816	2960	1838	3063	3218	1554	2589	2718	1700	2834	2976
1905	3173	3335	2065	3441	3611	1766	2942	3090	1924	3209	3369
2066	3444	3618	2345	3906	4102	1924	3209	3370	2204	3673	3858
2233	3724	3914	2521	4200	4411	2094	3491	3664	2381	3969	4167

**FERMÉ ET OUVERT (CO)**

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1416	2362	2480	1565	2608	2738	1403	2339	2456
1623	2706	2843	1783	2972	3123	1619	2699	2832
1890	3149	3307	2167	3611	3794	1611	2684	2820
2044	3408	3579	2332	3888	4083	1757	2930	3077
1467	2443	2565	1612	2689	2826	1318	2196	2309
1672	2788	2929	1832	3056	3209	1513	2522	2649
1939	3229	3392	2218	3694	3879	1661	2768	2905
2094	3491	3664	2381	3969	4167	1806	3011	3162

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

**FERMÉ ET OUVERT (CO)**

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1438	2396	2516	1586	2642	2775	1424	2374	2493
20 / 508	48 / 1219	1552	2585	2714	1711	2851	2995	1536	2564	2692
20 / 508	60 / 1524	1747	2909	3056	2024	3371	3539	1621	2702	2836
20 / 508	72 / 1829	1831	3052	3204	2117	3530	3705	1703	2842	2986

**SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

**FERMÉ ET OUVERT (CO)**

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1461	2435	2555	1608	2680	2812	1450	2417	2539
1688	2812	2955	1847	3080	3234	1690	2814	2957
1969	3281	3446	2246	3744	3934	1868	3113	3271
2140	3566	3746	2426	4047	4248	2048	3412	3584

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

FINITION DU CAISSON (suite)													
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)													
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE													
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1696	2828	2970	1842	3073	3225	1932	3220	3382	2068	3448	3623
20 / 508	48 / 1219	1851	3081	3235	2006	3345	3515	2101	3502	3675	2242	3733	3921
20 / 508	60 / 1524	1966	3276	3441	2246	3743	3927	2232	3723	3906	2373	3955	4153
20 / 508	72 / 1829	2094	3492	3667	2381	3970	4168	2381	3970	4168	2522	4205	4414
24 / 610	32 / 813	1748	2912	3059	1894	3160	3316	1982	3305	3472	2121	3535	3712
24 / 610	48 / 1219	1900	3167	3328	2061	3434	3607	2153	3588	3768	2291	3819	4011
24 / 610	60 / 1524	2020	3363	3532	2296	3828	4018	2284	3808	3999	2424	4040	4244
24 / 610	72 / 1829	2147	3578	3756	2435	4057	4258	2435	4057	4258	2574	4288	4505
CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1557	2597	2730	1706	2843	2987	1796	2991	3140	1470	2451	2574
20 / 508	48 / 1219	1708	2850	2993	1869	3114	3272	1961	3271	3434	1618	2698	2831
20 / 508	60 / 1524	1827	3044	3196	2102	3505	3684	2091	3490	3663	1838	3063	3218
20 / 508	72 / 1829	1955	3256	3419	2242	3734	3923	2242	3734	3923	1955	3256	3419
24 / 610	32 / 813	1611	2684	2819	1757	2930	3077	1845	3077	3231	1523	2538	2665
24 / 610	48 / 1219	1762	2937	3084	1922	3201	3362	2014	3356	3525	1668	2780	2923
24 / 610	60 / 1524	1879	3131	3287	2157	3593	3775	2145	3575	3755	1891	3151	3307
24 / 610	72 / 1829	2004	3342	3511	2293	3822	4014	2294	3823	4015	2004	3342	3511
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)										
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	32 / 813	1618	2698	2832	1462	2437	2561						
20 / 508	48 / 1219	1776	2962	3111	1611	2684	2820						
20 / 508	60 / 1524	2117	3529	3705	1725	2874	3019						
20 / 508	72 / 1829	2242	3734	3923	1841	3069	3223						
24 / 610	32 / 813	1670	2783	2925	1520	2532	2661						
24 / 610	48 / 1219	1829	3049	3200	1667	2778	2920						
24 / 610	60 / 1524	2167	3612	3795	1782	2970	3119						
24 / 610	72 / 1829	2293	3822	4014	1900	3165	3325						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F X

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

<b>FINITION DU CAISSON (suite)</b>											
<b>SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)</b>											
<b>RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE</b>											
<b>UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)</b>			<b>UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)</b>			<b>UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)</b>			<b>UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)</b>		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1719	2865	3009	1867	3111	3267	1955	3257	3421	2091	3484	3662
1871	3120	3275	2033	3387	3556	2123	3539	3718	2261	3771	3961
1989	3315	3481	2268	3780	3970	2257	3760	3950	2396	3993	4192
2117	3530	3705	2405	4006	4209	2405	4008	4209	2545	4242	4454
1772	2952	3101	1919	3196	3359	2006	3344	3511	2143	3574	3753
1923	3204	3367	2084	3472	3644	2177	3627	3808	2314	3858	4053
2042	3402	3574	2317	3865	4059	2309	3846	4038	2449	4082	4283
2171	3616	3797	2456	4092	4301	2456	4092	4301	2597	4328	4545
<b>CLASS. ET OUVERT (FO)</b>			<b>CLASS. ET FERMÉ (FC)</b>			<b>CLASS. ET CLASS. (FF)</b>			<b>FERMÉ ET OUVERT (CO)</b>		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1582	2636	2770	1728	2882	3026	1817	3028	3180	1494	2489	2614
1732	2890	3034	1892	3156	3313	1983	3307	3475	1640	2734	2869
1851	3081	3237	2128	3547	3726	2116	3528	3702	1860	3102	3257
1978	3297	3463	2262	3775	3963	2262	3775	3963	1978	3297	3463
1632	2721	2859	1781	2969	3116	1868	3113	3272	1547	2576	2705
1783	2972	3123	1945	3241	3404	2036	3394	3564	1693	2820	2963
1901	3168	3329	2179	3633	3815	2167	3611	3794	1914	3188	3351
2029	3382	3553	2316	3862	4056	2316	3862	4056	2029	3382	3553
<b>FERMÉ ET FERMÉ (CC)</b>			<b>OUVERT ET OUVERT (OO)</b>								
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
1640	2734	2873	1488	2478	2604						
1802	3000	3151	1636	2728	2864						
2140	3566	3746	1749	2915	3062						
2262	3775	3963	1868	3112	3269						
1694	2824	2964	1544	2574	2704						
1853	3087	3241	1694	2825	2965						
2193	3652	3836	1806	3011	3164						
2316	3862	4056	1924	3209	3369						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
				SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)											
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE															
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)				UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)					
Stratifié		Placage		Stratifié		Placage	Stratifié		Placage	Stratifié		Placage			
Source		de bois		Source		de bois	Source		de bois	Source		de bois			
20 / 508	32 / 813	1750	2916	3063	1898	3164	3322	1612	2689	2826	1760	2935	3081		
20 / 508	48 / 1219	1971	3283	3448	2131	3551	3728	1831	3053	3204	1992	3319	3483		
20 / 508	60 / 1524	2139	3563	3743	2414	4026	4227	1998	3329	3498	2277	3792	3983		
20 / 508	72 / 1829	2314	3858	4053	2602	4338	4553	2175	3625	3806	2460	4102	4310		
24 / 610	32 / 813	1803	3003	3156	1950	3250	3412	1666	2776	2915	1813	3021	3172		
24 / 610	48 / 1219	2022	3370	3537	2180	3635	3818	1885	3138	3297	2042	3404	3576		
24 / 610	60 / 1524	2191	3650	3832	2469	4114	4318	2050	3415	3586	2328	3881	4075		
24 / 610	72 / 1829	2369	3946	4144	2652	4423	4644	2226	3708	3896	2513	4189	4400		
FERMÉ ET OUVERT (CO)				FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié		Placage		Stratifié		Placage	Stratifié		Placage						
Source		de bois		Source		de bois	Source		de bois						
20 / 508	32 / 813	1525	2541	2670	1672	2788	2929	1523	2538	2665					
20 / 508	48 / 1219	1741	2898	3044	1898	3164	3323	1744	2908	3055					
20 / 508	60 / 1524	2010	3351	3517	2285	3812	4003	1914	3188	3351					
20 / 508	72 / 1829	2175	3624	3804	2460	4102	4310	2085	3476	3651					
24 / 610	32 / 813	1576	2629	2760	1725	2874	3019	1579	2633	2763					
24 / 610	48 / 1219	1789	2984	3135	1950	3250	3412	1803	3003	3156					
24 / 610	60 / 1524	2062	3437	3608	2340	3899	4092	1971	3284	3449					
24 / 610	72 / 1829	2226	3708	3896	2513	4189	4400	2143	3574	3752					

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune



## C J F Y

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/classeur	<b>B</b> Utilitaire/classeur	20, 24	32, 48, 60, 72
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFY U</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJFY

**Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1718	2864	3005	1873	3123	3280	2089	3481	3658	1502	2506	2632
1910	3180	3339	2082	3467	3641	2306	3839	4032	1685	2807	2947
2054	3424	3596	2346	3914	4110	2474	4120	4327	1927	3216	3376
2212	3689	3870	2516	4192	4404	2662	4436	4658	2066	3446	3618
1776	2960	3108	1929	3218	3379	2147	3578	3756	1559	2601	2731
1966	3275	3440	2137	3562	3740	2362	3936	4133	1742	2901	3049
2112	3519	3696	2405	4006	4208	2531	4216	4426	1988	3310	3478
2268	3782	3970	2574	4288	4505	2717	4532	4759	2123	3539	3718

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1658	2762	2900	1509	2516	2643
1856	3093	3248	1695	2826	2965
2221	3702	3889	1832	3056	3209
2372	3953	4151	1973	3288	3452
1716	2859	3002	1575	2621	2755
1914	3188	3345	1757	2930	3077
2278	3797	3987	1895	3162	3320
2427	4048	4251	2036	3394	3564

**STANDARD, DOS FINI (F)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1749	2913	3059	1902	3172	3333	2118	3531	3707	1533	2554	2683
1939	3229	3392	2112	3517	3694	2337	3891	4086	1716	2859	3000
2085	3475	3650	2378	3961	4159	2503	4171	4379	1959	3267	3430
2242	3734	3923	2547	4245	4456	2692	4485	4711	2097	3496	3670
1805	3009	3161	1959	3267	3432	2177	3627	3808	1589	2649	2780
1997	3327	3493	2166	3610	3792	2392	3986	4185	1772	2952	3101
2142	3568	3750	2435	4057	4258	2558	4263	4479	2017	3361	3530
2298	3831	4023	2603	4339	4558	2748	4580	4808	2153	3588	3769

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1688	2812	2955	1544	2573	2701
1887	3143	3303	1727	2878	3024
2251	3753	3940	1868	3112	3269
2402	4003	4205	2006	3344	3511
1744	2908	3055	1607	2678	2812
1943	3237	3400	1790	2986	3135
2310	3849	4040	1932	3219	3380
2458	4097	4304	2070	3451	3625

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F Y

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)													
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE													
UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)				UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1772	2954	3102	1925	3211	3370	1556	2595	2726	1711	2851	2995
20 / 508	48 / 1219	2022	3370	3539	2195	3659	3840	1799	2997	3146	1971	3283	3448
20 / 508	60 / 1524	2213	3690	3872	2506	4176	4384	2087	3479	3656	2380	3967	4165
20 / 508	72 / 1829	2413	4023	4226	2718	4534	4759	2271	3783	3971	2574	4289	4506
24 / 610	32 / 813	1829	3049	3200	1983	3306	3473	1612	2689	2826	1767	2945	3093
24 / 610	48 / 1219	2080	3466	3640	2251	3753	3940	1856	3091	3248	2027	3379	3548
24 / 610	60 / 1524	2271	3783	3972	2563	4272	4483	2145	3575	3755	2437	4060	4263
24 / 610	72 / 1829	2473	4119	4326	2776	4628	4858	2326	3879	4073	2633	4385	4606
OUVERT ET OUVERT (OO)													
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1569	2616	2746	1823	3035	3188	2011	3353	3521	2201	3668	3853
20 / 508	48 / 1219	1823	3035	3188	2011	3353	3521	2201	3668	3853	1632	2721	2859
20 / 508	60 / 1524	2011	3353	3521	2201	3668	3853	1632	2721	2859	1887	3143	3301
20 / 508	72 / 1829	2201	3668	3853	1632	2721	2859	1887	3143	3301	2077	3458	3633
24 / 610	32 / 813	1632	2721	2859	1887	3143	3301	2077	3458	3633	2262	3775	3963
24 / 610	48 / 1219	1887	3143	3301	2077	3458	3633	2262	3775	3963			
24 / 610	60 / 1524	2077	3458	3633	2262	3775	3963						
24 / 610	72 / 1829	2262	3775	3963									
SURÉLEVÉ, MURAL (W)													
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE													
FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)							
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1552	2586	2716	1707	2845	2991	1565	2609	2739			
20 / 508	48 / 1219	1717	2861	3003	1888	3145	3305	1730	2883	3026			
20 / 508	60 / 1524	1947	3245	3408	2241	3730	3920	1855	3089	3244			
20 / 508	72 / 1829	2068	3449	3623	2373	3957	4155	1978	3297	3463			
SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)													
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE													
FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)							
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1604	2672	2807	1757	2930	3077	1621	2704	2841			
20 / 508	48 / 1219	1868	3112	3269	2037	3399	3568	1900	3165	3325			
20 / 508	60 / 1524	2174	3623	3804	2467	4112	4314	2107	3511	3690			
20 / 508	72 / 1829	2372	3953	4151	2675	4464	4686	2314	3858	4053			

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJFY

**Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1824	3040	3193	1979	3299	3465	2195	3659	3840	1608	2680	2814
2020	3367	3535	2193	3652	3836	2414	4026	4227	1797	2993	3143
2172	3619	3800	2466	4106	4312	2589	4315	4534	2048	3411	3581
2338	3896	4091	2643	4404	4626	2788	4646	4880	2194	3656	3838
1885	3140	3298	2037	3399	3568	2254	3759	3947	1667	2779	2921
2082	3467	3641	2253	3755	3940	2476	4128	4335	1856	3093	3248
2230	3722	3906	2524	4208	4417	2649	4415	4639	2107	3511	3689
2397	3998	4198	2704	4506	4731	2846	4745	4985	2253	3756	3946

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1762	2938	3087	1629	2714	2850
1967	3280	3443	1818	3031	3185
2339	3897	4092	1965	3274	3439
2498	4163	4374	2116	3525	3699
1824	3038	3192	1695	2826	2967
2027	3379	3549	1887	3143	3303
2401	3999	4199	2033	3387	3556
2557	4262	4477	2183	3639	3822

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1855	3089	3244	2009	3347	3515	2225	3706	3893	1639	2731	2867
2051	3416	3587	2221	3702	3889	2445	4078	4281	1827	3044	3196
2201	3668	3854	2492	4155	4366	2619	4367	4583	2077	3463	3635
2369	3947	4145	2672	4454	4677	2816	4696	4930	2223	3705	3891
1914	3191	3352	2068	3448	3623	2284	3808	3999	1698	2831	2972
2112	3517	3694	2282	3803	3993	2507	4177	4385	1887	3143	3303
2261	3771	3960	2554	4256	4470	2680	4466	4692	2137	3562	3740
2427	4048	4251	2733	4554	4785	2878	4798	5035	2283	3806	3998

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1796	2991	3138	1662	2769	2908
1998	3329	3497	1854	3088	3243
2370	3950	4146	1998	3331	3499
2530	4214	4423	2149	3581	3761
1855	3089	3244	1728	2882	3026
2057	3427	3602	1920	3200	3361
2427	4048	4251	2065	3443	3616
2587	4313	4529	2218	3694	3879

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJFY

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1877	3129	3286	2033	3387	3556	1662	2769	2908	1815	3026	3179
20 / 508	48 / 1219	2134	3556	3733	2307	3840	4034	1910	3184	3340	2083	3470	3642
20 / 508	60 / 1524	2331	3886	4080	2620	4370	4592	2204	3674	3859	2498	4162	4370
20 / 508	72 / 1829	2540	4234	4447	2845	4742	4982	2396	3993	4192	2701	4502	4727
24 / 610	32 / 813	1939	3229	3391	2091	3484	3662	1724	2869	3014	1877	3128	3284
24 / 610	48 / 1219	2195	3659	3840	2364	3943	4141	1971	3283	3448	2142	3568	3750
24 / 610	60 / 1524	2390	3985	4185	2684	4472	4696	2265	3776	3965	2557	4262	4477
24 / 610	72 / 1829	2602	4336	4552	2907	4841	5086	2456	4092	4301	2762	4603	4833
		OUVERT ET OUVERT (OO)											
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois									
20 / 508	32 / 813	1688	2812	2954									
20 / 508	48 / 1219	1946	3244	3408									
20 / 508	60 / 1524	2143	3569	3752									
20 / 508	72 / 1829	2342	3903	4097									
24 / 610	32 / 813	1754	2925	3070									
24 / 610	48 / 1219	2014	3359	3528									
24 / 610	60 / 1524	2211	3684	3867									
24 / 610	72 / 1829	2410	4017	4217									

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune



## C J F Z

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classieur ou classeur/classieur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont une seule porte; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	32, 48, 60, 72
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFZ S</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite <b>J</b> Découpe à gauche <b>L</b> Découpe à droite <b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir <b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir <b>V</b> Encoche à gauche <b>W</b> Encoche à droite			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J F Z

**Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

FINITION DU CAISSON											
STANDARD, DOS NON FINI (S)											
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)			UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2091	3484	3660	2271	3783	3971	2552	4255	4470	2637	4398	4616
2311	3853	4046	2516	4192	4404	2812	4689	4924	2897	4828	5067
2491	4151	4358	2828	4712	4949	3017	5028	5280	3108	5180	5441
2704	4506	4731	3057	5094	5352	3258	5437	5706	3387	5646	5930
2166	3610	3792	2345	3906	4104	2630	4382	4601	2714	4522	4750
2393	3990	4187	2600	4332	4546	2896	4826	5067	2979	4965	5215
2578	4296	4510	2915	4858	5102	3106	5176	5438	3194	5325	5592
2796	4661	4893	3152	5252	5514	3354	5588	5868	3480	5801	6093
CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2004	3342	3511	2185	3641	3824	2469	4115	4320	1724	2869	3014
2228	3715	3899	2435	4057	4258	2732	4552	4777	1932	3219	3380
2401	3999	4200	2736	4562	4790	2928	4879	5121	2211	3684	3867
2576	4291	4507	2930	4886	5128	3133	5222	5482	2373	3957	4155
2083	3470	3642	2259	3766	3957	2545	4242	4451	1799	2997	3146
2311	3853	4046	2516	4192	4404	2812	4689	4924	2014	3356	3525
2486	4146	4352	2826	4706	4944	3014	5023	5277	2297	3830	4021
2668	4447	4670	3024	5038	5290	3225	5375	5645	2468	4113	4315
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
1901	3168	3329	1655	2758	2896						
2135	3561	3739	1851	3081	3237						
2547	4245	4456	2004	3342	3511						
2730	4546	4774	2163	3607	3787						
1978	3297	3463	1733	2892	3037						
2219	3697	3886	1939	3229	3391						
2634	4389	4609	2100	3500	3675						
2824	4703	4937	2261	3771	3960						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F Z

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)													
				STANDARD, DOS FINI (F)													
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE																	
UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)				UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)			UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)							
Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois	
20 / 508	32 / 813	2131	3553	3729	2310	3851	4046	2595	4323	4539	2678	4465	4689				
20 / 508	48 / 1219	2350	3920	4117	2555	4259	4473	2856	4757	4994	2937	4894	5140				
20 / 508	60 / 1524	2531	4217	4430	2867	4777	5020	3057	5094	5352	3149	5248	5510				
20 / 508	72 / 1829	2744	4574	4802	3097	5164	5422	3301	5502	5776	3427	5713	5999				
24 / 610	32 / 813	2207	3676	3863	2387	3978	4176	2670	4449	4671	2754	4590	4821				
24 / 610	48 / 1219	2435	4057	4259	2637	4399	4616	2937	4894	5140	3020	5031	5284				
24 / 610	60 / 1524	2618	4366	4581	2955	4925	5173	3145	5245	5505	3235	5391	5665				
24 / 610	72 / 1829	2836	4728	4965	3192	5318	5584	3393	5655	5938	3522	5869	6164				
CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)				CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)							
Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois	
20 / 508	32 / 813	2048	3412	3583	2226	3708	3894	2509	4182	4391	1762	2938	3087				
20 / 508	48 / 1219	2268	3782	3970	2474	4121	4328	2771	4616	4853	1972	3286	3450				
20 / 508	60 / 1524	2440	4065	4272	2776	4628	4860	2967	4945	5192	2250	3752	3937				
20 / 508	72 / 1829	2616	4359	4577	2971	4952	5200	3172	5286	5551	2413	4023	4226				
24 / 610	32 / 813	2121	3536	3716	2300	3835	4027	2585	4310	4522	1838	3063	3218				
24 / 610	48 / 1219	2350	3920	4115	2555	4259	4473	2856	4756	4994	2054	3424	3594				
24 / 610	60 / 1524	2530	4214	4423	2864	4774	5015	3055	5089	5345	2338	3894	4089				
24 / 610	72 / 1829	2707	4513	4742	3063	5108	5364	3267	5444	5716	2507	4179	4385				
FERMÉ ET FERMÉ (CC)				OUVERT ET OUVERT (OO)													
Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois							
20 / 508	32 / 813	1942	3235	3399	1892	3156	3313										
20 / 508	48 / 1219	2177	3627	3809	2051	3416	3587										
20 / 508	60 / 1524	2587	4312	4528	2205	3675	3863										
20 / 508	72 / 1829	2769	4613	4844	2363	3938	4136										
24 / 610	32 / 813	2017	3361	3531	1981	3303	3467										
24 / 610	48 / 1219	2259	3763	3953	2143	3574	3752										
24 / 610	60 / 1524	2674	4456	4679	2307	3841	4034										
24 / 610	72 / 1829	2863	4770	5009	2469	4115	4320										

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F Z

**Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	2149	3581	3759	2326	3879	4073	2063	3440	3610	2243	3737	3923
20 / 508	48 / 1219	2441	4067	4274	2441	4067	4274	2357	3929	4129	2062	3437	3608
20 / 508	60 / 1524	2666	4441	4664	3002	5003	5254	2574	4289	4506	2912	4855	5094
20 / 508	72 / 1829	2925	4871	5117	3280	5467	5738	2796	4661	4892	3151	5251	5514
24 / 610	32 / 813	2223	3705	3891	2402	4003	4206	2139	3564	3744	2316	3863	4057
24 / 610	48 / 1219	2523	4206	4416	2523	4206	4416	2441	4067	4274	2143	3574	3753
24 / 610	60 / 1524	2754	4590	4820	3089	5149	5409	2662	4437	4661	2999	4998	5249
24 / 610	72 / 1829	3017	5028	5280	3371	5619	5900	2889	4812	5055	3244	5407	5676
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1781	2967	3114	1959	3265	3427	1717	2860	3002			
20 / 508	48 / 1219	2062	3437	3608	2062	3437	3608	1989	3314	3480			
20 / 508	60 / 1524	2385	3975	4174	2721	4536	4763	2194	3658	3839			
20 / 508	72 / 1829	2595	4323	4539	2948	4916	5160	2397	3998	4198			
24 / 610	32 / 813	1856	3093	3248	2034	3391	3561	1797	2995	3144			
24 / 610	48 / 1219	2143	3574	3753	2143	3574	3753	2079	3464	3635			
24 / 610	60 / 1524	2474	4120	4327	2809	4680	4917	2285	3812	4003			
24 / 610	72 / 1829	2685	4477	4700	3041	5067	5322	2498	4163	4374			

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63


Module d'alimentation noir : ajouter 229

Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	20, 24	48, 72, 90, 96	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Stratifié
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			Foundation
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès						
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini						
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini						
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès						

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGA U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J G A

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

FINITION DU DESSUS		
Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
330	732	772
430	958	1007
519	1156	1214
552	1227	1291
338	754	793
444	981	1031
529	1177	1236
564	1252	1315

FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

P	La	UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1900	3519	3695	2021	3744	3928	2091	3874	4069	2205	4086	4289
20 / 508	72 / 1829	2087	3865	4059	2219	4110	4313	2294	4247	4462	2409	4462	4686
20 / 508	90 / 2286	2226	4121	4332	2456	4546	4773	2444	4528	4756	2561	4741	4980
20 / 508	96 / 2438	2279	4219	4434	2510	4649	4883	2506	4639	4871	2620	4855	5094
24 / 610	48 / 1219	1961	3632	3812	2083	3856	4048	2153	3990	4187	2266	4199	4409
24 / 610	72 / 1829	2148	3978	4177	2278	4218	4432	2355	4360	4578	2469	4573	4801
24 / 610	90 / 2286	2285	4237	4447	2516	4661	4893	2506	4639	4871	2620	4855	5094
24 / 610	96 / 2438	2340	4336	4552	2572	4762	5000	2566	4753	4992	2681	4966	5215

P	La	UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1786	3308	3476	1979	3667	3853	1716	3175	3336	1837	3400	3569
20 / 508	72 / 1829	1973	3652	3835	2179	4035	4241	1895	3512	3691	2029	3756	3944
20 / 508	90 / 2286	2112	3910	4110	2329	4314	4534	2121	3927	4128	2349	4351	4569
20 / 508	96 / 2438	2165	4010	4209	2390	4426	4649	2169	4017	4218	2401	4445	4668
24 / 610	48 / 1219	1847	3420	3592	2041	3778	3969	1774	3286	3450	1894	3511	3689
24 / 610	72 / 1829	2033	3763	3954	2242	4149	4358	1957	3625	3806	2087	3867	4060
24 / 610	90 / 2286	2172	4023	4224	2390	4430	4649	2180	4040	4244	2410	4465	4689
24 / 610	96 / 2438	2226	4120	4327	2452	4539	4768	2229	4130	4338	2460	4558	4789

P	La	UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1908	3534	3712	1591	2949	3097	1650	3057	3211	1724	3191	3351
20 / 508	72 / 1829	2102	3896	4091	1766	3271	3435	1838	3404	3575	1914	3543	3723
20 / 508	90 / 2286	2339	4333	4550	1893	3505	3680	2244	4155	4366	2233	4139	4345
20 / 508	96 / 2438	2395	4436	4661	1939	3591	3769	2290	4241	4454	2284	4232	4445
24 / 610	48 / 1219	1969	3644	3828	1655	3062	3217	1711	3168	3329	1783	3304	3468
24 / 610	72 / 1829	2165	4010	4209	1827	3384	3553	1898	3515	3692	1975	3658	3840
24 / 610	90 / 2286	2401	4445	4668	1954	3618	3800	2307	4271	4482	2294	4248	4465
24 / 610	96 / 2438	2456	4548	4775	1999	3702	3888	2350	4352	4573	2346	4345	4564

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	1531	2832	2973	1797	3325	3492	1603	2965	3113	1408	2608	2741
20 / 508	72 / 1829	1707	3161	3319	1990	3687	3870	1782	3303	3467	1576	2917	3062
20 / 508	90 / 2286	2017	3731	3922	2225	4119	4327	2006	3716	3902	1788	3310	3478
20 / 508	96 / 2438	2059	3814	4004	2281	4223	4436	2054	3804	3994	1829	3386	3555
24 / 610	48 / 1219	1590	2945	3091	1856	3437	3610	1663	3079	3232	1469	2718	2858
24 / 610	72 / 1829	1767	3273	3439	2051	3797	3987	1842	3414	3584	1637	3031	3184
24 / 610	90 / 2286	2079	3846	4038	2285	4234	4445	2066	3828	4021	1847	3421	3594
24 / 610	96 / 2438	2119	3926	4121	2342	4338	4552	2116	3919	4114	1890	3499	3674

##### CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)

##### CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)

##### CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)

##### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
25 / 508	48 / 1219	1867	3457	3632	1674	3101	3256	1480	2743	2880	1377	2549	2678
20 / 508	72 / 1829	2066	3826	4015	1859	3443	3615	1651	3058	3212	1547	2861	3004
20 / 508	90 / 2286	2214	4101	4309	1997	3697	3884	1778	3291	3457	1667	3088	3243
20 / 508	96 / 2438	2277	4215	4423	2051	3795	3986	1824	3376	3547	1708	3164	3322
24 / 610	48 / 1219	1926	3569	3750	1733	3212	3372	1540	2856	2997	1441	2668	2803
24 / 610	72 / 1829	2126	3937	4134	1920	3554	3731	1712	3169	3331	1610	2981	3131
24 / 610	90 / 2286	2277	4215	4424	2057	3809	4000	1838	3407	3576	1731	3209	3370
24 / 610	96 / 2438	2338	4327	4544	2110	3906	4104	1886	3491	3665	1773	3283	3448

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	1920	3554	3730	2041	3778	3969	2114	3914	4110	2225	4119	4327
20 / 508	72 / 1829	2107	3900	4096	2236	4144	4351	2313	4282	4498	2426	4497	4721
20 / 508	90 / 2286	2246	4157	4368	2475	4581	4809	2466	4564	4792	2580	4775	5018
20 / 508	96 / 2438	2298	4256	4470	2531	4686	4921	2523	4672	4911	2639	4889	5133
24 / 610	48 / 1219	1979	3665	3851	2100	3890	4085	2174	4025	4224	2284	4232	4445
24 / 610	72 / 1829	2167	4013	4215	2297	4255	4469	2373	4394	4614	2489	4607	4837
24 / 610	90 / 2286	2308	4272	4483	2534	4695	4929	2523	4672	4911	2639	4889	5133
24 / 610	96 / 2438	2361	4370	4590	2590	4799	5036	2586	4790	5028	2701	5000	5252

##### UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)

##### UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BBF)

##### UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)

##### UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	1806	3344	3512	1999	3702	3888	1732	3211	3370	1855	3435	3607
20 / 508	72 / 1829	1992	3690	3872	2198	4073	4277	1918	3549	3727	2048	3791	3981
20 / 508	90 / 2286	2131	3946	4144	2349	4350	4568	2140	3963	4162	2370	4385	4607
20 / 508	96 / 2438	2185	4046	4246	2409	4464	4688	2188	4053	4255	2420	4480	4704
24 / 610	48 / 1219	1867	3456	3631	2061	3815	4004	1795	3322	3490	1915	3547	3724
24 / 610	72 / 1829	2052	3800	3991	2259	4184	4393	1977	3662	3843	2108	3902	4099
24 / 610	90 / 2286	2193	4058	4259	2409	4464	4688	2201	4078	4280	2427	4500	4725
24 / 610	96 / 2438	2244	4155	4366	2470	4575	4804	2250	4167	4375	2480	4594	4825

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU CAISSON (suite)											
		STANDARD, DOS FINI (F) (suite)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
		UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1926	3568	3748	1612	2986	3135	1668	3091	3248	1743	3226	3387
20 / 508	72 / 1829	2122	3929	4129	1783	3305	3472	1858	3440	3611	1933	3580	3759
20 / 508	90 / 2286	2357	4369	4586	1913	3539	3718	2262	4190	4402	2253	4174	4382
20 / 508	96 / 2438	2414	4471	4696	1957	3625	3806	2310	4277	4492	2307	4270	4481
24 / 610	48 / 1219	1988	3679	3865	1674	3097	3252	1730	3202	3363	1803	3338	3504
24 / 610	72 / 1829	2183	4043	4245	1844	3416	3588	1918	3551	3728	1994	3692	3874
24 / 610	90 / 2286	2420	4480	4704	1973	3652	3835	2325	4305	4520	2314	4286	4501
24 / 610	96 / 2438	2475	4583	4812	2020	3739	3926	2370	4388	4608	2366	4381	4599
		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFE)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1549	2867	3011	1814	3360	3529	1621	3002	3154	1428	2643	2776
20 / 508	72 / 1829	1726	3196	3356	2009	3722	3906	1803	3337	3503	1594	2954	3102
20 / 508	90 / 2286	2035	3769	3958	2244	4153	4361	2026	3752	3937	1806	3344	3512
20 / 508	96 / 2438	2080	3851	4042	2298	4258	4471	2074	3840	4033	1847	3420	3593
24 / 610	48 / 1219	1610	2981	3129	1874	3473	3644	1683	3113	3271	1490	2756	2893
24 / 610	72 / 1829	1786	3307	3475	2068	3832	4025	1861	3448	3620	1656	3063	3218
24 / 610	90 / 2286	2095	3882	4078	2307	4270	4481	2086	3863	4057	1867	3457	3632
24 / 610	96 / 2438	2140	3961	4161	2362	4374	4593	2134	3953	4151	1908	3534	3712
		CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1887	3493	3668	1694	3135	3291	1500	2777	2916	1396	2586	2716
20 / 508	72 / 1829	2085	3862	4055	1879	3478	3651	1670	3093	3249	1565	2898	3041
20 / 508	90 / 2286	2233	4139	4344	2017	3731	3921	1798	3329	3496	1688	3125	3283
20 / 508	96 / 2438	2294	4248	4465	2067	3831	4025	1842	3414	3584	1728	3201	3363
24 / 610	48 / 1219	1947	3607	3786	1753	3248	3411	1559	2890	3034	1462	2706	2843
24 / 610	72 / 1829	2145	3972	4174	1939	3591	3769	1730	3204	3368	1631	3020	3169
24 / 610	90 / 2286	2294	4248	4464	2077	3843	4035	1859	3441	3612	1753	3248	3411
24 / 610	96 / 2438	2355	4361	4581	2130	3944	4144	1902	3525	3702	1796	3323	3491
		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1999	3702	3889	2119	3926	4123	1887	3493	3668	1814	3360	3529
20 / 508	72 / 1829	2268	4200	4411	2401	4442	4665	2153	3990	4187	2080	3849	4040
20 / 508	90 / 2286	2473	4577	4806	2701	5000	5252	2356	4366	4583	2366	4382	4603
20 / 508	96 / 2438	2547	4716	4951	2777	5144	5403	2434	4503	4729	2437	4511	4738
24 / 610	48 / 1219	2061	3815	4004	2180	4040	4242	1947	3607	3786	1874	3473	3644
24 / 610	72 / 1829	2328	4312	4528	2460	4558	4783	2214	4101	4309	2139	3960	4157
24 / 610	90 / 2286	2533	4693	4926	2762	5116	5371	2419	4479	4701	2426	4497	4723
24 / 610	96 / 2438	2608	4829	5071	2837	5255	5518	2492	4614	4847	2498	4625	4857

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) (suite)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

		UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1936	3584	3762	2006	3718	3903	1694	3135	3291	1750	3243	3407
20 / 508	72 / 1829	2211	4091	4295	2284	4232	4445	1947	3607	3786	2020	3739	3926
20 / 508	90 / 2286	2596	4805	5049	2586	4790	5028	2139	3960	4157	2490	4609	4840
20 / 508	96 / 2438	2667	4940	5188	2664	4930	5179	2205	4085	4288	2557	4735	4972
24 / 610	48 / 1219	1997	3696	3882	2067	3831	4023	1753	3248	3411	1812	3354	3522
24 / 610	72 / 1829	2271	4205	4414	2346	4344	4564	2006	3718	3903	2080	3851	4046
24 / 610	90 / 2286	2657	4919	5164	2646	4900	5147	2198	4075	4279	2551	4725	4962
24 / 610	96 / 2438	2730	5053	5305	2722	5043	5294	2266	4199	4409	2618	4848	5089
		FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1823	3374	3546	1630	3019	3168	1894	3510	3689	1700	3152	3308
20 / 508	72 / 1829	2095	3881	4077	1888	3497	3672	2171	4021	4219	1965	3639	3819
20 / 508	90 / 2286	2480	4594	4824	2261	4187	4399	2470	4575	4804	2251	4171	4379
20 / 508	96 / 2438	2552	4727	4964	2326	4310	4526	2548	4720	4953	2322	4301	4513
24 / 610	48 / 1219	1885	3490	3663	1690	3129	3284	1955	3620	3803	1760	3261	3425
24 / 610	72 / 1829	2155	3992	4190	1949	3609	3790	2230	4131	4341	2026	3750	3937
24 / 610	90 / 2286	2540	4704	4941	2324	4303	4517	2532	4689	4922	2313	4282	4498
24 / 610	96 / 2438	2614	4838	5084	2388	4418	4641	2608	4830	5075	2382	4413	4633
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1506	2792	2931	1773	3284	3449	1580	2928	3074	1482	2746	2884
20 / 508	72 / 1829	1756	3252	3416	2041	3778	3969	1832	3394	3564	1741	3220	3382
20 / 508	90 / 2286	2033	3763	3954	2243	4151	4359	2024	3748	3935	1929	3575	3755
20 / 508	96 / 2438	2095	3882	4078	2316	4289	4506	2090	3871	4065	1996	3694	3879
24 / 610	48 / 1219	1567	2905	3052	1835	3395	3566	1640	3037	3191	1549	2865	3009
24 / 610	72 / 1829	1817	3367	3535	2100	3890	4085	1893	3505	3680	1804	3339	3508
24 / 610	90 / 2286	2091	3874	4073	2306	4263	4480	2085	3862	4055	1996	3695	3881
24 / 610	96 / 2438	2157	3993	4192	2378	4402	4625	2150	3983	4184	2059	3814	4004

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1707	3162	3320	1587	2938	3087	1467	2715	2851	1438	2665	2797
1888	3497	3672	1756	3252	3416	1623	3009	3161	1600	2962	3109
2347	4346	4566	2119	3925	4121	1892	3503	3676	1780	3296	3458
2410	4466	4692	2180	4038	4241	1949	3610	3792	1838	3407	3576

**SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1803	3338	3504	1683	3113	3271	1559	2890	3034	1538	2851	2993
2097	3886	4079	1966	3641	3823	1835	3398	3568	1823	3374	3543
2587	4792	5031	2357	4369	4586	2130	3944	4144	2034	3766	3955
2662	4927	5176	2428	4501	4727	2198	4073	4277	2102	3896	4091

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1994	3692	3874	2116	3919	4113	2187	4050	4254	2298	4258	4471
2194	4060	4263	2325	4306	4521	2401	4445	4668	2513	4660	4892
2345	4342	4559	2573	4763	5001	2563	4744	4982	2675	4958	5207
2401	4445	4666	2632	4870	5116	2626	4862	5107	2741	5076	5331
2057	3809	4000	2178	4033	4237	2251	4168	4378	2363	4376	4596
2257	4179	4388	2388	4422	4642	2466	4564	4792	2577	4773	5014
2408	4456	4679	2635	4883	5124	2626	4863	5108	2741	5078	5331
2465	4562	4791	2693	4988	5237	2689	4981	5228	2803	5192	5453

**UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)**      **UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)**      **UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)**      **UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1882	3481	3658	2074	3840	4033	1807	3351	3517	1929	3575	3753
2080	3851	4046	2285	4234	4446	2003	3708	3896	2134	3953	4151
2228	4128	4336	2446	4534	4759	2239	4146	4352	2468	4568	4799
2284	4230	4442	2510	4649	4884	2290	4241	4450	2521	4666	4900
1945	3600	3780	2139	3958	4155	1871	3467	3641	1994	3691	3873
2143	3969	4167	2349	4351	4569	2066	3828	4021	2197	4069	4276
2293	4245	4457	2510	4649	4884	2303	4261	4474	2532	4688	4921
2347	4347	4568	2574	4768	5004	2354	4358	4575	2583	4785	5024

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2002	3707	3893	1688	3124	3282	1747	3231	3392	1817	3363	3534
20 / 508	72 / 1829	2211	4092	4296	1871	3467	3641	1945	3600	3782	2020	3740	3927
20 / 508	90 / 2286	2457	4550	4775	2010	3724	3907	2362	4374	4594	2350	4353	4573
20 / 508	96 / 2438	2516	4661	4893	2059	3812	4003	2410	4465	4689	2406	4454	4677
24 / 610	48 / 1219	2065	3824	4014	1750	3243	3407	1807	3347	3515	1882	3481	3658
24 / 610	72 / 1829	2276	4212	4422	1936	3584	3763	2006	3718	3903	2085	3859	4053
24 / 610	90 / 2286	2521	4668	4901	2073	3839	4032	2425	4492	4718	2417	4473	4697
24 / 610	96 / 2438	2580	4775	5018	2121	3928	4128	2475	4581	4809	2469	4573	4801

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1622	3005	3159	1890	3499	3674	1695	3140	3299	1502	2780	2921
20 / 508	72 / 1829	1813	3356	3525	2097	3884	4078	1890	3499	3674	1683	3113	3272
20 / 508	90 / 2286	2134	3952	4149	2342	4338	4553	2122	3934	4130	1905	3529	3704
20 / 508	96 / 2438	2179	4034	4240	2401	4445	4668	2175	4027	4229	1949	3609	3790
24 / 610	48 / 1219	1688	3124	3281	1951	3615	3797	1759	3256	3420	1565	2899	3044
24 / 610	72 / 1829	1877	3476	3650	2161	3999	4200	1951	3615	3797	1747	3232	3394
24 / 610	90 / 2286	2196	4066	4272	2406	4454	4677	2186	4049	4252	1969	3644	3828
24 / 610	96 / 2438	2243	4152	4361	2466	4564	4792	2239	4145	4351	2013	3727	3914

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1961	3633	3815	1770	3274	3440	1575	2915	3060	1477	2734	2874
20 / 508	72 / 1829	2172	4023	4224	1966	3640	3822	1759	3256	3419	1660	3073	3226
20 / 508	90 / 2286	2332	4317	4536	2114	3915	4112	1894	3510	3689	1790	3319	3484
20 / 508	96 / 2438	2395	4437	4661	2169	4017	4218	1945	3600	3780	1837	3400	3574
24 / 610	48 / 1219	2026	3750	3937	1831	3391	3562	1637	3032	3186	1544	2860	3003
24 / 610	72 / 1829	2233	4141	4346	2029	3758	3946	1823	3372	3543	1727	3197	3359
24 / 610	90 / 2286	2395	4437	4661	2178	4032	4234	1957	3625	3808	1861	3447	3619
24 / 610	96 / 2438	2458	4553	4782	2232	4136	4343	2006	3718	3902	1905	3529	3704

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2013	3727	3914	2134	3952	4149	2205	4085	4288	2317	4293	4510
20 / 508	72 / 1829	2212	4096	4304	2345	4342	4559	2420	4480	4704	2534	4694	4927
20 / 508	90 / 2286	2363	4376	4596	2590	4799	5036	2581	4777	5021	2698	4993	5245
20 / 508	96 / 2438	2420	4480	4703	2649	4906	5152	2646	4897	5145	2760	5111	5365
24 / 610	48 / 1219	2077	3841	4034	2196	4067	4273	2271	4205	4414	2381	4411	4633
24 / 610	72 / 1829	2277	4215	4424	2408	4456	4679	2483	4598	4829	2597	4807	5052
24 / 610	90 / 2286	2425	4494	4720	2654	4917	5160	2645	4896	5143	2760	5111	5365
24 / 610	96 / 2438	2483	4598	4829	2714	5024	5279	2707	5016	5264	2825	5227	5491

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B) (suite)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1900	3519	3695	2091	3874	4069	1829	3385	3554	1949	3609	3790
20 / 508	72 / 1829	2099	3888	4082	2307	4271	4482	2022	3745	3934	2153	3990	4187
20 / 508	90 / 2286	2247	4162	4373	2468	4568	4798	2258	4181	4389	2485	4603	4833
20 / 508	96 / 2438	2306	4269	4480	2531	4686	4921	2309	4276	4492	2540	4703	4940
24 / 610	48 / 1219	1964	3635	3818	2157	3993	4192	1891	3502	3675	2011	3726	3914
24 / 610	72 / 1829	2162	4003	4205	2370	4385	4607	2086	3863	4057	2218	4106	4312
24 / 610	90 / 2286	2311	4280	4495	2531	4686	4921	2320	4296	4512	2549	4721	4957
24 / 610	96 / 2438	2369	4383	4603	2595	4802	5047	2372	4393	4612	2603	4821	5060
UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2021	3744	3928	1706	3160	3319	1762	3265	3426	1836	3399	3568
20 / 508	72 / 1829	2229	4129	4338	1892	3503	3676	1965	3636	3819	2037	3777	3965
20 / 508	90 / 2286	2476	4585	4816	2029	3758	3946	2380	4409	4630	2371	4389	4609
20 / 508	96 / 2438	2534	4695	4929	2080	3849	4040	2427	4500	4725	2425	4492	4716
24 / 610	48 / 1219	2085	3859	4053	1771	3276	3441	1826	3382	3551	1898	3515	3692
24 / 610	72 / 1829	2293	4245	4457	1955	3619	3800	2027	3755	3943	2101	3893	4087
24 / 610	90 / 2286	2539	4701	4936	2091	3873	4069	2444	4527	4753	2435	4507	4733
24 / 610	96 / 2438	2600	4809	5054	2142	3965	4163	2492	4616	4848	2489	4608	4838
FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1642	3040	3193	1908	3534	3708	1716	3175	3335	1522	2816	2957
20 / 508	72 / 1829	1831	3392	3563	2116	3919	4113	1908	3534	3712	1700	3151	3307
20 / 508	90 / 2286	2151	3986	4185	2362	4374	4593	2143	3969	4167	1923	3562	3740
20 / 508	96 / 2438	2197	4069	4276	2420	4481	4704	2194	4063	4269	1967	3643	3826
24 / 610	48 / 1219	1706	3159	3315	1972	3651	3834	1778	3291	3456	1584	2933	3081
24 / 610	72 / 1829	1894	3511	3689	2179	4034	4238	1972	3651	3834	1766	3269	3432
24 / 610	90 / 2286	2214	4102	4310	2425	4492	4716	2205	4085	4288	1988	3679	3865
24 / 610	96 / 2438	2261	4187	4399	2483	4598	4829	2258	4181	4389	2031	3761	3952
CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1979	3667	3851	1786	3307	3475	1591	2949	3097	1499	2772	2912
20 / 508	72 / 1829	2193	4058	4259	1983	3674	3858	1778	3289	3456	1677	3109	3265
20 / 508	90 / 2286	2350	4352	4573	2133	3950	4147	1914	3546	3724	1813	3356	3525
20 / 508	96 / 2438	2414	4471	4696	2188	4055	4256	1964	3635	3818	1859	3441	3612
24 / 610	48 / 1219	2044	3785	3975	1851	3425	3596	1658	3068	3220	1565	2898	3041
24 / 610	72 / 1829	2254	4175	4383	2050	3792	3982	1839	3410	3580	1748	3235	3398
24 / 610	90 / 2286	2414	4471	4696	2195	4065	4272	1977	3662	3846	1883	3482	3659
24 / 610	96 / 2438	2478	4592	4821	2253	4173	4381	2027	3755	3943	1924	3564	3745

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2091	3874	4069	2214	4101	4306	1979	3667	3853	1908	3534	3712
20 / 508	72 / 1829	2374	4399	4616	2506	4639	4871	2260	4185	4394	2185	4046	4248
20 / 508	90 / 2286	2589	4797	5033	2816	5217	5478	2475	4581	4809	2484	4599	4830
20 / 508	96 / 2438	2667	4937	5188	2897	5365	5637	2552	4727	4962	2555	4734	4969
24 / 610	48 / 1219	2157	3993	4192	2278	4217	4431	2044	3785	3975	1972	3651	3834
24 / 610	72 / 1829	2438	4513	4741	2568	4757	4997	2325	4305	4520	2247	4162	4373
24 / 610	90 / 2286	2652	4913	5159	2882	5335	5603	2539	4700	4935	2548	4720	4953
24 / 610	96 / 2438	2731	5055	5310	2962	5482	5759	2616	4841	5086	2619	4854	5093
UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2030	3759	3947	2101	3891	4086	1786	3308	3476	1842	3415	3586
20 / 508	72 / 1829	2315	4287	4502	2392	4431	4650	2054	3803	3993	2126	3936	4133
20 / 508	90 / 2286	2713	5023	5277	2704	5004	5255	2257	4177	4385	2608	4829	5068
20 / 508	96 / 2438	2787	5160	5420	2780	5152	5412	2326	4309	4522	2675	4958	5207
24 / 610	48 / 1219	2091	3873	4069	2165	4010	4209	1851	3425	3598	1907	3531	3707
24 / 610	72 / 1829	2379	4406	4626	2456	4546	4773	2117	3921	4117	2188	4053	4255
24 / 610	90 / 2286	2776	5142	5396	2768	5121	5382	2317	4295	4510	2670	4948	5192
24 / 610	96 / 2438	2851	5280	5543	2845	5272	5535	2389	4423	4644	2741	5078	5331
FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1918	3549	3727	1724	3191	3351	1989	3680	3867	1797	3325	3492
20 / 508	72 / 1829	2201	4078	4281	1996	3694	3879	2278	4217	4431	2068	3834	4026
20 / 508	90 / 2286	2597	4807	5052	2379	4406	4626	2587	4792	5032	2370	4385	4607
20 / 508	96 / 2438	2673	4950	5196	2446	4532	4757	2667	4940	5188	2441	4521	4748
24 / 610	48 / 1219	1979	3665	3851	1786	3307	3473	2052	3800	3990	1859	3441	3615
24 / 610	72 / 1829	2265	4194	4406	2057	3809	4002	2340	4336	4552	2134	3953	4150
24 / 610	90 / 2286	2662	4927	5176	2443	4522	4750	2650	4911	5157	2434	4505	4731
24 / 610	96 / 2438	2736	5065	5318	2510	4649	4883	2732	5057	5312	2506	4639	4870
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1603	2965	3113	1867	3457	3632	1674	3101	3256	1584	2931	3079
20 / 508	72 / 1829	1862	3450	3624	2147	3975	4175	1939	3591	3771	1854	3432	3602
20 / 508	90 / 2286	2150	3982	4182	2357	4369	4586	2140	3963	4162	2055	3806	3999
20 / 508	96 / 2438	2214	4102	4310	2437	4511	4738	2212	4095	4303	2122	3929	4129
24 / 610	48 / 1219	1664	3084	3237	1929	3576	3755	1735	3217	3380	1650	3057	3212
24 / 610	72 / 1829	1926	3568	3748	2211	4091	4296	2002	3707	3894	1920	3555	3731
24 / 610	90 / 2286	2214	4101	4306	2422	4485	4711	2204	4082	4286	2122	3934	4130
24 / 610	96 / 2438	2279	4219	4434	2502	4631	4863	2276	4212	4422	2191	4057	4259

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Serrure : ajouter 78 chacune


Découpe : ajouter 63

Encoche : ajouter 15



## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classer (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			Stratifié
<b>W</b> Surélevé, mural						Foundation
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès						
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini						
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini						
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès						

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGB U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

**FINITION DU DESSUS**

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
330	732	772
430	958	1007
519	1156	1214
552	1227	1291
338	754	793
444	981	1031
529	1177	1236
564	1252	1315

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2082	3853	4046	2211	4092	4296	2392	4431	4650	1898	3515	3692
20 / 508	72 / 1829	2314	4286	4501	2457	4552	4777	2648	4901	5148	2126	3936	4133
20 / 508	90 / 2286	2491	4612	4841	2738	5067	5324	2842	5261	5528	2387	4417	4639
20 / 508	96 / 2438	2563	4742	4982	2819	5219	5479	2925	5416	5686	2456	4546	4773
24 / 610	48 / 1219	2153	3987	4186	2283	4227	4440	2466	4565	4793	1972	3651	3834
24 / 610	72 / 1829	2388	4418	4641	2532	4689	4922	2721	5036	5287	2197	4069	4276
24 / 610	90 / 2286	2564	4748	4986	2811	5205	5467	2915	5398	5670	2458	4553	4782
24 / 610	96 / 2438	2635	4880	5123	2892	5355	5621	2997	5550	5828	2530	4680	4917

UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2030	3759	3947	1770	3274	3440	1847	3420	3593	1718	3180	3339
20 / 508	72 / 1829	2271	4205	4414	1979	3667	3853	2083	3856	4048	1938	3586	3766
20 / 508	90 / 2286	2633	4873	5119	2140	3963	4162	2524	4677	4912	2281	4223	4436
20 / 508	96 / 2438	2713	5022	5276	2197	4069	4276	2604	4825	5064	2347	4347	4568
24 / 610	48 / 1219	2101	3891	4086	1841	3411	3580	1922	3556	3733	1789	3314	3481
24 / 610	72 / 1829	2343	4339	4558	2054	3803	3993	2153	3990	4187	2010	3723	3906
24 / 610	90 / 2286	2705	5009	5259	2213	4099	4306	2600	4812	5055	2354	4358	4576
24 / 610	96 / 2438	2783	5157	5416	2275	4208	4417	2678	4959	5208	2421	4483	4711

FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1587	2939	3088	1557	2884	3028
20 / 508	72 / 1829	1790	3319	3484	1762	3264	3425
20 / 508	90 / 2286	2034	3768	3957	1914	3543	3722
20 / 508	96 / 2438	2091	3873	4069	1965	3636	3819
24 / 610	48 / 1219	1660	3073	3228	1636	3028	3180
24 / 610	72 / 1829	1863	3452	3627	1839	3410	3580
24 / 610	90 / 2286	2108	3902	4099	1990	3689	3871
24 / 610	96 / 2438	2165	4010	4212	2042	3782	3971

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
STANDARD, DOS FINI (F)				UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2107	3899	4096	2236	4142	4346	2419	4477	4700	1924	3563	3744		
20 / 508	72 / 1829	2339	4333	4548	2484	4599	4830	2672	4949	5196	2150	3982	4182		
20 / 508	90 / 2286	2516	4662	4894	2762	5116	5372	2868	5312	5576	2410	4466	4692		
20 / 508	96 / 2438	2583	4783	5023	2841	5257	5524	2947	5455	5730	2477	4586	4820		
24 / 610	48 / 1219	2178	4033	4237	2309	4276	4489	2490	4609	4840	1997	3697	3886		
24 / 610	72 / 1829	2412	4468	4693	2557	4735	4971	2745	5085	5339	2223	4117	4323		
24 / 610	90 / 2286	2590	4798	5035	2834	5252	5512	2940	5446	5718	2484	4601	4831		
24 / 610	96 / 2438	2657	4921	5165	2913	5394	5667	3020	5590	5871	2551	4724	4959		
		UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2054	3804	3994	1795	3322	3490	1871	3468	3642	1743	3226	3388		
20 / 508	72 / 1829	2294	4248	4465	2006	3716	3902	2107	3900	4096	1964	3634	3817		
20 / 508	90 / 2286	2657	4921	5165	2165	4010	4212	2552	4727	4962	2308	4272	4483		
20 / 508	96 / 2438	2733	5060	5315	2221	4113	4317	2629	4864	5111	2371	4389	4609		
24 / 610	48 / 1219	2128	3938	4139	1867	3456	3631	1946	3606	3785	1815	3362	3530		
24 / 610	72 / 1829	2369	4384	4605	2080	3851	4046	2179	4034	4240	2035	3769	3958		
24 / 610	90 / 2286	2731	5055	5310	2239	4146	4352	2622	4861	5104	2379	4406	4626		
24 / 610	96 / 2438	2807	5196	5458	2294	4247	4462	2701	5000	5252	2444	4527	4753		
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)										
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	48 / 1219	1612	2986	3135	1586	2935	3084								
20 / 508	72 / 1829	1817	3367	3535	1789	3314	3479								
20 / 508	90 / 2286	2061	3815	4006	1942	3593	3775								
20 / 508	96 / 2438	2115	3916	4113	1988	3679	3865								
24 / 610	48 / 1219	1686	3122	3276	1663	3079	3234								
24 / 610	72 / 1829	1891	3502	3675	1867	3457	3632								
24 / 610	90 / 2286	2134	3952	4149	2018	3737	3925								
24 / 610	96 / 2438	2187	4050	4255	2066	3826	4015								

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2175	4030	4232	2308	4272	4483	1996	3695	3881	2126	3936	4133
20 / 508	72 / 1829	2484	4601	4831	2630	4868	5113	2296	4251	4466	2441	4520	4745
20 / 508	90 / 2286	2721	5036	5287	2967	5494	5770	2616	4840	5085	2861	5299	5565
20 / 508	96 / 2438	2809	5200	5462	3067	5676	5964	2704	5007	5257	2960	5479	5755
24 / 610	48 / 1219	2250	4165	4374	2380	4407	4628	2067	3830	4022	2197	4069	4276
24 / 610	72 / 1829	2557	4735	4972	2702	5003	5254	2370	4385	4607	2512	4656	4889
24 / 610	90 / 2286	2793	5173	5431	3038	5630	5910	2686	4977	5227	2933	5431	5704
24 / 610	96 / 2438	2883	5340	5607	3140	5813	6103	2777	5143	5401	3032	5615	5898

**UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)		FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1862	3450	3625	1945	3600	3780	1813	3359	3528	1685	3119	3273
20 / 508	72 / 1829	2150	3983	4184	2251	4171	4379	2108	3902	4099	1964	3635	3818
20 / 508	90 / 2286	2370	4385	4607	2756	5102	5357	2509	4647	4880	2262	4190	4402
20 / 508	96 / 2438	2446	4534	4759	2856	5284	5548	2597	4807	5052	2340	4336	4552
24 / 610	48 / 1219	1938	3587	3768	2017	3733	3922	1887	3493	3667	1756	3251	3415
24 / 610	72 / 1829	2225	4119	4327	2325	4306	4521	2180	4038	4241	2035	3769	3958
24 / 610	90 / 2286	2443	4522	4750	2829	5237	5501	2583	4783	5023	2338	4327	4544
24 / 610	96 / 2438	2521	4666	4900	2928	5420	5694	2670	4945	5191	2413	4470	4696

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1661	3074	3229
20 / 508	72 / 1829	1945	3600	3782
20 / 508	90 / 2286	2158	3998	4199
20 / 508	96 / 2438	2229	4129	4338
24 / 610	48 / 1219	1741	3220	3382
24 / 610	72 / 1829	2024	3746	3934
24 / 610	90 / 2286	2236	4142	4346
24 / 610	96 / 2438	2309	4274	4487

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1874	3473	3644	1747	3231	3392	1613	2991	3140	1587	2938	3087
20 / 508	72 / 1829	2085	3859	4053	1939	3591	3771	1797	3325	3492	1766	3269	3434
20 / 508	90 / 2286	2568	4757	4997	2324	4303	4517	2079	3846	4038	1957	3625	3808
20 / 508	96 / 2438	2662	4927	5176	2405	4451	4672	2148	3978	4177	2024	3746	3934

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)													
RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE													
FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)				FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2002	3707	3893	1871	3467	3641	1742	3225	3386	1724	3191	3351
20 / 508	72 / 1829	2338	4328	4546	2194	4060	4263	2050	3794	3983	2035	3771	3960
20 / 508	90 / 2286	2861	5300	5566	2616	4841	5087	2370	4388	4608	2275	4208	4417
20 / 508	96 / 2438	2967	5495	5771	2711	5021	5274	2454	4545	4772	2349	4351	4570
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)													
UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)				UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2174	4026	4227	2307	4270	4481	2485	4603	4833	1994	3691	3873
20 / 508	72 / 1829	2421	4482	4705	2565	4750	4986	2754	5096	5356	2230	4133	4342
20 / 508	90 / 2286	2608	4830	5075	2856	5285	5550	2960	5479	5755	2503	4634	4868
20 / 508	96 / 2438	2681	4966	5215	2938	5441	5713	3045	5638	5919	2576	4769	5007
24 / 610	48 / 1219	2250	4167	4375	2380	4409	4630	2563	4742	4982	2067	3831	4023
24 / 610	72 / 1829	2498	4625	4855	2639	4890	5136	2829	5242	5504	2309	4274	4487
24 / 610	90 / 2286	2684	4969	5222	2930	5426	5700	3035	5621	5902	2578	4774	5015
24 / 610	96 / 2438	2758	5108	5363	3014	5581	5862	3120	5778	6066	2650	4911	5157
UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)				UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2122	3929	4129	1861	3448	3620	1942	3594	3775	1812	3354	3522
20 / 508	72 / 1829	2374	4400	4622	2087	3865	4059	2187	4050	4255	2044	3785	3975
20 / 508	90 / 2286	2748	5089	5345	2257	4179	4388	2643	4894	5142	2397	4440	4664
20 / 508	96 / 2438	2831	5245	5507	2317	4293	4510	2726	5049	5300	2469	4573	4801
24 / 610	48 / 1219	2197	4069	4276	1939	3588	3769	2017	3733	3922	1887	3493	3668
24 / 610	72 / 1829	2452	4539	4768	2163	4004	4207	2262	4190	4402	2118	3923	4120
24 / 610	90 / 2286	2826	5229	5494	2334	4320	4537	2718	5035	5287	2474	4580	4807
24 / 610	96 / 2438	2908	5385	5652	2395	4436	4658	2801	5188	5446	2544	4711	4949
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)				OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)									
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	48 / 1219	1678	3112	3269	1660	3070							
20 / 508	72 / 1829	1898	3515	3692	1874	3475							
20 / 508	90 / 2286	2150	3983	4184	2036	3775							
20 / 508	96 / 2438	2212	4096	4304	2090	3872							
24 / 610	48 / 1219	1756	3252	3416	1741	3220							
24 / 610	72 / 1829	1975	3658	3840	1956	3624							
24 / 610	90 / 2286	2228	4128	4333	2119	3925							
24 / 610	96 / 2438	2289	4240	4449	2174	4025							

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G B

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU CAISSON (suite)											
		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)											
P	La	UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2198	4073	4277	2329	4313	4532	2510	4649	4884	2018	3734	3923
20 / 508	72 / 1829	2445	4529	4757	2590	4798	5035	2778	5145	5404	2257	4179	4388
20 / 508	90 / 2286	2634	4879	5121	2880	5332	5599	2986	5528	5806	2530	4680	4917
20 / 508	96 / 2438	2704	5007	5257	2962	5482	5755	3067	5676	5964	2597	4807	5052
24 / 610	48 / 1219	2276	4214	4423	2406	4454	4675	2586	4791	5030	2091	3874	4069
24 / 610	72 / 1829	2522	4669	4903	2666	4936	5186	2856	5285	5550	2332	4318	4537
24 / 610	90 / 2286	2711	5020	5270	2956	5475	5748	3059	5669	5951	2604	4824	5063
24 / 610	96 / 2438	2778	5147	5405	3035	5621	5902	3143	5818	6110	2673	4951	5197
P	La	UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2149	3979	4179	1887	3496	3670	1967	3642	3826	1837	3400	3574
20 / 508	72 / 1829	2402	4447	4669	2114	3914	4111	2213	4097	4305	2067	3831	4023
20 / 508	90 / 2286	2775	5139	5394	2282	4226	4439	2668	4941	5190	2422	4485	4711
20 / 508	96 / 2438	2856	5284	5548	2340	4336	4552	2746	5087	5341	2491	4612	4841
24 / 610	48 / 1219	2223	4117	4323	1964	3635	3818	2044	3783	3972	1913	3541	3721
24 / 610	72 / 1829	2477	4586	4820	2188	4053	4255	2289	4240	4449	2145	3971	4171
24 / 610	90 / 2286	2851	5279	5541	2357	4368	4586	2745	5084	5337	2501	4630	4860
24 / 610	96 / 2438	2929	5423	5699	2417	4474	4700	2825	5227	5491	2566	4755	4993
P	La	FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	48 / 1219	1706	3160	3319	1686	3122	3276						
20 / 508	72 / 1829	1924	3563	3744	1902	3523	3699						
20 / 508	90 / 2286	2178	4032	4234	2066	3826	4015						
20 / 508	96 / 2438	2233	4139	4345	2116	3919	4114						
24 / 610	48 / 1219	1781	3299	3466	1767	3272	3437						
24 / 610	72 / 1829	1999	3702	3889	1983	3674	3858						
24 / 610	90 / 2286	2253	4174	4382	2147	3975	4175						
24 / 610	96 / 2438	2310	4279	4494	2196	4066	4272						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2271	4205	4414	2401	4445	4668	2087	3867	4060	2220	4111	4314
20 / 508	72 / 1829	2590	4799	5036	2736	5064	5318	2403	4449	4670	2547	4718	4952
20 / 508	90 / 2286	2836	5253	5517	3084	5708	5995	2732	5057	5313	2976	5512	5789
20 / 508	96 / 2438	2930	5426	5700	3187	5901	6196	2825	5227	5491	3080	5703	5991
24 / 610	48 / 1219	2346	4344	4564	2476	4585	4816	2165	4008	4209	2294	4248	4464
24 / 610	72 / 1829	2667	4937	5188	2811	5207	5470	2477	4590	4820	2621	4858	5101
24 / 610	90 / 2286	2913	5395	5668	3160	5848	6143	2808	5197	5459	3053	5653	5938
24 / 610	96 / 2438	3004	5566	5845	3261	6040	6343	2899	5371	5639	3156	5843	6135
UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)		FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1957	3625	3808	2036	3773	3961	1907	3531	3707	1778	3289	3456
20 / 508	72 / 1829	2258	4182	4391	2357	4368	4586	2213	4099	4306	2068	3832	4025
20 / 508	90 / 2286	2485	4603	4833	2873	5318	5584	2626	4863	5110	2380	4409	4630
20 / 508	96 / 2438	2566	4755	4993	2972	5507	5781	2717	5031	5284	2460	4558	4789
24 / 610	48 / 1219	2034	3766	3955	2114	3914	4111	1982	3672	3857	1854	3432	3602
24 / 610	72 / 1829	2334	4320	4538	2435	4507	4733	2290	4241	4454	2145	3972	4174
24 / 610	90 / 2286	2563	4744	4982	2948	5459	5734	2702	5003	5254	2457	4550	4775
24 / 610	96 / 2438	2643	4894	5142	3051	5646	5930	2793	5173	5431	2537	4697	4932

#### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1760	3261	3424
20 / 508	72 / 1829	2059	3812	4003
20 / 508	90 / 2286	2283	4227	4440
20 / 508	96 / 2438	2356	4367	4585
24 / 610	48 / 1219	1841	3411	3581
24 / 610	72 / 1829	2140	3963	4162
24 / 610	90 / 2286	2364	4378	4598
24 / 610	96 / 2438	2438	4513	4741

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune



## CJGC

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classseur ou classeur/classseur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGC S</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du dessus	Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard
		<b>I</b> Passe-fils à droite			
		<b>J</b> Découpe à gauche			
		<b>K</b> Découpe au centre			
		<b>L</b> Découpe à droite			
		<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir			
		<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir			
		<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir			
		<b>U</b> Encoche au centre			
		<b>V</b> Encoche à gauche			
		<b>W</b> Encoche à droite			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

**FINITION DU DESSUS**

Stratifié Foundation			Placage de bois		
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
330	732	772	330	732	772
430	958	1007	430	958	1007
519	1156	1214	519	1156	1214
552	1227	1291	552	1227	1291
338	754	793	338	754	793
444	981	1031	444	981	1031
529	1177	1236	529	1177	1236
564	1252	1315	564	1252	1315

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS. UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2666	4936	5186	2820	5223	5484	3067	5676	5959	3138	5811	6102
2964	5490	5764	3141	5815	6107	3398	6291	6608	3468	6421	6745
3186	5900	6195	3476	6437	6760	3641	6743	7080	3721	6886	7232
3276	6067	6373	3574	6614	6947	3744	6930	7279	3830	7089	7442
2763	5118	5374	2916	5403	5672	3162	5858	6149	3234	5991	6291
3059	5669	5951	3237	5995	6299	3496	6469	6794	3566	6604	6930
3283	6079	6384	3575	6619	6949	3737	6921	7271	3815	7066	7420
3374	6251	6562	3670	6797	7138	3839	7112	7468	3925	7271	7632

UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2595	4802	5043	2992	5540	5816	2349	4350	4568	2503	4634	4868
2892	5356	5623	3327	6159	6467	2635	4883	5124	2812	5209	5471
3108	5755	6043	3563	6596	6924	2944	5452	5724	3234	5991	6290
3193	5912	6206	3660	6777	7115	3023	5597	5877	3319	6144	6451
2690	4982	5230	3089	5720	6007	2445	4529	4757	2600	4812	5055
2989	5535	5813	3421	6337	6655	2732	5059	5315	2910	5388	5658
3204	5935	6232	3660	6779	7115	3040	5632	5914	3331	6169	6480
3288	6093	6398	3758	6955	7306	3120	5776	6066	3415	6324	6641

UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2748	5088	5343	2195	4064	4270	2185	4047	4248	2428	4501	4727
3069	5682	5969	2458	4553	4782	2484	4601	4831	2741	5078	5331
3398	6292	6610	2652	4913	5159	2993	5541	5818	3157	5845	6137
3491	6461	6784	2728	5050	5304	3062	5672	5956	3232	5988	6287
2844	5269	5533	2293	4245	4456	2282	4226	4439	2525	4678	4916
3165	5863	6158	2555	4734	4969	2581	4782	5022	2837	5255	5518
3497	6473	6798	2749	5092	5350	3089	5720	6007	3252	6025	6327
3586	6641	6973	2825	5227	5491	3160	5851	6144	3331	6167	6477

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGC

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

P	La	FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2031	3761	3952	2674	4952	5200	2277	4215	4423	1877	3476	3650
20 / 508	72 / 1829	2309	4274	4487	2997	5550	5829	2564	4748	4986	2131	3947	4145
20 / 508	90 / 2286	2701	5001	5253	3320	6148	6458	2864	5307	5571	2410	4466	4692
20 / 508	96 / 2438	2768	5123	5382	3402	6302	6619	2937	5440	5711	2473	4576	4805
24 / 610	48 / 1219	2128	3940	4139	2771	5131	5389	2372	4393	4613	1975	3658	3839
24 / 610	72 / 1829	2406	4454	4675	3095	5732	6021	2664	4929	5176	2228	4128	4333
24 / 610	90 / 2286	2799	5181	5443	3417	6329	6644	2964	5486	5763	2508	4642	4879
24 / 610	96 / 2438	2864	5305	5570	3500	6483	6808	3034	5619	5901	2568	4757	4996

##### CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)

##### CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)

##### CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)

##### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

P	La	CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2917	5405	5675	2521	4666	4900	2121	3927	4128	1967	3642	3826
20 / 508	72 / 1829	3254	6026	6329	2820	5223	5484	2388	4422	4642	2230	4131	4339
20 / 508	90 / 2286	3482	6450	6774	3028	5611	5893	2574	4768	5007	2420	4481	4704
20 / 508	96 / 2438	3575	6619	6949	3108	5755	6045	2643	4893	5139	2483	4598	4829
24 / 610	48 / 1219	3017	5584	5867	2617	4847	5088	2220	4111	4314	2079	3847	4040
24 / 610	72 / 1829	3352	6205	6516	2917	5404	5674	2484	4601	4831	2342	4338	4553
24 / 610	90 / 2286	3581	6632	6964	3128	5789	6079	2672	4949	5196	2532	4689	4922
24 / 610	96 / 2438	3672	6800	7140	3204	5935	6232	2739	5075	5327	2595	4804	5048

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2701	5001	5253	2857	5287	5555	3101	5741	6028	3173	5877	6171
20 / 508	72 / 1829	2999	5552	5832	3175	5880	6173	3432	6356	6674	3502	6485	6813
20 / 508	90 / 2286	3220	5965	6261	3511	6501	6827	3675	6806	7145	3755	6951	7301
20 / 508	96 / 2438	3310	6132	6441	3608	6681	7015	3778	6997	7346	3863	7152	7511
24 / 610	48 / 1219	2799	5181	5443	2954	5470	5741	3196	5919	6218	3271	6058	6359
24 / 610	72 / 1829	3096	5734	6022	3273	6061	6363	3530	6534	6864	3600	6667	7001
24 / 610	90 / 2286	3319	6144	6451	3609	6683	7019	3773	6985	7336	3851	7132	7489
24 / 610	96 / 2438	3410	6314	6630	3705	6859	7204	3873	7176	7536	3960	7335	7699

##### UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)

##### UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)

##### UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)

##### UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2629	4865	5111	3026	5606	5885	2385	4414	4636	2539	4700	4935
20 / 508	72 / 1829	2928	5421	5694	3361	6224	6534	2670	4948	5192	2846	5276	5539
20 / 508	90 / 2286	3143	5818	6110	3596	6660	6995	2976	5514	5792	3271	6055	6359
20 / 508	96 / 2438	3226	5976	6275	3695	6840	7180	3057	5664	5943	3353	6207	6521
24 / 610	48 / 1219	2726	5049	5300	3124	5784	6076	2480	4594	4825	2635	4880	5123
24 / 610	72 / 1829	3025	5602	5880	3457	6402	6723	2769	5124	5383	2944	5452	5727
24 / 610	90 / 2286	3241	5999	6301	3695	6841	7180	3077	5699	5981	3368	6235	6548
24 / 610	96 / 2438	3325	6158	6466	3791	7020	7371	3156	5842	6132	3449	6389	6709

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**STANDARD, DOS FINI (F) (suite)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)**

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2780	5152	5412	2229	4129	4338	2221	4113	4315	2466	4565	4793
20 / 508	72 / 1829	3105	5749	6036	2492	4616	4848	2520	4665	4900	2776	5142	5396
20 / 508	90 / 2286	3434	6359	6675	2686	4977	5227	3027	5607	5887	3192	5910	6204
20 / 508	96 / 2438	3523	6524	6852	2762	5116	5371	3097	5736	6025	3269	6053	6356
24 / 610	48 / 1219	2880	5332	5599	2326	4310	4526	2316	4289	4507	2563	4742	4982
24 / 610	72 / 1829	3200	5928	6225	2590	4799	5036	2617	4844	5088	2874	5319	5588
24 / 610	90 / 2286	3531	6538	6865	2785	5158	5417	3124	5784	6077	3287	6091	6394
24 / 610	96 / 2438	3619	6703	7039	2859	5292	5559	3194	5915	6209	3367	6232	6544

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFE)**

**FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

P	La	FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFE)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2066	3826	4018	2711	5020	5270	2310	4279	4494	1913	3539	3718
20 / 508	72 / 1829	2343	4339	4558	3032	5615	5898	2600	4812	5054	2166	4011	4214
20 / 508	90 / 2286	2738	5067	5319	3355	6214	6523	2900	5372	5640	2445	4529	4757
20 / 508	96 / 2438	2802	5189	5447	3440	6366	6686	2972	5505	5780	2506	4640	4873
24 / 610	48 / 1219	2163	4004	4207	2807	5196	5455	2408	4457	4680	2009	3722	3906
24 / 610	72 / 1829	2440	4519	4744	3131	5797	6088	2698	4993	5245	2261	4189	4400
24 / 610	90 / 2286	2833	5248	5510	3451	6394	6715	2997	5550	5829	2544	4709	4948
24 / 610	96 / 2438	2898	5369	5638	3535	6549	6875	3069	5682	5969	2603	4821	5060

**CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)**

**CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)**

**CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)**

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

P	La	CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2954	5471	5743	2554	4731	4968	2157	3993	4192	2006	3716	3902
20 / 508	72 / 1829	3288	6092	6395	2857	5287	5555	2422	4485	4711	2273	4206	4415
20 / 508	90 / 2286	3519	6516	6843	3062	5674	5958	2609	4833	5076	2460	4558	4783
20 / 508	96 / 2438	3609	6683	7019	3143	5819	6111	2675	4957	5207	2523	4671	4906
24 / 610	48 / 1219	3052	5648	5932	2651	4912	5158	2253	4174	4382	2118	3922	4117
24 / 610	72 / 1829	3387	6271	6586	2954	5470	5742	2520	4665	4900	2381	4410	4631
24 / 610	90 / 2286	3616	6696	7032	3161	5853	6148	2706	5014	5261	2572	4762	4999
24 / 610	96 / 2438	3706	6864	7207	3241	5999	6301	2775	5139	5394	2634	4879	5121

**STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2790	5164	5422	2944	5451	5723	2716	5030	5283	2473	4576	4805
20 / 508	72 / 1829	3162	5859	6153	3339	6187	6497	3091	5728	6013	2834	5252	5512
20 / 508	90 / 2286	3450	6393	6713	3743	6929	7277	3371	6246	6558	3211	5943	6241
20 / 508	96 / 2438	3564	6603	6930	3862	7148	7507	3480	6446	6769	3308	6127	6435
24 / 610	48 / 1219	2885	5345	5613	3040	5632	5912	2813	5212	5472	2568	4757	4997
24 / 610	72 / 1829	3258	6038	6339	3439	6365	6686	3191	5908	6203	2933	5431	5703
24 / 610	90 / 2286	3549	6573	6901	3839	7112	7467	3472	6428	6749	3306	6124	6430
24 / 610	96 / 2438	3663	6782	7121	3957	7331	7695	3578	6625	6955	3408	6307	6625

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson. Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page

## CJGC

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) (suite)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2626	4862	5107	2869	5315	5581	2316	4289	4507	2309	4274	4487
20 / 508	72 / 1829	3013	5580	5859	3271	6055	6359	2660	4924	5172	2684	4969	5222
20 / 508	90 / 2286	3500	6482	6808	3664	6785	7124	2917	5405	5675	3256	6034	6335
20 / 508	96 / 2438	3607	6676	7011	3777	6994	7341	3014	5581	5863	3352	6204	6515
24 / 610	48 / 1219	2722	5043	5292	2967	5495	5771	2413	4470	4696	2406	4454	4675
24 / 610	72 / 1829	3109	5759	6046	3367	6234	6547	2756	5104	5360	2780	5151	5411
24 / 610	90 / 2286	3596	6661	6996	3761	6966	7313	3017	5584	5867	3355	6214	6523
24 / 610	96 / 2438	3702	6856	7201	3872	7172	7531	3111	5762	6050	3447	6384	6706
FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2552	4727	4964	2153	3990	4187	2797	5180	5440	2397	4441	4665
20 / 508	72 / 1829	2940	5446	5718	2508	4642	4879	3197	5923	6220	2764	5120	5375
20 / 508	90 / 2286	3421	6337	6655	2967	5495	5771	3586	6641	6973	3132	5799	6090
20 / 508	96 / 2438	3521	6521	6845	3056	5656	5940	3691	6834	7176	3225	5974	6271
24 / 610	48 / 1219	2649	4906	5152	2251	4168	4378	2896	5360	5630	2497	4624	4855
24 / 610	72 / 1829	3038	5624	5908	2604	4825	5064	3297	6102	6409	2861	5300	5566
24 / 610	90 / 2286	3519	6516	6843	3062	5674	5958	3680	6819	7162	3228	5979	6277
24 / 610	96 / 2438	3618	6700	7034	3152	5836	6127	3790	7015	7367	3323	6153	6461
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1999	3702	3889	2643	4894	5142	2244	4155	4366	2108	3902	4097
20 / 508	72 / 1829	2331	4315	4535	3023	5597	5875	2587	4792	5032	2458	4553	4782
20 / 508	90 / 2286	2675	4957	5207	3297	6102	6409	2841	5259	5525	2722	5043	5294
20 / 508	96 / 2438	2760	5111	5365	3395	6289	6604	2929	5423	5699	2811	5207	5470
24 / 610	48 / 1219	2097	3886	4079	2741	5076	5331	2342	4338	4552	2219	4110	4312
24 / 610	72 / 1829	2426	4497	4723	3119	5774	6062	2684	4969	5222	2572	4760	4998
24 / 610	90 / 2286	2775	5139	5394	3392	6282	6596	2938	5441	5713	2833	5249	5511
24 / 610	96 / 2438	2857	5287	5555	3493	6468	6792	3026	5606	5885	2923	5413	5682

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passer-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune



## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGX U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J G X

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASSEUR (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2196	4066	4272	2338	4327	4544	2420	4481	4704	2551	4725	4962
20 / 508	72 / 1829	2412	4469	4694	2565	4750	4986	2651	4912	5158	2783	5157	5416
20 / 508	90 / 2286	2574	4768	5007	2837	5255	5518	2828	5234	5500	2962	5482	5755
20 / 508	96 / 2438	2635	4883	5124	2901	5374	5643	2897	5365	5636	3028	5612	5894
24 / 610	48 / 1219	2266	4198	4409	2406	4455	4678	2490	4609	4840	2620	4855	5094
24 / 610	72 / 1829	2483	4598	4829	2635	4880	5123	2722	5043	5292	2856	5285	5550
24 / 610	90 / 2286	2645	4896	5143	2909	5387	5656	2897	5365	5637	3028	5612	5894
24 / 610	96 / 2438	2705	5011	5260	2972	5505	5780	2967	5495	5771	3101	5741	6028

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2066	3826	4018	2290	4241	4454	1982	3672	3857	2122	3929	4129
20 / 508	72 / 1829	2282	4224	4437	2521	4668	4901	2194	4060	4263	2345	4343	4562
20 / 508	90 / 2286	2441	4521	4745	2696	4990	5242	2453	4542	4770	2717	5031	5284
20 / 508	96 / 2438	2503	4634	4868	2763	5119	5375	2508	4642	4879	2776	5142	5395
24 / 610	48 / 1219	2137	3955	4152	2361	4370	4590	2052	3800	3991	2194	4060	4263
24 / 610	72 / 1829	2350	4352	4573	2590	4799	5036	2262	4190	4402	2414	4471	4696
24 / 610	90 / 2286	2510	4650	4886	2763	5119	5375	2522	4670	4904	2787	5160	5420
24 / 610	96 / 2438	2573	4765	5001	2833	5249	5511	2578	4774	5015	2844	5270	5535

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET CLASS. (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2205	4086	4289	1841	3412	3584	1908	3534	3712	1992	3690	3872
20 / 508	72 / 1829	2434	4505	4731	2042	3782	3971	2123	3935	4131	2213	4097	4305
20 / 508	90 / 2286	2705	5011	5260	2188	4053	4255	2596	4805	5049	2583	4785	5024
20 / 508	96 / 2438	2770	5128	5387	2242	4150	4358	2648	4903	5149	2643	4894	5140
24 / 610	48 / 1219	2277	4215	4424	1913	3541	3721	1978	3663	3847	2062	3818	4010
24 / 610	72 / 1829	2503	4634	4868	2112	3910	4110	2195	4065	4271	2282	4226	4439
24 / 610	90 / 2286	2776	5142	5396	2259	4184	4393	2666	4935	5184	2654	4917	5160
24 / 610	96 / 2438	2841	5257	5524	2311	4280	4497	2717	5032	5285	2713	5023	5278

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1770	3274	3440	2077	3841	4034	1854	3430	3600	1629	3017	3165
20 / 508	72 / 1829	2213	4097	4305	2300	4259	4473	2062	3818	4010	1823	3374	3543
20 / 508	90 / 2286	2331	4315	4535	2573	4765	5001	2317	4295	4510	2066	3828	4021
20 / 508	96 / 2438	2381	4410	4631	2636	4884	5126	2374	4399	4618	2115	3916	4113
24 / 610	48 / 1219	1838	3404	3575	2147	3975	4174	1922	3559	3739	1698	3144	3304
24 / 610	72 / 1829	2044	3785	3975	2371	4389	4609	2131	3947	4145	1892	3503	3678
24 / 610	90 / 2286	2402	4446	4669	2643	4894	5140	2389	4424	4647	2139	3958	4155
24 / 610	96 / 2438	2451	4538	4768	2706	5014	5261	2445	4529	4757	2185	4046	4248

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2161	3999	4200	1936	3584	3763	1712	3169	3331	1578	2921	3068
20 / 508	72 / 1829	2389	4423	4642	2149	3979	4179	1911	3536	3715	1771	3280	3444
20 / 508	90 / 2286	2561	4741	4981	2309	4276	4489	2055	3806	3999	1911	3537	3718
20 / 508	96 / 2438	2633	4871	5117	2370	4388	4608	2108	3903	4101	1957	3625	3808
24 / 610	48 / 1219	2229	4129	4338	2004	3715	3900	1782	3301	3467	1651	3058	3212
24 / 610	72 / 1829	2457	4552	4777	2220	4112	4315	1979	3667	3851	1844	3416	3588
24 / 610	90 / 2286	2633	4871	5117	2379	4406	4626	2126	3937	4134	1985	3676	3862
24 / 610	96 / 2438	2701	5001	5253	2440	4519	4744	2179	4034	4238	2031	3762	3953

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2220	4111	4314	2357	4368	4586	2443	4522	4750	2573	4765	5001
20 / 508	72 / 1829	2437	4510	4735	2586	4791	5030	2674	4952	5200	2807	5196	5455
20 / 508	90 / 2286	2596	4806	5050	2860	5297	5564	2850	5278	5540	2982	5524	5799
20 / 508	96 / 2438	2660	4922	5172	2926	5417	5687	2920	5407	5676	3053	5652	5935
24 / 610	48 / 1219	2289	4240	4449	2427	4498	4724	2512	4652	4887	2643	4894	5140
24 / 610	72 / 1829	2506	4639	4870	2657	4921	5165	2745	5084	5337	2877	5327	5593
24 / 610	90 / 2286	2667	4937	5188	2930	5426	5700	2920	5407	5676	3053	5652	5935
24 / 610	96 / 2438	2730	5053	5305	2995	5546	5826	2991	5536	5814	3123	5782	6071

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2087	3865	4060	2311	4280	4497	2004	3712	3897	2145	3971	4171
20 / 508	72 / 1829	2306	4263	4480	2541	4706	4945	2214	4102	4310	2366	4382	4603
20 / 508	90 / 2286	2466	4564	4792	2716	5030	5283	2475	4581	4812	2739	5071	5325
20 / 508	96 / 2438	2524	4675	4911	2787	5160	5419	2532	4688	4921	2799	5181	5441
24 / 610	48 / 1219	2158	3994	4195	2381	4410	4631	2074	3840	4033	2214	4101	4306
24 / 610	72 / 1829	2373	4394	4614	2613	4837	5081	2284	4232	4445	2437	4511	4738
24 / 610	90 / 2286	2534	4694	4927	2787	5160	5419	2545	4712	4950	2809	5200	5462
24 / 610	96 / 2438	2596	4805	5049	2858	5288	5557	2602	4818	5057	2868	5312	5576

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2228	4128	4333	1862	3450	3625	1929	3575	3755	2014	3729	3919
20 / 508	72 / 1829	2454	4545	4772	2063	3822	4013	2148	3976	4176	2233	4139	4345
20 / 508	90 / 2286	2728	5052	5305	2212	4095	4303	2617	4844	5088	2605	4826	5067
20 / 508	96 / 2438	2793	5172	5428	2262	4190	4402	2670	4945	5191	2666	4935	5181
24 / 610	48 / 1219	2297	4255	4469	1933	3581	3760	1999	3704	3891	2085	3859	4053
24 / 610	72 / 1829	2523	4672	4911	2134	3953	4150	2218	4106	4312	2307	4271	4482
24 / 610	90 / 2286	2799	5181	5441	2281	4223	4436	2686	4977	5225	2675	4957	5205
24 / 610	96 / 2438	2861	5300	5566	2334	4320	4538	2741	5076	5331	2736	5064	5318

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G X

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

FINITION DU CAISSON (suite)											
STANDARD, DOS FINI (F) (suite)											
RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1789	3314	3481	2099	3887	4080	1873	3472	3644	1650	3057	3211
1996	3695	3881	2324	4303	4517	2084	3858	4050	1842	3415	3586
2354	4358	4575	2595	4804	5048	2342	4338	4553	2089	3868	4063
2403	4450	4672	2660	4924	5172	2397	4440	4664	2137	3957	4153
1860	3446	3618	2167	4014	4215	1945	3600	3780	1719	3186	3344
2066	3826	4015	2392	4431	4652	2153	3987	4186	1914	3546	3724
2422	4487	4712	2666	4935	5181	2410	4466	4692	2161	3999	4199
2474	4580	4807	2730	5054	5308	2469	4570	4800	2205	4086	4289
CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2180	4040	4242	1957	3625	3806	1733	3212	3371	1603	2965	3113
2410	4465	4689	2171	4021	4219	1932	3578	3756	1795	3322	3490
2583	4783	5023	2329	4314	4534	2079	3847	4040	1936	3583	3762
2652	4916	5160	2392	4431	4652	2131	3946	4144	1982	3670	3856
2251	4168	4378	2027	3755	3944	1804	3339	3508	1675	3102	3256
2480	4594	4825	2242	4150	4358	2002	3707	3893	1868	3458	3633
2652	4913	5159	2401	4445	4668	2148	3978	4177	2009	3722	3906
2724	5047	5299	2465	4560	4790	2201	4078	4280	2055	3808	3999
STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2311	4280	4497	2452	4539	4768	2180	4040	4242	2099	3887	4080
2621	4858	5101	2775	5139	5394	2491	4612	4841	2403	4449	4671
2859	5292	5559	3123	5782	6071	2726	5049	5300	2738	5067	5319
2944	5452	5727	3212	5948	6246	2811	5207	5470	2816	5217	5478
2381	4411	4633	2522	4669	4904	2251	4168	4378	2167	4014	4215
2692	4986	5234	2844	5269	5533	2474	4578	4806	2474	4578	4806
2929	5422	5696	3193	5912	6207	2796	5177	5439	2807	5196	5458
3014	5582	5863	3282	6077	6382	2882	5337	5606	2889	5348	5615
UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2239	4145	4351	2322	4301	4513	1957	3625	3806	2024	3748	3935
2554	4731	4967	2643	4893	5139	2251	4168	4378	2334	4323	4539
3000	5558	5836	2991	5536	5814	2474	4578	4806	2880	5332	5599
3084	5709	5996	3079	5702	5986	2551	4724	4959	2956	5476	5749
2309	4274	4487	2390	4430	4649	2027	3755	3944	2091	3874	4073
2622	4861	5104	2713	5023	5277	2322	4301	4513	2405	4451	4672
3070	5687	5974	3059	5668	5949	2544	4709	4948	2949	5462	5736
3156	5842	6132	3149	5832	6124	2620	4855	5094	3027	5607	5887

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2108	3902	4099	1885	3490	3663	2193	4058	4259	1967	3643	3826
20 / 508	72 / 1829	2421	4483	4711	2183	4042	4245	2510	4649	4883	2273	4206	4415
20 / 508	90 / 2286	2868	5312	5576	2616	4840	5085	2857	5287	5555	2604	4824	5062
20 / 508	96 / 2438	2952	5467	5740	2690	4982	5229	2945	5454	5730	2684	4969	5222
24 / 610	48 / 1219	2178	4032	4234	1954	3618	3800	2260	4186	4398	2036	3773	3961
24 / 610	72 / 1829	2492	4614	4847	2253	4174	4382	2580	4775	5020	2340	4336	4552
24 / 610	90 / 2286	2938	5441	5713	2685	4971	5222	2928	5420	5694	2673	4951	5199
24 / 610	96 / 2438	3023	5597	5875	2761	5112	5367	3017	5584	5867	2756	5102	5357

##### FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)

##### CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)

##### CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)

##### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1744	3229	3391	2052	3799	3990	1829	3385	3554	1699	3146	3306
20 / 508	72 / 1829	2031	3761	3952	2357	4368	4586	2119	3925	4121	1994	3691	3873
20 / 508	90 / 2286	2350	4352	4573	2593	4801	5043	2339	4333	4550	2212	4096	4304
20 / 508	96 / 2438	2422	4485	4711	2680	4962	5209	2419	4477	4700	2284	4232	4445
24 / 610	48 / 1219	1813	3359	3528	2119	3926	4123	1895	3512	3691	1773	3284	3449
24 / 610	72 / 1829	2101	3891	4086	2427	4498	4724	2188	4055	4256	2066	3828	4021
24 / 610	90 / 2286	2421	4483	4709	2664	4930	5179	2410	4465	4689	2285	4234	4446
24 / 610	96 / 2438	2492	4616	4848	2748	5089	5345	2489	4607	4837	2361	4373	4592

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

##### FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)

##### FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)

##### FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)

##### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1975	3658	3840	1835	3398	3568	1695	3138	3297	1646	3053	3204
20 / 508	72 / 1829	2183	4042	4245	2031	3761	3952	1882	3481	3658	1831	3392	3563
20 / 508	90 / 2286	2715	5028	5280	2451	4538	4768	2186	4049	4252	2036	3775	3963
20 / 508	96 / 2438	2788	5163	5421	2522	4669	4903	2254	4175	4383	2108	3902	4097

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

##### FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)

##### FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)

##### FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)

##### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2085	3859	4053	1945	3600	3780	1804	3339	3508	1766	3269	3432
20 / 508	72 / 1829	2425	4492	4716	2275	4209	4417	2121	3927	4128	2087	3865	4060
20 / 508	90 / 2286	2992	5540	5815	2728	5052	5305	2465	4562	4791	2331	4315	4535
20 / 508	96 / 2438	3077	5699	5981	2809	5200	5462	2541	4706	4945	2412	4468	4693

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G X

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2307	4271	4482	2444	4528	4756	2531	4684	4918	2660	4924	5172
20 / 508	72 / 1829	2537	4696	4930	2686	4977	5227	2776	5142	5395	2908	5385	5652
20 / 508	90 / 2286	2711	5020	5270	2973	5508	5783	2964	5486	5763	3096	5734	6022
20 / 508	96 / 2438	2775	5140	5395	3040	5632	5914	3035	5621	5902	3168	5868	6162
24 / 610	48 / 1219	2379	4404	4625	2520	4664	4896	2602	4820	5057	2732	5057	5313
24 / 610	72 / 1829	2609	4833	5076	2761	5113	5369	2850	5278	5540	2981	5518	5797
24 / 610	90 / 2286	2783	5153	5413	3049	5643	5926	3035	5621	5902	3169	5869	6163
24 / 610	96 / 2438	2846	5276	5539	3114	5770	6058	3109	5759	6046	3244	6006	6305
		UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2175	4027	4229	2397	4441	4665	2090	3871	4065	2230	4131	4339
20 / 508	72 / 1829	2405	4451	4672	2645	4895	5142	2315	4288	4505	2469	4570	4800
20 / 508	90 / 2286	2577	4772	5011	2829	5242	5504	2587	4792	5032	2852	5283	5546
20 / 508	96 / 2438	2643	4893	5139	2901	5375	5645	2648	4901	5148	2913	5395	5669
24 / 610	48 / 1219	2247	4162	4373	2473	4576	4805	2165	4008	4209	2306	4269	4480
24 / 610	72 / 1829	2477	4586	4820	2717	5031	5284	2389	4424	4647	2540	4704	4941
24 / 610	90 / 2286	2650	4908	5153	2901	5375	5645	2664	4929	5176	2926	5417	5687
24 / 610	96 / 2438	2715	5028	5280	2975	5511	5788	2721	5036	5288	2989	5534	5810
		UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2314	4286	4501	1951	3612	3794	2017	3733	3922	2100	3890	4085
20 / 508	72 / 1829	2555	4733	4969	2165	4010	4209	2247	4162	4373	2337	4326	4542
20 / 508	90 / 2286	2842	5260	5525	2325	4305	4520	2731	5056	5311	2718	5035	5287
20 / 508	96 / 2438	2909	5387	5656	2380	4409	4630	2787	5160	5419	2780	5151	5409
24 / 610	48 / 1219	2388	4422	4642	2024	3748	3936	2089	3870	4064	2174	4025	4226
24 / 610	72 / 1829	2630	4868	5113	2239	4145	4351	2322	4301	4513	2409	4462	4686
24 / 610	90 / 2286	2913	5395	5669	2397	4440	4664	2803	5191	5452	2793	5172	5429
24 / 610	96 / 2438	2982	5524	5799	2453	4544	4772	2860	5297	5564	2857	5286	5550
		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1877	3476	3650	2185	4046	4246	1961	3632	3812	1735	3217	3376
20 / 508	72 / 1829	2097	3884	4078	2422	4487	4712	2185	4046	4248	1945	3602	3783
20 / 508	90 / 2286	2468	4568	4798	2706	5015	5262	2456	4546	4773	2202	4079	4282
20 / 508	96 / 2438	2520	4665	4900	2776	5142	5395	2513	4658	4890	2253	4174	4382
24 / 610	48 / 1219	1949	3610	3792	2257	4179	4388	2033	3763	3954	1809	3352	3519
24 / 610	72 / 1829	2171	4018	4218	2498	4625	4857	2258	4181	4389	2018	3737	3925
24 / 610	90 / 2286	2540	4703	4940	2780	5151	5409	2531	4684	4918	2277	4215	4424
24 / 610	96 / 2438	2595	4802	5043	2850	5278	5540	2587	4792	5032	2326	4310	4526

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U) (suite)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2266	4199	4410	2044	3785	3975	1822	3370	3539	1694	3135	3291
20 / 508	72 / 1829	2510	4650	4886	2275	4208	4417	2031	3762	3953	1901	3521	3697
20 / 508	90 / 2286	2698	4993	5245	2444	4527	4753	2193	4058	4259	2054	3804	3998
20 / 508	96 / 2438	2770	5129	5387	2508	4644	4880	2247	4162	4370	2106	3897	4092
24 / 610	48 / 1219	2342	4338	4552	2118	3922	4117	1893	3505	3680	1771	3276	3443
24 / 610	72 / 1829	2585	4789	5025	2345	4343	4562	2107	3900	4096	1978	3664	3849
24 / 610	90 / 2286	2770	5129	5387	2518	4663	4895	2262	4192	4404	2133	3950	4147
24 / 610	96 / 2438	2843	5264	5532	2581	4782	5022	2320	4296	4512	2183	4043	4245

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2326	4310	4526	2468	4568	4799	2551	4724	4959	2681	4966	5215
20 / 508	72 / 1829	2557	4736	4976	2711	5020	5270	2799	5181	5441	2929	5423	5699
20 / 508	90 / 2286	2732	5057	5313	2996	5547	5827	2986	5527	5805	3119	5773	6062
20 / 508	96 / 2438	2797	5180	5440	3062	5672	5957	3058	5665	5948	3192	5910	6204
24 / 610	48 / 1219	2401	4445	4666	2540	4703	4940	2622	4860	5102	2755	5101	5356
24 / 610	72 / 1829	2633	4871	5117	2783	5153	5413	2869	5316	5582	3003	5560	5840
24 / 610	90 / 2286	2804	5193	5454	3069	5682	5969	3058	5665	5948	3192	5910	6204
24 / 610	96 / 2438	2869	5315	5581	3138	5810	6100	3132	5801	6092	3265	6045	6348

#### UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)

#### UTIL./UTIL., CLASS. ET FERMÉ (BFF)

#### UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)

#### UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2196	4066	4272	2420	4481	4704	2114	3914	4111	2253	4174	4382
20 / 508	72 / 1829	2425	4494	4720	2666	4935	5184	2339	4332	4546	2490	4609	4840
20 / 508	90 / 2286	2600	4812	5054	2852	5281	5543	2609	4833	5078	2874	5322	5589
20 / 508	96 / 2438	2665	4934	5181	2926	5417	5687	2668	4944	5191	2937	5439	5709
24 / 610	48 / 1219	2271	4205	4414	2492	4616	4848	2186	4048	4251	2326	4309	4522
24 / 610	72 / 1829	2501	4630	4860	2739	5071	5325	2410	4466	4692	2564	4745	4983
24 / 610	90 / 2286	2672	4949	5196	2926	5417	5687	2684	4968	5217	2947	5458	5734
24 / 610	96 / 2438	2738	5067	5324	2999	5555	5832	2743	5081	5335	3009	5575	5852

#### UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)

#### UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)

#### FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)

#### FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2338	4327	4544	1973	3652	3835	2036	3775	3963	2121	3928	4128
20 / 508	72 / 1829	2577	4772	5014	2186	4049	4252	2271	4205	4414	2356	4367	4585
20 / 508	90 / 2286	2863	5302	5567	2346	4344	4564	2750	5094	5353	2741	5078	5331
20 / 508	96 / 2438	2930	5426	5700	2403	4449	4670	2809	5200	5462	2803	5191	5452
24 / 610	48 / 1219	2409	4464	4688	2048	3790	3979	2112	3910	4110	2195	4065	4271
24 / 610	72 / 1829	2650	4911	5157	2260	4185	4394	2343	4341	4558	2428	4502	4728
24 / 610	90 / 2286	2937	5439	5709	2420	4480	4704	2826	5230	5495	2813	5214	5475
24 / 610	96 / 2438	3004	5565	5842	2476	4585	4816	2883	5339	5607	2877	5329	5597

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G X

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B) (suite)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1898	3515	3692	2205	4086	4289	1982	3670	3856	1759	3256	3419
20 / 508	72 / 1829	2118	3922	4118	2445	4529	4757	2205	4086	4289	1967	3642	3826
20 / 508	90 / 2286	2489	4608	4838	2731	5055	5310	2477	4586	4818	2225	4118	4326
20 / 508	96 / 2438	2541	4705	4944	2799	5181	5441	2537	4697	4932	2277	4215	4423
24 / 610	48 / 1219	1972	3651	3834	2279	4219	4434	2055	3806	3999	1831	3392	3563
24 / 610	72 / 1829	2193	4059	4261	2520	4665	4897	2279	4219	4434	2041	3778	3969
24 / 610	90 / 2286	2563	4742	4982	2803	5191	5452	2551	4724	4959	2297	4255	4469
24 / 610	96 / 2438	2616	4841	5086	2873	5317	5583	2609	4833	5078	2347	4347	4568
		CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2290	4241	4454	2066	3826	4018	1841	3412	3584	1716	3176	3337
20 / 508	72 / 1829	2533	4693	4926	2294	4247	4462	2054	3804	3994	1924	3563	3744
20 / 508	90 / 2286	2717	5032	5285	2467	4566	4797	2213	4097	4305	2080	3849	4040
20 / 508	96 / 2438	2793	5172	5429	2532	4688	4921	2271	4205	4414	2130	3943	4141
24 / 610	48 / 1219	2363	4376	4596	2140	3961	4161	1915	3548	3726	1795	3320	3490
24 / 610	72 / 1829	2608	4829	5068	2369	4383	4603	2128	3940	4139	2002	3707	3893
24 / 610	90 / 2286	2793	5172	5428	2539	4701	4936	2285	4234	4446	2155	3992	4190
24 / 610	96 / 2438	2865	5308	5573	2604	4824	5063	2343	4341	4558	2205	4086	4289
		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2420	4481	4704	2561	4741	4980	2290	4241	4454	2205	4086	4289
20 / 508	72 / 1829	2745	5085	5340	2897	5365	5636	2614	4838	5084	2524	4677	4912
20 / 508	90 / 2286	2995	5543	5819	3256	6034	6335	2861	5299	5565	2873	5318	5584
20 / 508	96 / 2438	3084	5708	5995	3352	6204	6515	2949	5462	5738	2956	5475	5749
24 / 610	48 / 1219	2492	4616	4848	2634	4874	5120	2363	4376	4596	2279	4219	4434
24 / 610	72 / 1829	2819	5221	5482	2970	5502	5776	2686	4977	5225	2600	4812	5054
24 / 610	90 / 2286	3068	5678	5965	3331	6169	6478	2935	5437	5707	2945	5454	5730
24 / 610	96 / 2438	3159	5846	6138	3424	6339	6659	3025	5602	5880	3028	5611	5893
		UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2346	4345	4564	2428	4501	4727	2066	3826	4018	2133	3950	4147
20 / 508	72 / 1829	2675	4958	5207	2764	5120	5381	2373	4398	4616	2457	4552	4776
20 / 508	90 / 2286	3137	5808	6098	3124	5784	6077	2608	4830	5075	3014	5582	5863
20 / 508	96 / 2438	3222	5967	6266	3218	5958	6257	2689	4981	5228	3096	5734	6022
24 / 610	48 / 1219	2420	4480	4704	2503	4634	4868	2140	3961	4161	2204	4083	4287
24 / 610	72 / 1829	2749	5092	5350	2837	5255	5518	2446	4534	4762	2532	4688	4921
24 / 610	90 / 2286	3211	5943	6241	3199	5924	6220	2681	4966	5216	3088	5718	6006
24 / 610	96 / 2438	3297	6103	6410	3289	6094	6399	2762	5117	5372	3169	5869	6163

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E) (suite)													
RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)													
FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)				FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFE)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			
Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
20 / 508	48 / 1219	2214	4102	4310	1992	3690	3872	2298	4258	4471	2077	3841	4034
20 / 508	72 / 1829	2545	4712	4950	2308	4272	4483	2634	4874	5120	2393	4434	4656
20 / 508	90 / 2286	3003	5560	5840	2749	5092	5350	2992	5540	5816	2739	5075	5327
20 / 508	96 / 2438	3089	5721	6008	2829	5237	5501	3085	5711	5997	2825	5227	5491
24 / 610	48 / 1219	2289	4240	4449	2065	3824	4014	2372	4393	4613	2149	3979	4179
24 / 610	72 / 1829	2618	4848	5092	2380	4407	4628	2706	5014	5261	2468	4568	4799
24 / 610	90 / 2286	3077	5700	5982	2825	5228	5492	3067	5676	5959	2812	5209	5471
24 / 610	96 / 2438	3162	5859	6153	2901	5374	5643	3159	5847	6141	2897	5364	5635
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)				CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)			
Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
20 / 508	48 / 1219	1854	3430	3600	2161	3999	4200	1936	3584	3763	1814	3361	3529
20 / 508	72 / 1829	2153	3990	4187	2480	4596	4826	2243	4152	4360	2122	3934	4130
20 / 508	90 / 2286	2485	4605	4834	2730	5053	5305	2475	4583	4812	2355	4361	4581
20 / 508	96 / 2438	2563	4742	4982	2816	5217	5478	2555	4734	4969	2434	4505	4731
24 / 610	48 / 1219	1924	3564	3745	2232	4134	4343	2009	3722	3906	1892	3504	3679
24 / 610	72 / 1829	2228	4128	4333	2554	4731	4968	2315	4287	4502	2201	4078	4280
24 / 610	90 / 2286	2561	4740	4977	2801	5188	5446	2549	4721	4957	2435	4507	4733
24 / 610	96 / 2438	2635	4880	5124	2892	5355	5621	2630	4869	5116	2510	4649	4884

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune



## CJGY

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classéur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>W</b> Surélevé, mural					
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGY U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJGY

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON											
PO / MM		STANDARD, DOS NON FINI (S)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2347	4346	4565	2493	4618	4853	2700	4998	5249	2143	3969	4167
20 / 508	72 / 1829	2613	4836	5081	2775	5139	5394	2987	5533	5810	2397	4441	4665
20 / 508	90 / 2286	2811	5207	5470	3088	5718	6006	3208	5940	6236	2692	4986	5234
20 / 508	96 / 2438	2891	5353	5620	3179	5887	6186	3301	6110	6416	2770	5129	5388
24 / 610	48 / 1219	2427	4500	4725	2577	4772	5011	2780	5151	5409	2225	4119	4327
24 / 610	72 / 1829	2693	4988	5237	2858	5288	5557	3069	5682	5969	2480	4594	4825
24 / 610	90 / 2286	2893	5358	5624	3172	5871	6167	3288	6093	6398	2775	5140	5395
24 / 610	96 / 2438	2972	5507	5781	3261	6040	6343	3384	6264	6579	2856	5284	5547
		UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2290	4241	4454	1997	3696	3882	2085	3862	4056	1939	3588	3769
20 / 508	72 / 1829	2563	4742	4982	2233	4141	4346	2347	4347	4568	2185	4047	4248
20 / 508	90 / 2286	2970	5501	5774	2414	4471	4696	2851	5280	5543	2574	4766	5003
20 / 508	96 / 2438	3059	5668	5949	2480	4596	4826	2939	5444	5717	2650	4908	5153
24 / 610	48 / 1219	2372	4393	4612	2080	3849	4040	2167	4014	4215	2020	3740	3927
24 / 610	72 / 1829	2645	4895	5142	2316	4289	4507	2428	4501	4727	2268	4200	4411
24 / 610	90 / 2286	3053	5652	5935	2498	4626	4858	2933	5431	5703	2657	4919	5164
24 / 610	96 / 2438	3143	5818	6110	2564	4745	4985	3023	5597	5877	2733	5060	5315
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)								
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	48 / 1219	1789	3315	3481	1747	3231	3394						
20 / 508	72 / 1829	2024	3746	3934	1975	3658	3839						
20 / 508	90 / 2286	2296	4252	4466	2143	3969	4168						
20 / 508	96 / 2438	2362	4374	4593	2198	4073	4277						
24 / 610	48 / 1219	1871	3468	3642	1831	3392	3563						
24 / 610	72 / 1829	2106	3897	4092	2062	3818	4010						
24 / 610	90 / 2286	2379	4406	4626	2230	4131	4339						
24 / 610	96 / 2438	2444	4527	4753	2285	4237	4447						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGY

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
STANDARD, DOS FINI (F)				UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2374	4400	4622	2522	4670	4904	2730	5053	5305	2172	4022	4223		
20 / 508	72 / 1829	2639	4889	5133	2803	5191	5452	3017	5583	5864	2426	4495	4721		
20 / 508	90 / 2286	2841	5257	5524	3119	5773	6062	3235	5994	6292	2721	5036	5288		
20 / 508	96 / 2438	2917	5405	5675	3209	5941	6237	3328	6163	6472	2799	5184	5443		
24 / 610	48 / 1219	2457	4552	4777	2604	4825	5064	2809	5200	5462	2253	4174	4382		
24 / 610	72 / 1829	2722	5041	5292	2885	5343	5612	3097	5736	6025	2509	4647	4880		
24 / 610	90 / 2286	2923	5413	5682	3199	5925	6222	3319	6146	6453	2803	5191	5452		
24 / 610	96 / 2438	3002	5559	5837	3289	6094	6399	3411	6317	6635	2882	5335	5603		
		UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)				
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2316	4291	4509	2024	3748	3936	2114	3915	4112	1966	3641	3824		
20 / 508	72 / 1829	2590	4798	5035	2262	4192	4404	2378	4402	4625	2214	4101	4306		
20 / 508	90 / 2286	2999	5552	5832	2444	4527	4753	2880	5332	5599	2602	4820	5059		
20 / 508	96 / 2438	3088	5718	6006	2509	4647	4880	2969	5497	5772	2680	4962	5212		
24 / 610	48 / 1219	2401	4445	4668	2107	3900	4096	2195	4065	4272	2050	3794	3983		
24 / 610	72 / 1829	2672	4949	5196	2346	4345	4564	2458	4554	4783	2296	4252	4466		
24 / 610	90 / 2286	3080	5704	5991	2524	4677	4912	2963	5484	5762	2684	4969	5222		
24 / 610	96 / 2438	3172	5871	6164	2593	4801	5043	3052	5648	5932	2762	5116	5371		
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)										
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	48 / 1219	1822	3370	3537	1776	3287	3450								
20 / 508	72 / 1829	2052	3799	3990	2004	3712	3897								
20 / 508	90 / 2286	2325	4306	4521	2174	4025	4226								
20 / 508	96 / 2438	2389	4424	4647	2229	4129	4338								
24 / 610	48 / 1219	1901	3522	3697	1861	3448	3620								
24 / 610	72 / 1829	2134	3952	4149	2090	3872	4066								
24 / 610	90 / 2286	2408	4456	4679	2260	4186	4398								
24 / 610	96 / 2438	2473	4577	4806	2316	4289	4507								

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2456	4546	4774	2603	4821	5060	2251	4168	4378	2397	4441	4665
20 / 508	72 / 1829	2803	5191	5452	2967	5494	5771	2590	4799	5036	2754	5096	5356
20 / 508	90 / 2286	3069	5682	5969	3347	6198	6507	2952	5467	5740	3228	5978	6275
20 / 508	96 / 2438	3172	5871	6164	3463	6409	6726	3052	5648	5932	3339	6186	6495
24 / 610	48 / 1219	2539	4700	4935	2685	4971	5222	2334	4320	4537	2480	4594	4824
24 / 610	72 / 1829	2885	5345	5613	3051	5646	5928	2673	4951	5197	2836	5253	5514
24 / 610	90 / 2286	3152	5837	6130	3430	6353	6670	3032	5615	5898	3310	6131	6437
24 / 610	96 / 2438	3254	6026	6329	3541	6558	6889	3133	5802	6093	3421	6337	6655

**UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)		FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2102	3896	4091	2194	4060	4263	2048	3790	3979	1900	3517	3694
20 / 508	72 / 1829	2426	4497	4723	2540	4704	4941	2379	4404	4625	2214	4101	4309
20 / 508	90 / 2286	2673	4951	5197	3109	5759	6046	2832	5246	5508	2554	4731	4967
20 / 508	96 / 2438	2762	5116	5371	3220	5964	6260	2930	5426	5700	2642	4892	5136
24 / 610	48 / 1219	2186	4048	4251	2277	4215	4423	2130	3943	4141	1981	3668	3854
24 / 610	72 / 1829	2510	4649	4883	2622	4860	5102	2460	4558	4783	2297	4255	4469
24 / 610	90 / 2286	2756	5104	5358	3192	5911	6205	2913	5395	5669	2636	4886	5128
24 / 610	96 / 2438	2843	5264	5532	3304	6116	6419	3014	5581	5862	2724	5047	5299

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1860	3446	3618
20 / 508	72 / 1829	2179	4034	4238
20 / 508	90 / 2286	2419	4477	4700
20 / 508	96 / 2438	2498	4625	4857
24 / 610	48 / 1219	1947	3607	3786
24 / 610	72 / 1829	2265	4195	4407
24 / 610	90 / 2286	2506	4639	4870
24 / 610	96 / 2438	2585	4789	5025

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2116	3919	4114	1969	3644	3828	1823	3372	3543	1778	3291	3456
20 / 508	72 / 1829	2350	4353	4573	2188	4053	4255	2026	3752	3937	1977	3662	3843
20 / 508	90 / 2286	2898	5367	5638	2620	4855	5095	2345	4342	4559	2194	4063	4269
20 / 508	96 / 2438	3002	5559	5838	2713	5023	5278	2424	4489	4714	2265	4195	4407

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGY

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

P	La	FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2259	4184	4393	2114	3914	4110	1966	3640	3822	1929	3575	3753
20 / 508	72 / 1829	2637	4887	5129	2475	4583	4812	2313	4281	4497	2282	4224	4437
20 / 508	90 / 2286	3229	5981	6282	2954	5470	5741	2674	4952	5200	2545	4712	4950
20 / 508	96 / 2438	3347	6200	6513	3058	5667	5949	2770	5128	5387	2634	4874	5120

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

P	La	UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2453	4542	4770	2601	4816	5056	2804	5193	5454	2249	4163	4374
20 / 508	72 / 1829	2732	5057	5312	2896	5360	5630	3108	5755	6043	2520	4665	4897
20 / 508	90 / 2286	2944	5452	5724	3220	5965	6261	3339	6186	6495	2826	5229	5494
20 / 508	96 / 2438	3026	5604	5883	3315	6138	6446	3435	6362	6681	2907	5382	5648
24 / 610	48 / 1219	2539	4700	4935	2685	4971	5222	2891	5353	5620	2334	4320	4538
24 / 610	72 / 1829	2816	5217	5478	2981	5518	5796	3193	5912	6206	2604	4824	5063
24 / 610	90 / 2286	3028	5611	5893	3306	6124	6430	3425	6343	6660	2910	5389	5661
24 / 610	96 / 2438	3112	5763	6053	3400	6299	6613	3521	6521	6845	2992	5540	5816

P	La	UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2395	4437	4661	2101	3891	4086	2193	4058	4259	2044	3785	3975
20 / 508	72 / 1829	2681	4966	5215	2355	4361	4581	2469	4573	4801	2308	4272	4483
20 / 508	90 / 2286	3102	5743	6030	2547	4718	4952	2984	5525	5801	2705	5011	5260
20 / 508	96 / 2438	3194	5917	6214	2617	4844	5088	3076	5696	5979	2787	5159	5417
24 / 610	48 / 1219	2480	4594	4825	2186	4049	4252	2277	4215	4424	2130	3944	4142
24 / 610	72 / 1829	2768	5123	5382	2441	4521	4745	2554	4731	4967	2390	4430	4649
24 / 610	90 / 2286	3187	5902	6200	2633	4873	5120	3069	5682	5967	2792	5169	5427
24 / 610	96 / 2438	3282	6077	6381	2702	5003	5254	3161	5852	6148	2873	5317	5583

P	La	FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1895	3512	3690	1858	3440	3611
20 / 508	72 / 1829	2143	3969	4167	2101	3891	4086
20 / 508	90 / 2286	2426	4497	4723	2283	4227	4440
20 / 508	96 / 2438	2498	4625	4855	2343	4341	4558
24 / 610	48 / 1219	1982	3670	3856	1947	3608	3790
24 / 610	72 / 1829	2228	4128	4333	2194	4060	4263
24 / 610	90 / 2286	2513	4658	4890	2373	4398	4616
24 / 610	96 / 2438	2583	4783	5023	2435	4507	4733

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJGY

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)											
P	La	UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2483	4597	4828	2630	4868	5112	2833	5248	5509	2277	4216	4430
20 / 508	72 / 1829	2760	5111	5365	2923	5413	5682	3135	5807	6097	2547	4718	4952
20 / 508	90 / 2286	2972	5505	5780	3250	6019	6319	3368	6236	6549	2856	5284	5547
20 / 508	96 / 2438	3056	5656	5940	3344	6193	6501	3465	6414	6736	2935	5437	5707
24 / 610	48 / 1219	2566	4755	4993	2715	5025	5279	2917	5405	5675	2362	4375	4594
24 / 610	72 / 1829	2844	5270	5534	3008	5570	5848	3220	5965	6264	2633	4873	5120
24 / 610	90 / 2286	3057	5664	5947	3336	6175	6485	3452	6397	6717	2938	5443	5713
24 / 610	96 / 2438	3141	5815	6107	3427	6349	6668	3549	6573	6901	3021	5592	5871
P	La	UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2424	4489	4714	2130	3944	4144	2220	4112	4315	2070	3836	4030
20 / 508	72 / 1829	2711	5020	5270	2385	4414	4636	2498	4625	4857	2334	4320	4538
20 / 508	90 / 2286	3131	5798	6088	2576	4770	5009	3011	5576	5858	2733	5062	5316
20 / 508	96 / 2438	3223	5970	6270	2646	4897	5145	3104	5748	6035	2813	5214	5473
24 / 610	48 / 1219	2509	4647	4880	2214	4101	4309	2307	4270	4481	2158	3994	4195
24 / 610	72 / 1829	2796	5177	5439	2469	4573	4802	2583	4783	5023	2420	4480	4704
24 / 610	90 / 2286	3217	5956	6254	2664	4929	5176	3096	5735	6023	2820	5222	5483
24 / 610	96 / 2438	3308	6127	6435	2731	5056	5311	3191	5906	6202	2900	5372	5640
P	La	FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	48 / 1219	1924	3564	3745	1887	3496	3670						
20 / 508	72 / 1829	2172	4022	4223	2133	3950	4147						
20 / 508	90 / 2286	2457	4550	4775	2314	4283	4500						
20 / 508	96 / 2438	2524	4675	4911	2373	4394	4614						
24 / 610	48 / 1219	2010	3724	3907	1978	3663	3847						
24 / 610	72 / 1829	2257	4179	4388	2223	4117	4320						
24 / 610	90 / 2286	2541	4706	4945	2405	4451	4672						
24 / 610	96 / 2438	2610	4834	5080	2466	4564	4792						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGY

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2563	4742	4982	2707	5018	5269	2356	4366	4583	2505	4636	4868
20 / 508	72 / 1829	2925	5416	5686	3088	5717	6003	2711	5021	5274	2874	5322	5589
20 / 508	90 / 2286	3200	5928	6225	3479	6443	6765	3084	5708	5995	3360	6222	6533
20 / 508	96 / 2438	3306	6124	6430	3594	6659	6994	3186	5900	6195	3475	6435	6756
24 / 610	48 / 1219	2648	4901	5148	2795	5175	5431	2441	4521	4748	2589	4797	5033
24 / 610	72 / 1829	3009	5573	5851	3173	5875	6169	2797	5179	5439	2960	5479	5755
24 / 610	90 / 2286	3287	6090	6394	3564	6603	6930	3168	5868	6162	3446	6381	6700
24 / 610	96 / 2438	3392	6282	6593	3679	6817	7157	3273	6060	6363	3562	6593	6924

#### UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)

#### FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)

#### FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)

#### FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)

UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)		FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2211	4091	4296	2298	4256	4470	2151	3986	4185	2004	3712	3899
20 / 508	72 / 1829	2549	4721	4957	2662	4927	5176	2501	4628	4860	2337	4325	4541
20 / 508	90 / 2286	2804	5195	5455	3241	6002	6302	2964	5490	5764	2686	4976	5224
20 / 508	96 / 2438	2897	5365	5636	3356	6217	6525	3067	5676	5964	2777	5143	5401
24 / 610	48 / 1219	2294	4248	4465	2385	4415	4638	2236	4144	4351	2090	3871	4065
24 / 610	72 / 1829	2634	4874	5120	2746	5086	5340	2583	4785	5024	2421	4482	4705
24 / 610	90 / 2286	2892	5355	5621	3328	6162	6469	3051	5646	5930	2771	5133	5390
24 / 610	96 / 2438	2984	5525	5801	3441	6372	6691	3152	5836	6127	2863	5302	5567

#### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1972	3651	3835
20 / 508	72 / 1829	2308	4272	4483
20 / 508	90 / 2286	2557	4735	4972
20 / 508	96 / 2438	2639	4890	5136
24 / 610	48 / 1219	2062	3819	4011
24 / 610	72 / 1829	2396	4439	4662
24 / 610	90 / 2286	2649	4904	5151
24 / 610	96 / 2438	2732	5057	5312

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune



## C J G Z

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classseur ou classeur/classseur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGZ S</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre <b>I</b> Passe-fils à droite <b>J</b> Découpe à gauche <b>K</b> Découpe au centre <b>L</b> Découpe à droite <b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir <b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir <b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir <b>U</b> Encoche au centre <b>V</b> Encoche à gauche <b>W</b> Encoche à droite			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J G Z

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2935	5437	5707	3105	5749	6036	3371	6246	6558	3452	6397	6717
20 / 508	72 / 1829	3261	6040	6341	3456	6399	6721	3739	6923	7273	3818	7069	7424
20 / 508	90 / 2286	3505	6495	6818	3826	7085	7440	4006	7419	7791	4092	7579	7960
20 / 508	96 / 2438	3608	6678	7013	3934	7281	7648	4119	7630	8011	4214	7802	8193
24 / 610	48 / 1219	3041	5635	5915	3212	5948	6246	3480	6446	6769	3562	6593	6923
24 / 610	72 / 1829	3369	6237	6551	3563	6597	6928	3846	7121	7479	3923	7266	7631
24 / 610	90 / 2286	3612	6691	7027	3934	7283	7648	4114	7619	8000	4200	7777	8168
24 / 610	96 / 2438	3715	6880	7222	4038	7479	7855	4226	7827	8219	4318	8000	8398

UTIL./UTIL./CLASS.,  
CLASS./CLASS. ET  
OUVERT (BFO)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
CLASS./CLASS. ET  
CLASS./CLASS. (BFF)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
FERMÉ ET OUVERT (BCO)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2856	5285	5550	3291	6097	6403	2585	4789	5028	2756	5102	5357
20 / 508	72 / 1829	3184	5895	6189	3660	6779	7117	2900	5372	5642	3096	5734	6022
20 / 508	90 / 2286	3419	6332	6652	3921	7260	7624	3241	5999	6301	3561	6592	6922
20 / 508	96 / 2438	3513	6506	6834	4027	7458	7831	3327	6159	6467	3651	6761	7100
24 / 610	48 / 1219	2963	5483	5760	3400	6299	6612	2692	4985	5232	2861	5300	5566
24 / 610	72 / 1829	3288	6093	6398	3768	6977	7327	3008	5570	5847	3201	5930	6228
24 / 610	90 / 2286	3529	6532	6859	4027	7458	7831	3347	6198	6507	3667	6788	7132
24 / 610	96 / 2438	3620	6706	7041	4133	7655	8039	3434	6359	6675	3759	6960	7309

UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ  
ET CLASS./CLASS. (BFC)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
OUVERT ET OUVERT (BOO)

FERMÉ, FERMÉ ET  
FERMÉ (CCC)

FERMÉ, FERMÉ ET  
CLASS./CLASS. (CCF)

UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BFC)		UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	3025	5602	5880	2417	4473	4697	2406	4454	4675	2673	4951	5199
20 / 508	72 / 1829	3379	6257	6567	2706	5014	5261	2734	5063	5317	3019	5587	5867
20 / 508	90 / 2286	3740	6924	7275	2920	5407	5676	3291	6097	6403	3475	6433	6755
20 / 508	96 / 2438	3839	7109	7465	3000	5558	5836	3370	6241	6555	3556	6588	6920
24 / 610	48 / 1219	3131	5798	6088	2522	4669	4904	2512	4652	4887	2780	5151	5409
24 / 610	72 / 1829	3483	6453	6779	2813	5212	5472	2842	5261	5526	3124	5784	6076
24 / 610	90 / 2286	3847	7123	7480	3026	5606	5885	3400	6299	6612	3581	6630	6963
24 / 610	96 / 2438	3947	7308	7673	3108	5755	6043	3478	6441	6761	3665	6787	7125

FERMÉ, FERMÉ ET  
OUVERT (CCO)

FERMÉ, CLASS./CLASS. ET  
CLASS./CLASS. (CFF)

FERMÉ, CLASS./CLASS. ET  
OUVERT (CFO)

FERMÉ, OUVERT ET  
OUVERT (COO)

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2233	4141	4346	2944	5452	5724	2506	4639	4870	2066	3826	4015
20 / 508	72 / 1829	2540	4703	4940	3301	6110	6416	2825	5227	5490	2346	4344	4564
20 / 508	90 / 2286	2972	5507	5781	3656	6766	7106	3154	5840	6132	2652	4916	5160
20 / 508	96 / 2438	3045	5639	5923	3746	6938	7284	3232	5988	6287	2721	5036	5287
24 / 610	48 / 1219	2343	4339	4558	3051	5647	5931	2613	4836	5081	2174	4025	4224
24 / 610	72 / 1829	2648	4901	5148	3407	6306	6623	2929	5423	5699	2452	4541	4769
24 / 610	90 / 2286	3080	5704	5991	3760	6964	7312	3258	6038	6339	2761	5112	5367
24 / 610	96 / 2438	3152	5837	6130	3854	7137	7492	3339	6186	6495	2827	5232	5497

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G Z

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

P	La	CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	3215	5949	6250	2775	5139	5394	2337	4325	4541	2021	3744	3928
20 / 508	72 / 1829	3583	6635	6966	3105	5749	6036	2629	4865	5111	2293	4245	4457
20 / 508	90 / 2286	3834	7100	7457	3335	6173	6483	2833	5248	5510	2485	4605	4834
20 / 508	96 / 2438	3935	7284	7649	3420	6334	6652	2908	5385	5652	2552	4727	4962
24 / 610	48 / 1219	3320	6148	6454	2882	5335	5602	2441	4521	4748	2134	3953	4151
24 / 610	72 / 1829	3690	6830	7172	3212	5948	6246	2734	5063	5317	2406	4455	4678
24 / 610	90 / 2286	3943	7299	7663	3441	6372	6691	2939	5445	5718	2602	4818	5057
24 / 610	96 / 2438	4042	7483	7858	3529	6532	6859	3014	5581	5863	2666	4935	5184

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2972	5507	5781	3143	5818	6110	3412	6319	6636	3493	6467	6789
20 / 508	72 / 1829	3301	6111	6417	3496	6472	6797	3777	6995	7345	3856	7140	7498
20 / 508	90 / 2286	3546	6564	6893	3864	7156	7513	4047	7492	7867	4131	7652	8036
20 / 508	96 / 2438	3644	6752	7089	3970	7352	7721	4159	7700	8087	4252	7874	8267
24 / 610	48 / 1219	3080	5703	5991	3250	6019	6319	3519	6516	6843	3598	6664	6997
24 / 610	72 / 1829	3408	6307	6625	3603	6670	7004	3886	7192	7555	3963	7338	7705
24 / 610	90 / 2286	3651	6761	7104	3971	7354	7724	4151	7689	8075	4240	7849	8243
24 / 610	96 / 2438	3753	6948	7298	4079	7551	7928	4263	7897	8295	4359	8072	8477

		UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2892	5356	5623	3331	6169	6478	2622	4860	5102	2793	5173	5431
20 / 508	72 / 1829	3222	5966	6266	3698	6850	7193	2938	5443	5716	3133	5805	6094
20 / 508	90 / 2286	3458	6403	6725	3958	7332	7698	3280	6071	6375	3598	6662	6997
20 / 508	96 / 2438	3553	6579	6906	4065	7529	7903	3363	6231	6542	3691	6833	7175
24 / 610	48 / 1219	2999	5555	5834	3440	6366	6686	2731	5056	5311	2899	5371	5639
24 / 610	72 / 1829	3328	6163	6472	3804	7048	7401	3048	5642	5924	3241	6002	6302
24 / 610	90 / 2286	3566	6604	6930	4065	7530	7908	3386	6269	6583	3705	6861	7205
24 / 610	96 / 2438	3660	6777	7115	4173	7726	8113	3472	6429	6750	3797	7032	7383

		UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	3060	5671	5954	2453	4544	4772	2443	4526	4751	2713	5023	5278
20 / 508	72 / 1829	3416	6327	6643	2745	5084	5337	2772	5136	5391	3056	5658	5942
20 / 508	90 / 2286	3778	6997	7346	2957	5478	5752	3331	6169	6480	3512	6502	6830
20 / 508	96 / 2438	3879	7179	7539	3038	5630	5910	3410	6314	6629	3596	6660	6995
24 / 610	48 / 1219	3169	5869	6163	2561	4741	4981	2551	4724	4959	2820	5222	5482
24 / 610	72 / 1829	3523	6524	6852	2852	5281	5543	2880	5333	5602	3162	5858	6149
24 / 610	90 / 2286	3887	7197	7557	3067	5676	5959	3440	6366	6686	3619	6701	7039
24 / 610	96 / 2438	3985	7377	7750	3145	5827	6118	3515	6513	6837	3704	6858	7203

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G Z

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
				STANDARD, DOS FINI (F) (suite)											
				RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
				FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
				Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2276	4212	4422	2982	5524	5799	2544	4709	4948	2102	3896	4091		
20 / 508	72 / 1829	2578	4774	5015	3338	6181	6491	2861	5299	5565	2385	4414	4636		
20 / 508	90 / 2286	3011	5579	5859	3692	6837	7178	3193	5912	6206	2692	4985	5232		
20 / 508	96 / 2438	3084	5709	5996	3785	7009	7361	3272	6059	6362	2760	5110	5364		
24 / 610	48 / 1219	2380	4409	4630	3089	5720	6007	2649	4906	5152	2212	4095	4303		
24 / 610	72 / 1829	2685	4971	5222	3444	6380	6697	2969	5497	5772	2491	4612	4841		
24 / 610	90 / 2286	3119	5774	6065	3800	7036	7387	3299	6109	6416	2799	5184	5443		
24 / 610	96 / 2438	3191	5908	6204	3891	7207	7566	3379	6257	6569	2864	5305	5570		
		CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	3251	6022	6322	2812	5208	5470	2373	4394	4614	2062	3818	4010		
20 / 508	72 / 1829	3619	6703	7039	3143	5819	6111	2666	4936	5186	2334	4320	4537		
20 / 508	90 / 2286	3872	7172	7530	3371	6246	6557	2873	5318	5584	2530	4680	4917		
20 / 508	96 / 2438	3971	7354	7724	3458	6403	6725	2945	5454	5730	2593	4801	5043		
24 / 610	48 / 1219	3359	6220	6531	2920	5407	5676	2480	4594	4825	2175	4030	4230		
24 / 610	72 / 1829	3727	6901	7248	3251	6021	6322	2772	5136	5391	2446	4534	4759		
24 / 610	90 / 2286	3981	7370	7738	3479	6443	6765	2979	5517	5794	2643	4893	5139		
24 / 610	96 / 2438	4080	7556	7932	3566	6604	6937	3053	5652	5938	2706	5014	5261		
		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)													
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE													
		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	3058	5665	5948	3228	5978	6275	2976	5512	5789	2707	5018	5269		
20 / 508	72 / 1829	3472	6428	6749	3665	6787	7125	3392	6282	6593	3109	5759	6046		
20 / 508	90 / 2286	3787	7013	7367	4111	7608	7986	3699	6854	7200	3521	6521	6845		
20 / 508	96 / 2438	3914	7244	7608	4238	7848	8243	3818	7071	7426	3632	6724	7060		
24 / 610	48 / 1219	3165	5863	6155	3335	6173	6484	3085	5711	5997	2814	5215	5475		
24 / 610	72 / 1829	3578	6625	6955	3773	6984	7336	3499	6480	6804	3217	5957	6257		
24 / 610	90 / 2286	3894	7210	7571	4215	7803	8195	3809	7052	7404	3627	6718	7053		
24 / 610	96 / 2438	4018	7442	7818	4344	8045	8447	3925	7271	7633	3739	6922	7271		
		UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2878	5331	5597	3146	5829	6123	2539	4701	4936	2531	4684	4918		
20 / 508	72 / 1829	3305	6119	6427	3586	6642	6974	2915	5396	5669	2944	5451	5723		
20 / 508	90 / 2286	3840	7113	7468	4022	7448	7820	3200	5928	6225	3575	6619	6949		
20 / 508	96 / 2438	3957	7330	7693	4145	7674	8057	3306	6123	6429	3675	6808	7147		
24 / 610	48 / 1219	2986	5528	5806	3254	6026	6329	2646	4900	5145	2635	4880	5124		
24 / 610	72 / 1829	3412	6318	6635	3695	6840	7180	3023	5597	5877	3051	5647	5931		
24 / 610	90 / 2286	3947	7309	7677	4129	7644	8025	3307	6126	6433	3679	6817	7157		
24 / 610	96 / 2438	4063	7527	7900	4252	7874	8267	3414	6321	6637	3782	7004	7354		

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes. Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G Z

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
				STANDARD, DOS FINI (F) (suite)									
				RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)									
		FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFE)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2799	5181	5441	2357	4369	4586	3067	5677	5965	2629	4865	5111
20 / 508	72 / 1829	3226	5975	6273	2748	5089	5345	3508	6497	6821	3031	5613	5895
20 / 508	90 / 2286	3755	6953	7303	3254	6026	6329	3935	7285	7654	3435	6361	6678
20 / 508	96 / 2438	3864	7154	7512	3352	6204	6515	4050	7503	7876	3536	6551	6882
24 / 610	48 / 1219	2907	5382	5647	2468	4568	4798	3173	5877	6172	2736	5064	5318
24 / 610	72 / 1829	3333	6171	6482	2857	5287	5555	3615	6693	7028	3138	5810	6102
24 / 610	90 / 2286	3862	7149	7508	3361	6225	6538	4042	7483	7859	3541	6557	6888
24 / 610	96 / 2438	3970	7352	7721	3457	6402	6723	4157	7699	8086	3644	6750	7089
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT OUVERT (FOO)			OUVERT ET OUVERT OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2188	4055	4256	2897	5365	5637	2458	4553	4782	2151	3986	4185
20 / 508	72 / 1829	2554	4731	4967	3314	6135	6443	2836	5253	5514	2513	4660	4892
20 / 508	90 / 2286	2935	5437	5707	3615	6693	7028	3114	5770	6058	2787	5160	5419
20 / 508	96 / 2438	3025	5602	5882	3727	6898	7245	3215	5949	6250	2877	5327	5593
24 / 610	48 / 1219	2296	4252	4466	3004	5565	5842	2565	4751	4988	2266	4198	4409
24 / 610	72 / 1829	2662	4927	5176	3420	6334	6652	2944	5452	5724	2630	4868	5112
24 / 610	90 / 2286	3040	5632	5914	3723	6891	7237	3222	5966	6266	2900	5372	5640
24 / 610	96 / 2438	3132	5801	6092	3832	7097	7452	3320	6148	6454	2991	5539	5815

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 33

Découpe : ajouter 63

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Encoche : ajouter 15

Serrure : ajouter 78 chacune




tables

## tableau d'ensemble


**C J T F** Table avec pieds Journal fixes

Page 250




**C J T A** Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal

Page 252



## CJT F

### Table avec pieds Journal fixes



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une table avec deux pieds Journal, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les surfaces de travail en Flintwood et en placage de bois sont offertes avec une garniture de chant découpée inversée, et celles en stratifié, avec une garniture plate uniquement.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Les surfaces de travail en stratifié ne sont offertes qu'avec une garniture de chant plate assortie.

#### OPTIONS

Style de surface de travail	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Finition du pied	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
<b>R</b> Rectangulaire, bords droits	32, 38	50, 56, 62, 68, 74, 86	Flintwood	Foundation	<b>N</b> Aucune	Foundation
<b>K</b> Coins émoussés, garniture de chant découpée inversée			Placage de bois	Mica	<b>Q</b> Passe-fils à l'extrémité	Mica
			Stratifié Foundation	Accent	<b>B</b> Passe-fils au centre	
					<b>R</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité	
					<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	

#### COMMANDE TYPE

<b>CJT F R</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>DU</b>	<b>52</b>	<b>B</b>	<b>V</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
32 / 813	50 / 1270
32 / 813	56 / 1422
32 / 813	62 / 1575
32 / 813	68 / 1727
32 / 813	74 / 1880
32 / 813	86 / 2184
38 / 965	50 / 1270
38 / 965	56 / 1422
38 / 965	62 / 1575
38 / 965	68 / 1727
38 / 965	74 / 1880
38 / 965	86 / 2184

#### PRIX

RECTANGULAIRE, BORDS DROITS		
Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Foundation		
1296	1675	1728
1306	1748	1804
1315	1853	1914
1325	1923	1989
1420	2027	2099
1438	2172	2250
1308	1803	1861
1319	1883	1945
1330	1994	2062
1340	2073	2147
1438	2151	2228
1461	2361	2446

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J T F

Table avec pieds Journal fixes (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

P	La
32 / 813	50 / 1270
32 / 813	56 / 1422
32 / 813	62 / 1575
32 / 813	68 / 1727
32 / 813	74 / 1880
32 / 813	86 / 2184
38 / 965	50 / 1270
38 / 965	56 / 1422
38 / 965	62 / 1575
38 / 965	68 / 1727
38 / 965	74 / 1880
38 / 965	86 / 2184

**PRIX**

**COINS ÉMOUSSÉS, GARNITURE DE CHANT DÉCOUPÉE INVERSÉE**

Flintwood	Placage de bois
1838	1900
1919	1983
2042	2115
2121	2197
2246	2326
2406	2493
1989	2057
2080	2151
2211	2290
2300	2382
2389	2477
2633	2732


Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

## C J T A

### Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal

One Table  
One Plug



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Table avec base réglable en hauteur et options d'alimentation et de gestionnaire de câblage sous la surface (selon les spécifications).

#### REMARQUES

Les surfaces de travail à finition Flintwood ou en placage de bois naturel peuvent avoir une garniture de chant plate assortie. Celles en stratifié ne sont offertes qu'avec une garniture de chant plate assortie.

La plage de réglage de la hauteur est de 24 po à 50 po (mécanisme électrique à plage étendue – Journal). Le poids maximal supporté est de 200 lb.

Le mécanisme électrique de la base consomme 0,1 W en veille et nécessite une boîte de commande de type nord-américain de 120 V.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs et le fil du bois, consulter les sections appropriées du *Guide des applications*.

La barre d'alimentation intégrée au rail central (C) comprend trois prises et une prise IEC. Cette dernière ne peut accueillir qu'un seul accessoire électrique doté d'une fiche IEC à la fois.

L'option de gestionnaire de câblage sous la surface (5) – Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation à fiche IEC comprend une barre d'alimentation (dotée d'un cordon à fiche IEC) qui doit être branchée dans la prise IEC de la barre d'alimentation intégrée au rail central (C).

Les barres d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) et intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C) ne sont pas offertes avec les largeurs de 50 po et 56 po.

Pour en savoir plus sur le système électrique One Table One Plug, les accessoires électriques à connexion IEC et les aménagements avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Compléments* de Teknion.

#### OPTIONS

Mécanisme de la base	Style de surface de travail	Profondeur réelle	Largeur réelle	Finition de la surface de travail	Finition de la base	Interrupteur
9J Électrique à plage étendue – Journal (24 po à 50 po)	R Rectangulaire, bords droits	32, 38	50, 56, 62, 68, 74, 86	Foundation	Foundation	D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre T Basculant monter/descendre X Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate
	K Coins émoussés, garniture de chant découpée inversée			Flintwood	Mica	
				Placage de bois naturel	Accent	

#### COMMANDE TYPE

CJTA 9J	R	32	62	LW	74	X
---------	---	----	----	----	----	---

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de l'interrupteur	Barre d'alimentation	Gestionnaire de câblage sous la surface	Chemin de câbles vertical	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
X Anthracite	N Aucune	N Aucun	N Aucune	N Aucune	Foundation
7 Platinum	I Intégrée au rail central – quatre prises	1 Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	E Coordonnée Ebony	Q Passe-fils à l'extrémité	Mica
6 Crisp Grey	C Intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC	2 Gestionnaire de câblage sans dessus	7 Coordonnée Platinum	R Module d'alimentation noir à l'extrémité	
		3 Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation	V Coordonnée Very White		
		4 Plateau en plastique deux pièces			
		5 Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation à fiche IEC			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

X	I	1	B	B	V
---	---	---	---	---	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J T A

## Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
32 / 813	50 / 1270
32 / 813	56 / 1422
32 / 813	62 / 1575
32 / 813	68 / 1727
32 / 813	74 / 1880
32 / 813	86 / 2184
38 / 965	50 / 1270
38 / 965	56 / 1422
38 / 965	62 / 1575
38 / 965	68 / 1727
38 / 965	74 / 1880
38 / 965	86 / 2184

### PRIX

#### COINS ÉMOUSSÉS, GARNITURE DE CHANT DÉCOUPÉE INVERSÉE

Flintwood	Placage de bois
3521	3581
3610	3675
3744	3815
3834	3910
3967	4048
4139	4226
3670	3739
3771	3843
3914	3991
4013	4095
4112	4199
4366	4465

#### RECTANGULAIRE, BORDS DROITS

	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois	
32 / 813	50 / 1270	2976	3356	3411
32 / 813	56 / 1422	2997	3440	3497
32 / 813	62 / 1575	3017	3553	3615
32 / 813	68 / 1727	3035	3635	3699
32 / 813	74 / 1880	3141	3748	3819
32 / 813	86 / 2184	3169	3903	3982
38 / 965	50 / 1270	2991	3482	3543
38 / 965	56 / 1422	3011	3575	3636
38 / 965	62 / 1575	3031	3695	3762
38 / 965	68 / 1727	3053	3785	3858
38 / 965	74 / 1880	3160	3872	3951
38 / 965	86 / 2184	3192	4091	4179

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 117

Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate (X) : ajouter 117

Plateau en plastique deux pièces : ajouter 35

Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation : ajouter 175

Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 181

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 153

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 191

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation : ajouter 329

Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation à fiche IEC : ajouter 374

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 333

Chemin de câbles vertical : ajouter 205

Passe-fils à l'extrémité : ajouter 33


Module d'alimentation noir à l'extrémité : ajouter 229

bureaux

## tableau d'ensemble


**C J D G Bureau avec supports d'extrémité**

Page 256




**C J D L Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5**

Page 260




**C J D P Bureau avec caisson utilitaire/utilitaire/classieur de hauteur 2**

Page 266




**C J D S Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classieur de hauteur 1,5**

Page 270




**C J D O Bureau avec deux caissons utilitaire/classieur de hauteur 1,5**

Page 274




**C J D D Bureau avec deux caissons de hauteur 2**

Page 278



## C J D G

### Bureau avec supports d'extrémité



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), boîte électrique (le cas échéant) et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Boîte électrique	Profondeur	Largeur
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>C</b> À gauche avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>D</b> À gauche sans encoche		
	<b>E</b> À droite avec encoche de câblage		
	<b>F</b> À droite sans encoche		
	<b>N</b> Sans boîte électrique		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJDG P</b>	<b>C</b>	<b>36</b>	<b>78</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation
Placage de bois	Placage de bois	<b>J</b> Passe-fils à gauche	Mica
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre	
		<b>K</b> Passe-fils à droite	
		<b>L</b> Module d'alimentation noir à gauche	
		<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	
		<b>O</b> Module d'alimentation noir à droite	

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>V</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J D G

Bureau avec supports d'extrémité  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

PRIX

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
496	902	948
537	977	1027
575	1043	1095
611	1108	1164
639	1160	1217
673	1222	1284
708	1287	1353
516	937	984
557	1009	1062
598	1085	1140
640	1163	1220
654	1189	1251
694	1261	1325
734	1333	1399
553	1007	1057
601	1092	1147
631	1148	1205
663	1205	1267
694	1262	1326
744	1356	1421
796	1445	1519
615	1116	1170
648	1179	1236
684	1242	1304
718	1306	1371
740	1343	1409
800	1453	1526
863	1566	1644

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D G

Bureau avec supports d'extrémité  
(suite)DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (D, F)			Boîte électrique avec encoche (C, E)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1319	1886	1978	2065	2949	3097	2074	2964	3112
30 / 762	66 / 1676	1343	1919	2013	2085	2979	3128	2094	2992	3140
30 / 762	72 / 1829	1374	1964	2062	2114	3019	3165	2119	3028	3184
30 / 762	78 / 1981	1408	2010	2112	2139	3056	3211	2149	3069	3222
30 / 762	84 / 2134	1448	2068	2174	2174	3106	3258	2183	3119	3274
30 / 762	90 / 2286	1482	2117	2223	2201	3144	3303	2211	3159	3314
30 / 762	96 / 2438	1513	2162	2271	2227	3184	3339	2236	3194	3355
32 / 813	60 / 1524	1335	1908	2002	2102	3003	3156	2115	3020	3167
32 / 813	66 / 1676	1360	1945	2041	2123	3035	3188	2134	3049	3200
32 / 813	72 / 1829	1389	1982	2083	2148	3068	3220	2157	3080	3235
32 / 813	78 / 1981	1414	2021	2119	2169	3097	3252	2178	3112	3269
32 / 813	84 / 2134	1474	2107	2212	2219	3168	3329	2228	3185	3340
32 / 813	90 / 2286	1501	2145	2253	2243	3201	3363	2253	3218	3379
32 / 813	96 / 2438	1531	2186	2294	2265	3235	3398	2277	3251	3414
36 / 914	60 / 1524	1366	1954	2052	2155	3079	3231	2163	3090	3245
36 / 914	66 / 1676	1390	1985	2084	2174	3106	3258	2183	3119	3274
36 / 914	72 / 1829	1453	2079	2180	2227	3184	3339	2236	3194	3355
36 / 914	78 / 1981	1472	2106	2211	2243	3202	3367	2253	3218	3380
36 / 914	84 / 2134	1516	2163	2273	2278	3252	3416	2285	3267	3427
36 / 914	90 / 2286	1532	2187	2297	2291	3273	3437	2303	3287	3450
36 / 914	96 / 2438	1551	2213	2322	2308	3297	3463	2314	3306	3472
42 / 1067	60 / 1524	1415	2022	2122	2221	3172	3331	2228	3185	3342
42 / 1067	66 / 1676	1456	2083	2186	2253	3219	3382	2262	3232	3393
42 / 1067	72 / 1829	1499	2140	2247	2289	3269	3432	2296	3281	3446
42 / 1067	78 / 1981	1536	2196	2309	2322	3316	3482	2331	3331	3498
42 / 1067	84 / 2134	1597	2282	2396	2371	3387	3556	2381	3400	3569
42 / 1067	90 / 2286	1605	2293	2408	2378	3394	3564	2387	3410	3580
42 / 1067	96 / 2438	1611	2300	2417	2382	3404	3575	2392	3417	3587

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J D G

Bureau avec supports d'extrémité  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX


DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (D, F)			Boîte électrique avec encoche (C, E)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1167	1667	1751	1939	2770	2909	1949	2783	2925
30 / 762	66 / 1676	1191	1700	1785	1957	2797	2937	1967	2811	2952
30 / 762	72 / 1829	1221	1747	1835	1985	2836	2975	1996	2850	2993
30 / 762	78 / 1981	1256	1796	1886	2013	2875	3020	2022	2890	3032
30 / 762	84 / 2134	1296	1854	1946	2048	2925	3070	2055	2938	3085
30 / 762	90 / 2286	1330	1900	1997	2074	2963	3111	2084	2975	3124
30 / 762	96 / 2438	1283	1832	1923	2034	2908	3053	2046	2921	3068
32 / 813	60 / 1524	1183	1692	1774	1978	2826	2965	1985	2836	2981
32 / 813	66 / 1676	1212	1728	1814	1998	2856	2997	2009	2868	3011
32 / 813	72 / 1829	1236	1766	1855	2021	2889	3031	2030	2899	3045
32 / 813	78 / 1981	1262	1804	1892	2042	2917	3063	2053	2931	3079
32 / 813	84 / 2134	1324	1890	1983	2091	2991	3140	2101	3002	3154
32 / 813	90 / 2286	1350	1926	2026	2117	3024	3175	2123	3035	3188
32 / 813	96 / 2438	1380	1969	2066	2140	3057	3211	2149	3069	3222
36 / 914	60 / 1524	1215	1735	1824	2029	2898	3044	2037	2912	3057
36 / 914	66 / 1676	1238	1770	1858	2048	2925	3070	2055	2938	3085
36 / 914	72 / 1829	1302	1860	1954	2101	3002	3152	2110	3014	3165
36 / 914	78 / 1981	1324	1888	1982	2117	3024	3175	2123	3035	3188
36 / 914	84 / 2134	1363	1947	2044	2150	3073	3226	2161	3087	3241
36 / 914	90 / 2286	1380	1971	2068	2166	3093	3249	2174	3106	3261
36 / 914	96 / 2438	1396	1997	2095	2179	3113	3271	2188	3125	3282
42 / 1067	60 / 1524	1264	1806	1895	2095	2993	3141	2102	3004	3157
42 / 1067	66 / 1676	1307	1867	1957	2128	3038	3192	2137	3053	3204
42 / 1067	72 / 1829	1345	1923	2021	2162	3088	3243	2171	3102	3255
42 / 1067	78 / 1981	1388	1981	2082	2196	3138	3297	2204	3149	3306
42 / 1067	84 / 2134	1446	2066	2171	2246	3208	3368	2254	3220	3384
42 / 1067	90 / 2286	1451	2074	2178	2251	3217	3376	2259	3228	3391
42 / 1067	96 / 2438	1459	2084	2188	2257	3222	3384	2265	3235	3395

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

## C J D L

Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5

## ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/classeur, une ferrure de montage, boîte électrique (le cas échéant), plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

## REMARQUES

Les bureaux de 60 po de largeur ne peuvent pas être dotés d'un caisson en retrait de 4 po.

La largeur des surfaces de travail est réduite de 4 po lorsque l'option de caisson en retrait de 4 po est sélectionnée.

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

## OPTIONS

Type de panneau modestie	Option du caisson	Boîte électrique	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>A</b> À gauche, dessus fini	<b>A</b> Avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>B</b> À gauche, dessus intégré	<b>B</b> Sans encoche			
	<b>C</b> À droite, dessus fini	<b>N</b> Sans boîte électrique			
	<b>D</b> À droite, dessus intégré				
	<b>E</b> À gauche, retrait de 4 po, dessus fini				
	<b>F</b> À gauche, retrait de 4 po dessus intégré				
	<b>G</b> À droite, retrait de 4 po dessus fini				
	<b>H</b> À droite, retrait de 4 po, dessus intégré				

## COMMANDE TYPE

<b>CJDL P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

## OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation Mica	Coloris uni	<b>N</b> Sans serrure
	<b>A</b> Passe-fils pour panneau/boîte électr.	<b>J</b> Journal			<b>K</b> Passe-partout
	<b>B</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>C</b> Module d'alimentation noir pour panneau/boîte électrique				
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre				

## COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J D L**

**Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5 (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

**PRIX**

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL		
Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
422	769	807
456	832	872
488	886	932
518	941	990
542	984	1036
573	1039	1092
603	1095	1149
440	797	837
473	859	902
509	923	969
544	988	1037
557	1009	1063
589	1072	1125
622	1134	1191
472	855	900
511	928	975
536	975	1025
564	1025	1076
589	1073	1128
633	1150	1211
676	1227	1291
522	949	996
551	1001	1052
582	1055	1108
611	1109	1165
629	1141	1198
678	1235	1299
732	1331	1397

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D L

Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5 (suite)DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1920	2743	2880	2721	3888	4083	2730	3897	4092
30 / 762	66 / 1676	1926	2754	2890	2728	3896	4092	2734	3906	4101
30 / 762	72 / 1829	1939	2769	2908	2741	3916	4112	2746	3923	4119
30 / 762	78 / 1981	2024	2891	3035	2826	4034	4238	2832	4047	4248
30 / 762	84 / 2134	2066	2952	3101	2867	4096	4303	2875	4110	4312
30 / 762	90 / 2286	2101	3002	3154	2901	4147	4352	2910	4157	4368
30 / 762	96 / 2438	2139	3056	3211	2938	4198	4409	2947	4209	4418
32 / 813	60 / 1524	1946	2779	2920	2748	3925	4120	2756	3937	4134
32 / 813	66 / 1676	1979	2828	2969	2779	3971	4173	2788	3983	4182
32 / 813	72 / 1829	2011	2874	3020	2812	4018	4218	2820	4030	4230
32 / 813	78 / 1981	2044	2920	3067	2844	4063	4269	2852	4077	4279
32 / 813	84 / 2134	2099	2997	3146	2899	4144	4347	2908	4152	4359
32 / 813	90 / 2286	2131	3045	3197	2931	4187	4399	2940	4200	4411
32 / 813	96 / 2438	2163	3090	3245	2965	4237	4447	2973	4248	4462
36 / 914	60 / 1524	1999	2857	2999	2801	4000	4200	2809	4013	4215
36 / 914	66 / 1676	2030	2899	3045	2831	4046	4247	2841	4057	4258
36 / 914	72 / 1829	2073	2962	3109	2874	4106	4311	2882	4117	4320
36 / 914	78 / 1981	2073	2962	3109	2916	4165	4375	2925	4177	4384
36 / 914	84 / 2134	2157	3081	3235	2957	4224	4437	2965	4238	4449
36 / 914	90 / 2286	2180	3116	3273	2984	4262	4477	2992	4274	4487
36 / 914	96 / 2438	2207	3154	3310	3009	4301	4512	3017	4310	4527
42 / 1067	60 / 1524	2080	2970	3119	2880	4115	4318	2889	4123	4333
42 / 1067	66 / 1676	2119	3027	3179	2921	4174	4381	2929	4184	4393
42 / 1067	72 / 1829	2162	3088	3244	2963	4232	4445	2970	4244	4456
42 / 1067	78 / 1981	2204	3149	3306	3004	4293	4509	3013	4305	4520
42 / 1067	84 / 2134	2259	3228	3391	3060	4374	4594	3068	4382	4603
42 / 1067	90 / 2286	2278	3254	3417	3079	4399	4618	3088	4410	4631
42 / 1067	96 / 2438	2296	3281	3446	3097	4424	4646	3105	4437	4660

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

PRIX

FINITION DU CAISSON (suite)								
PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F) (suite)								
CAISSON À GAUCHE/À DROITE, RETRAIT DE 4 PO, DESSUS FINI (E, G) OU DESSUS INTÉGRÉ (F, H)								
Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1951	2788	2928	2750	3929	4128	2761	3944	4142
1988	2837	2982	2788	3983	4182	2797	3994	4195
2024	2891	3035	2826	4034	4238	2832	4047	4248
2066	2952	3101	2867	4096	4303	2875	4110	4312
2101	3002	3154	2901	4147	4352	2910	4157	4368
2139	3056	3211	2938	4198	4409	2947	4209	4418
1979	2828	2969	2802	4002	4203	2809	4013	4215
2011	2874	3020	2833	4048	4251	2842	4058	4261
2044	2920	3067	2865	4092	4300	2874	4104	4310
2099	2997	3146	2920	4173	4379	2928	4182	4391
2131	3045	3197	2954	4218	4431	2962	4229	4440
2163	3090	3245	2987	4269	4480	2993	4276	4492
2030	2899	3045	2873	4102	4310	2880	4114	4317
2073	2962	3109	2913	4162	4373	2923	4176	4383
2116	3023	3173	2956	4223	4436	2964	4234	4446
2157	3081	3235	2999	4283	4500	3005	4295	4509
2180	3116	3273	3024	4318	4537	3032	4333	4546
2207	3154	3310	3051	4357	4575	3058	4370	4586
2119	3027	3179	2760	3943	4141	2768	3952	4149
2162	3088	3244	3024	4317	4536	3032	4333	4546
2204	3149	3306	3067	4381	4601	3074	4391	4610
2259	3228	3391	3122	4457	4680	3131	4471	4695
2278	3254	3417	3141	4485	4711	3146	4498	4723
2296	3281	3446	3159	4511	4738	3167	4526	4751

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D L

Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5 (suite)DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DU CAISSON (suite)								
		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1822	2601	2731	2619	3744	3928	2630	3756	3944
30 / 762	66 / 1676	1851	2643	2775	2651	3787	3976	2661	3799	3987
30 / 762	72 / 1829	1887	2696	2829	2686	3838	4031	2696	3849	4042
30 / 762	78 / 1981	1922	2744	2882	2724	3890	4085	2732	3902	4096
30 / 762	84 / 2134	1965	2807	2947	2768	3952	4149	2772	3961	4159
30 / 762	90 / 2286	1999	2857	2999	2802	4002	4203	2809	4013	4215
30 / 762	96 / 2438	2035	2909	3055	2836	4053	4256	2844	4064	4269
32 / 813	60 / 1524	1845	2637	2769	2667	3810	4002	2674	3822	4013
32 / 813	66 / 1676	1879	2683	2816	2699	3856	4048	2706	3867	4060
32 / 813	72 / 1829	1911	2730	2864	2732	3902	4096	2739	3915	4112
32 / 813	78 / 1981	1943	2775	2913	2762	3947	4146	2771	3958	4155
32 / 813	84 / 2134	1997	2852	2995	2819	4026	4227	2827	4035	4240
32 / 813	90 / 2286	2029	2898	3045	2851	4073	4276	2859	4085	4288
32 / 813	96 / 2438	2063	2947	3095	2884	4119	4327	2892	4131	4339
36 / 914	60 / 1524	1900	2714	2846	2741	3918	4113	2748	3926	4121
36 / 914	66 / 1676	1926	2755	2891	2770	3957	4153	2777	3969	4167
36 / 914	72 / 1829	1971	2814	2957	2812	4018	4218	2820	4030	4230
36 / 914	78 / 1981	2013	2875	3020	2857	4079	4282	2863	4088	4293
36 / 914	84 / 2134	2055	2937	3084	2898	4141	4345	2907	4150	4357
36 / 914	90 / 2286	2083	2972	3123	2923	4176	4383	2930	4186	4398
36 / 914	96 / 2438	2107	3009	3160	2948	4214	4422	2956	4223	4434
42 / 1067	60 / 1524	1975	2820	2963	2837	4056	4256	2845	4065	4270
42 / 1067	66 / 1676	2018	2883	3027	2880	4114	4317	2889	4123	4333
42 / 1067	72 / 1829	2061	2942	3088	2923	4176	4383	2930	4186	4398
42 / 1067	78 / 1981	2102	3003	3156	2964	4234	4446	2972	4247	4457
42 / 1067	84 / 2134	2157	3081	3235	3021	4314	4532	3027	4326	4541
42 / 1067	90 / 2286	2177	3109	3265	3038	4342	4559	3048	4351	4569
42 / 1067	96 / 2438	2195	3137	3296	3058	4369	4585	3067	4379	4598

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

		<b>FINITION DU CAISSON (suite)</b>								
		<b>PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P) (suite)</b>								
		<b>CAISSON À GAUCHE/À DROITE, RETRAIT DE 4 PO, DESSUS FINI (E, G) OU DESSUS INTÉGRÉ (F, H)</b>								
		<b>Sans boîte électrique (N)</b>			<b>Boîte électrique sans encoche (B)</b>			<b>Boîte électrique avec encoche (A)</b>		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	1851	2643	2775	2651	3787	3976	2661	3799	3987
30 / 762	72 / 1829	1887	2696	2829	2686	3838	4031	2696	3849	4042
30 / 762	78 / 1981	1922	2744	2882	2724	3890	4085	2732	3902	4096
30 / 762	84 / 2134	1965	2807	2947	2768	3952	4149	2772	3961	4159
30 / 762	90 / 2286	1999	2857	2999	2802	4002	4203	2809	4013	4215
30 / 762	96 / 2438	2035	2909	3055	2836	4053	4256	2844	4064	4269
32 / 813	66 / 1676	1879	2683	2816	2699	3856	4048	2706	3867	4060
32 / 813	72 / 1829	1911	2730	2864	2732	3902	4096	2739	3915	4112
32 / 813	78 / 1981	1943	2775	2913	2762	3947	4146	2771	3958	4155
32 / 813	84 / 2134	1997	2852	2995	2819	4026	4227	2827	4035	4240
32 / 813	90 / 2286	2029	2898	3045	2851	4073	4276	2859	4085	4288
32 / 813	96 / 2438	2063	2947	3095	2884	4119	4327	2892	4131	4339
36 / 914	66 / 1676	1926	2755	2891	2770	3957	4153	2777	3969	4167
36 / 914	72 / 1829	1971	2814	2957	2812	4018	4218	2820	4030	4230
36 / 914	78 / 1981	2013	2875	3020	2857	4079	4282	2863	4088	4293
36 / 914	84 / 2134	2055	2937	3084	2898	4141	4345	2907	4150	4357
36 / 914	90 / 2286	2083	2972	3123	2923	4176	4383	2930	4186	4398
36 / 914	96 / 2438	2107	3009	3160	2948	4214	4422	2956	4223	4434
42 / 1067	66 / 1676	2018	2883	3027	2880	4114	4317	2889	4123	4333
42 / 1067	72 / 1829	2061	2942	3088	2923	4176	4383	2930	4186	4398
42 / 1067	78 / 1981	2102	3003	3156	2964	4234	4446	2972	4247	4457
42 / 1067	84 / 2134	2157	3081	3235	3021	4314	4532	3027	4326	4541
42 / 1067	90 / 2286	2177	3109	3265	3038	4342	4559	3048	4351	4569
42 / 1067	96 / 2438	2195	3137	3296	3058	4369	4585	3067	4379	4598

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Serrure : ajouter 78

## C J D P

### Bureau avec caisson utilitaire/ utilitaire/classeur de hauteur 2



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur, boîte électrique (le cas échéant), plateau à crayons, passe-fils ou  
module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Orientation du caisson	Boîte électrique	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>L</b> À gauche	<b>A</b> Avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>R</b> À droite	<b>B</b> Sans encoche			
		<b>N</b> Sans boîte électrique			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJDP P</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>A</b> Passe-fils pour panneau/boîte électr.	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard
	<b>C</b> Module d'alimentation noir pour panneau/boîte électrique			
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J D P**

**Bureau avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

**PRIX**

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL		
Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
422	769	807
456	832	872
488	886	932
518	941	990
542	984	1036
573	1039	1092
603	1095	1149
440	797	837
476	861	905
509	923	969
544	988	1037
557	1009	1063
589	1072	1125
622	1134	1191
472	855	900
511	928	975
536	975	1025
564	1025	1076
590	1075	1129
633	1150	1211
676	1227	1291
522	949	996
551	1001	1052
582	1055	1108
611	1109	1165
629	1141	1198
679	1236	1300
732	1331	1397

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D P

**Bureau avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

 DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON								
PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)												
CAISSON À GAUCHE/À DROITE (L, R)												
Sans boîte électrique (N)				Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)					
		Stratifié			Stratifié			Stratifié				
Source	Flintwood	Placage de bois	Source	Flintwood	Placage de bois	Source	Flintwood	Placage de bois				
30 / 762	60 / 1524	2106	3005	3159	2960	4226	4439	2967	4240	4450		
30 / 762	66 / 1676	2119	3027	3179	2972	4247	4457	2981	4258	4471		
30 / 762	72 / 1829	2140	3057	3211	2993	4276	4492	3002	4288	4502		
30 / 762	78 / 1981	2161	3087	3241	3014	4306	4521	3024	4317	4536		
30 / 762	84 / 2134	2187	3124	3281	3040	4344	4564	3051	4357	4575		
30 / 762	90 / 2286	2209	3156	3313	3060	4374	4594	3070	4385	4606		
30 / 762	96 / 2438	2228	3185	3342	3084	4406	4625	3090	4414	4636		
32 / 813	60 / 1524	2131	3045	3197	3008	4296	4510	3017	4309	4522		
32 / 813	66 / 1676	2149	3069	3222	3024	4317	4536	3032	4333	4546		
32 / 813	72 / 1829	2163	3090	3245	3040	4343	4560	3049	4352	4570		
32 / 813	78 / 1981	2179	3113	3271	3056	4367	4581	3105	4436	4658		
32 / 813	84 / 2134	2221	3173	3331	3095	4422	4642	3122	4457	4680		
32 / 813	90 / 2286	2239	3196	3356	3113	4447	4670	3140	4483	4709		
32 / 813	96 / 2438	2254	3220	3384	3131	4472	4696	3090	4414	4636		
36 / 914	60 / 1524	2185	3122	3276	3084	4406	4625	3090	4414	4636		
36 / 914	66 / 1676	2197	3140	3298	3095	4422	4642	3104	4434	4658		
36 / 914	72 / 1829	2226	3179	3338	3123	4462	4684	3132	4473	4697		
36 / 914	78 / 1981	2253	3218	3380	3151	4501	4725	3159	4510	4736		
36 / 914	84 / 2134	2281	3256	3419	3178	4539	4768	3186	4550	4775		
36 / 914	90 / 2286	2289	3271	3435	3187	4552	4776	3194	4565	4793		
36 / 914	96 / 2438	2298	3283	3448	3196	4566	4797	3204	4577	4805		
42 / 1067	60 / 1524	2265	3235	3395	3185	4546	4774	3193	4562	4790		
42 / 1067	66 / 1676	2291	3273	3437	3211	4585	4816	3219	4598	4829		
42 / 1067	72 / 1829	2316	3310	3476	3237	4625	4856	3248	4638	4868		
42 / 1067	78 / 1981	2345	3351	3519	3264	4663	4894	3273	4672	4908		
42 / 1067	84 / 2134	2387	3410	3579	3305	4723	4959	3313	4733	4967		
42 / 1067	90 / 2286	2388	3411	3581	3306	4724	4959	3314	4734	4969		
42 / 1067	96 / 2438	2388	3412	3581	3307	4725	4960	3315	4735	4971		

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J D P**

**Bureau avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT(P)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE (L, R)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1997	2852	2995	2851	4073	4276	2859	4085	4288
30 / 762	66 / 1676	2010	2873	3014	2865	4092	4296	2874	4104	4310
30 / 762	72 / 1829	2030	2899	3045	2884	4119	4327	2896	4134	4342
30 / 762	78 / 1981	2053	2931	3079	2907	4151	4358	2913	4162	4370
30 / 762	84 / 2134	2080	2970	3119	2933	4189	4401	2940	4200	4411
30 / 762	90 / 2286	2099	2999	3149	2954	4218	4431	2963	4230	4442
30 / 762	96 / 2438	2119	3027	3180	2973	4248	4462	2982	4259	4472
32 / 813	60 / 1524	2024	2891	3035	2898	4142	4346	2908	4152	4359
32 / 813	66 / 1676	2037	2913	3058	2915	4163	4374	2923	4176	4383
32 / 813	72 / 1829	2055	2937	3084	2930	4186	4398	2938	4198	4409
32 / 813	78 / 1981	2070	2957	3106	2948	4212	4422	2955	4221	4432
32 / 813	84 / 2134	2115	3020	3167	2987	4270	4482	2996	4280	4495
32 / 813	90 / 2286	2130	3041	3193	3004	4291	4507	3013	4305	4520
32 / 813	96 / 2438	2147	3067	3219	3024	4317	4536	3028	4328	4544
36 / 914	60 / 1524	2079	2967	3113	2973	4248	4462	2982	4259	4472
36 / 914	66 / 1676	2089	2986	3135	2987	4269	4481	2995	4279	4494
36 / 914	72 / 1829	2117	3025	3175	3014	4306	4521	3024	4317	4536
36 / 914	78 / 1981	2145	3062	3218	3040	4344	4564	3051	4357	4575
36 / 914	84 / 2134	2172	3104	3256	3069	4383	4605	3077	4398	4613
36 / 914	90 / 2286	2179	3113	3271	3077	4398	4616	3088	4410	4631
36 / 914	96 / 2438	2191	3129	3286	3088	4410	4631	3095	4422	4642
42 / 1067	60 / 1524	2155	3079	3231	3073	4389	4609	3084	4404	4624
42 / 1067	66 / 1676	2183	3119	3274	3102	4432	4652	3111	4442	4665
42 / 1067	72 / 1829	2211	3157	3314	3129	4470	4694	3137	4481	4704
42 / 1067	78 / 1981	2236	3194	3355	3156	4507	4734	3164	4520	4745
42 / 1067	84 / 2134	2278	3252	3416	3196	4566	4797	3204	4577	4805
42 / 1067	90 / 2286	2279	3255	3417	3197	4569	4798	3204	4578	4807
42 / 1067	96 / 2438	2281	3256	3419	3197	4569	4799	3208	4580	4808

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Serrure : ajouter 78

## C J D S

## Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5



## ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson surdimensionné utilitaire/classeur, une ferrure de montage, boîte électrique (le cas échéant), plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

## REMARQUES

La largeur totale sera de 12 po supérieure à la largeur nominale du bureau en raison du caisson surdimensionné.

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

## OPTIONS

Type de panneau modestie	Option du caisson	Boîte électrique	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>A</b> À gauche, dessus fini	<b>A</b> Avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>B</b> À gauche, dessus intégré	<b>B</b> Sans encoche			
	<b>C</b> À droite, dessus fini	<b>N</b> Sans boîte électrique			
	<b>D</b> À droite, dessus intégré				

## COMMANDE TYPE

<b>CJDS P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

## OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	Stratifié Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>A</b> Passe-fils pour panneau/boîte électr.	<b>J</b> Journal	Mica		<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>C</b> Module d'alimentation noir pour panneau/boîte électrique				
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre				

## COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

## C J D S

### Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

#### PRIX

##### FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
422	769	807
456	832	872
488	886	932
518	941	990
542	984	1036
573	1039	1092
603	1095	1149
440	797	837
473	859	902
509	923	969
544	988	1037
557	1009	1063
589	1072	1125
622	1134	1191
472	855	900
511	928	975
536	975	1025
564	1025	1076
589	1073	1128
633	1150	1211
676	1227	1291
522	949	996
551	1001	1052
582	1055	1108
611	1109	1165
629	1141	1198
678	1235	1299
732	1331	1397

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D S

Bureau avec caisson surdimensionné  
utilitaire/classeur de hauteur 1,5

(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON								
PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)												
CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)												
Sans boîte électrique (N)				Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)					
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
Source					Source			Source				
30 / 762	60 / 1524	2284	3265	3426	3017	4310	4527	3024	4317	4536		
30 / 762	66 / 1676	2334	3335	3500	3063	4378	4597	3070	4385	4607		
30 / 762	72 / 1829	2381	3400	3569	3112	4445	4665	3119	4454	4677		
30 / 762	78 / 1981	2426	3467	3641	3159	4510	4736	3165	4521	4748		
30 / 762	84 / 2134	2474	3534	3711	3204	4577	4805	3212	4590	4821		
30 / 762	90 / 2286	2521	3602	3782	3252	4646	4880	3257	4658	4889		
30 / 762	96 / 2438	2568	3668	3851	3299	4712	4949	3306	4724	4959		
32 / 813	60 / 1524	2331	3329	3497	3080	4401	4622	3088	4411	4632		
32 / 813	66 / 1676	2378	3395	3566	3128	4469	4693	3135	4479	4701		
32 / 813	72 / 1829	2425	3466	3640	3176	4537	4765	3184	4545	4773		
32 / 813	78 / 1981	2474	3534	3711	3222	4605	4834	3229	4613	4847		
32 / 813	84 / 2134	2522	3603	3782	3272	4671	4906	3276	4680	4917		
32 / 813	90 / 2286	2569	3672	3856	3319	4741	4980	3327	4751	4990		
32 / 813	96 / 2438	2617	3737	3925	3367	4807	5050	3372	4821	5060		
36 / 914	60 / 1524	2420	3456	3631	3187	4553	4777	3194	4564	4792		
36 / 914	66 / 1676	2469	3528	3702	3235	4624	4856	3244	4634	4864		
36 / 914	72 / 1829	2520	3598	3777	3286	4695	4929	3291	4703	4940		
36 / 914	78 / 1981	2566	3667	3851	3336	4765	5001	3342	4774	5016		
36 / 914	84 / 2134	2617	3737	3925	3337	4768	5003	3344	4775	5020		
36 / 914	90 / 2286	2666	3809	4000	3387	4837	5081	3393	4847	5088		
36 / 914	96 / 2438	2715	3879	4073	3482	4977	5225	3491	4986	5234		
42 / 1067	60 / 1524	2552	3644	3830	3338	4769	5007	3344	4776	5021		
42 / 1067	66 / 1676	2604	3722	3905	3391	4841	5086	3398	4855	5094		
42 / 1067	72 / 1829	2654	3794	3983	3443	4918	5163	3448	4926	5175		
42 / 1067	78 / 1981	2706	3867	4060	3496	4993	5244	3502	5001	5253		
42 / 1067	84 / 2134	2760	3943	4141	3547	5064	5317	3554	5078	5332		
42 / 1067	90 / 2286	2811	4015	4216	3598	5142	5395	3606	5149	5411		
42 / 1067	96 / 2438	2863	4089	4295	3650	5215	5475	3659	5224	5484		

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J D S

Bureau avec caisson surdimensionné  
utilitaire/classeur de hauteur 1,5  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	2194	3133	3289	2925	4177	4384	2931	4187	4398
30 / 762	66 / 1676	2242	3200	3360	2971	4245	4456	2979	4255	4468
30 / 762	72 / 1829	2289	3269	3432	3019	4311	4527	3025	4320	4538
30 / 762	78 / 1981	2334	3335	3500	3067	4379	4598	3070	4385	4607
30 / 762	84 / 2134	2381	3402	3575	3112	4446	4666	3120	4456	4679
30 / 762	90 / 2286	2426	3468	3642	3159	4511	4738	3165	4522	4750
30 / 762	96 / 2438	2475	3535	3711	3204	4578	4807	3212	4590	4821
32 / 813	60 / 1524	2239	3196	3356	2987	4270	4482	2995	4277	4492
32 / 813	66 / 1676	2284	3265	3426	3034	4336	4552	3041	4345	4565
32 / 813	72 / 1829	2334	3335	3500	3084	4406	4625	3089	4413	4634
32 / 813	78 / 1981	2381	3402	3575	3131	4472	4696	3138	4482	4706
32 / 813	84 / 2134	2427	3470	3642	3178	4539	4768	3185	4548	4775
32 / 813	90 / 2286	2477	3537	3716	3226	4608	4837	3232	4616	4848
32 / 813	96 / 2438	2523	3607	3786	3273	4675	4911	3281	4688	4921
36 / 914	60 / 1524	2325	3322	3491	3093	4418	4640	3102	4431	4650
36 / 914	66 / 1676	2374	3393	3564	3144	4492	4718	3151	4501	4725
36 / 914	72 / 1829	2424	3465	3639	3193	4562	4791	3200	4573	4801
36 / 914	78 / 1981	2474	3534	3711	3244	4633	4863	3250	4641	4873
36 / 914	84 / 2134	2523	3607	3786	3289	4701	4937	3301	4714	4950
36 / 914	90 / 2286	2574	3676	3859	3339	4772	5011	3347	4783	5023
36 / 914	96 / 2438	2621	3746	3934	3391	4841	5086	3398	4855	5094
42 / 1067	60 / 1524	2458	3512	3690	3248	4638	4868	3252	4646	4880
42 / 1067	66 / 1676	2509	3586	3763	3298	4711	4948	3305	4723	4959
42 / 1067	72 / 1829	2563	3660	3841	3352	4788	5024	3356	4797	5033
42 / 1067	78 / 1981	2614	3733	3921	3400	4858	5102	3410	4869	5113
42 / 1067	84 / 2134	2666	3809	4000	3451	4932	5179	3463	4944	5191
42 / 1067	90 / 2286	2718	3886	4078	3504	5007	5257	3512	5020	5270
42 / 1067	96 / 2438	2770	3957	4153	3556	5082	5337	3564	5091	5345

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Serrure : ajouter 78

## C J D O


Bureau avec deux caissons utilitaire/  
classeur de hauteur 1,5

## ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), deux caissons utilitaire/classer, deux ferrures de montage, plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

## REMARQUES

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



## OPTIONS

Type de panneau modestie	Style de caissons	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>F</b> Dessus fini	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>I</b> Dessus intégré			Placage de bois Stratifié Foundation

## COMMANDE TYPE

<b>CJDO P</b>	<b>F</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

## OPTIONS (SUITE)

Finition des caissons	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition des espaceurs	Serrures et clés des caissons
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>B</b> Passe-fil au centre	<b>J</b> Journal	Mica	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>E</b> Module d'alimentation noir en au centre				<b>R</b> Au hasard

## COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J D O**

**Bureau avec deux caissons utilitaire/  
classer de hauteur 1,5 (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

**PRIX**

**FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL**

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
456	832	872
488	886	932
518	941	990
542	984	1036
573	1039	1092
603	1095	1149
476	861	905
509	923	969
544	988	1037
557	1009	1063
589	1072	1125
622	1134	1191
511	928	975
536	975	1025
564	1025	1076
590	1075	1129
633	1150	1211
676	1227	1291
551	1001	1052
582	1055	1108
611	1109	1165
629	1141	1198
679	1236	1300
732	1331	1397

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D O

Bureau avec deux caissons utilitaire/  
classeur de hauteur 1,5 (suite)DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DES CAISSONS					
		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)			PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	3128	4469	4693	3028	4327	4542
30 / 762	72 / 1829	3176	4537	4765	3077	4394	4612
30 / 762	78 / 1981	3223	4606	4836	3124	4465	4688
30 / 762	84 / 2134	3273	4672	4908	3173	4534	4760
30 / 762	90 / 2286	3320	4742	4981	3220	4601	4830
30 / 762	96 / 2438	3369	4809	5055	3271	4669	4903
32 / 813	66 / 1676	3185	4546	4774	3084	4406	4626
32 / 813	72 / 1829	3232	4616	4848	3132	4473	4698
32 / 813	78 / 1981	3282	4689	4922	3184	4545	4773
32 / 813	84 / 2134	3333	4760	4997	3231	4614	4847
32 / 813	90 / 2286	3382	4830	5071	3281	4688	4921
32 / 813	96 / 2438	3430	4900	5145	3331	4759	4996
36 / 914	66 / 1676	3296	4704	4941	3194	4565	4793
36 / 914	72 / 1829	3344	4776	5021	3249	4639	4869
36 / 914	78 / 1981	3398	4855	5094	3299	4712	4949
36 / 914	84 / 2134	3448	4926	5175	3352	4788	5025
36 / 914	90 / 2286	3502	5001	5253	3400	4860	5104
36 / 914	96 / 2438	3554	5078	5332	3451	4932	5180
42 / 1067	66 / 1676	3463	4944	5191	3361	4801	5041
42 / 1067	72 / 1829	3515	5023	5276	3416	4883	5124
42 / 1067	78 / 1981	3574	5102	5357	3473	4960	5209
42 / 1067	84 / 2134	3631	5184	5444	3529	5038	5290
42 / 1067	90 / 2286	3684	5261	5526	3583	5119	5374
42 / 1067	96 / 2438	3739	5341	5608	3640	5197	5458

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

Serrure : ajouter 78




**C J D D****Bureau avec deux caissons de hauteur 2****ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), deux caissons utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (selon les spécifications), plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

**REMARQUES**

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**OPTIONS**

Type de panneau modestie	Caisson à gauche	Caisson à droite	Profondeur	Largeur
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84, 90, 96
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>F</b> Classeur/classeur	<b>F</b> Classeur/classeur		

**COMMANDE TYPE**

<b>CJDD P</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>36</b>	<b>78</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

**OPTIONS (SUITE)**

Finition de la surface de travail	Finition des caissons	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures et clés des caissons
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	Placage de bois	<b>B</b> Passe-fils au centre	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre			<b>R</b> Au hasard

**COMMANDE TYPE (SUITE)**

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J D D

Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

PRIX

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
456	832	872
488	886	932
518	941	990
542	984	1036
573	1039	1092
603	1095	1149
476	861	905
509	923	969
544	988	1037
557	1009	1063
589	1072	1125
622	1134	1191
511	928	975
536	975	1025
564	1025	1076
590	1075	1129
633	1150	1211
676	1227	1291
551	1001	1052
526	955	1004
611	1109	1165
629	1141	1198
679	1236	1300
732	1331	1397

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D D

## Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DES CAISSONS								
		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)								
		Class./class. (F) / Class./class. (F)			Class./class. (F) / Util./util./class. (B)			Util./util./class. (B) / Util./util./class. (B)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	3108	4439	4662	3204	4577	4805	3272	4671	4906
30 / 762	72 / 1829	3152	4503	4728	3249	4640	4871	3319	4740	4977
30 / 762	78 / 1981	3197	4568	4797	3296	4704	4941	3367	4806	5049
30 / 762	84 / 2134	3243	4632	4863	3338	4769	5004	3414	4874	5119
30 / 762	90 / 2286	3286	4696	4930	3384	4833	5076	3463	4944	5191
30 / 762	96 / 2438	3333	4760	4998	3427	4896	5143	3508	5011	5260
32 / 813	66 / 1676	3159	4510	4736	3254	4649	4884	3327	4751	4988
32 / 813	72 / 1829	3204	4577	4806	3303	4718	4951	3372	4821	5060
32 / 813	78 / 1981	3252	4646	4880	3347	4783	5023	3424	4892	5139
32 / 813	84 / 2134	3303	4716	4951	3393	4848	5091	3473	4962	5212
32 / 813	90 / 2286	3347	4783	5023	3441	4917	5161	3525	5033	5286
32 / 813	96 / 2438	3394	4853	5092	3490	4983	5229	3575	5107	5360
36 / 914	66 / 1676	3257	4658	4890	3356	4797	5033	3432	4901	5147
36 / 914	72 / 1829	3313	4733	4967	3408	4865	5111	3484	4981	5227
36 / 914	78 / 1981	3367	4806	5049	3457	4940	5188	3541	5059	5312
36 / 914	84 / 2134	3416	4883	5124	3505	5009	5259	3596	5140	5394
36 / 914	90 / 2286	3470	4958	5204	3556	5082	5337	3652	5219	5478
36 / 914	96 / 2438	3522	5030	5281	3607	5151	5411	3707	5297	5560
42 / 1067	66 / 1676	3412	4871	5117	3511	5018	5269	3592	5131	5387
42 / 1067	72 / 1829	3472	4959	5208	3566	5093	5348	3656	5221	5480
42 / 1067	78 / 1981	3532	5048	5299	3623	5175	5429	3721	5312	5579
42 / 1067	84 / 2134	3593	5133	5388	3675	5252	5512	3782	5403	5672
42 / 1067	90 / 2286	3652	5219	5478	3730	5331	5597	3843	5492	5765
42 / 1067	96 / 2438	3712	5305	5568	3786	5411	5677	3906	5582	5863

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J D D

Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DES CAISSONS (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		Class./class. (F) / Class./class. (F)			Class./class. (F) / Util./util.class. (B)			Util./util.class. (B) / Util./util.class. (B)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	3014	4306	4521	3108	4439	4661	3173	4534	4760
30 / 762	72 / 1829	3058	4370	4590	3152	4502	4727	3220	4601	4830
30 / 762	78 / 1981	3105	4436	4658	3196	4566	4797	3267	4666	4901
30 / 762	84 / 2134	3149	4500	4724	3241	4631	4862	3314	4734	4969
30 / 762	90 / 2286	3194	4564	4792	3284	4694	4927	3361	4802	5047
30 / 762	96 / 2438	3240	4628	4858	3329	4757	4994	3411	4870	5116
32 / 813	66 / 1676	3067	4379	4598	3157	4509	4735	3226	4608	4837
32 / 813	72 / 1829	3112	4446	4666	3204	4577	4805	3276	4680	4917
32 / 813	78 / 1981	3160	4512	4740	3251	4642	4874	3327	4751	4990
32 / 813	84 / 2134	3209	4581	4809	3298	4709	4945	3376	4825	5063
32 / 813	90 / 2286	3254	4649	4884	3344	4775	5018	3425	4893	5140
32 / 813	96 / 2438	3303	4718	4952	3391	4840	5085	3476	4966	5216
36 / 914	66 / 1676	3167	4526	4751	3257	4658	4889	3335	4762	4999
36 / 914	72 / 1829	3219	4599	4829	3307	4727	4964	3388	4839	5084
36 / 914	78 / 1981	3273	4672	4908	3359	4799	5035	3444	4919	5164
36 / 914	84 / 2134	3325	4750	4986	3411	4870	5116	3499	4998	5249
36 / 914	90 / 2286	3376	4825	5063	3458	4941	5189	3554	5078	5332
36 / 914	96 / 2438	3430	4897	5144	3508	5014	5261	3610	5158	5416
42 / 1067	66 / 1676	3319	4740	4977	3414	4874	5119	3496	4992	5242
42 / 1067	72 / 1829	3380	4828	5065	3468	4957	5200	3556	5082	5335
42 / 1067	78 / 1981	3440	4913	5159	3523	5032	5285	3619	5172	5427
42 / 1067	84 / 2134	3499	4998	5249	3579	5112	5367	3680	5260	5525
42 / 1067	90 / 2286	3559	5085	5340	3634	5191	5451	3746	5352	5619
42 / 1067	96 / 2438	3619	5172	5427	3690	5270	5533	3810	5444	5713

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229


Serrure : ajouter 78

rallonges et surfaces  
de jonction

## tableau d'ensemble


**C J R S** Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/  
classeur de hauteur 1,5

Page 284




**C J R P** Rallonge avec caisson utilitaire/utilitaire/  
classeur de hauteur 2

Page 286




**C J R L** Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de  
hauteur 1,5

Page 288




**C J R G** Rallonge avec support d'extrémité et panneau  
modestie

Page 290




**C J R F** Rallonge avec pied Journal fixe

Page 294




**C J B W** Surface de jonction

Page 295




**C J B M** Surface de jonction avec panneau modestie

Page 296



## C J R S

### Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modeste (selon les spécifications), un caisson surdimensionné utilitaire/classeur, une ferrure de montage, quincaillerie de raccordement, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

La largeur totale sera de 12 po supérieure à la largeur de la rallonge.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modeste	Option du caisson	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
F Pleine hauteur en retrait	A À gauche, dessus fini	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84	Flintwood
P Mi-hauteur en retrait	B À gauche, dessus intégré			Placage de bois
	C À droite, dessus fini			Stratifié Foundation
	D À droite, dessus intégré			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRS P</b>	<b>A</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood	N Aucune	R Rectangulaire	Foundation	Stratifié Foundation	N Sans serrure
Placage de bois	T Passe-fils à l'extrémité de jonction	J Journal	Mica		K Passe-partout
Stratifié Source	B Passe-fils au centre				R Au hasard
	V Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction				
	E Module d'alimentation noir au centre				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J R S

Rallonge avec caisson surdimensionné  
utilitaire/classeur de hauteur 1,5  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134

PRIX

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
370	743	781
399	800	840
425	853	896
454	908	953
389	775	813
418	834	873
446	887	934
476	944	992
419	838	879
449	897	942
480	960	1008
512	1023	1073
464	932	976
500	1000	1048
533	1067	1120
568	1135	1191

FINITION DU CAISSON

PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)

PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)

Stratifié Source			Stratifié		
Flintwood	Placage de bois		Source	Flintwood	Placage de bois
1640	3154	3310	1565	3011	3162
1674	3218	3379	1600	3076	3228
1703	3280	3444	1632	3140	3297
1739	3342	3510	1643	3160	3319
1667	3208	3368	1594	3067	3219
1700	3272	3435	1629	3131	3287
1735	3338	3503	1662	3196	3356
1771	3402	3575	1696	3261	3425
1724	3314	3479	1650	3173	3331
1759	3384	3551	1685	3241	3404
1796	3450	3623	1721	3310	3476
1831	3521	3695	1757	3380	3548
1805	3473	3646	1732	3333	3499
1844	3548	3726	1773	3410	3579
1885	3620	3803	1812	3481	3656
1922	3695	3881	1851	3555	3730


Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

## C J R P

### Rallonge avec caisson utilitaire/ utilitaire/classeur de hauteur 2



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/utilitaire/classeur, une ferrure de montage, quincaillerie de raccordement, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Orientation du caisson	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>L</b> À gauche	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>R</b> À droite			Placage de bois Stratifié Foundation

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRP P</b>	<b>L</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>T</b> Passe-fils à l'extrémité de jonction	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard
	<b>V</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction			
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J R P**

**Rallonge avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134

**PRIX**

**FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL**

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
525	873	919
564	940	988
603	1004	1053
641	1068	1121
548	911	956
588	979	1029
625	1045	1097
669	1112	1167
590	985	1036
636	1056	1109
677	1131	1187
721	1203	1262
656	1095	1149
705	1174	1233
753	1254	1318
801	1335	1402

**FINITION DU CAISSON**

**PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)**

**PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)**

Stratifié Source			Stratifié Source		
Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois	
2021	3258	3421	1926	3109	3265
2063	3329	3497	1969	3176	3336
2102	3393	3564	2010	3243	3407
2147	3463	3635	2053	3310	3476
2052	3308	3475	1950	3145	3304
2095	3380	3548	1996	3218	3379
2140	3450	3623	2037	3287	3450
2183	3522	3697	2083	3356	3525
2211	3564	3743	1996	3218	3380
2211	3564	3743	2044	3297	3463
2211	3564	3743	2090	3372	3541
2258	3642	3824	2142	3451	3625
2204	3555	3731	2062	3327	3493
2253	3634	3815	2118	3416	3586
2300	3711	3896	2174	3504	3679
2349	3790	3981	2228	3594	3775

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

# rallonges et surfaces de jonction

## CJRL

### Rallonge avec caisson utilitaire/ classeur de hauteur 1,5



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/classeur, une ferrure de montage, quincaillerie de raccordement, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

La largeur totale est de 4 po supérieure à la largeur de la rallonge lorsque l'option de caisson en retrait de 4 po est sélectionnée.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Option du caisson	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>A</b> À gauche, dessus fini	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>B</b> À gauche, dessus intégré			Placage de bois
	<b>C</b> À droite, dessus fini			Stratifié Foundation
	<b>D</b> À droite, dessus intégré			
	<b>E</b> À gauche, retrait de 4 po, dessus fini			
	<b>F</b> À gauche, retrait de 4 po, dessus intégré			
	<b>G</b> À droite, retrait de 4 po, dessus fini			
	<b>H</b> À droite, retrait de 4 po, dessus intégré			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRL P</b>	<b>A</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	Stratifié Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>T</b> Passe-fils à l'extrémité de jonction	<b>J</b> Journal	Mica		<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>V</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction				
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J R L

Rallonge avec caisson utilitaire/  
classer de hauteur 1,5 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134

PRIX

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
447	743	781
480	800	840
512	853	896
545	908	953
463	775	813
500	834	873
533	887	934
566	944	992
502	838	879
537	897	942
577	960	1008
614	1023	1073
558	932	976
599	1000	1048
641	1067	1120
682	1135	1191

FINITION DU CAISSON

PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)			PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)				
Journal Source	Flintwood	Placage de bois	Journal Source	Flintwood	Placage de bois		
30 / 762	66 / 1676	1826	2942	3088	1735	2802	2940
30 / 762	72 / 1829	1892	3052	3201	1812	2923	3069
30 / 762	78 / 1981	1957	3159	3315	1879	3028	3184
30 / 762	84 / 2134	2027	3269	3432	1942	3131	3287
32 / 813	66 / 1676	1855	2992	3140	1773	2860	3002
32 / 813	72 / 1829	1892	3052	3201	1812	2923	3069
32 / 813	78 / 1981	1929	3113	3271	1851	2984	3132
32 / 813	84 / 2134	1969	3175	3335	1955	3154	3310
36 / 914	66 / 1676	1913	3085	3240	1832	2956	3105
36 / 914	72 / 1829	1954	3151	3307	1873	3023	3173
36 / 914	78 / 1981	1996	3218	3379	1914	3088	3243
36 / 914	84 / 2134	2034	3282	3447	1982	3197	3356
42 / 1067	66 / 1676	2001	3226	3388	1922	3097	3252
42 / 1067	72 / 1829	2048	3301	3466	1965	3168	3329
42 / 1067	78 / 1981	2090	3371	3537	2010	3243	3407
42 / 1067	84 / 2134	2137	3447	3618	2024	3264	3425


Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

## C J R G

### Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modestie (selon les spécifications), quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Profondeur	Largeur	Orientation
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	30, 32, 36, 42	48, 54, 60, 66, 72, 78	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJDG P</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>R</b>
---------------	-----------	-----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation
Placage de bois	Placage de bois	<b>T</b> Passe-fils à l'extrémité de jonction	Mica
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre	
		<b>U</b> Passe-fils à l'extrémité de support	
		<b>V</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction	
		<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>V</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J R G

## Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
32 / 813	48 / 1219
32 / 813	54 / 1372
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
36 / 914	48 / 1219
36 / 914	54 / 1372
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981

### PRIX

#### FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié	Foundation	Flintwood	Placage de bois
348	581	611	
384	638	668	
416	688	722	
447	743	781	
480	800	840	
512	853	896	
361	605	633	
394	660	694	
430	718	754	
463	775	813	
500	834	873	
533	887	934	
392	654	686	
428	716	750	
463	775	814	
502	838	879	
537	897	942	
577	960	1008	
436	726	761	
478	796	837	
517	863	907	
558	932	976	
599	1000	1048	
641	1067	1120	

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J R G

### Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

#### PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON					
PO / MM		PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)			PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	48 / 1219	589	951	999	502	810	851
30 / 762	54 / 1372	615	992	1040	516	832	872
30 / 762	60 / 1524	641	1034	1083	528	853	896
30 / 762	66 / 1676	668	1075	1129	542	872	915
30 / 762	72 / 1829	689	1114	1168	554	895	939
30 / 762	78 / 1981	717	1158	1215	566	915	961
32 / 813	48 / 1219	598	965	1009	511	823	866
32 / 813	54 / 1372	621	1005	1053	525	845	886
32 / 813	60 / 1524	647	1044	1097	536	866	908
32 / 813	66 / 1676	674	1085	1140	549	884	929
32 / 813	72 / 1829	696	1125	1183	560	905	951
32 / 813	78 / 1981	722	1166	1226	576	926	972
36 / 914	48 / 1219	613	985	1036	525	845	887
36 / 914	54 / 1372	639	1027	1079	537	869	911
36 / 914	60 / 1524	661	1068	1121	551	887	932
36 / 914	66 / 1676	687	1109	1165	564	909	955
36 / 914	72 / 1829	713	1150	1211	578	932	976
36 / 914	78 / 1981	740	1191	1252	589	951	999
42 / 1067	48 / 1219	636	1023	1073	548	881	926
42 / 1067	54 / 1372	657	1063	1116	559	902	949
42 / 1067	60 / 1524	685	1103	1158	573	923	968
42 / 1067	66 / 1676	711	1147	1203	586	944	992
42 / 1067	72 / 1829	736	1187	1244	599	967	1012
42 / 1067	78 / 1981	760	1230	1292	614	988	1037

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229



## C J R F

### Rallonge avec pied Journal fixe



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec un pied Journal fixe, quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Orientation	Finition de la surface de travail	Finition du pied	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
30, 32, 36, 42	48, 54, 60, 66, 72, 78	L À gauche R À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	Foundation Mica Accent	N Aucune T Passe-fils à l'extrémité de jonction B Passe-fils au centre U Passe-fils à l'extrémité de support V Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction E Module d'alimentation noir au centre	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRF 36</b>	<b>78</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>	<b>52</b>	<b>B</b>	<b>E</b>
----------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La	PRIX		
		Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	48 / 1219	1005	1358	1397
30 / 762	54 / 1372	1062	1435	1477
30 / 762	60 / 1524	1117	1509	1558
30 / 762	66 / 1676	1171	1586	1637
30 / 762	72 / 1829	1230	1662	1718
30 / 762	78 / 1981	1286	1739	1798
32 / 813	48 / 1219	1029	1391	1435
32 / 813	54 / 1372	1089	1470	1517
32 / 813	60 / 1524	1147	1551	1601
32 / 813	66 / 1676	1205	1630	1685
32 / 813	72 / 1829	1264	1708	1767
32 / 813	78 / 1981	1325	1788	1851

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La	PRIX		
		Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
36 / 914	48 / 1219	1080	1461	1504
36 / 914	54 / 1372	1143	1547	1596
36 / 914	60 / 1524	1206	1631	1685
36 / 914	66 / 1676	1270	1717	1773
36 / 914	72 / 1829	1332	1803	1863
36 / 914	78 / 1981	1395	1887	1954
42 / 1067	48 / 1219	1158	1564	1613
42 / 1067	54 / 1372	1226	1658	1712
42 / 1067	60 / 1524	1296	1751	1812
42 / 1067	66 / 1676	1365	1845	1911
42 / 1067	72 / 1829	1437	1942	2010
42 / 1067	78 / 1981	1504	2034	2110

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Une surface de jonction, quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).


**REMARQUES**

Installation affleurante au bahut et au bureau de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**C J B W**  
**Surface de jonction**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
20, 24	36, 42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>N</b> Aucune <b>B</b> Passe-fils au centre <b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJBW 36</b>	<b>60</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>E</b>
----------------	-----------	-----------	----------	----------

**DIMENSIONS**

PO / MM

P	La
20 / 508	36 / 915
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	60 / 1524
24 / 610	36 / 915
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524

**PRIX**

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
252	455	479
273	497	525
298	542	568
322	586	617
348	631	663
280	505	529
303	552	582
331	603	630
355	646	678
381	688	722

Passe-fils : ajouter 33

Module d'alimentation noir : ajouter 229

## C J B M

### Surface de jonction avec panneau modestie

#### ÉLÉMENTS COMPRIS


Une surface de jonction avec panneau modestie (selon les spécifications), quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut et au bureau de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Finition du panneau modestie	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
<b>F</b> Pleine hauteur affleurant	20, 24	36, 42, 48, 54, 60	Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation
<b>P</b> Mi-hauteur affleurant			Placage de bois	Placage de bois	<b>B</b> Passe-fils au centre	Mica
			Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>E</b> Module d'alim. noir au centre	

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBM F</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>E</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	36 / 915
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	60 / 1524
24 / 610	36 / 915
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524

#### PRIX

##### FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Foundation		
254	461	484
280	505	529
301	549	577
326	591	622
352	641	673
281	510	534
306	559	586
334	611	641
359	654	686
385	696	732

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du panneau modestie.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J B M

Surface de jonction avec panneau  
modestie (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU PANNEAU MODESTIE					
PO / MM		PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR AFFLEURANT (F)			PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR AFFLEURANT (P)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	36 / 915	367	497	525	298	400	422
20 / 508	42 / 1067	389	525	549	313	421	442
20 / 508	48 / 1219	406	548	576	325	437	458
20 / 508	54 / 1372	444	598	625	354	478	501
20 / 508	60 / 1524	479	647	679	384	517	544
24 / 610	36 / 915	367	497	525	298	400	422
24 / 610	42 / 1067	389	525	549	313	421	442
24 / 610	48 / 1219	406	548	576	325	437	458
24 / 610	54 / 1372	444	598	625	354	478	501
24 / 610	60 / 1524	479	647	679	384	517	544

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 33


Module d'alimentation noir : ajouter 229

bancs à pivot et sièges  
d'appoint

# tableau d'ensemble

## C J N N Banc à pivot

Page 300




## C J N H Banc à pivot de hauteur 1,5

Page 304


## C J B T Traversin

Page 308



## C J C N Coussin plat


Page 309



# bancs à pivot et sièges d'appoint

**C J N N**

**Banc à pivot**



## ÉLÉMENTS COMPRIS

Un banc à pivot avec rangements (selon les spécifications), coussin de siège recouvert (selon les spécifications), roulettes pour le banc, dessus de rangement (selon les spécifications), porte(s) à charnières (le cas échéant), configurations utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), et serrures et clés (le cas échéant).

## REMARQUES

Les rangements du banc de 52 po et 64 po de largeur n'ont qu'une porte orientée à gauche chacun.

Les rangements du banc de 68 po ou de 76 po ont deux portes chacun.

Il faut prévoir un dégagement de 6 po ou installer un rangement de hauteur 1 à l'extrémité où se trouve le banc pour permettre à ce dernier de pivoter.

L'orientation indique le côté des roulettes et non celui du pivot.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

## OPTIONS

Style du dessus de rangement	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Extrémité du banc
<b>I</b> Dessus intégré	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	64, 68, 76	<b>L</b> À gauche
<b>F</b> Dessus fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur			<b>R</b> À droite
	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			
	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			

## COMMANDE TYPE

<b>CJNN F</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>L</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------

## OPTIONS (SUITE)

Finition du banc	Finition du coussin	Style des poignées	Finition des poignées	Serrures
Flintwood	Tissu pour fauteuils	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	Cuir	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source				<b>R</b> Au hasard

## COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>M142</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	-------------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J N N

## Banc à pivot (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

### PRIX

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU BOÎTIER											
		DESSUS INTÉGRÉ (I)											
P	La	UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	3031	4664	4896	2964	4560	4789	2645	4066	4272	2899	4464	4686
20 / 508	64 / 1626	3267	5025	5278	3199	4922	5168	2863	4406	4626	3204	4930	5177
20 / 508	68 / 1727	3339	5140	5395	3272	5031	5284	2929	4506	4731	3275	5038	5290
20 / 508	76 / 1930	3500	5385	5653	3430	5278	5541	3079	4735	4971	3434	5283	5547
24 / 610	52 / 1321	3081	4741	4980	3017	4639	4870	2696	4147	4353	2952	4541	4769
24 / 610	64 / 1626	3356	5163	5421	3287	5057	5311	2952	4541	4769	3296	5065	5319
24 / 610	68 / 1727	3434	5281	5546	3362	5175	5431	3023	4649	4884	3369	5181	5443
24 / 610	76 / 1930	3576	5501	5774	3504	5390	5661	3152	4853	5092	3508	5395	5668
P	La	CLASS. ET CLASS. (FF)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	2897	4455	4678	2576	3963	4162	2832	4358	4576	2257	3472	3644
20 / 508	64 / 1626	3131	4818	5057	2795	4301	4513	3137	4826	5065	2458	3783	3972
20 / 508	68 / 1727	3200	4925	5172	2860	4400	4618	3208	4932	5179	2520	3873	4067
20 / 508	76 / 1930	3360	5169	5427	3008	4628	4858	3362	5175	5431	2654	4086	4289
24 / 610	52 / 1321	2948	4536	4762	2629	4043	4245	2884	4438	4661	2309	3551	3728
24 / 610	64 / 1626	3220	4953	5200	2884	4438	4661	3225	4962	5209	2548	3921	4117
24 / 610	68 / 1727	3296	5065	5319	2954	4542	4770	3299	5076	5329	2610	4017	4217
24 / 610	76 / 1930	3434	5283	5547	3081	4741	4980	3437	5286	5551	2731	4200	4410
P	La	OUVERT ET FERMÉ (OC)			FERMÉ ET FERMÉE (CC)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	52 / 1321	2512	3865	4058	2770	4259	4472						
20 / 508	64 / 1626	2801	4310	4526	3143	4834	5078						
20 / 508	68 / 1727	2864	4407	4628	3211	4937	5188						
20 / 508	76 / 1930	3011	4633	4864	3367	5179	5439						
24 / 610	52 / 1321	2565	3946	4144	2820	4341	4558						
24 / 610	64 / 1626	2890	4445	4666	3231	4969	5221						
24 / 610	68 / 1727	2957	4550	4776	3304	5084	5337						
24 / 610	76 / 1930	3085	4745	4983	3441	5292	5558						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# bancs à pivot et sièges d'appoint

## CJNN

### Banc à pivot (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

**PRIX**

#### FINITION DU BOÎTIER

##### DESSUS FINI (F)

P	La	UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	3031	4664	4896	2964	4560	4789	2645	4066	4272	2899	4464	4686
20 / 508	64 / 1626	3267	5025	5278	3199	4922	5168	2863	4406	4626	3204	4930	5177
20 / 508	68 / 1727	3339	5140	5395	3272	5031	5284	2929	4506	4731	3275	5038	5290
20 / 508	76 / 1930	3500	5385	5653	3430	5278	5541	3079	4735	4971	3434	5283	5547
24 / 508	52 / 1321	3081	4741	4980	3017	4639	4870	2696	4147	4353	2952	4541	4769
24 / 610	64 / 1626	3356	5163	5421	3287	5057	5311	2952	4541	4769	3296	5065	5319
24 / 610	68 / 1727	3434	5281	5546	3362	5175	5431	3023	4649	4884	3369	5181	5443
24 / 610	76 / 1930	3576	5501	5774	3504	5390	5661	3152	4853	5092	3508	5395	5668

##### CLASS. ET CLASS. (FF)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
		20 / 508	52 / 1321	2897
20 / 508	64 / 1626	3131	4818	5057
20 / 508	68 / 1727	3200	4925	5172
20 / 508	76 / 1930	3360	5169	5427
24 / 508	52 / 1321	2948	4536	4762
24 / 610	64 / 1626	3220	4953	5200
24 / 610	68 / 1727	3296	5065	5319
24 / 610	76 / 1930	3434	5283	5547

##### CLASS. ET OUVERT (FO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2795	4301	4513
2860	4400	4618
3008	4628	4858
2629	4043	4245
2884	4438	4661
2884	4438	4661
2954	4542	4770
3081	4741	4980

##### CLASS. ET FERMÉ (FC)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
3137	4826	5065
3208	4932	5179
3362	5175	5431
2884	4438	4661
3225	4962	5209
3299	5076	5329
3437	5286	5551

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2458	3783	3972
2520	3873	4067
2654	4086	4289
2309	3551	3728
2548	3921	4117
2610	4017	4217
2731	4200	4410

##### OUVERT ET FERMÉ (OC)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
		20 / 508	52 / 1321	2512
20 / 508	64 / 1626	2801	4310	4526
20 / 508	68 / 1727	2864	4407	4628
20 / 508	76 / 1930	3011	4633	4864
24 / 508	52 / 1321	2565	3946	4144
24 / 610	64 / 1626	2890	4445	4666
24 / 610	68 / 1727	2957	4550	4776
24 / 610	76 / 1930	3085	4745	4983

##### FERMÉ ET FERMÉE (CC)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
3143	4834	5078
3211	4937	5188
3367	5179	5439
2820	4341	4558
3231	4969	5221
3304	5084	5337
3441	5292	5558

#### FINITION DU COUSSIN :

La	Cat. 1	TFC/	CFC/	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir	Cuir	Cuir	Cuir
		Cat. 2	Cat. 3								LA	LB	LC	LD
52 po	90	118	131	163	201	245	254	262	273	287	325	387	469	479
64 po	107	138	159	195	245	293	304	316	329	345	396	477	576	588
68 po	126	162	186	227	285	340	357	367	385	400	424	510	615	630
76 po	142	187	209	261	325	390	407	421	437	458	473	564	682	700

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.


Serrure : ajouter 78 chacune



# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J N H

### Banc à pivot de hauteur 1,5



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un banc à pivot avec rangements (selon les spécifications), coussin de siège recouvert (selon les spécifications), roulettes pour le banc, dessus de rangement (selon les spécifications), porte(s) à charnières (le cas échéant), configurations utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les rangements du banc de 52 po et 64 po de largeur n'ont qu'une porte orientée à gauche chacun.

Les rangements du banc de 68 po ou de 76 po ont deux portes chacun.

Il faut prévoir un dégagement de 6 po ou installer un rangement de hauteur 1 à l'extrémité où se trouve le banc pour permettre à ce dernier de pivoter.

L'orientation indique le côté des roulettes et non celui du pivot.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dessus de rangement	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Extrémité du banc
<b>I</b> Dessus intégré	<b>B</b> Utilitaire/ classeur	<b>B</b> Utilitaire/ classeur	20, 24	52, 64, 68, 76	<b>L</b> À gauche
<b>F</b> Dessus fini	<b>F</b> Classeur <b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>F</b> Classeur <b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert			<b>R</b> À droite

#### COMMANDE TYPE

<b>CJNH F</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>L</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du banc	Finition du coussin	Style des poignées	Finition des poignées	Serrures
Flintwood	Tissu pour fauteuils	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	Cuir	<b>J</b> Journal	Mica	<b>L</b> Serrures
Stratifié Source				<b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>M142</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	-------------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J N H

Banc à pivot de hauteur 1,5 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU BOÎTIER								
		DESSUS INTÉGRÉ (I)								
P	La	UTIL./ CLASS. ET UTIL./ CLASS (BF)			UTIL./ CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./ CLASS. ET OUVERT (BFO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	3388	5215	5476	3226	4964	5212	2964	4560	4789
20 / 508	64 / 1626	3678	5661	5942	3594	5532	5807	3228	4966	5215
20 / 508	68 / 1727	3769	5799	6091	3680	5667	5948	3308	5091	5347
20 / 508	76 / 1930	3946	6070	6373	3858	5935	6232	3468	5337	5604
24 / 508	52 / 1321	3493	5374	5643	3331	5123	5382	3068	4721	4957
24 / 610	64 / 1626	3808	5861	6153	3724	5730	6013	3356	5164	5422
24 / 610	68 / 1727	3929	6047	6353	3843	5914	6207	3470	5340	5607
24 / 610	76 / 1930	4113	6327	6643	4025	6193	6501	3635	5592	5871
P	La	FERMÉ ET FERMÉE (CC)			OUVERT ET FERMÉ (OC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	3062	4712	4949	2801	4310	4526	2539	3905	4101
20 / 508	64 / 1626	3510	5401	5671	3144	4836	5080	2777	4273	4485
20 / 508	68 / 1727	3594	5532	5807	3220	4957	5204	2850	4382	4601
20 / 508	76 / 1930	3771	5801	6092	3380	5199	5459	2992	4601	4831
24 / 508	52 / 1321	3167	4871	5117	2907	4470	4694	2642	4064	4270
24 / 610	64 / 1626	3639	5598	5877	3273	5033	5286	2907	4471	4695
24 / 610	68 / 1727	3756	5778	6066	3384	5205	5467	3011	4632	4863
24 / 610	76 / 1930	3937	6059	6361	3548	5458	5732	3159	4858	5101

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J N H

### Banc à pivot de hauteur 1,5 (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

**PRIX**

P		La		FINITION DU BOÎTIER								
				UTIL/ CLASS. ET UTIL/ CLASS (BF)			UTIL/ CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL/ CLASS. ET OUVERT (BFO)		
		DESSUS FINI (F)										
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	52 / 1321	3388	5215	5476	3226	4964	5212	2964	4560	4789		
20 / 508	64 / 1626	3678	5661	5942	3594	5532	5807	3228	4966	5215		
20 / 508	68 / 1727	3769	5799	6091	3680	5667	5948	3308	5091	5347		
20 / 508	76 / 1930	3946	6070	6373	3858	5935	6232	3468	5337	5604		
24 / 508	52 / 1321	3493	5374	5643	3331	5123	5382	3068	4721	4957		
24 / 610	64 / 1626	3808	5861	6153	3724	5730	6013	3356	5164	5422		
24 / 610	68 / 1727	3929	6047	6353	3843	5914	6207	3470	5340	5607		
24 / 610	76 / 1930	4113	6327	6643	4025	6193	6501	3635	5592	5871		
		FERMÉ ET FERMÉE (CC)			OUVERT ET FERMÉ (OC)			OUVERT ET OUVERT (OO)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	52 / 1321	3062	4712	4949	2801	4310	4526	2539	3905	4101		
20 / 508	64 / 1626	3510	5401	5671	3144	4836	5080	2777	4273	4485		
20 / 508	68 / 1727	3594	5532	5807	3220	4957	5204	2850	4382	4601		
20 / 508	76 / 1930	3771	5801	6092	3380	5199	5459	2992	4601	4831		
24 / 508	52 / 1321	3167	4871	5117	2907	4470	4694	2642	4064	4270		
24 / 610	64 / 1626	3639	5598	5877	3273	5033	5286	2907	4471	4695		
24 / 610	68 / 1727	3756	5778	6066	3384	5205	5467	3011	4632	4863		
24 / 610	76 / 1930	3937	6059	6361	3548	5458	5732	3159	4858	5101		

FINITION DU COUSSIN :

La	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
52 po	90	118	131	163	201	245	254	262	273	287	325	387	469	479
64 po	107	138	159	195	245	293	304	316	329	345	396	477	576	588
68 po	126	162	186	227	285	340	357	367	385	400	424	510	615	630
76 po	142	187	209	261	325	390	407	421	437	458	473	564	682	700

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Serrure : ajouter 78 chacune



# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J B T Traversin

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un traversin.


### REMARQUES

Se pose sur un coussin plat ou un bahut.

Épaisseur de 3 po (haut) et de 8 po (base).

Hauteur de 16 po.

Tissu dans le sens de la trame.



### OPTIONS

Profondeur	Finition du coussin
20, 24	Tissu pour fauteuils

### COMMANDE TYPE

CJBT 24	E540
---------	------

### DIMENSIONS PO / MM

### PRIX

P	TFC/									
	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5	Cat 6	Cat 7	Cat 8	Cat 9	Cat 10
20 / 508	661	701	743	774	800	824	854	886	916	955
24 / 610	743	790	845	883	913	944	985	1024	1064	1109

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un coussin plat et bandes autoagrippantes pour fixation au rangement.


**REMARQUES**

Épaisseur de 1 3/4 po.

Tissu dans le sens de la trame.

Les coussins de plus de 48 po de largeur ont une couture au milieu.

**C J C N**  
**Coussin plat**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Finition du coussin
20, 24	24, 36, 48, 60, 72	Tissu pour fauteuils

**COMMANDE TYPE**

<b>CJCN 24</b>	<b>60</b>	<b>E540</b>
----------------	-----------	-------------

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**


P	La	TFC/									
		Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5	Cat 6	Cat 7	Cat 8	Cat 9	Cat 10
20 / 508	24 / 610	383	418	451	476	492	512	527	558	582	610
20 / 508	36 / 914	488	537	582	614	639	661	685	725	754	792
20 / 508	48 / 1219	584	638	679	710	736	760	782	823	853	891
20 / 508	60 / 1524	747	830	907	960	1005	1048	1090	1158	1212	1277
20 / 508	72 / 1829	854	951	1038	1100	1149	1199	1247	1325	1388	1461
24 / 610	24 / 610	398	436	470	492	512	529	546	577	599	625
24 / 610	36 / 914	542	610	676	721	759	796	834	888	936	992
24 / 610	48 / 1279	646	717	782	829	868	904	939	997	1044	1100
24 / 610	60 / 1524	807	901	987	1048	1099	1149	1197	1274	1335	1409
24 / 610	72 / 1829	923	1029	1128	1197	1253	1308	1363	1448	1519	1604

panneaux arrière muraux et  
rangements muraux

# tableau d'ensemble


**C J W T** Panneau arrière mural punaisable

Page 314




**C J W B** Panneau arrière mural avec tableau blanc

Page 316




**C J W L** Panneau arrière mural en stratifié

Page 318




**C J W W** Panneau arrière mural en bois

Page 320




**C J W U L** Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural

Page 322




**C J W U T** Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural

Page 324



**C J W U W** Panneau arrière mural en bois sous rangement mural


Page 326



## tableau d'ensemble


**C J W O** Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes

Page 328




**C J W S** Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante

Page 332




**C J V O** Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes

Page 336




**C J V S** Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante

Page 346




**C J M S** Rangement mural avec porte coulissante

Page 350



**C J M H** Rangement mural avec portes à charnières


Page 352



# tableau d'ensemble


## C J M C Rangement mural avec portes à charnières et casiers

Page 354




## C J M O Rangement mural ouvert

Page 355



## C J W T

### Panneau arrière mural punaisable



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural punaisable.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48	Tissu
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWT 3HF</b>	<b>42</b>	<b>T100</b>
-----------------	-----------	-------------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
440	453	470	493	525	554	583	610	
446	458	478	500	529	560	588	616	
449	462	481	505	534	566	591	620	
458	473	490	516	546	577	603	630	
473	488	505	529	560	589	617	644	
489	502	520	548	578	606	633	660	

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
456	472	489	513	544	576	601	629	
461	478	493	518	549	581	606	633	
464	481	497	522	553	584	613	639	
479	492	510	534	565	593	621	648	
495	510	527	553	584	614	640	668	
511	526	544	572	601	629	654	682	

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
477	489	508	532	561	590	618	646	
480	493	511	536	566	594	622	649	
485	500	517	544	575	603	630	656	
497	512	529	557	586	616	642	671	
516	529	548	576	606	633	660	686	
534	549	566	593	623	650	678	706	

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
492	508	525	551	582	610	638	663	
497	512	529	557	586	616	642	671	
505	518	536	561	591	621	648	676	
517	532	549	577	608	636	661	687	
537	552	572	598	629	654	682	710	
557	573	588	617	648	674	703	727	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# C J W T

## Panneau arrière mural punaisable (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

### PRIX

#### HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
510	525	542	568	598	625	652	679
516	529	548	576	606	633	660	686
525	537	554	583	614	641	669	694
537	552	572	598	629	654	682	710
558	575	589	618	649	676	704	728
582	593	614	644	674	696	725	752

#### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
545	558	577	606	638	661	687	716
552	566	584	614	644	671	695	722
559	576	590	620	650	677	705	731
578	590	610	640	671	694	721	749
601	616	633	666	695	718	744	773
625	641	657	689	721	743	772	798

#### HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
581	591	613	641	672	695	722	750
588	603	620	650	681	706	732	759
598	614	630	661	693	716	742	770
617	631	648	682	712	734	760	785
644	657	676	710	741	760	785	814
673	686	705	741	772	788	815	844

#### HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
527	542	558	586	617	644	672	696
534	549	566	593	623	650	678	706
544	557	576	603	633	660	686	713
557	573	588	617	648	674	703	727
582	593	614	644	674	696	725	752
603	617	636	668	696	719	747	774

#### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)


TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
560	577	591	622	653	678	706	732
573	585	603	633	663	687	716	742
581	591	613	641	672	695	722	750
594	613	629	657	688	713	741	769
622	639	654	687	718	741	769	796
648	663	679	713	744	767	793	817

#### HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
594	613	629	657	688	713	741	769
608	621	640	672	703	725	752	778
617	631	648	682	712	734	760	785
638	649	669	703	732	753	780	808
668	679	696	732	761	782	810	838
694	710	726	761	792	812	840	866

## C J W B

### Panneau arrière mural avec tableau blanc



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural avec tableau blanc.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48	W Tableau blanc
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

CJWB 3HF	42	W
----------	----	---

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

#### PRIX

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)
431
455
479
525
591
661

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)
458
484
510
559
638
712

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)
488
513
598
679
765
765

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)
513
545
576
636
725
814

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J W B**  
**Panneau arrière mural avec tableau blanc (suite)**

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)
542
575
606
672
770
866

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)
568
603
639
708
812
915

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)
593
633
671
743
855
968

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)
621
663
704
781
901
1020


24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)
649
689
734
816
942
1071

HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)
677
721
767
854
988
1120

## CJWL

### Panneau arrière mural en stratifié



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un Panneau arrière mural en stratifié.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	Stratifié Source
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWL 3HF</b>	<b>60</b>	<b>XG</b>
-----------------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Stratifié Source
656
682
706
753
828
901
975
1048

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Stratifié Source
674
701
725
774
849
924
1001
1077

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Stratifié Source
688
716
743
796
871
951
1027
1105

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Stratifié Source
705
731
758
812
894
973
1055
1134

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J W L**  
**Panneau arrière mural en stratifié**  
**(suite)**


**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

La	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)		HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
24 / 610	718		740	
30 / 762	745		767	
32 / 813	774		796	
36 / 914	829		849	
42 / 1067	912		936	
48 / 1219	999		1021	
54 / 1371	1080		1105	
60 / 1524	1166		1191	
	HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)		HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
24 / 610	756		770	
30 / 762	784		798	
32 / 813	814		828	
36 / 914	871		887	
42 / 1067	958		976	
48 / 1219	1044		1065	
54 / 1371	1131		1155	
60 / 1524	1217		1244	
	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)		HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
24 / 610	780		791	
30 / 762	812		823	
32 / 813	842		854	
36 / 914	902		916	
42 / 1067	996		1011	
48 / 1219	1085		1108	
54 / 1371	1180		1203	
60 / 1524	1270		1300	

## C J W W

### Panneau arrière mural en bois



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural en bois.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

CJWW 3HF	60	FX
----------	----	----

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Flintwood	Placage de bois
1077	1132
1117	1173
1158	1215
1236	1299
1357	1423
1477	1551
1600	1677
1718	1804

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Flintwood	Placage de bois
1105	1161
1147	1204
1188	1247
1269	1332
1392	1463
1517	1591
1642	1725
1766	1855

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Flintwood	Placage de bois
1132	1188
1173	1232
1217	1277
1302	1366
1429	1501
1557	1636
1685	1770
1813	1902

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Flintwood	Placage de bois
1155	1213
1198	1259
1243	1306
1331	1397
1463	1535
1597	1676
1728	1815
1860	1954

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J W W

**Panneau arrière mural en bois  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

**PRIX**

**HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)**

Flintwood	Placage de bois
1177	1236
1222	1284
1269	1332
1359	1427
1496	1572
1636	1718
1772	1860
1911	2006

**HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)**

Flintwood	Placage de bois
1211	1270
1254	1318
1302	1366
1394	1464
1534	1611
1674	1757
1813	1902
1951	2051

**HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)**

Flintwood	Placage de bois
1242	1304
1288	1353
1335	1403
1429	1501
1572	1649
1712	1798
1854	1946
1996	2094

**HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)**

Flintwood	Placage de bois
1261	1325
1308	1374
1357	1423
1455	1527
1601	1678
1747	1832
1892	1988
2037	2142

**HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)**


Flintwood	Placage de bois
1277	1342
1330	1396
1381	1448
1479	1554
1631	1712
1781	1869
1933	2030
2084	2187

**HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)**

Flintwood	Placage de bois
1299	1362
1349	1415
1399	1470
1503	1579
1661	1743
1815	1907
1972	2070
2130	2236

## CJWUL

### Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural en stratifié devant être installé sous un rangement mural.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 1EF, 1EI, 2EF et 2EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Le dégagement du panneau permet le passage du câble de la lampe installée sur le rangement mural.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
1EF Hauteur 1, surdim., dessus fini, 18 1/2 po	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source
1EI Hauteur 1, surdim., dessus intégré, 19 5/8 po		
2HF Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po		
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 32 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 33 1/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po		

#### COMMANDE TYPE

CJWUL 3HF	72	XG
-----------	----	----

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (1EF)	HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (1EI)
Stratifié Source	Stratifié Source
647	661
669	685
713	732
781	807
848	878
916	951
984	1023
1031	1071
1053	1095
1120	1166
1188	1238
1256	1309
1325	1382
1391	1455

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**CJWUL**  
**Panneau arrière mural en stratifié**  
**sous rangement mural**  
**(suite)**


**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

La	HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)		HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
30 / 762	677		694	
32 / 813	704		718	
36 / 914	752		772	
42 / 1067	828		849	
48 / 1219	904		928	
54 / 1371	977		1007	
60 / 1524	1053		1084	
64 / 1626	1103		1136	
66 / 1676	1129		1164	
72 / 1829	1204		1243	
78 / 1981	1278		1323	
84 / 2134	1356		1397	
90 / 2286	1429		1477	
96 / 2438	1517		1555	
	HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)		HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
30 / 762	708		722	
32 / 813	736		750	
36 / 914	788		807	
42 / 1067	870		887	
48 / 1219	951		971	
54 / 1371	1031		1055	
60 / 1524	1111		1136	
64 / 1626	1166		1193	
66 / 1676	1193		1220	
72 / 1829	1272		1302	
78 / 1981	1353		1384	
84 / 2134	1435		1469	
90 / 2286	1516		1551	
96 / 2438	1594		1635	
	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)		HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
30 / 762	740		752	
32 / 813	767		781	
36 / 914	822		840	
42 / 1067	908		926	
48 / 1219	992		1012	
54 / 1371	1077		1101	
60 / 1524	1164		1189	
64 / 1626	1219		1247	
66 / 1676	1247		1275	
72 / 1829	1332		1362	
78 / 1981	1416		1450	
84 / 2134	1502		1536	
90 / 2286	1588		1623	
96 / 2438	1672		1712	

## CJWUT

### Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural punaisable devant être installé sous un rangement mural.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 1EF, 1EI, 2EF et 2EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Le dégagement du panneau permet le passage du câble de la lampe installée sur le rangement mural.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
1EF Hauteur 1, surdim., dessus fini, 18 1/2 po	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Tissu
1EI Hauteur 1, surdim., dessus intégré, 19 5/8 po		
2HF Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po		
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 32 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 33 1/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWUT 3HF</b>	<b>72</b>	<b>T100</b>
------------------	-----------	-------------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (1EF)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
412	423	444	462	493	527	553	582	
416	426	447	469	497	532	558	585	
421	436	453	477	508	537	564	590	
434	448	463	489	519	551	578	605	
446	458	478	500	529	560	588	616	
455	470	488	512	543	575	599	625	
464	481	497	522	553	584	613	639	
477	489	508	532	561	590	618	646	
479	492	510	534	565	593	621	648	
489	502	520	548	578	606	633	660	
501	516	533	559	589	618	646	673	
512	527	545	573	603	630	656	684	
525	537	554	583	614	641	669	694	
532	546	561	590	621	648	676	704	

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (1EI)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
425	444	458	481	512	545	573	598	
431	447	462	485	516	549	577	603	
442	454	472	495	526	557	584	613	
454	469	485	511	542	573	598	623	
464	481	497	522	553	584	613	639	
492	508	525	551	582	610	638	663	
492	508	525	551	582	610	638	663	
500	513	532	558	588	617	644	672	
505	518	536	561	591	621	648	676	
517	532	549	577	608	636	661	687	
529	545	560	589	620	647	674	703	
544	557	576	603	633	660	686	713	
557	573	588	617	648	674	703	727	
572	584	601	631	661	686	713	741	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJWUT

## Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

### PRIX

#### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
446	458	478	500	529	560	588	616
449	462	481	505	534	566	591	620
458	473	490	516	546	577	603	630
473	488	505	529	560	589	617	644
489	502	520	548	578	606	633	660
502	517	534	560	590	620	647	674
517	532	549	577	608	636	661	687
527	542	558	586	617	644	672	696
532	546	561	590	621	648	676	704
546	559	578	608	639	663	688	717
559	576	590	620	650	677	705	731
576	588	606	638	668	689	718	744
588	603	620	650	681	706	732	759
603	617	636	668	696	719	747	774

#### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
461	478	493	518	549	581	606	633
469	482	500	525	554	585	614	640
479	492	510	534	565	593	621	648
493	509	526	552	583	613	639	666
510	525	542	568	598	625	652	679
526	541	557	585	616	642	671	695
544	557	576	603	633	660	686	713
552	566	584	614	644	671	695	722
558	575	589	618	649	676	704	728
576	588	606	638	668	689	718	744
589	605	621	652	682	708	734	760
606	620	639	671	701	722	750	776
621	638	652	686	717	740	767	793
639	650	671	704	734	754	781	809

#### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
480	493	511	536	566	594	622	649
485	500	517	544	575	603	630	656
496	511	528	554	585	615	641	669
513	528	546	575	605	631	657	685
532	546	561	590	621	648	676	704
566	582	598	629	657	684	711	738
566	582	598	629	657	684	711	738
581	591	613	641	672	695	722	750
584	598	616	647	677	703	727	754
601	616	633	666	695	718	744	773
618	633	649	684	713	736	761	788
639	650	671	704	734	754	781	809
654	671	686	721	752	773	800	825
673	686	705	741	772	788	815	844

#### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
496	511	528	554	585	615	641	669
520	534	552	581	611	639	666	689
516	529	548	576	606	633	660	686
534	549	566	593	623	650	678	706
553	568	585	615	646	672	696	725
575	586	605	636	666	688	717	743
590	606	622	654	685	710	736	761
605	618	638	669	700	721	749	775
613	623	642	674	705	727	754	781
630	644	661	694	725	747	774	801
648	663	679	713	744	767	793	817
669	682	700	734	764	783	812	840
686	703	718	753	783	806	830	856
706	719	738	774	806	823	849	877

#### HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)


Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
513	528	546	575	605	631	657	685
520	534	552	581	611	639	666	689
534	549	566	593	623	650	678	706
554	572	586	616	647	673	700	726
577	589	608	639	669	693	719	747
594	613	629	657	688	713	741	769
617	631	648	682	712	734	760	785
631	646	663	695	726	749	775	803
639	650	671	704	734	754	781	809
657	673	688	725	754	775	803	829
678	693	711	745	776	797	823	849
700	713	731	769	798	815	844	870
719	734	752	788	817	838	864	891
734	749	767	806	836	851	878	905

#### HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
532	546	561	590	621	648	676	704
541	553	573	599	630	656	684	711
553	568	585	615	646	672	696	725
577	589	608	639	669	693	719	747
598	614	630	661	693	716	742	770
620	636	650	685	716	738	765	791
642	656	674	708	738	759	784	813
656	672	687	722	753	774	801	828
666	678	695	731	760	781	809	836
686	703	718	753	783	806	830	856
710	722	741	778	809	825	853	879
731	744	761	801	832	848	873	902
753	769	783	824	854	870	897	923
775	788	808	846	877	894	919	944

## C J W U W

### Panneau arrière mural en bois sous rangement mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural en bois devant être installé sous un rangement mural.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 1EF, 1EI, 2EF et 2EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Le dégagement du panneau permet le passage du câble de la lampe installée sur le rangement mural.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
1EF Hauteur 1, surdim., dessus fini, 18 1/2 po	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood
1EI Hauteur 1, surdim., dessus intégré, 19 5/8 po		Placage de bois
2HF Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po		
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 32 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 33 1/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po		

#### COMMANDE TYPE

CJWUW 3HF	72	FX
-----------	----	----

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (1EF)

Flintwood	Placage de bois
1060	1112
1096	1150
1168	1227
1279	1344
1391	1462
1502	1578
1613	1695
1690	1773
1726	1812
1837	1927
1947	2046
2059	2162
2171	2279
2281	2395

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (1EI)

Flintwood	Placage de bois
1084	1140
1124	1180
1201	1261
1323	1388
1438	1509
1557	1636
1676	1760
1754	1841
1796	1886
1911	2006
2030	2131
2148	2254
2265	2379
2385	2505

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J W U W

## Panneau arrière mural en bois sous rangement mural (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

### PRIX

#### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Flintwood	Placage de bois
1111	1166
1152	1212
1233	1295
1357	1423
1480	1555
1604	1684
1727	1814
1807	1898
1851	1943
1973	2073
2097	2202
2221	2332
2343	2460
2486	2610

#### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Flintwood	Placage de bois
1161	1219
1204	1264
1294	1358
1424	1496
1557	1636
1690	1773
1822	1913
1911	2006
1954	2052
2085	2188
2219	2329
2349	2468
2483	2605
2614	2745

#### HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)

Flintwood	Placage de bois
1211	1270
1254	1318
1345	1414
1488	1562
1628	1707
1766	1855
1907	2001
1998	2097
2046	2148
2186	2296
2324	2440
2466	2587
2603	2733
2743	2880

#### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Flintwood	Placage de bois
1136	1195
1179	1238
1264	1327
1392	1463
1522	1597
1650	1732
1780	1868
1863	1957
1908	2002
2035	2139
2165	2275
2293	2408
2421	2541
2549	2675

#### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Flintwood	Placage de bois
1185	1244
1231	1292
1323	1388
1456	1531
1590	1670
1728	1815
1863	1957
1954	2052
1999	2099
2135	2243
2273	2385
2408	2530
2541	2668
2680	2813


#### HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

Flintwood	Placage de bois
1232	1294
1278	1343
1376	1445
1520	1596
1662	1744
1805	1894
1949	2048
2044	2147
2090	2195
2232	2345
2379	2498
2521	2646
2665	2797
2807	2947

# panneaux arrière muraux et rangements muraux

## CJWO

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural avec tablettes ouvertes, dessus (le cas échéant), et lampe avec cache-néons sur la tablette du bas (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF, 4HI, 5HF et 5HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les panneaux de hauteurs 4EF, 4EI, 5HF et 5HI ont une largeur maximale de 54 po.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Ce panneau arrière mural est pleine hauteur et n'est pas conçu pour être surmonté d'un rangement mural. Un ajustement spécial de la hauteur est requis pour permettre l'installation d'un rangement mural.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Dessus	Profondeur	Largeur	Finition	Lampe
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	Y Avec dessus	14	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	N Aucune Foundation Mica
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po	N Sans dessus				
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po					
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po					
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po					
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po					
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po					
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po					
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po					
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po					
4EF Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po					
4EI Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po					
5HF Hauteur 5, dessus fini, 67 1/2 po					
5HI Hauteur 5, dessus intégré, 68 5/8 po					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWO 3HF</b>	<b>N</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>N</b>
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1315	2119	2227	1482	2392	2510
1344	2169	2279	1517	2445	2568
1407	2268	2381	1586	2555	2683
1500	2419	2539	1688	2721	2857
1590	2566	2696	1789	2885	3031
1684	2715	2851	1893	3056	3209
1774	2863	3005	2001	3228	3388
1837	2963	3111	2074	3344	3511
1867	3011	3162	2112	3404	3575
1959	3161	3320	2225	3586	3763
2057	3319	3483	2332	3762	3952
2155	3476	3650	2445	3944	4142
2253	3635	3817	2561	4129	4336
2350	3792	3982	2673	4312	4528

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1339	2161	2266	1506	2428	2552
1371	2209	2317	1540	2485	2609
1430	2309	2422	1608	2595	2724
1524	2457	2580	1711	2760	2898
1615	2605	2736	1814	2926	3070
1707	2755	2892	1920	3095	3250
1799	2901	3049	2026	3267	3430
1861	3002	3152	2099	3385	3553
1892	3052	3202	2135	3444	3616
1983	3200	3361	2247	3624	3806
2083	3359	3528	2357	3803	3992
2179	3515	3692	2470	3983	4184
2278	3674	3858	2585	4168	4376
2374	3832	4023	2699	4351	4570

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJWO

Panneau arrière mural avec tablettes  
ouvertes (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

PRIX

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1420	2290	2405	1588	2563	2690
1450	2340	2457	1621	2616	2746
1513	2440	2563	1690	2726	2861
1605	2587	2717	1790	2891	3034
1696	2736	2874	1894	3057	3212
1788	2884	3028	2001	3226	3387
1883	3034	3186	2108	3399	3568
1943	3133	3289	2178	3513	3691
1973	3184	3340	2218	3575	3753
2066	3333	3498	2328	3756	3944
2163	3491	3664	2440	3935	4130
2260	3646	3831	2551	4115	4318
2357	3804	3994	2665	4300	4511
2457	3963	4161	2778	4481	4705

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1445	2329	2445	1612	2602	2732
1474	2380	2501	1645	2654	2788
1536	2478	2603	1716	2764	2901
1630	2629	2760	1815	2929	3076
1721	2776	2915	1920	3096	3251
1813	2925	3070	2024	3265	3427
1905	3073	3226	2131	3439	3610
1967	3173	3333	2204	3554	3730
1998	3222	3385	2242	3612	3794
2089	3370	3539	2353	3795	3985
2187	3529	3705	2466	3975	4174
2284	3689	3870	2576	4152	4361
2382	3843	4035	2690	4339	4554
2483	4003	4205	2803	4521	4748

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1631	2632	2763	1799	2901	3049
1668	2693	2828	1841	2970	3119
1748	2819	2960	1925	3106	3258
1863	3008	3160	2052	3308	3475
1981	3196	3355	2180	3517	3694
2099	3385	3553	2310	3726	3914
2214	3574	3752	2441	3936	4133
2293	3697	3886	2531	4080	4283
2331	3760	3950	2574	4151	4359
2446	3950	4146	2711	4373	4592
2572	4147	4353	2846	4594	4824
2696	4346	4565	2986	4816	5056
2819	4545	4772	3124	5038	5290
2940	4744	4982	3264	5262	5526

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1656	2670	2803	1826	2942	3089
1695	2733	2868	1867	3009	3161
1772	2859	3002	1950	3145	3303
1890	3049	3199	2077	3351	3517
2006	3235	3398	2204	3555	3733
2121	3421	3593	2334	3763	3952
2241	3611	3792	2467	3976	4176
2316	3737	3923	2552	4118	4325
2355	3800	3990	2597	4189	4400
2474	3987	4186	2734	4411	4632
2596	4186	4398	2873	4632	4863
2718	4384	4606	3009	4856	5094
2843	4585	4816	3149	5080	5332
2967	4785	5024	3287	5304	5568

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1735	2802	2940	1905	3073	3226
1776	2864	3008	1946	3140	3298
1854	2989	3138	2031	3275	3440
1971	3178	3337	2158	3480	3652
2086	3367	3534	2284	3689	3870
2204	3555	3731	2414	3894	4089
2320	3744	3928	2547	4110	4312
2397	3868	4060	2635	4251	4465
2437	3928	4128	2680	4323	4538
2554	4119	4325	2816	4542	4770
2678	4317	4535	2954	4763	5000
2801	4517	4742	3090	4985	5232
2925	4716	4951	3229	5209	5471
3048	4916	5160	3369	5437	5706

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1760	2841	2982	1927	3112	3269
1802	2905	3049	1972	3179	3338
1877	3027	3179	2055	3315	3481
1996	3218	3379	2180	3519	3696
2112	3407	3576	2311	3727	3915
2228	3593	3775	2440	3935	4130
2345	3782	3971	2569	4146	4352
2422	3906	4102	2661	4288	4505
2460	3970	4168	2704	4361	4578
2578	4159	4368	2842	4581	4809
2701	4357	4575	2976	4802	5041
2826	4558	4785	3114	5024	5277
2948	4756	4993	3254	5249	5511
3070	4953	5200	3393	5475	5748

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J W O

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)						HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1855	2991	3140	2022	3261	3425	1879	3028	3180	2048	3303	3467
32 / 813	1898	3062	3218	2070	3339	3508	1924	3104	3256	2095	3380	3549
36 / 914	1992	3212	3371	2167	3497	3672	2014	3250	3414	2193	3535	3712
42 / 1067	2126	3430	3602	2315	3733	3921	2150	3470	3643	2339	3773	3961
48 / 1219	2262	3651	3834	2465	3972	4173	2289	3691	3873	2486	4011	4214
54 / 1371	2401	3871	4065	2613	4214	4423	2425	3914	4110	2636	4252	4468
60 / 1524	2538	4091	4295	2763	4456	4679	2561	4130	4339	2788	4498	4721
64 / 1626	2629	4240	4450	2864	4622	4854	2651	4279	4494	2890	4662	4893
66 / 1676	2673	4312	4528	2916	4703	4936	2699	4351	4570	2940	4742	4981
72 / 1829	2811	4535	4760	3074	4958	5205	2833	4573	4801	3097	4997	5247
78 / 1981	2964	4777	5020	3240	5224	5484	2987	4820	5059	3264	5261	5526
84 / 2134	3116	5025	5278	3407	5494	5770	3140	5063	5317	3430	5534	5810
90 / 2286	3269	5274	5536	3576	5765	6054	3296	5312	5579	3598	5805	6094
96 / 2438	3421	5518	5796	3744	6038	6339	3446	5558	5836	3768	6077	6382

La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)				HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	3161	3319	3432	3603	3199	3360	3472	3644
32 / 813	3234	3394	3511	3687	3273	3437	3549	3728
36 / 914	3382	3549	3667	3851	3420	3592	3705	3891
42 / 1067	3602	3782	3903	4099	3641	3824	3944	4141
48 / 1219	3822	4013	4144	4347	3862	4055	4182	4391
54 / 1371	4042	4244	4383	4603	4082	4286	4422	4642

La	HAUTEUR 5, DESSUS FINI (5HF)				HAUTEUR 5, DESSUS INTÉGRÉ (5HI)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	3362	3531	3634	3815	3400	3569	3673	3857
32 / 813	3444	3616	3722	3906	3482	3659	3760	3950
36 / 914	3610	3791	3896	4091	3650	3832	3936	4131
42 / 1067	3859	4053	4162	4370	3899	4092	4203	4413
48 / 1219	4111	4314	4431	4650	4149	4357	4469	4693
54 / 1371	4358	4576	4698	4934	4399	4614	4738	4976

Lampe pour largeurs de 30 po à 42 po : ajouter 226


Lampe pour largeurs de 48 po à 72 po : ajouter 261

Lampe pour largeurs de 78 po à 96 po : ajouter 321



## C J W S

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante



Orientation à droite

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante, dessus (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les hauteurs 3HF, 3HI, 3EF et 3EI doivent être commandées avec un dessus.

L'orientation indique le côté du rangement verrouillable.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Dessus	Profondeur	Largeur
<b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po	<b>Y</b> Avec dessus	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96
<b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po	<b>N</b> Sans dessus		
<b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po			
<b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po			
<b>4HF</b> Hauteur 4, dessus fini, 54 po			
<b>4HI</b> Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po			
<b>4EF</b> Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po			
<b>4EI</b> Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWS 3HF</b>	<b>N</b>	<b>14</b>	<b>72</b>
-----------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du boîtier	Finition de la porte	Serrure et clés
<b>L</b> À gauche	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL) <b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC) Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>N</b> Sans serrure
<b>R</b> À droite			<b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>R</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>R</b>
----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J W S

## Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

FINITION DE LA PORTE				
Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
346	669	1815	577	606
360	695	1965	601	631
367	710	2115	614	644
374	725	2214	623	655
381	731	2262	631	663
417	806	2413	694	728
617	1191	2954	1029	1080
629	1213	3104	1047	1100
640	1233	3252	1065	1118
657	1272	3402	1097	1152

FINITION DU BOÎTIER		
HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)		
AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2795	4735	4969
2945	4993	5244
3095	5248	5510
3197	5419	5688
3249	5505	5780
3399	5762	6050
3562	6036	6337
3723	6307	6625
3886	6583	6913
4046	6856	7200

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)		
AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2825	4788	5024
2973	5041	5292
3125	5299	5564
3226	5471	5742
3276	5555	5832
3427	5810	6102
3591	6087	6389
3752	6359	6675
3915	6632	6964
4077	6906	7251

La
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)		
AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2921	4951	5196
3073	5207	5470
3223	5462	5736
3325	5636	5915
3374	5720	6006
3528	5976	6275
3690	6251	6562
3849	6524	6850
4011	6798	7138
4173	7071	7425

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)		
AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2949	4999	5249
3102	5255	5518
3252	5512	5788
3354	5682	5967
3404	5771	6059
3555	6026	6329
3716	6300	6613
3879	6573	6901
4040	6849	7190
4203	7121	7477

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J W S

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

		FINITION DU BOÎTIER (SUITE)											
		HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)						HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)					
		SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
48 / 1219		2824	4783	5022	3175	5382	5648	2851	4831	5075	3202	5428	5702
54 / 1371		2905	4924	5169	3274	5550	5828	2933	4971	5222	3304	5599	5879
60 / 1524		2989	5063	5316	3372	5718	6006	3019	5113	5369	3404	5770	6058
64 / 1626		3044	5158	5416	3441	5832	6124	3073	5207	5470	3470	5882	6175
66 / 1676		3070	5205	5467	3475	5887	6183	3101	5253	5515	3503	5938	6235
72 / 1829		3154	5345	5612	3575	6059	6361	3184	5394	5665	3606	6108	6413
78 / 1981		3304	5598	5877	3750	6356	6674	3331	5646	5930	3778	6403	6725
84 / 2134		3451	5851	6143	3925	6654	6985	3480	5900	6195	3954	6701	7039
90 / 2286		3602	6103	6410	4101	6949	7298	3632	6154	6461	4130	7000	7348
96 / 2438		3752	6357	6675	4277	7248	7610	3780	6406	6726	4306	7298	7663
		HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)						HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)					
		SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois	
48 / 1219		4997	5248		5597	5875		5124	5382		5723	6008	
54 / 1371		5139	5394		5764	6054		5391	5664		6022	6322	


Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78



## CJVO

### Panneau pour télévision



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau pour télévision, dessus (le cas échéant), tablettes au-dessus ou en dessous de la télévision (le cas échéant) et découpe de gestion du câblage au centre (le cas échéant).

#### REMARQUES

Si l'on choisit la découpe de gestion du câblage pour la télévision, le tasseau sera divisé pour permettre le passage des câbles.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF, 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les panneaux de hauteurs 4EF, 4EI ont une largeur maximale de 54 po.

Restrictions pour les tablettes :

2HF, 2HI, 2EF et 2EI = Option « N » seulement

3HF et 3HI = Options « 1 », « 2 » et « N » seulement

3EF et 3EI = Options « 2 », « 4 » et « N » seulement

4HF et 4HI = Options « 1 », « 2 », « 3 » et « N » seulement

4EF et 4EI = Options « 2 », « 4 », « 5 » et « N » seulement

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Ce panneau arrière mural est pleine hauteur et n'est pas conçu pour être surmonté d'un rangement mural. Un ajustement spécial de la hauteur est requis pour permettre l'installation d'un rangement mural.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Dessus	Tablettes	Largeur	Finition	Découpe de gestion du câblage
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	Y Avec dessus N Sans dessus	<b>1</b> 1 en dessous de la télévision (14 po au-dessus du bas) <b>2</b> 1 au-dessus de la télévision (14 po en dessous du haut) <b>3</b> 1 au-dessus et 1 en dessous de la télévision (14 po en dessous du haut et 14 po au-dessus du bas) <b>4</b> 1 en dessous de la télévision, haute (19 po au-dessus du bas) <b>5</b> 1 au-dessus et 1 en dessous de la télévision, haute (14 po en dessous du haut et 19 po au-dessus du bas) <b>N</b> Sans tablette	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	C Au centre N Aucune
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po					
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po					
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po					
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po					
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po					
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po					
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po					
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po					
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po					
4EF Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po					
4EI Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po					

#### COMMANDE TYPE

CJVO 3HF	N	1	72	FX	N
----------	---	---	----	----	---

Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

PRIX

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1391	2207	2316	1540	2445	2568
1424	2260	2373	1580	2509	2635
1494	2370	2489	1662	2636	2769
1596	2533	2661	1782	2828	2969
1696	2693	2828	1901	3020	3169
1799	2858	2999	2022	3211	3370
1901	3020	3169	2143	3402	3574
1971	3128	3283	2225	3530	3705
2004	3184	3340	2262	3592	3773
2107	3342	3511	2382	3783	3972
2214	3515	3692	2507	3979	4179
2324	3690	3872	2632	4175	4383
2434	3862	4055	2754	4370	4590
2540	4032	4234	2875	4565	4793

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1396	2218	2328	1548	2454	2577
1430	2273	2387	1587	2520	2645
1500	2380	2498	1667	2646	2778
1603	2541	2668	1788	2837	2981
1703	2705	2841	1910	3028	3180
1805	2865	3009	2029	3219	3382
1910	3028	3180	2149	3412	3583
1977	3138	3296	2228	3537	3716
2010	3192	3353	2271	3603	3782
2114	3354	3522	2390	3794	3983
2221	3528	3702	2512	3990	4187
2329	3697	3884	2636	4185	4393
2438	3870	4063	2761	4381	4599
2547	4043	4245	2883	4576	4804

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1418	2251	2363	1567	2489	2614
1451	2307	2420	1608	2552	2680
1520	2412	2534	1688	2680	2813
1622	2576	2704	1807	2869	3014
1725	2738	2875	1927	3060	3216
1829	2900	3048	2051	3254	3416
1927	3060	3216	2171	3446	3616
1998	3169	3329	2250	3574	3752
2031	3225	3386	2290	3635	3818
2134	3387	3556	2412	3828	4021
2243	3561	3739	2534	4023	4224
2350	3731	3920	2657	4217	4430
2458	3903	4099	2779	4413	4633
2568	4078	4281	2901	4608	4838

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1424	2260	2373	1574	2498	2621
1459	2314	2428	1613	2563	2690
1526	2424	2545	1695	2690	2826
1629	2585	2715	1815	2882	3025
1731	2748	2884	1936	3073	3225
1835	2910	3056	2055	3264	3426
1936	3073	3226	2177	3452	3627
2003	3180	3339	2258	3583	3762
2036	3234	3395	2297	3646	3830
2140	3395	3567	2417	3836	4030
2249	3568	3748	2540	4032	4234
2356	3743	3927	2665	4227	4440
2467	3916	4112	2787	4423	4642
2576	4087	4289	2910	4618	4853

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)											
	SANS TABLETTE (N)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1459	2315	2434	1610	2554	2681	1643	2609	2741	1795	2845	2989
32 / 813	1496	2374	2493	1651	2621	2755	1686	2675	2809	1841	2925	3070
36 / 914	1572	2493	2619	1741	2761	2899	1772	2811	2952	1940	3079	3232
42 / 1067	1684	2672	2804	1869	2969	3114	1898	3014	3164	2086	3310	3476
48 / 1219	1797	2851	2993	2001	3175	3335	2027	3218	3379	2230	3541	3721
54 / 1371	1908	3027	3179	2131	3382	3549	2153	3419	3591	2378	3773	3960
60 / 1524	2020	3204	3367	2260	3587	3768	2282	3623	3803	2522	4003	4205
64 / 1626	2094	3323	3491	2347	3727	3914	2369	3758	3946	2619	4157	4367
66 / 1676	2133	3385	3553	2390	3794	3983	2409	3824	4014	2668	4237	4447
72 / 1829	2244	3562	3739	2521	4002	4203	2537	4026	4227	2813	4468	4693
78 / 1981	2362	3748	3935	2652	4212	4422	2672	4241	4451	2964	4704	4937
84 / 2134	2478	3935	4131	2787	4422	4642	2807	4454	4677	3113	4941	5189
90 / 2286	2600	4122	4332	2917	4632	4863	2940	4668	4901	3261	5177	5439
96 / 2438	2716	4311	4527	3052	4840	5085	3076	4884	5126	3411	5414	5685

La	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF) (suite)										
	1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)										
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS							
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois					
30 / 762	1643	2609	2741	1795	2845	2989					
32 / 813	1686	2675	2809	1841	2925	3070					
36 / 914	1772	2811	2952	1940	3079	3232					
42 / 1067	1898	3014	3164	2086	3310	3476					
48 / 1219	2027	3218	3379	2230	3541	3721					
54 / 1371	2153	3419	3591	2378	3773	3960					
60 / 1524	2282	3623	3803	2522	4003	4205					
64 / 1626	2369	3758	3946	2619	4157	4367					
66 / 1676	2409	3824	4014	2668	4237	4447					
72 / 1829	2537	4026	4227	2813	4468	4693					
78 / 1981	2672	4241	4451	2964	4704	4937					
84 / 2134	2807	4454	4677	3113	4941	5189					
90 / 2286	2940	4668	4901	3261	5177	5439					
96 / 2438	3076	4884	5126	3411	5414	5685					

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJVO

## Panneau pour télévision (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

### PRIX

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)											
SANS TABLETTE (N)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1467	2326	2443	1615	2565	2693	1650	2619	2749	1802	2859	3000
1502	2387	2506	1660	2633	2764	1694	2686	2824	1851	2935	3081
1578	2505	2630	1747	2771	2909	1778	2824	2963	1946	3089	3244
1690	2681	2814	1874	2976	3128	1905	3024	3176	2090	3320	3484
1803	2860	3003	2004	3185	3342	2033	3226	3388	2236	3551	3728
1914	3037	3188	2135	3391	3562	2161	3427	3600	2382	3782	3971
2026	3216	3374	2266	3598	3777	2289	3633	3814	2530	4014	4216
2100	3335	3500	2354	3734	3922	2372	3766	3954	2626	4168	4376
2139	3393	3563	2396	3804	3994	2414	3834	4026	2674	4246	4457
2250	3569	3750	2525	4011	4212	2544	4035	4240	2820	4477	4700
2369	3758	3947	2661	4221	4434	2678	4251	4465	2970	4714	4950
2486	3947	4144	2792	4432	4652	2812	4466	4689	3120	4951	5197
2604	4133	4341	2925	4641	4873	2947	4678	4913	3269	5189	5447
2721	4318	4537	3057	4854	5093	3084	4893	5139	3419	5426	5699

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI) (suite)								
1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)								
SANS DESSUS			AVEC DESSUS					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
1650	2619	2749	1802	2859	3000			
1694	2686	2824	1851	2935	3081			
1778	2824	2963	1946	3089	3244			
1905	3024	3176	2090	3320	3484			
2033	3226	3388	2236	3551	3728			
2161	3427	3600	2382	3782	3971			
2289	3633	3814	2530	4014	4216			
2372	3766	3954	2626	4168	4376			
2414	3834	4026	2674	4246	4457			
2544	4035	4240	2820	4477	4700			
2678	4251	4465	2970	4714	4950			
2812	4466	4689	3120	4951	5197			
2947	4678	4913	3269	5189	5447			
3084	4893	5139	3419	5426	5699			

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

#### PRIX

La	HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3HI)											
	SANS TABLETTE (N)						1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1488	2361	2478	1636	2597	2728	1670	2651	2785	1822	2891	3035
32 / 813	1524	2419	2540	1678	2667	2801	1715	2721	2858	1869	2969	3114
36 / 914	1600	2538	2665	1766	2803	2944	1799	2857	2999	1966	3122	3280
42 / 1067	1712	2716	2852	1895	3011	3161	1926	3058	3212	2114	3354	3521
48 / 1219	1824	2893	3037	2027	3218	3379	2054	3258	3421	2258	3584	3762
54 / 1371	1936	3070	3225	2157	3424	3594	2183	3465	3636	2405	3817	4008
60 / 1524	2048	3250	3412	2285	3632	3812	2310	3665	3849	2549	4048	4251
64 / 1626	2121	3368	3536	2374	3769	3957	2393	3800	3990	2648	4203	4411
66 / 1676	2158	3426	3598	2417	3836	4030	2437	3867	4060	2696	4279	4494
72 / 1829	2273	3606	3783	2548	4046	4246	2564	4067	4273	2842	4509	4735
78 / 1981	2389	3792	3982	2680	4254	4468	2699	4282	4498	2992	4748	4985
84 / 2134	2507	3979	4179	2812	4466	4689	2832	4498	4724	3140	4985	5232
90 / 2286	2622	4167	4375	2945	4675	4911	2969	4711	4949	3288	5222	5482
96 / 2438	2743	4352	4570	3079	4888	5131	3104	4925	5172	3440	5458	5732

La	HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3HI) (suite)										
	1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)										
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS							
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois					
30 / 762	1670	2651	2785	1822	2891	3035					
32 / 813	1715	2721	2858	1869	2969	3114					
36 / 914	1799	2857	2999	1966	3122	3280					
42 / 1067	1926	3058	3212	2114	3354	3521					
48 / 1219	2054	3258	3421	2258	3584	3762					
54 / 1371	2183	3465	3636	2405	3817	4008					
60 / 1524	2310	3665	3849	2549	4048	4251					
64 / 1626	2393	3800	3990	2648	4203	4411					
66 / 1676	2437	3867	4060	2696	4279	4494					
72 / 1829	2564	4067	4273	2842	4509	4735					
78 / 1981	2699	4282	4498	2992	4748	4985					
84 / 2134	2832	4498	4724	3140	4985	5232					
90 / 2286	2969	4711	4949	3288	5222	5482					
96 / 2438	3104	4925	5172	3440	5458	5732					

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJVO

Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

PRIX

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)											
SANS TABLETTE (N)						1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1494	2370	2489	1643	2608	2739	1676	2664	2797	1676	2664	2797
1532	2428	2551	1686	2675	2809	1719	2731	2867	1719	2731	2867
1605	2547	2674	1773	2814	2956	1805	2864	3008	1805	2864	3008
1717	2726	2861	1905	3023	3173	1932	3068	3220	1932	3068	3220
1829	2901	3049	2034	3228	3391	2061	3271	3434	2061	3271	3434
1942	3081	3235	2165	3435	3607	2187	3473	3646	2187	3473	3646
2053	3257	3420	2294	3641	3824	2315	3674	3858	2315	3674	3858
2128	3379	3547	2380	3778	3969	2402	3810	4002	2402	3810	4002
2165	3437	3609	2424	3849	4040	2443	3879	4073	2443	3879	4073
2278	3615	3795	2554	4056	4258	2572	4082	4283	2572	4082	4283
2395	3802	3991	2686	4263	4479	2705	4295	4509	2705	4295	4509
2512	3990	4187	2820	4474	4698	2842	4509	4734	2842	4509	4734
2632	4176	4384	2954	4688	4921	2975	4724	4959	2975	4724	4959
2748	4361	4580	3085	4895	5142	3111	4936	5184	3111	4936	5184

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI) (suite)								
1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)								
SANS DESSUS			AVEC DESSUS					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
1676	2664	2797	1676	2664	2797			
1719	2731	2867	1719	2731	2867			
1805	2864	3008	1805	2864	3008			
1932	3068	3220	1932	3068	3220			
2061	3271	3434	2061	3271	3434			
2187	3473	3646	2187	3473	3646			
2315	3674	3858	2315	3674	3858			
2402	3810	4002	2402	3810	4002			
2443	3879	4073	2443	3879	4073			
2572	4082	4283	2572	4082	4283			
2705	4295	4509	2705	4295	4509			
2842	4509	4734	2842	4509	4734			
2975	4724	4959	2975	4724	4959			
3111	4936	5184	3111	4936	5184			

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)											
	SANS TABLETTE (N)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1526	2424	2547	1676	2664	2796	1712	2717	2852	1861	2956	3104
32 / 813	1565	2485	2610	1724	2734	2869	1754	2787	2926	1913	3035	3187
36 / 914	1644	2610	2743	1813	2877	3023	1842	2928	3074	2013	3194	3354
42 / 1067	1762	2797	2937	1947	3090	3245	1978	3140	3297	2163	3434	3606
48 / 1219	1879	2982	3132	2084	3306	3472	2110	3351	3517	2314	3673	3857
54 / 1371	1997	3168	3328	2220	3522	3697	2243	3561	3739	2467	3915	4111
60 / 1524	2114	3354	3522	2354	3734	3922	2374	3769	3958	2617	4152	4360
64 / 1626	2191	3478	3651	2444	3881	4077	2466	3910	4106	2716	4312	4528
66 / 1676	2229	3539	3718	2490	3952	4149	2508	3981	4179	2769	4393	4612
72 / 1829	2347	3727	3914	2622	4167	4375	2639	4190	4401	2917	4632	4863
78 / 1981	2478	3935	4130	2771	4399	4616	2788	4426	4647	3080	4890	5134
84 / 2134	2609	4144	4350	2916	4631	4861	2938	4663	4894	3244	5148	5407
90 / 2286	2741	4350	4569	3060	4861	5104	3087	4896	5143	3407	5407	5676
96 / 2438	2873	4560	4789	3209	5091	5347	3234	5133	5389	3568	5667	5949

La	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF) (suite)											
	1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)						1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (3)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1712	2717	2852	1861	2956	3104	1895	3011	3161	2048	3249	3411
32 / 813	1754	2787	2926	1913	3035	3187	1946	3089	3244	2101	3336	3502
36 / 914	1842	2928	3074	2013	3194	3354	2044	3245	3410	2213	3512	3690
42 / 1067	1978	3140	3297	2163	3434	3606	2194	3480	3652	2379	3776	3965
48 / 1219	2110	3351	3517	2314	3673	3857	2342	3716	3902	2545	4040	4242
54 / 1371	2243	3561	3739	2467	3915	4111	2490	3952	4149	2713	4305	4520
60 / 1524	2374	3769	3958	2617	4152	4360	2637	4186	4398	2878	4569	4798
64 / 1626	2466	3910	4106	2716	4312	4528	2736	4344	4562	2991	4744	4982
66 / 1676	2508	3981	4179	2769	4393	4612	2787	4422	4642	3045	4833	5076
72 / 1829	2639	4190	4401	2917	4632	4863	2935	4660	4890	3211	5094	5352
78 / 1981	2788	4426	4647	3080	4890	5134	3097	4919	5164	3392	5384	5652
84 / 2134	2938	4663	4894	3244	5148	5407	3265	5181	5441	3569	5669	5951
90 / 2286	3087	4896	5143	3407	5407	5676	3427	5444	5716	3750	5951	6251
96 / 2438	3234	5133	5389	3568	5667	5949	3594	5706	5991	3928	6237	6550

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)											
	SANS TABLETTE (N)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1534	2436	2557	1684	2672	2804	1718	2728	2864	1868	2965	3113
32 / 813	1574	2497	2619	1728	2744	2882	1762	2797	2938	1919	3045	3197
36 / 914	1650	2619	2750	1818	2889	3031	1853	2938	3085	2020	3204	3367
42 / 1067	1770	2807	2947	1955	3104	3256	1983	3149	3306	2169	3444	3616
48 / 1219	1887	2993	3141	2089	3316	3481	2117	3360	3528	2320	3684	3867
54 / 1371	2002	3178	3337	2225	3531	3707	2249	3568	3748	2473	3922	4118
60 / 1524	2119	3363	3532	2361	3746	3935	2381	3780	3970	2620	4162	4370
64 / 1626	2197	3490	3663	2451	3890	4085	2470	3921	4117	2724	4323	4539
66 / 1676	2236	3549	3727	2493	3960	4159	2513	3991	4190	2772	4402	4624
72 / 1829	2354	3734	3922	2632	4176	4384	2648	4203	4411	2925	4641	4873
78 / 1981	2485	3946	4144	2776	4407	4628	2795	4437	4660	3088	4900	5145
84 / 2134	2617	4152	4360	2923	4639	4870	2944	4671	4906	3250	5158	5416
90 / 2286	2748	4361	4578	3068	4869	5116	3090	4906	5152	3414	5417	5688
96 / 2438	2880	4570	4799	3216	5102	5357	3240	5143	5398	3576	5675	5958

La	HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI) (suite)											
	1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)						1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (3)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1718	2728	2864	1868	2965	3113	1902	3021	3172	2053	3256	3420
32 / 813	1762	2797	2938	1919	3045	3197	1951	3097	3254	2108	3345	3512
36 / 914	1853	2938	3085	2020	3204	3367	2052	3255	3417	2220	3522	3697
42 / 1067	1983	3149	3306	2169	3444	3616	2198	3492	3665	2387	3786	3976
48 / 1219	2117	3360	3528	2320	3684	3867	2347	3727	3914	2552	4050	4252
54 / 1371	2249	3568	3748	2473	3922	4118	2493	3960	4159	2717	4313	4529
60 / 1524	2381	3780	3970	2620	4162	4370	2645	4198	4407	2884	4578	4807
64 / 1626	2470	3921	4117	2724	4323	4539	2743	4352	4570	2996	4756	4993
66 / 1676	2513	3991	4190	2772	4402	4624	2792	4432	4652	3052	4841	5086
72 / 1829	2648	4203	4411	2925	4641	4873	2940	4668	4900	3218	5110	5364
78 / 1981	2795	4437	4660	3088	4900	5145	3106	4929	5176	3398	5391	5665
84 / 2134	2944	4671	4906	3250	5158	5416	3271	5191	5451	3578	5676	5963
90 / 2286	3090	4906	5152	3414	5417	5688	3435	5452	5727	3758	5964	6260
96 / 2438	3240	5143	5398	3576	5675	5958	3602	5716	6002	3936	6249	6558

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

#### PRIX

La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)							
	SANS TABLETTE (N)				1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2468	2590	2705	2842	2761	2899	2999	3149
32 / 813	2531	2657	2777	2916	2831	2972	3079	3231
36 / 914	2652	2787	2920	3067	2971	3122	3237	3399
42 / 1067	2841	2981	3135	3291	3184	3340	3478	3651
48 / 1219	3025	3176	3352	3519	3392	3562	3718	3903
54 / 1371	3231	3393	3586	3763	3623	3804	3978	4176

La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF) (suite)							
	1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)				1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (5)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2761	2899	2999	3149	3055	3208	3291	3457
32 / 813	2831	2972	3079	3231	3132	3287	3380	3549
36 / 914	2971	3122	3237	3399	3287	3450	3555	3731
42 / 1067	3184	3340	3478	3651	3525	3699	3819	4011
48 / 1219	3392	3562	3718	3903	3759	3947	4085	4288
54 / 1371	3623	3804	3978	4176	4014	4216	4369	4586


La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)							
	SANS TABLETTE (N)				1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2477	2602	2716	2852	2771	2909	3008	3159
32 / 813	2540	2667	2787	2926	2841	2982	3089	3244
36 / 914	2664	2797	2930	3077	2981	3131	3249	3411
42 / 1067	2850	2993	3145	3304	3192	3353	3490	3663
48 / 1219	3035	3187	3360	3529	3402	3574	3727	3915
54 / 1371	3243	3404	3594	3776	3634	3815	3986	4185

La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI) (suite)							
	1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)				1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (5)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2771	2909	3008	3159	3062	3217	3303	3467
32 / 813	2841	2982	3089	3244	3141	3299	3391	3561
36 / 914	2981	3131	3249	3411	3299	3465	3566	3745
42 / 1067	3192	3353	3490	3663	3534	3711	3831	4022
48 / 1219	3402	3574	3727	3915	3769	3958	4092	4300
54 / 1371	3634	3815	3986	4185	4025	4226	4378	4597



## CJVS

### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante



Orientation à gauche

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante, dessus, tablette au-dessus de la télévision (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant) et découpe de gestion du câblage au centre (le cas échéant).

#### REMARQUES

Si l'on choisit la découpe de gestion du câblage pour la télévision, le tasseau sera divisé pour permettre le passage des câbles.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les panneaux de hauteurs 3HF, 3HI, 3EF et 3EI doivent être équipés d'un dessus.

Les panneaux de hauteurs 4HF, 4HI, 4EF et 4EI peuvent être équipés d'une tablette.

L'orientation indique le côté de la télévision. Le rangement verrouillable se trouve du côté opposé.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Tablette	Profondeur	Largeur
<b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po <b>4HF</b> Hauteur 4, dessus fini, 54 po <b>4HI</b> Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po <b>4EF</b> Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po <b>4EI</b> Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po	<b>2</b> 1 au-dessus de la télévision (14 po en dessous du haut) <b>N</b> Sans tablette	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96

#### COMMANDE TYPE

<b>CJVS 3HF</b>	<b>N</b>	<b>14</b>	<b>72</b>
-----------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du boîtier	Finition de la porte	Découpe de gestion du câblage	Serrure
<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL) <b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC) Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>C</b> Au centre <b>N</b> Aucune	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>R</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJVS

## Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

FINITION DE LA PORTE				
Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
346	669	1815	577	606
360	695	1965	601	631
367	710	2115	614	644
374	725	2214	623	655
381	731	2262	631	663
417	806	2413	694	728
617	1191	2954	1029	1080
629	1213	3104	1047	1100
640	1233	3252	1065	1118
657	1272	3402	1097	1152

FINITION DU BOÎTIER						
HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
AVEC DESSUS			AVEC DESSUS			
La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
48 / 1219	2689	4558	4788	2689	4558	4788
54 / 1371	2824	4782	5021	2824	4782	5021
60 / 1524	2954	5004	5255	2954	5004	5255
64 / 1626	3041	5157	5413	3041	5157	5413
66 / 1676	3085	5228	5491	3085	5228	5491
72 / 1829	3218	5453	5728	3218	5453	5728
78 / 1981	3384	5734	6022	3384	5734	6022
84 / 2134	3547	6011	6314	3547	6011	6314
90 / 2286	3711	6291	6605	3711	6291	6605
96 / 2438	3874	6569	6897	3874	6569	6897

La
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)				HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
AVEC DESSUS				AVEC DESSUS			
La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
48 / 1219	2772	4700	4935	2793	4734	4969	
54 / 1371	2907	4925	5172	2926	4959	5207	
60 / 1524	3038	5149	5407	3057	5181	5443	
64 / 1626	3128	5300	5565	3145	5332	5599	
66 / 1676	3169	5373	5642	3191	5407	5676	
72 / 1829	3304	5598	5877	3323	5632	5912	
78 / 1981	3468	5877	6171	3484	5910	6204	
84 / 2134	3633	6155	6465	3651	6189	6498	
90 / 2286	3797	6435	6755	3815	6467	6789	
96 / 2438	3960	6715	7050	3981	6748	7084	

La
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVS

### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

	FINITION DU BOÎTIER (SUITE)											
	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)						HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
48 / 1219	2963	5022	5274	3143	5327	5592	2982	5054	5308	3162	5360	5631
54 / 1371	3124	5297	5560	3316	5621	5902	3144	5331	5597	3337	5655	5938
60 / 1524	3286	5570	5848	3492	5918	6214	3306	5604	5883	3511	5950	6250
64 / 1626	3394	5755	6040	3608	6113	6419	3415	5787	6077	3627	6148	6454
66 / 1676	3448	5845	6137	3665	6214	6524	3468	5879	6173	3687	6246	6557
72 / 1829	3610	6122	6427	3839	6507	6834	3632	6154	6461	3859	6542	6869
78 / 1981	3777	6401	6721	4021	6814	7152	3797	6435	6755	4040	6845	7189
84 / 2134	3943	6681	7015	4200	7117	7474	3961	6716	7050	4219	7151	7508
90 / 2286	4110	6963	7311	4379	7424	7793	4128	6996	7345	4401	7458	7830
96 / 2438	4274	7244	7608	4562	7730	8114	4293	7277	7642	4578	7761	8150
	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)						HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois	
48 / 1219	5164	5421		5473	5743		5191	5451		5497	5772	
54 / 1371	5441	5711		5765	6055		5483	5760		5810	6102	


Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78



## C J M S

### Rangement mural avec porte coulissante



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, porte coulissante, tablettes fixes (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

#### REMARQUES

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.

Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition de la porte	Lampe	Serrure et clés
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL)	<b>N</b> Aucune Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard
<b>2H</b> Hauteur 2, 28 po				<b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC)		
<b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po				Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJMS 2H</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

#### PRIX

##### FINITION DE LA PORTE

###### HAUTEUR 1 (1H)

Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
94	197	796	144	152
100	209	863	154	161
104	220	929	161	167
106	225	975	165	173
109	229	997	167	175
117	237	1065	174	187
120	252	1129	186	193
124	261	1189	192	199
130	271	1253	198	206
135	286	1335	206	222

###### HAUTEUR 2 (2H)

Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
134	284	1335	202	218
142	303	1471	223	230
157	325	1607	236	249
161	336	1696	248	258
163	346	1743	253	264
171	366	1879	265	281
186	389	2013	282	295
193	410	2149	296	312
200	426	2283	312	328
214	451	2420	326	342

###### HAUTEUR 3 (3H)

Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
175	372	2768	271	285
193	410	2907	296	312
206	444	3044	319	335
220	462	3137	335	354
224	478	3184	345	360
239	510	3320	367	387
255	544	3463	392	414
270	578	3598	418	437
286	613	3737	442	462
302	646	3870	463	489

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# C J M S

## Rangement mural avec porte coulissante (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

**PRIX**

FINITION DU BOÎTIER								
HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)		
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source			Source			Source		
1760	2513	2642	2143	3060	3217	2547	3639	3818
1824	2604	2734	2244	3204	3367	2672	3817	4008
1888	2698	2831	2343	3347	3517	2799	3998	4198
1929	2758	2896	2410	3444	3615	2882	4117	4320
1950	2787	2926	2443	3491	3664	2925	4177	4384
2014	2878	3023	2544	3634	3814	3049	4353	4574
2079	2967	3114	2642	3775	3963	3175	4536	4763
2142	3058	3212	2743	3919	4114	3303	4718	4951
2204	3149	3305	2843	4060	4263	3426	4895	5142
2265	3235	3398	2844	4064	4269	3398	4856	5095

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 78

Lampe pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 418

Lampe pour largeurs de 72 po à 96 po : ajouter 513

## C J M H

### Rangement mural avec portes à charnières



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, porte(s) à charnières, tablettes réglables (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

#### REMARQUES

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.

Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition des portes	Lampe	Serrure et clés
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po	14	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood	Flintwood	N Aucune Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard
<b>2H</b> Hauteur 2, 28 po			Placage de bois	Placage de bois		
<b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po			Stratifié Source	Stratifié Foundation		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJMH 2H</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	30 / 762
14 / 356	32 / 813
14 / 356	36 / 914
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

#### PRIX

##### FINITION DES PORTES

##### HAUTEUR 1 (1H)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
159	254	264
166	269	282
189	301	317
218	351	367
248	396	419
279	447	470
306	495	519
328	527	553
335	544	572
367	591	621
396	642	674
426	688	725
456	740	775
488	784	825

##### HAUTEUR 2 (2H)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
201	328	342
217	350	366
242	390	413
282	454	477
319	516	542
359	581	611
398	644	676
424	686	721
437	706	742
478	772	810
518	836	877
557	897	941
593	960	1008
636	1024	1075

##### HAUTEUR 3 (3H)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
255	413	430
270	437	458
302	489	513
352	566	594
399	646	678
449	725	760
497	803	844
529	854	897
546	880	924
593	958	1007
644	1038	1090
693	1116	1173
741	1195	1253
788	1272	1335

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J M H

### Rangement mural avec portes à charnières (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

**PRIX**

		FINITION DU BOÎTIER								
		HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	de bois de bois	Stratifié Source	Flintwood	de bois de bois
14 / 356	30 / 762	1296	1853	1945	1569	2243	2354	1690	2412	2534
14 / 356	32 / 813	1331	1901	1997	1619	2313	2427	1743	2490	2616
14 / 356	36 / 914	1399	2001	2100	1719	2456	2577	1851	2643	2775
14 / 356	42 / 1067	1503	2149	2257	1868	2668	2802	2010	2873	3019
14 / 356	48 / 1219	1610	2298	2412	2018	2883	3027	2172	3104	3256
14 / 356	54 / 1372	1715	2446	2569	2167	3096	3251	2331	3331	3498
14 / 356	60 / 1524	1817	2597	2728	2316	3308	3475	2492	3562	3737
14 / 356	64 / 1626	1888	2698	2831	2417	3450	3623	2601	3715	3900
14 / 356	66 / 1676	1922	2745	2883	2467	3522	3696	2652	3791	3981
14 / 356	72 / 1829	2026	2893	3038	2614	3733	3921	2814	4022	4223
14 / 356	78 / 1981	2131	3044	3194	2762	3947	4146	2975	4251	4465
14 / 356	84 / 2134	2233	3192	3352	2912	4161	4370	3137	4481	4704
14 / 356	90 / 2286	2339	3339	3505	3060	4374	4594	3298	4711	4948
14 / 356	96 / 2438	2443	3491	3664	3212	4586	4818	3458	4941	5189

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78


Lampe pour largeurs de 30 po à 42 po : ajouter 361

Lampe pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 418

Lampe pour largeurs de 72 po à 96 po : ajouter 513

## C J M C

### Rangement mural avec portes à charnières et casiers



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, tablettes réglables derrière porte(s) à charnières et tablettes fixes dans les casiers (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

#### REMARQUES

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.

Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation du casier	Finition du boîtier	Finition des portes	Lampe	Serrure et clés
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po	14	42, 48, 54, 60	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard
<b>2H</b> Hauteur 2, 28 po							
<b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po							

#### COMMANDE TYPE

<b>CJMC 2H</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

#### PRIX

##### FINITION DES PORTES

HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
159	242	255	199	310	326	209	322	338
163	253	264	205	317	333	242	370	390
169	261	273	209	322	338	273	421	442
174	270	284	216	329	345	304	470	492

##### FINITION DU BOÎTIER

HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
14 / 356	42 / 1067	1453	2079	2180	1804	2577	2706	2211	3157	3314
14 / 356	48 / 1219	1523	2175	2282	1907	2722	2858	2309	3298	3464
14 / 356	54 / 1372	1589	2271	2382	2004	2864	3008	2406	3439	3610
14 / 356	60 / 1524	1658	2369	2485	2107	3009	3160	2506	3580	3759

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78

Lampe pour largeur de 42 po : ajouter 361

Lampe pour largeurs de 48 po à 60 po : ajouter 418

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, tablettes fixes (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

### REMARQUES

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.


Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

# C J M O

## Rangement mural ouvert



### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Lampe
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po <b>2H</b> Hauteur 2, 28 po <b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po	14	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	N Aucune Foundation Mica

### COMMANDE TYPE

<b>CJMO 2H</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>N</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	30 / 762
14 / 356	32 / 813
14 / 356	36 / 914
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1198	1712	1798	1604	2290	2405	1891	2701	2836
1226	1751	1838	1637	2339	2456	1939	2770	2909
1279	1830	1920	1707	2438	2563	2035	2909	3055
1362	1946	2042	1813	2589	2718	2180	3114	3272
1445	2063	2166	1919	2741	2878	2325	3322	3491
1525	2179	2290	2024	2891	3035	2473	3531	3706
1608	2297	2412	2130	3041	3193	2617	3737	3925
1663	2374	2492	2198	3143	3301	2714	3874	4067
1690	2413	2534	2233	3192	3353	2762	3946	4145
1772	2532	2657	2340	3342	3510	2908	4152	4359
1854	2648	2778	2445	3496	3668	3052	4359	4577
1936	2764	2905	2549	3642	3824	3197	4568	4797
2018	2882	3026	2654	3794	3983	3342	4774	5016
2099	2999	3149	2762	3946	4144	3490	4983	5229

Lampe pour largeurs de 30 po à 42 po : ajouter 361

Lampe pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 418


Lampe pour largeurs de 72 po à 96 po : ajouter 513

huches

## tableau d'ensemble


### C J H S Huche avec porte coulissante

Page 358




### C J H H Huche avec portes à charnières

Page 360




### C J H O Huche ouverte

Page 362



## C J H S

### Huche avec porte coulissante



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une huche avec porte coulissante, tablettes fixes (selon les spécifications), panneau en tissu punaisable (le cas échéant), lampe avec cache-néons (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les huches doivent être jumelées à un bahut de hauteur 2.

La huche de hauteur 3 est dotée d'un rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure.

La huche de hauteur 4 est dotée d'un rangement de hauteur 2 et de deux tablettes fixes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>3HF</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus fini, 40 1/2 po	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>3HI</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus intégré, 41 5/8 po			
<b>4HF</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus fini, 54 po			
<b>4HI</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus intégré, 55 1/8 po			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJHS 3HF</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du panneau arrière	Finition de la porte	Lampe	Serrure et clés
<b>MC</b> Identique à celle du boîtier Tissu punaisable	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL)	<b>N</b> Sans lampe Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard
	<b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC) Flintwood Placage de bois Stratifié Source		

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>MC</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Huche avec porte coulissante (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

PRIX

FINITION DE LA PORTE

HUCHE DE HAUTEUR 3

Stratifié Source	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
118	226	977	194	202
121	232	1027	199	214
122	236	1050	202	216
130	252	1124	217	226
135	261	1196	225	233
139	273	1269	232	247
148	285	1340	247	258
154	298	1413	255	266

HUCHE DE HAUTEUR 4

Stratifié Source	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
174	342	1608	293	306
184	355	1698	303	319
187	360	1743	310	325
195	383	1879	326	342
202	400	2013	342	359
217	421	2149	359	377
225	444	2284	374	393
233	461	2420	392	413

FINITION DU BOÎTIER (HUCHE)

HUCHE DE HAUTEUR 3

RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS FINI, 40 1/2 PO (3HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
14 / 356	60 / 1524	2070	2957	3106
14 / 356	64 / 1626	2118	3026	3178
14 / 356	66 / 1676	2143	3060	3216
14 / 356	72 / 1829	2163	3090	3245
14 / 356	78 / 1981	2236	3194	3355
14 / 356	84 / 2134	2316	3308	3475
14 / 356	90 / 2286	2397	3425	3596
14 / 356	96 / 2438	2470	3529	3704

RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS INTÉGRÉ, 41 5/8 PO (3HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2074	2963	3111
2122	3032	3185
2147	3067	3219
2169	3097	3252
2242	3200	3362
2322	3316	3482
2403	3434	3607
2475	3535	3711

HUCHE DE HAUTEUR 4

RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS FINI, 54 PO (4HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
14 / 356	60 / 1524	2574	3675	3859
14 / 356	64 / 1626	2635	3763	3954
14 / 356	66 / 1676	2916	4165	4375
14 / 356	72 / 1829	2714	3873	4066
14 / 356	78 / 1981	3113	4447	4669
14 / 356	84 / 2134	2909	4153	4366
14 / 356	90 / 2286	3004	4291	4506
14 / 356	96 / 2438	3108	4439	4661

RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ, 55 1/8 PO (4HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2577	3679	3865
2639	3771	3958
2920	4173	4379
2716	3882	4077
3119	4454	4677
2913	4162	4373
3009	4301	4512
3113	4447	4669

SI ON COMMANDE UN PANNEAU ARRIÈRE, AJOUTER CE QUI SUIT :

Largeur	TFC/							
	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
60 po à 64 po	94	107	128	144	177	215	237	265
66 po à 96 po	191	220	254	289	357	423	479	532

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 78

Lampe pour huche de 60 po à 66 po : ajouter 418

Lampe pour huche de 72 po à 96 po : ajouter 513

## C J H H

### Huche avec portes à charnières



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une huche avec portes à charnières, tablettes réglables (selon les spécifications), panneau en tissu punaisable (le cas échéant), lampe avec cache-néons (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les huches doivent être jumelées à un bahut de hauteur 2.

La huche de hauteur 3 est dotée d'un rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure.

La huche de hauteur 4 est dotée d'un rangement de hauteur 2 et de deux tablettes fixes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>3HF</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus fini, 40 1/2 po	14	60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>3HI</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus intégré, 41 5/8 po			
<b>4HF</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus fini, 54 po			
<b>4HI</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus intégré, 55 1/8 po			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJHH 3HF</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du panneau arrière	Finition de la porte	Lampe	Serrure
<b>MC</b> Identique à celle du boîtier Tissu punaisable	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Sans lampe Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>MC</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J H H

## Huche avec portes à charnières (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

FINITION DE LA PORTE						
RANGEMENT DE HAUTEUR 1				RANGEMENT DE HAUTEUR 2		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
302	572	598		389	734	772
319	603	633		414	778	816
329	620	650		424	803	842
357	672	705		460	869	911
384	721	758		495	936	983
410	772	809		529	1001	1052
436	822	863		565	1068	1121
461	871	915		601	1134	1191

FINITION DU BOÎTIER (HUCHE)						
HUCHE DE HAUTEUR 3				RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS INTÉGRÉ, 41 5/8 PO (3HI)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1885	2856	2997		2171	3287	3450
1933	2930	3077		2241	3392	3562
1957	2967	3114		2275	3444	3615
1989	3013	3164		2329	3530	3705
2063	3125	3282		2434	3687	3870
2147	3251	3414		2541	3853	4046
2221	3367	3532		2646	4008	4209
2306	3491	3664		2756	4176	4383

14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

HUCHE DE HAUTEUR 4						
RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS FINI, 54 PO (4HF)				RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ, 55 1/8 PO (4HI)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2354	3567	3746		2639	4000	4200
2437	3692	3874		2741	4151	4358
2476	3753	3940		2790	4226	4439
2552	3867	4059		2892	4382	4603
2672	4049	4254		3041	4608	4837
2801	4244	4456		3197	4844	5087
2921	4426	4647		3347	5071	5325
3051	4622	4855		3503	5308	5573

SI ON COMMANDE UN PANNEAU ARRIÈRE, AJOUTER CE QUI SUIT :

Largeur	TFC/							
	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
60 po à 64 po	94	107	128	144	177	215	237	265
66 po à 96 po	191	220	254	289	357	423	479	532

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 78

Lampe pour huche de 60 po à 66 po : ajouter 418

Lampe pour huche de 72 po à 96 po : ajouter 513

## C J H O

### Huche ouverte



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une huche ouverte, tablettes fixes (selon les spécifications), panneau en tissu punaisable (le cas échéant) et lampe avec cache-néons (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les huches doivent être jumelées à un bahut de hauteur 2.

La huche de hauteur 3 est dotée d'un rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure.

La huche de hauteur 4 est dotée d'un rangement de hauteur 2 et de deux tablettes fixes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition du panneau arrière	Lampe
<b>3HF</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus fini, 40 1/2 po	14	60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	MC Identique à celle du boîtier Tissu punaisable	N Sans lampe Foundation Mica
<b>3HI</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus intégré, 41 5/8 po					
<b>4HF</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus fini, 54 po					
<b>4HI</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus intégré, 55 1/8 po					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJHO 3HF</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>MC</b>	<b>N</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J H O

## Huche ouverte (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

#### FINITION DU BOÎTIER (HUCHE)

##### HUCHE DE HAUTEUR 3

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS FINI, 40 1/2 PO (3HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1630	2469	2593
1692	2561	2689
1719	2605	2736
1760	2668	2802
1854	2807	2947
1949	2954	3102
2037	3089	3244
2137	3237	3399

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS INTÉGRÉ, 41 5/8 PO (3HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1877	2843	2986
1947	2952	3101
1927	2923	3069
2044	3096	3251
2150	3257	3420
2265	3432	3606
2373	3596	3776
2489	3771	3958

##### HUCHE DE HAUTEUR 4

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS FINI, 54 PO (4HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2115	3202	3367
2197	3331	3497
2185	3308	3475
2315	3508	3684
2440	3696	3882
2572	3894	4089
2698	4085	4288
2828	4283	4500

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ, 55 1/8 PO (4HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2361	3578	3756
2454	3722	3906
2449	3708	3893
2596	3934	4129
2738	4149	4353
2889	4375	4596
3027	4590	4821
3178	4816	5056

SI ON COMMANDE UN PANNEAU ARRIÈRE, AJOUTER CE QUI SUIT :

Largeur	TFC/							
	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
60 po à 64 po	94	107	128	144	177	215	237	265
66 po à 96 po	191	220	254	289	357	423	479	532

Lampe pour huche de 60 po à 66 po : ajouter 418


Lampe pour huche de 72 po à 96 po : ajouter 513

rangements  
superposables

# tableau d'ensemble


## C J S O Rangement superposable ouvert

Page 366




## C J S C Rangement superposable fermé

Page 368




## C J S H Rangement superposable avec portes à charnières et casiers

Page 370




## C J S S Rangement superposable avec porte et casiers

Page 372



## CJSO

### Rangement superposable ouvert



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement ouvert avec tablettes fixes.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>2HF</b> Hauteur 2, dessus fini, 27 po <b>2HI</b> Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po <b>2EF</b> Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po <b>2EI</b> Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po <b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po	14	24, 30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSO 2HF</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1135	1804	1893
1243	1973	2070
1277	2029	2130
1349	2140	2249
1455	2310	2425
1562	2478	2603
1668	2649	2780
1774	2816	2957
1845	2930	3077

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1198	1901	1997
1310	2083	2186
1350	2143	2251
1427	2262	2379
1540	2445	2568
1655	2626	2758
1770	2808	2948
1885	2989	3137
1959	3111	3265

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1260	1999	2099
1382	2194	2303
1423	2258	2370
1503	2388	2506
1623	2580	2711
1748	2772	2912
1869	2969	3116
1992	3161	3319
2073	3289	3452

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1323	2097	2202
1450	2306	2420
1494	2371	2490
1580	2509	2634
1711	2715	2851
1839	2921	3067
1971	3128	3284
2100	3335	3499
2187	3472	3644

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**CJSO**

**Rangement superposable ouvert  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626

**PRIX**

**HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)**

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
1174	1867	1959
1292	2052	2153
1331	2115	2221
1409	2239	2349
1526	2422	2544
1643	2609	2739
1760	2795	2931
1877	2979	3128
1955	3104	3256

**HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)**

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
1506	2392	2512
1660	2634	2764
1711	2715	2851
1813	2878	3023
1966	3120	3275
2118	3362	3531
2273	3607	3786
2424	3849	4042
2525	4011	4212

**HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)**


Stratifié	Flintwood	Placage de bois
1230	1950	2050
1352	2145	2253
1394	2212	2320
1474	2342	2457
1600	2538	2665
1721	2733	2873
1844	2929	3076
1969	3124	3281
2052	3255	3417

**HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)**

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
1567	2490	2616
1728	2745	2883
1783	2831	2971
1890	2999	3151
2052	3255	3419
2212	3511	3689
2017	3200	3360
2153	3417	3587
2246	3563	3739

## CJSC

### Rangement superposable fermé



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), tablettes réglables, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>2HF</b> Hauteur 2, dessus fini, 27 po <b>2HI</b> Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po <b>2EF</b> Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po <b>2EI</b> Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po <b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po	14	42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSC 2HF</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la porte	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure et clés
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Rangement superposable fermé  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

PRIX

FINITION DE LA PORTE					
HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)			HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
319	456	480	336	482	509
338	484	509	359	513	541
358	511	536	383	545	573
377	536	564	404	577	605

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)			HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)		
355	509	533	372	533	560
383	544	572	400	576	603
406	581	611	428	615	646
428	615	646	458	654	686

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)		
385	548	576	391	559	586
414	588	618	423	605	633
442	630	661	454	648	679
473	674	706	484	693	727

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)			HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)		
400	575	603	412	585	615
434	618	649	446	638	668
464	666	700	479	684	717
500	713	749	512	732	769

FINITION DU BOÎTIER					
HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)			HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1565	2484	2608	1623	2580	2711
1622	2577	2706	1690	2681	2813
1684	2672	2804	1750	2778	2917
1744	2769	2907	1814	2880	3024

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)			HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)		
1688	2678	2811	1748	2775	2913
1753	2780	2921	1815	2883	3027
1818	2889	3031	1887	2993	3143
1887	2993	3141	1956	3106	3258

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)		
1815	2882	3026	1887	2993	3141
1891	3000	3151	1965	3119	3274
1965	3119	3274	2044	3244	3408
2037	3235	3395	2122	3369	3536


HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)			HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)		
1954	3102	3255	2024	3212	3371
2037	3235	3395	2112	3352	3521
2121	3368	3535	2201	3493	3667
2205	3500	3675	2290	3634	3815

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78

## C J S H

### Rangement superposable avec portes à charnières et casiers



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire, tablettes réglables, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), casiers avec tablettes fixes, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Orientation des casiers	Finition du boîtier
<b>2HF</b> Hauteur 2, dessus fini, 27 po <b>2HI</b> Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po <b>2EF</b> Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po <b>2EI</b> Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po <b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po	14	42, 48, 54, 60	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSH 2HF</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la porte	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure et clés
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J S H

## Rangement superposable avec portes à charnières et casiers (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

### PRIX

#### FINITION DE LA PORTE

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)				HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
187	310	326		198	330	346	
197	329	345		209	351	367	
206	348	363		223	368	389	
220	363	385		233	391	413	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)				HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
209	350	366		223	367	387	
224	370	390		233	392	414	
236	393	416		236	393	416	
252	418	437		265	445	462	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)				HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
250	416	434		262	437	458	
265	445	462		280	463	489	
282	470	492		296	495	519	
247	410	426		296	495	519	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)				HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
255	425	448		266	447	470	
275	458	481		287	480	505	
294	489	513		310	513	541	
314	520	546		328	546	575	

#### FINITION DU BOÎTIER

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)				HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1244	2346	2466		1310	2474	2600	
1286	2424	2545		1358	2563	2690	
1327	2505	2630		1403	2648	2778	
1371	2583	2714		1448	2733	2873	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)				HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1381	2603	2733		1447	2732	2868	
1429	2699	2832		1502	2833	2973	
1479	2793	2931		1567	2960	3108	
1531	2885	3028		1611	3038	3192	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)				HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1501	2832	2972		1567	2957	3106	
1558	2942	3088		1631	3077	3229	
1618	3053	3204		1694	3194	3355	
1725	3252	3415		1772	3340	3508	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)				HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1650	3114	3272		1719	3244	3408	
1718	3241	3404		1789	3379	3548	
1785	3368	3535		1860	3511	3689	
1854	3497	3670		1933	3646	3831	

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78

## CJSS

### Rangement superposable avec porte et casiers



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire, tablettes réglables, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), casiers avec tablettes fixes, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Orientation des casiers	Finition du boîtier
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	14	24, 32	L À gauche	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po			R À droite	
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po				
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po				
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po				
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po				
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po				
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSS 2HF</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la porte	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure et clés
Flintwood	R Rectangulaire	Foundation	N Sans serrure
Placage de bois	J Journal	Mica	K Passe-partout
Stratifié Source			R Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J S S

Rangement superposable avec porte et casiers (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

PRIX

**FINITION DE LA PORTE**

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
105	152	160	
120	169	177	

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
110	160	166	
129	186	193	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
118	166	174	
137	195	201	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
124	175	189	
144	205	220	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
130	187	194	
157	222	229	

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
135	193	200	
162	230	245	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
139	199	209	
169	242	255	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
148	209	223	
177	255	265	

**FINITION DU BOÎTIER**

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1323	2097	2201	
1412	2241	2350	

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1388	2201	2311	
1468	2329	2446	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1451	2307	2421	
1524	2419	2539	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1519	2409	2531	
1579	2507	2632	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1582	2510	2637	
1636	2597	2728	

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1649	2617	2748	
1693	2685	2820	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1715	2721	2857	
1749	2776	2915	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	
1778	2824	2964	
1805	2865	3009	

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 78

rangements  
autoportants

# tableau d'ensemble

## C J B S Bibliothèque avec tablettes ouvertes

Page 376




## C J B H Bibliothèque avec portes à charnières

Page 378




## C J B C Bibliothèque avec penderie et tablettes

Page 382




## C J T N Tour multiusage étroite

Page 384




## C J T C Tour avec penderie

Page 388




## C J T S Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières

Page 389




## C J T L Tour avec rangement ouvert latéral

Page 390




## C J T P Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie

Page 392



## C J B S

### Bibliothèque avec tablettes ouvertes



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une bibliothèque avec tablettes fixes.

#### REMARQUES

La bibliothèque de 42 po comprend trois ouvertures et deux tablettes.

La bibliothèque de 56 po comprend quatre ouvertures et trois tablettes.

La bibliothèque de 69 po comprend cinq ouvertures et quatre tablettes.

La bibliothèque de 83 po comprend six ouvertures et cinq tablettes.

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques de 14 5/8 po de profondeur doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
42, 56, 69, 83	14, 20, 24	24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBS 42</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
42 / 1067	14 / 356	24 / 610
42 / 1067	14 / 356	30 / 762
42 / 1067	14 / 356	32 / 813
42 / 1067	14 / 356	36 / 914
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	14 / 356	24 / 610
56 / 1422	14 / 356	30 / 762
56 / 1422	14 / 356	32 / 813
56 / 1422	14 / 356	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1441	2185	2293
1564	2370	2486
1604	2427	2549
1685	2551	2680
1471	2229	2343
1591	2413	2534
1635	2475	2601
1716	2600	2730
1504	2282	2396
1629	2467	2589
1668	2530	2654
1749	2650	2783
1566	2373	2491
1718	2603	2733
1771	2681	2813
1870	2833	2973
1628	2466	2586
1807	2739	2877
1869	2832	2972
1992	3019	3165
1685	2552	2681
1898	2877	3021
1969	2984	3133
2112	3199	3359

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J B S**

**Bibliothèque avec tablettes ouvertes  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**


H	P	La
69 / 1753	14 / 356	24 / 610
69 / 1753	14 / 356	30 / 762
69 / 1753	14 / 356	32 / 813
69 / 1753	14 / 356	36 / 914
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	14 / 356	24 / 610
83 / 2108	14 / 356	30 / 762
83 / 2108	14 / 356	32 / 813
83 / 2108	14 / 356	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

**PRIX**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1747	2645	2776
1830	2772	2912
1751	2654	2790
1757	2664	2796
1824	2762	2899
1908	2891	3035
1831	2775	2913
1836	2779	2920
1900	2880	3025
1988	3009	3160
1910	2892	3037
1913	2898	3045
1936	2931	3079
2285	3465	3639
2405	3642	3824
2637	3998	4198
2157	3269	3432
2437	3692	3874
2531	3834	4025
2715	4114	4317
2380	3607	3786
2586	3919	4114
2654	4023	4223
2793	4230	4441

## C J B H

### Bibliothèque avec portes à charnières



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une bibliothèque avec tablettes réglables, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La bibliothèque de 42 po comprend trois ouvertures et deux tablettes.

La bibliothèque de 56 po comprend quatre ouvertures et trois tablettes.

La bibliothèque de 69 po comprend cinq ouvertures et quatre tablettes.

La bibliothèque de 83 po comprend six ouvertures et cinq tablettes.

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques de 14 5/8 po de profondeur doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition des poignées	Serrure et clés
42, 56, 69, 83	14, 20, 24	24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	R Rectangulaire J Journal	Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBH 42</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
42 / 1067	14 / 356	24 / 610
42 / 1067	14 / 356	30 / 762
42 / 1067	14 / 356	32 / 813
42 / 1067	14 / 356	36 / 914
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	14 / 356	24 / 610
56 / 1422	14 / 356	30 / 762
56 / 1422	14 / 356	32 / 813
56 / 1422	14 / 356	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

##### FINITION DE LA PORTE

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
229	352	367
257	394	418
266	413	430
288	445	462
229	352	367
257	394	418
266	413	430
288	445	462
229	352	367
257	394	418
266	413	430
288	445	462
269	416	434
306	473	497
321	493	517
348	533	560
269	416	434
306	473	497
321	493	517
348	533	560
269	416	434
306	473	497
321	493	517
348	533	560

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# C J B H

## Bibliothèque avec portes à charnières (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
69 / 1753	14 / 356	24 / 610
69 / 1753	14 / 356	30 / 762
69 / 1753	14 / 356	32 / 813
69 / 1753	14 / 356	36 / 914
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	14 / 356	24 / 610
83 / 2108	14 / 356	30 / 762
83 / 2108	14 / 356	32 / 813
83 / 2108	14 / 356	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

42 / 1067	14 / 356	24 / 610
42 / 1067	14 / 356	30 / 762
42 / 1067	14 / 356	32 / 813
42 / 1067	14 / 356	36 / 914
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	14 / 356	24 / 610
56 / 1422	14 / 356	30 / 762
56 / 1422	14 / 356	32 / 813
56 / 1422	14 / 356	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

### PRIX

#### FINITION DE LA PORTE (suite)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
310	477	500
358	551	581
374	577	605
410	625	656
310	477	500
358	551	581
374	577	605
410	625	656
310	477	500
358	551	581
374	577	605
410	625	656
360	554	584
424	652	685
447	686	721
488	750	788
360	554	584
424	652	685
447	686	721
488	750	788
360	554	584
424	652	685
447	686	721
488	750	788

#### FINITION DU BOÎTIER

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1451	2201	2311
1643	2490	2616
1656	2508	2634
1677	2544	2672
1569	2379	2497
1726	2616	2745
1751	2654	2790
1805	2736	2874
1685	2552	2681
1807	2741	2878
1851	2803	2944
1932	2928	3074
1701	2580	2711
1841	2790	2929
1893	2868	3011
1998	3027	3179
1760	2667	2802
1924	2915	3059
1992	3019	3165
2123	3219	3382
1760	2667	2802
2004	3038	3192
2087	3162	3322
2250	3411	3581

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J B H

### Bibliothèque avec portes à charnières (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

69 / 1753	14 / 356	24 / 610
69 / 1753	14 / 356	30 / 762
69 / 1753	14 / 356	32 / 813
69 / 1753	14 / 356	36 / 914
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	14 / 356	24 / 610
83 / 2108	14 / 356	30 / 762
83 / 2108	14 / 356	32 / 813
83 / 2108	14 / 356	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

##### FINITION DU BOÎTIER (suite)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1837	2783	2925
2079	3146	3305
2157	3269	3432
2316	3511	3689
1954	2960	3108
2197	3331	3498
2281	3452	3625
2444	3702	3888
2070	3138	3297
2317	3513	3692
2405	3642	3824
2569	3893	4088
2027	3070	3225
2395	3631	3810
2470	3744	3928
2620	3971	4173
2250	3410	3579
2538	3843	4035
2609	3954	4152
2756	4176	4383
2473	3745	3929
2681	4060	4263
2749	4165	4375
2890	4378	4597


Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78



## C J B C

### Bibliothèque avec penderie et tablettes



À gauche

À droite

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une bibliothèque avec tablettes fixes à l'avant et penderie à l'arrière.

#### REMARQUES

La bibliothèque de 42 po comprend trois ouvertures et deux tablettes.

La bibliothèque de 56 po comprend quatre ouvertures et trois tablettes.

La bibliothèque de 69 po comprend cinq ouvertures et quatre tablettes.

La bibliothèque de 83 po comprend six ouvertures et cinq tablettes.

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation de la penderie	Finition du boîtier
42, 56, 69, 83	20, 24	24, 30, 32, 36	L À gauche R À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBC 42</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1531	2316	2435
1719	2604	2734
1782	2700	2834
1908	2891	3035
1698	2573	2701
1822	2760	2898
1861	2820	2963
1945	2947	3095
1867	2828	2967
1924	2915	3059
1943	2944	3089
1967	2981	3129
2034	3081	3235
2097	3178	3337
2118	3211	3370
2161	3273	3437

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J B C**  
**Bibliothèque avec penderie et**  
**tablettes (suite)**

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**


H	P	La
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

**PRIX**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2100	3184	3339
2260	3425	3596
2303	3490	3663
2385	3612	3794
2241	3392	3562
2493	3780	3970
2581	3914	4106
2754	4173	4379
2572	3894	4089
2701	4092	4300
2778	4212	4422
2937	4447	4669
2700	4088	4293
2908	4406	4626
2976	4510	4736
3116	4724	4959

## CJT N

### Tour multiusage étroite



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, et base (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les avant-trous à l'intérieur de la tour servent à l'ancrer au rangement adjacent ou au mur pour une stabilité accrue.

Si un traversin est installé contre la tour, elle doit être ancrée au rangement adjacent ou au mur pour une stabilité accrue.

La tour de 83 po de hauteur est dotée d'une tablette fixe supérieure procurant du rangement supplémentaire au-dessus du crochet à manteau ou de la tringle.

La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet à manteau, et celles de 24 po et de 30 po comprennent une tringle.

Le crochet à manteau et la tringle sont à la même hauteur dans les tours de 69 po et de 83 po de hauteur.

La tour ne peut pas servir de support d'extrémité pour les rallonges et les surfaces de travail.

- La tour de 30 po de profondeur ne peut pas avoir de base surélevée.

- Les configurations F et S ne peuvent pas avoir de base surélevée.

#### OPTIONS

Configuration	Base	Hauteur	Profondeur	Largeur
<b>C</b> Penderie sup., tablettes inf., porte pleine hauteur	<b>S</b> Pattes de nivellement standard	69, 83	20, 24, 30	16
<b>P</b> Penderie sup., tablettes inf., porte mi-hauteur	<b>B</b> Base surélevée			
<b>F</b> Penderie sup., classeur/ classeur inf.				
<b>S</b> Penderie sup., utilitaire/ utilitaire/classeur inf.				
<b>B</b> Penderie sup., utilitaire/ classeur inf.				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJT N C</b>	<b>B</b>	<b>69</b>	<b>24</b>	<b>16</b>
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Ouverture de la porte	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition de la poignée et de la base	Serrure
<b>L</b> À gauche	Stratifié Source	Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>K</b> Passe-partout
<b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois 2 et 3	Flintwood Placage de bois 2 et 3	<b>J</b> Journal	Mica	<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>R</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>74</b>	<b>K</b>
----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJT N

Tour multiusage étroite  
(suite)

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

**PRIX**

**PENDERIE SUP., TABLETTES INE, PORTE PLEINE HAUTEUR (C)**  
**BASE SURÉLEVÉE (B)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1814	2478	2602	182	328	345
1892	2639	2771	182	328	345
1920	2673	2807	205	374	392
1986	2804	2944	205	374	392

**PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1544	2244	2355	192	348	363
1629	2405	2524	192	348	363
1762	2642	2772	192	348	363
1651	2433	2551	218	393	414
1738	2597	2728	218	393	414
1887	2861	3003	218	393	414

**PENDERIE SUP., TABLETTES INE, PORTE MI-HAUTEUR (P)**  
**BASE SURÉLEVÉE (B)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1955	2633	2764	231	418	437
2033	2787	2926	231	418	437
2061	2820	2961	263	477	497
2126	2952	3097	263	477	497

**PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1685	2390	2509	242	437	458
1770	2551	2680	242	437	458
1902	2788	2928	242	437	458
1791	2577	2706	273	495	519
1877	2743	2880	273	495	519
2027	3005	3157	273	495	519

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJT N

### Tour multiusage étroite (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

#### PRIX

##### PENDERIE SUP., CLASSEUR/CLASSEUR INE. (F)

##### PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1887	2532	2660	298	541	565
1977	2696	2829	298	541	565
2099	2913	3059	298	541	565
1992	2717	2856	330	597	624
2085	2885	3031	330	597	624
2225	3133	3289	330	597	624

##### PENDERIE SUP., UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR INE. (S)

##### PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1957	2602	2733	355	640	672
2046	2766	2904	355	640	672
2169	2986	3133	355	640	672
2063	2790	2929	387	696	732
2154	2957	3105	387	696	732
2293	3202	3363	387	696	732

##### PENDERIE SUP., UTILITAIRE/CLASSEUR INE. (B)

##### BASE SURÉLEVÉE (B)

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2115	2733	2869	287	516	543
2196	2885	3028	287	516	543
2221	2920	3067	319	575	603
2291	3051	3202	319	575	603

##### PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)


FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1845	2490	2616	299	541	566
1932	2651	2785	299	541	566
2055	2869	3014	299	541	566
1951	2678	2811	331	597	625
2042	2843	2986	331	597	625
2179	3090	3244	331	597	625

Serrure : ajouter 78



## C J T C

### Tour avec penderie



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour avec penderie, porte à charnières, poignée (selon les spécifications), crochet ou tringle (selon les spécifications), tablette fixe, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet.

La tour de 24 po de profondeur comprend une tringle.

Pour une stabilité accrue, les tours doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Ouverture de la porte	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition de la poignée	Serrure et clés
56, 69, 83	20, 24	12, 16, 24	L À gauche R À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	R Rectangulaire J Journal	Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard

#### COMMANDE TYPE

CJTC 56	20	24	L	FX	ZI	J	V	K
---------	----	----	---	----	----	---	---	---

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	12 / 305
56 / 1422	20 / 508	16 / 406
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	12 / 305
56 / 1422	24 / 610	16 / 406
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	12 / 305
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	12 / 305
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	12 / 305
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	12 / 305
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	24 / 610

#### PRIX

##### FINITION DE LA PORTE

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
152	217	226
192	271	285
266	384	399
152	217	226
192	271	285
266	384	399
191	270	284
226	325	340
301	428	453
191	270	284
226	325	340
301	428	453
232	333	351
266	384	399
333	478	501
232	333	351
266	384	399
333	478	501

##### FINITION DU BOÎTIER

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1149	1743	1831
1140	1728	1814
1124	1701	1788
1212	1835	1925
1221	1851	1945
1243	1885	1977
1236	1871	1966
1267	1919	2014
1330	2014	2116
1296	1965	2063
1345	2041	2145
1447	2194	2306
1317	1996	2091
1390	2106	2211
1535	2326	2441
1377	2086	2193
1470	2227	2339
1655	2506	2630

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour avec un rangement d'un côté et une penderie de l'autre, portes à charnières, poignée (selon les spécifications), crochet ou tringle (selon les spécifications), tablette fixe, et serrure et clés (le cas échéant).

### REMARQUES


La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet.

La tour de 24 po de profondeur comprend une tringle.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

# C J T S

## Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières



### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation de la penderie	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition de la poignée	Serrure et clés
56, 69, 83	20, 24	30, 36	L À gauche	Flintwood	Flintwood	R Rectangulaire	Foundation	N Sans serrure
			R À droite	Placage de bois Stratifié Source	Placage de bois Stratifié Source	J Journal	Mica	K Passe-partout R Au hasard

### COMMANDE TYPE

CJTS 56	20	30	L	FX	ZI	J	V	K
---------	----	----	---	----	----	---	---	---

### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	36 / 915
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	36 / 915
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	36 / 915
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	36 / 915
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	36 / 915
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	36 / 915

### PRIX

#### FINITION DE LA PORTE

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
348	495	519
385	548	576
348	495	519
385	548	576
394	565	591
449	642	674
394	565	591
449	642	674
469	669	703
533	760	800
469	669	703
533	760	800

#### FINITION DU BOÎTIER


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2233	3193	3354
2555	3651	3834
2373	3392	3562
2760	3943	4141
2666	3808	3999
2779	3971	4173
2762	3946	4145
2878	4113	4317
3070	4385	4606
3176	4538	4766
3173	4534	4760
3276	4680	4917

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 78

## CJTL

### Tour avec rangement ouvert latéral



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, tablettes fixes (partie supérieure), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (partie inférieure) (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de rangement	Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Style de poignée	Finition des poignées	Serrure et clés
B Util./util./class. F Class./class.	56, 69, 83	20, 24	24, 30, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	R Rectangulaire J Journal	Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard

#### COMMANDE TYPE

<b>CJTL B</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	36 / 915
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	36 / 915
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	36 / 915
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	36 / 915
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	36 / 915
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	36 / 915

#### PRIX

##### FINITION DU BOÎTIER

##### CLASS./CLASS. (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2106	3191	3351
2149	3256	3419
2195	3325	3492
2214	3355	3523
2259	3421	3593
2325	3523	3698
2444	3704	3890
2510	3806	3998
2578	3906	4101
2593	3926	4121
2672	4049	4252
2754	4173	4379
2764	4189	4401
2832	4291	4506
2896	4385	4606
2898	4391	4610
3009	4562	4790
3111	4712	4949

##### UTIL./UTIL./CLASS. (B)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2169	3286	3449
2213	3354	3522
2259	3424	3594
2281	3456	3631
2326	3525	3699
2395	3631	3810
2518	3815	4006
2586	3920	4117
2654	4023	4224
2668	4046	4247
2754	4173	4379
2834	4295	4509
2846	4314	4532
2917	4418	4640
2982	4519	4742
2987	4526	4751
3101	4697	4932
3202	4855	5094

Serrure : ajouter 78



## C J T P

### Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, tablettes ouvertes fixes (partie supérieure), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (partie inférieure) (selon les spécifications), penderie, crochet ou tringle (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La penderie fait 8 po de profondeur tant pour les tours de 24 po que pour celles de 32 po de largeur.

La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet.

La tour de 24 po de profondeur comprend une tringle.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de rangement	Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation de la penderie
<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	56, 69, 83	20, 24	24, 32	<b>L</b> À gauche
<b>F</b> Classeur/classeur				<b>R</b> À droite

#### COMMANDE TYPE

<b>CJTP B</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du boîtier	Style de poignée	Finition des poignées	Serrures
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J T P**

**Tour avec caisson, tablettes ouvertes  
et penderie (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	32 / 812
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	32 / 812
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	32 / 812
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	32 / 812
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	32 / 812
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	32 / 812

**PRIX**

FINITION DU BOÎTIER					
CLASS./CLASS. (F)			UTIL./UTIL./CLASS. (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2501	3786	3975	2573	3897	4092
2581	3914	4110	2666	4040	4241
2642	4002	4203	2718	4120	4327
2731	4136	4343	2812	4261	4473
2701	4092	4296	2780	4215	4424
2801	4242	4455	2874	4353	4574
2799	4241	4454	2884	4370	4586
2907	4402	4622	2975	4509	4734
2925	4432	4656	3013	4566	4797
3028	4592	4822	3088	4677	4912
3096	4693	4925	3188	4830	5071
3226	4889	5133	3319	5029	5280


Serrure (penderie ou caisson) : ajouter 160

accessoires

# tableau d'ensemble


**C J X B** Appuie-livres

Page 398




**C J X O** Accessoire à papeterie

Page 399




**C J X T** Bac à papier

Page 400




**C J X T T** Tour de bacs à papier

Page 401




**C J X T O** Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie

Page 402



**C J X C** Chemin de câbles

Page 403




**C J X F** Ferrures plates

Page 404



**C J X S** Rail de support pour surface de travail


Page 405



## tableau d'ensemble


**C J X W** Rail mural en bois

Page 406



**C J X L** Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement

Page 407



---


**SO KL** Ensemble de serrure et de clés passe-partout

Page 408



**C J X B**  
**Appuie-livres**

ÉLÉMENTS COMPRIS  
Un appuie-livres.



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	5 5 1/2 po	11	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

CJXB 11	5	11	L
---------	---	----	---

DIMENSIONS  
PO / MM

H	P	La
11 / 279	5 1/2 / 140	11 / 279

PRIX


46

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un accessoire de papeterie.

**C J X O**

**Accessoire de papeterie**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	11	11	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJXO 11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>L</b>
----------------	-----------	-----------	----------

**DIMENSIONS**

PO / MM


H	P	La
11 / 279	11 / 279	11 / 279

**PRIX**

72

**C J X T**  
**Bac à papier**

**ÉLÉMENTS COMPRIS**  
 Un bac à papier.



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
3 2 3/4 po	11	11	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJXT 3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	----------

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

H	P	La
2 3/4 / 70	11 / 279	11 / 279

**PRIX**

41

**ÉLÉMENTS COMPRIS**


Une tour de bacs à papier.

**REMARQUES**

La tour est composée de trois bacs à papier empilables et d'un bac à papier supérieur.

**C J X T T**

**Tour de bacs à papier**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	11	11	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJXTT 11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>L</b>
-----------------	-----------	-----------	----------

**DIMENSIONS  
PO / MM**

H	P	La
11 / 279	11 / 279	11 / 279

**PRIX**

43

## CJXTO

### Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie


#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour de bacs à papier et un accessoire à papeterie.

#### REMARQUES

La tour est composée de trois bacs à papier empilables et d'un bac à papier supérieur.

La tour est intégrée à l'accessoire à papeterie.



#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	11	11	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

CJXTO 11	11	11	L
----------	----	----	---

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
11 / 279	11 / 279	11 / 279

#### PRIX


117

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un chemin de câbles et quincaillerie de raccordement.

**C J X C**

**Chemin de câbles**



**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

P	La
2,5 / 63,5	24 / 610

189

## C J X F

### Ferrures plates

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Deux ferrures plates et quincaillerie.



**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

P	La
3 / 76	6 / 152

**PRIX**


53
----

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un rail de support pour surface de travail et quincaillerie de raccordement.

**C J X S**

**Rail de support pour surface de travail**



**OPTIONS**

**Largeur**

36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72

**COMMANDE TYPE**

**CJXS 48**

**DIMENSIONS**

**PO / MM**

**PRIX**


PO / MM	PRIX
La	
36 / 914	89
42 / 1067	98
48 / 1219	105
54 / 1372	120
60 / 1524	129
64 / 1626	134
66 / 1676	136
72 / 1829	144

# C J X W

## Rail mural en bois

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rail mural en bois.



### OPTIONS

Largeur (par intervalles de 2 po)	Type de rangement
48 à 96	<b>U</b> Rangement supérieur <b>L</b> Rangement inférieur

### COMMANDE TYPE

<b>CJXW 48</b>	<b>U</b>
----------------	----------

### DIMENSIONS PO / MM

La
48 / 1219
50 / 1270
52 / 1321
54 / 1372
56 / 1422
58 / 1473
60 / 1524
62 / 1575
64 / 1626
66 / 1676
68 / 1727
70 / 1778
72 / 1829
74 / 1880
76 / 1930
78 / 1981
80 / 2032
82 / 2083
84 / 2134
86 / 2184
88 / 2235
90 / 2286
92 / 2337
94 / 2388
96 / 2438

### RIX


193
195
199
202
206
215
216
218
223
225
229
231
231
233
239
245
249
253
254
257
261
264
266
271
280

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un ensemble de longues pattes de nivellement et quincaillerie.

**C J X L**

**Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement**



**OPTIONS**

Quantité
012 12 pattes de nivellement
024 24 pattes de nivellement
100 100 pattes de nivellement

**COMMANDE TYPE**

**CJXL 012**

QUANTITÉ	PRIX
12 pattes de nivellement	47
24 pattes de nivellement	93
100 pattes de nivellement	389

## S O K L

### Ensemble de serrure et de clés passe-partout

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Chaque ensemble comprend un barillet et deux clés identiques.

#### REMARQUES

Tous les meubles de rangement sont expédiés avec une gaine de serrure déjà installée pour chaque barillet commandé. Selon l'option sélectionnée, les barilletts sont envoyés avec des clés au hasard ou passe-partout. La quantité d'ensembles de serrure et de clés doit correspondre au nombre de serrures précisées dans la commande.

#### NOTES RELATIVES À LA RÉDACTION DES COMMANDES

Compter le nombre d'éléments à verrouiller pour chaque poste de travail. Inscrive le nombre de serrures dans la colonne « Quantité », puis déterminer le total d'ensembles différents.

N° du bureau	Quantité	N° d'ensemble	Total d'ensembles
T1	5	SOKL - 4	2
T2	3	SOKL - 2	2
T3	5	SOKL - 4	2
T4	4	SOKL - 3	2

Faire les totaux des ensembles de serrure et de clés passe-partout, puis inscrire chaque total dans le bon de commande.

Si le nombre d'ensembles commandés est incorrect, la commande risque d'être suspendue.

Consulter attentivement le plan pour s'assurer d'identifier tous les produits nécessitant des serrures. Se souvenir que certains produits sont dotés de plus d'un barillet par unité, selon leur taille et leur configuration.

Pour plus de détails sur la manière de commander des serrures, consulter le guide à cet effet sur notre site Web.

#### OPTIONS

Nombre d'ensembles de serrure et de clés			
<b>01</b> 1 ensemble de serrure et de clés	<b>07</b> 7 ensembles de serrure et de clés	<b>13</b> 13 ensembles de serrure et de clés	<b>19</b> 19 ens. de serrure et de clés
<b>02</b> 2 ensembles de serrure et de clés	<b>08</b> 8 ensembles de serrure et de clés	<b>14</b> 14 ensembles de serrure et de clés	<b>20</b> 20 ens. de serrure et de clés
<b>03</b> 3 ensembles de serrure et de clés	<b>09</b> 9 ensembles de serrure et de clés	<b>15</b> 15 ensembles de serrure et de clés	
<b>04</b> 4 ensembles de serrure et de clés	<b>10</b> 10 ensembles de serrure et de clés	<b>16</b> 16 ensembles de serrure et de clés	
<b>05</b> 5 ensembles de serrure et de clés	<b>11</b> 11 ensembles de serrure et de clés	<b>17</b> 17 ensembles de serrure et de clés	
<b>06</b> 6 ensembles de serrure et de clés	<b>12</b> 12 ensembles de serrure et de clés	<b>18</b> 18 ensembles de serrure et de clés	

#### COMMANDE TYPE

**SOKL 02**



# teknion

[www.teknion.com](http://www.teknion.com)

FR 24-11  
©Teknion 2025

Les marques suivies de <sup>MD</sup> et <sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

NOV25-JOURNAL-FR