

C+D

guide de référence

26.05.2025



teknion

# sommaire de la mise à jour

Veillez noter que le guide de référence C+D ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

## produits modifiés

Le style de pieds combinaison ouvert et épais (C) et des largeurs supplémentaires pour le pied standard (S) et le pied ouvert (O) ont été ajoutés pour les produits suivants :

- Table rectangulaire à chant plat (CWTF)
- Table rectangulaire à chant plat en bois et en métal (CWTM)
- Table rectangulaire à chant découpé (CWTK)
- Table rectangulaire à chant long découpé (CWTP)

Le dessus en verre peint sur l'envers standard pour les tables rectangulaires est maintenant offert dans toute la gamme de peintures Foundation et Mica.

Les pieds en métal pour les tables rectangulaires sont maintenant offerts dans toute la gamme de peintures Foundation et Mica.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 26 mai 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.

## table des matières

QU'EST-CE QUE C+D . . . . .	4
TABEAU D'ENSEMBLE . . . . .	5
FINITIONS . . . . .	15
TABLES RECTANGULAIRES . . . . .	17
TABLES CARRÉES ET RONDES. . . . .	38
BAHUTS. . . . .	54
BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS . . . . .	78

# qu'est-ce que C+D

La table de conférence C+D (Craft et Design) réintroduit un caractère artisanal dans les salles de conférence tout en répondant aux différents besoins technologiques du milieu de travail moderne.

Son génie conceptuel se révèle par les matériaux superposés du dessus et par les différents styles de chants et de pieds qui soutiennent ses larges dimensions.

Elle intègre également un gestionnaire de câblage et un module d'alimentation bien pensés, qui assurent tous les branchements nécessaires dans les espaces de travail polyvalents.

Alliant fonction et artisanat, les nombreuses options de la collection C+D permettent aux entreprises de personnaliser leurs tables de conférence à leur image.





# qu'est-ce que C+D

La collection C+D, Craft & Design, conçue par Mario Ruiz, comprend des tables du catalogue de produits personnalisés en bois ainsi que des bahuts de salle de conférence aux finitions similaires qui s'agencent aux tables.

## TABLES RECTANGULAIRES

---



Chant plat  
(CWTf)



Chant plat en bois et en métal  
(CWtM)



Chant découpé  
(CWtK)



Chant long découpé  
(CWtP)

## TABLES CARRÉES

---



Chant plat  
(CWTQf)



Chant en bois et en métal  
(CWTQM)



Chant découpé  
(CWTQK)



Chant long découpé  
(CWTQP)



Chant biseauté  
(CWTQB)

## TABLES RONDES

---



Chant plat  
(CWtRF)



Chant découpé  
(CWtRK)

# qu'est-ce que C+D

## BAHUTS



Double, 29 po de haut,  
base surélevée  
(CW2A)



Triple, 29 po de haut,  
base surélevée  
(CW3A)



Double, 29 po de haut,  
base basse  
(CW2B)



Triple, 29 po de haut,  
base basse  
(CW3B)



Double, 36 po de haut,  
base surélevée  
(CW2Y)



Triple, 36 po de haut,  
base surélevée  
(CW3Y)




Double, 36 po de haut,  
base basse  
(CW2Z)



Triple, 36 po de haut,  
base basse  
(CW3Z)

## PLATEAU POUR TIROIR



Accessoires de plateau  
pour tiroir de bahut  
(CWDA)

## BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS



Double, 29 po de haut,  
base basse  
(CW2BF)



Triple, 29 po de haut,  
base basse  
(CW3BF)



Double, 36 po de haut,  
base surélevée  
(CW2YF)



Triple, 36 po de haut,  
base surélevée  
(CW3YF)



Double, 36 po de haut,  
base basse  
(CW2ZF)



Triple, 36 po de haut,  
base basse  
(CW3ZF)

# qu'est-ce que C+D


## CARACTÉRISTIQUES DES TABLES RECTANGULAIRES

- Quatre styles de chants
- Quatre options de base
- Options d'alimentation et de base pour une utilisation légère ou intensive des espaces de réunion
- Possibilité d'acheminer des câbles dans la base grâce aux panneaux décoratifs amovibles à l'extérieur des pieds ou entre les panneaux intercalaires
- Profondeur : 48 po, 54 po, 60 po
- Largeur : 96 po à 240 po, par intervalles de 12 po


## CARACTÉRISTIQUES DES TABLES CARRÉES OU RONDES

- Cinq styles de chants pour les tables carrées et deux pour les tables rondes
- Deux options de base
- Base ouverte avec plinthe centrale non offerte sur les tables de 60 po et moins
- Taille de la base ouverte (mince ou standard) en fonction de la dimension de la table
- Options d'alimentation et de base pour une utilisation légère ou intensive des espaces de réunion
- Possibilité d'acheminer des câbles dans les pieds grâce aux panneaux décoratifs amovibles à l'extérieur des pieds ou dans la plinthe centrale de gestion du câblage (lorsque la base ouverte avec plinthe centrale est commandée)
- Largeur : 48 po à 90 po, par intervalles de 6 po

## STYLES DE COINS












## STYLES DE CHANTS



# qu'est-ce que C+D


## BASES

	 Base ouverte (B)	 Base ouverte + plinthe centrale (P)	 Pied standard ouvert (O)	 Pied standard + pan. interc. (S)	 Pied épais + pan. intercalaire (T)	 Base entièrement fermée (F)
 Tables rectangulaires	s.o.	s.o.	Tables de 84 po à 192 po	Tables de 84 po à 216 po	Tables de 120 po à 240 po	Tables de 120 po à 240 po (54 po ou 60 po P)
 Tables carrées	Tables de 48 po à 90 po	Tables de 66 po à 90 po	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
 Tables rondes	Tables de 48 po à 90 po	Tables de 66 po à 90 po	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.




# qu'est-ce que C+D

## GESTION DU CÂBLAGE




Exigences d'alimentation minimales ou légères : (B), (O) et (S).

- Un ou deux câbles par pied
- Chemins de câbles intégrés à la structure du pied
- Chemins facilement accessibles par le retrait du panneau décoratif extérieur




Exigences d'alimentation intenses : (T) ou (P).

- Deux chemins accessibles par le retrait du panneau décoratif extérieur
- Capacité de gestion supplémentaire entre les panneaux intercalaires
- Les pieds épais avec panneaux intercalaires (T) donnent un espace intérieur de 5 po x 19 po pour les tables de 48 po et de 54 po de profondeur, et de 5 po x 25 po pour celles de 60 po de profondeur.




Exigences d'alimentation intenses : (F).

- Capacité de gestion dans la cavité centrale fermée, entre les panneaux intercalaires
- Section facile à retirer pour accéder à la cavité



Gestion du câblage et base ouverte (B)

- Les câbles longent les pieds pour les tables rectangulaires.
- Un ou deux câbles peuvent entrer dans la rainure de la base ouverte.
- À l'extérieur du pied, un panneau amovible donne accès au chemin de câbles.
- Les câbles peuvent être simplement entassés sous la section horizontale du pied pour les acheminer jusqu'aux prises du plancher.




Gestion du câblage et base ouverte avec plinthe centrale (P)

- Les câbles longent les pieds pour les tables rectangulaires.
- La plinthe centrale est offerte pour les tables de 66 po et plus.
- La dimension de la plinthe dépend de la taille de la table :

Taille de la table	66 po	72 po	78 po	84 po	90 po
Carrée	20	20	20	25	32
Ronde	20	20	26	26	32

Les options de gestion du câblage suivantes sont comprises avec toutes les tables.



Serre-fils et attaches pour câbles sous la surface de travail

- Serre-fils et attaches pour câbles fixés sous la surface de travail pour embobiner et retenir l'excédent de câbles
- Attache en P amovible comprise pour les petits câbles
- Un ensemble de six serre-fils inclus avec chaque table
- Deux, quatre ou six attaches incluses avec chaque table :
  - Quantité d'attaches déterminée par la longueur de la table

# qu'est-ce que C+D


## MODULES D'ALIMENTATION SUR SURFACE

Chaque module a son propre cordon de 180 po avec fiche à l'extrémité.




Module d'alimentation sur surface


- Alimentation sur surface de 8 po comprenant : 2 prises de courant, port USB double (A + C) et cordon de 180 po avec fiche
- Module sur surface de 18 po (S0442) : Chaque unité comporte 4 prises de courant, 4 ports USB (2 USB-A et 2 USB-C) et 2 alvéoles défonçables pour câbles de communication
- Des plaques audio-vidéo et données peuvent remplacer les deux alvéoles défonçables pour câbles de communication, sur demande spéciale uniquement




Alimentation sur surface de 96 po à 108 po




Alimentation sur surface de 120 po à 192 po




Alimentation sur surface de 204 po à 240 po




Module d'alimentation sur surface pour table carrée



Module d'alimentation sur surface pour table carrée à deux plans de travail



Module d'alimentation sur surface pour table ronde



Module d'alimentation sur surface pour table ronde à deux plans de travail

# qu'est-ce que C+D

## MODULES D'ALIMENTATION POUR BORD DE TABLE

- Pour les tables avec chant long découpé ou biseauté seulement
- Sans option de raccordement fixe
- Cordon de 20 pi, de la boîte de jonction à la prise



**Modules d'alimentation pour bord de table**

Alimentation et USB (A et C)

- Chaque module intégré comprend :
  - 1 prise de courant
  - 2 ports de chargement USB (1 USB-A et 1 USB-C)



**Modules USB pour bord de table**

USB (A et C)


- Pour les tables rectangulaires avec chant plat en bois et en métal (CWTM)
- Centrés par rapport aux pieds
- 4 ou 6 modules selon la taille de la table :
  - 6 modules pour les tables de 17 pi à 20 pi
- Module USB toujours noir



**Modules sous la surface**


Alimentation et USB (A et C)

- Non offerts pour les tables avec chant long découpé ou biseauté
- 2, 4 ou 6 modules selon la taille de la table
- Comprend 1 prise de courant et 2 ports USB (A+C)
- Sans option de raccordement fixe
- Cordon d'alimentation de 80 po




**4 modules d'alimentation ou USB pour bord de table ou sous la surface**

Tables de 96 po à 108 po




**6 modules USB pour bord de table ou sous la surface**

Tables de 96 po à 108 po




**4 modules d'alimentation ou USB pour bord de table ou sous la surface**

Tables de 120 po à 192 po




**6 modules USB pour bord de table ou sous la surface**

Tables de 120 po à 192 po




**6 modules USB pour bord de table ou sous la surface**

Tables de 204 po à 240 po




**8 modules USB pour bord de table**


Tables de 204 po à 240 po



**2 modules d'alimentation pour bord de table carrée**



**4 modules d'alimentation pour bord de table carrée**



**2 modules sous la surface pour table ronde**

Les modules d'alimentation combinés comprennent l'alimentation sur ou sous la surface et sur les bords.

# qu'est-ce que C+D

## CHOIX D'ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES POUR TABLES RECTANGULAIRES, CARRÉES OU RONDES


	Tables rectangulaires				Tables carrées					Tables rondes	
	CWTF	CWTK	CWTM	CWTP	CWTQF	CWTQK	CWTQM	CWTQP	CWTQB	CWTRF	CWTRK
(N) Sans module d'alim.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(1) Module d'alim. sur surface de 8 po	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(2) Module d'alim. sur surface de 18 po	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(A) 4 modules alim. + USB, bord de table			✓				✓				
(B) 6 modules alim. + USB, bord de table			✓								
(C) 8 modules alim. + USB, bord de table			✓								
(D) 2 modules alim. sous la surface					✓	✓	✓			✓	✓
(E) 4 modules alim. sous la surface	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
(F) 6 modules alim. sous la surface	✓	✓	✓								
(G) 2 modules alim., bord de table				✓				✓	✓		
(H) 4 modules alim., bord de table				✓				✓	✓		
(6) 6 modules alim., bord de table				✓							
(8) 8 modules alim., bord de table				✓							
(I) Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 mod. bord				✓							
(J) Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf.					✓	✓	✓			✓	✓
(K) Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. bord				✓				✓	✓		
(L) Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf.	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
(M) Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 USB bord			✓				✓				
(O) Combiné : Alim. surf. 8 po, 6 USB bord			✓								
(P) Combiné : Alim. surf. 8 po, 8 USB bord			✓								
(Q) Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. bord				✓				✓	✓		
(R) Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf.					✓	✓	✓			✓	✓
(S) Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. bord				✓				✓	✓		
(T) Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
(U) Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 USB bord			✓				✓				
(V) Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. bord				✓				✓	✓		
(W) Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 mod. sous surf.	✓	✓	✓								
(X) Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 USB bord			✓								
(Y) Combiné : Alim. surf. 18 po, 8 USB bord			✓								
(Z) Combiné : Alim. surf. 18 po, 8 mod. bord				✓							




# qu'est-ce que C+D

## SECTIONS DE TABLE


---




Tables de 8 pi à 9 pi : une section




Tables de 10 pi à 16 pi : deux sections




Tables de 17 pi à 20 pi : trois sections




Tables carrées de 48 po à 60 po : une section



Tables carrées de 66 po à 90 po : deux sections



Tables rondes de 48 po à 60 po : une section




Tables rondes de 66 po à 90 po : deux sections


# qu'est-ce que C+D

## USAGE RECOMMANDÉ


---




Tables de 84 po à 108 po  
6 à 8 personnes



Tables de 156 po à 192 po  
12 à 14 personnes



Tables de 120 po à 144 po  
8 à 10 personnes




Tables de 204 po à 240 po  
14 à 16 personnes


# finitions

## FINITION DU PLATEAU


- Rustic Oak
- Placage de bois 2 et 3
- Placage de bois 4
- Teinture de bois personnalisée
- Placage
- Verre peint sur l'envers
- Verre gravé peint sur l'envers



Placage  
Glacier White  
(MV)




Verre gravé peint  
sur l'envers  
Very White (HB)



Verre gravé peint  
sur l'envers  
Storm White (HC)



Verre gravé peint  
sur l'envers  
Gris (HD)



Verre gravé peint  
sur l'envers  
Graphic Steel (HE)

## CARTE-ÉCHANTILLON – VERRE PEINT SUR L'ENVERS

## FINITION DU CHANT EN BOIS

- Placage de bois 2, 3 et 4
- Teinture de bois personnalisée

## FINITION DES PIEDS EN MÉTAL

- Toutes les peintures Foundation de Teknion
- Toutes les peintures Mica de Teknion

## CARTE-ÉCHANTILLON – FOUNDATION

## CARTE-ÉCHANTILLON – MICA


## FINITION DE L'EXTÉRIEUR DES PIEDS

- Rustic Oak
- Placage de bois 2 et 3
- Placage de bois 4
- Teinture de bois personnalisée
- Peinture pour métal assortie à la finition des pieds en métal


# finitions

## FINITION DES PANNEAUX INTERCALAIRES DES PIEDS


- Rustic Oak
- Placage de bois 2 et 3
- Placage de bois 4
- Teinture de bois personnalisée
- MDF peint assorti à la finition des pieds en métal




Surface peinte assortie  
Atrium White (20)



Surface peinte assortie  
Anthracite (68)




Surface peinte assortie  
Graphite (62)



Surface peinte assortie  
Sepia Bronze (70)




Surface peinte assortie  
Burnished Bronze (71)



Surface peinte assortie  
Titanium Grey (72)




Surface peinte assortie  
Platinum (60)




Surface peinte assortie  
Soft Gold (CQ)

## FINITION DU PLATEAU DU BAHUT


- Rustic Oak
- Placage de bois 2 et 3
- Placage de bois 4
- Teinture de bois personnalisée
- Placage
- Verre peint sur l'envers



Placage  
Glacier White (MV)



Verre gravé peint sur l'envers  
Very White (HB)



Verre gravé peint sur l'envers  
Storm White (HC)



Verre gravé peint sur l'envers  
Gris (HD)




Verre gravé peint sur l'envers  
Graphic Steel (HE)

## CARTE-ÉCHANTILLON – VERRE PEINT SUR L'ENVERS


## FINITION DU BOÎTIER DU BAHUT

- Rustic Oak
- Placage de bois 2 et 3
- Placage de bois 4
- Teinture de bois personnalisée


## FINITION DE LA PLAQUE DE BASE ET DES POIGNÉES EN MÉTAL




Atrium White (20)



Anthracite (68)




Graphite (62)




Sepia Bronze (70)



Burnished Bronze (71)



Titanium Grey (72)



Soft Gold (CQ)



Platinum (60)




# tables C+D

## APERÇU DES TABLES RECTANGULAIRES C+D




Chant plat  
(CWTF)



Chant plat en bois et en métal  
avec module USB (CWTM)



Chant découpé  
(CWTK)



Chant long découpé  
(CWTP)



Coin arrondi illustré




Pied standard  
ouvert (O)




Pied standard avec  
panneau intercalaire (S)



Pied épais avec panneaux  
intercalaires (T)



Base entièrement fermée (F)



Combinaison ouvert et épais (C)

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant plat [CWTF]



## OPTIONS

Styles de coin	Styles de pied	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>R</b> Arrondi <b>S</b> Droit	<b>O</b> Standard ouvert <b>S</b> Standard avec panneau intercalaire <b>T</b> Épais avec panneaux intercalaires <b>F</b> Fermé <b>C</b> Combinaison ouvert et épais	48, 54, 60	096, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc

Finition du chant en bois	Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition des panneaux intercalaires	Alimentation
Placage de bois	Foundation Mica	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>E</b> Alimentation sous surface, 4 modules <b>F</b> Alimentation sous la surface, 6 modules <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>L</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf. <b>T</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf. <b>W</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 mod. sous surf.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant plat [CWTF] (suite)

### PRIX

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard ouvert (O)</b>					
48 po	96 po	11978	13968	16249	17177
48 po	108 po	12571	14801	17368	17959
48 po	120 po	15949	18344	21181	21369
48 po	132 po	16579	19213	22334	22186
48 po	144 po	17207	20078	23488	28325
48 po	156 po	17871	20984	24676	28799
48 po	168 po	20030	23381	27360	30766
48 po	180 po	20313	23902	28165	30857
48 po	192 po	21259	25086	29639	31613
48 po	204 po	27933	31802	36596	37898
48 po	216 po	28614	32805	37905	45230
48 po	228 po	29298	33728	39111	45721
48 po	240 po	29978	34649	40318	46213
54 po	96 po	12296	14524	17092	17524
54 po	108 po	12916	15413	18302	18335
54 po	120 po	16333	19026	22221	21784
54 po	132 po	16989	19950	23466	22628
54 po	144 po	17646	20875	24714	28796
54 po	156 po	18340	21839	25997	29298
54 po	168 po	20528	24293	28772	31296
54 po	180 po	20837	24872	29672	31414
54 po	192 po	21813	26114	31235	32197
54 po	204 po	28524	32890	38287	38522
54 po	216 po	29234	33961	39699	45881
54 po	228 po	29944	34941	41000	46401
54 po	240 po	30656	35919	42300	46920
60 po	96 po	13107	15472	18304	18367
60 po	108 po	13756	16420	19606	19206
60 po	120 po	16971	19955	23504	22454
60 po	132 po	17763	21041	24945	23433
60 po	144 po	18447	22024	26284	29628
60 po	156 po	20956	24826	29444	31945
60 po	168 po	21669	25840	30816	32469
60 po	180 po	22386	26854	32186	32993
60 po	192 po	23102	27865	33556	33519
60 po	204 po	29993	34833	40834	40019
60 po	216 po	30732	35974	42353	47408
60 po	228 po	31470	37011	43744	47955
60 po	240 po	32210	38046	45137	48504

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
largeur de 168 po à 192 po : ajouter 425  
largeur de 204 po à 240 po : ajouter 568

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard avec panneau intercalaire (S)</b>					
48 po	96 po	13575	15564	17844	18772
48 po	108 po	14165	16396	18962	19554
48 po	120 po	17545	19939	22777	22963
48 po	132 po	18172	20807	23930	23782
48 po	144 po	18802	21674	25084	29920
48 po	156 po	19467	22577	26273	30395
48 po	168 po	22424	25772	29753	33160
48 po	180 po	22704	26294	30560	33251
48 po	192 po	23651	27478	32029	34005
48 po	204 po	27203	31073	35866	37169
48 po	216 po	27885	32076	37175	44500
48 po	228 po	29698	34128	39511	46121
48 po	240 po	30378	35049	40718	46513
54 po	96 po	13889	16120	18686	19119
54 po	108 po	14510	17008	19895	19930
54 po	120 po	17928	20622	23816	23380
54 po	132 po	18585	21545	25061	24225
54 po	144 po	19240	22470	26307	30390
54 po	156 po	19934	23433	27591	30894
54 po	168 po	22920	26686	31164	33687
54 po	180 po	23231	27265	32066	33807
54 po	192 po	24204	28504	33627	34590
54 po	204 po	27794	32160	37558	37792
54 po	216 po	28504	33232	38972	45153
54 po	228 po	30344	35341	41400	46801
54 po	240 po	31056	36319	42700	47320
60 po	96 po	14720	17085	19917	19980
60 po	108 po	15368	18033	21221	20818
60 po	120 po	18585	21569	25119	24065
60 po	132 po	19376	22652	26559	25048
60 po	144 po	20061	23635	27896	31243
60 po	156 po	23376	27246	31864	34365
60 po	168 po	24090	28258	33236	34891
60 po	180 po	24807	29274	34605	35414
60 po	192 po	25521	30287	35975	35939
60 po	204 po	29262	34103	40102	39291
60 po	216 po	30002	35244	41620	46679
60 po	228 po	31870	37411	44144	48355
60 po	240 po	32610	38446	45537	48904

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
largeur de 168 po à 240 po : ajouter 425

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant plat [CWTF] (suite)

### PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied épais avec panneaux intercalaires (T)</b>					
48 po	120 po	18564	20959	23796	23984
48 po	132 po	19193	21827	24948	24801
48 po	144 po	19823	22694	26102	30939
48 po	156 po	20486	23598	27292	31414
48 po	168 po	23953	27302	31281	34689
48 po	180 po	24235	27823	32090	34781
48 po	192 po	25180	29008	33559	35535
48 po	204 po	28733	32602	37396	38698
48 po	216 po	29414	33605	38705	46030
48 po	228 po	30098	34528	39911	46521
48 po	240 po	30778	35449	41118	47013
54 po	120 po	18947	21640	24836	24398
54 po	132 po	19605	22565	26080	25244
54 po	144 po	20261	23490	27328	31410
54 po	156 po	20956	24453	28611	31914
54 po	168 po	24449	28215	32692	35216
54 po	180 po	24760	28795	33595	35336
54 po	192 po	25733	30034	35157	36120
54 po	204 po	29324	33690	39087	39322
54 po	216 po	30034	34761	40499	46681
54 po	228 po	30744	35741	41800	47201
54 po	240 po	31456	36719	43100	47720
60 po	120 po	19605	22589	26138	25086
60 po	132 po	20396	23673	27578	26066
60 po	144 po	21081	24655	28918	32261
60 po	156 po	24905	28775	33393	35894
60 po	168 po	25619	29789	34766	36419
60 po	180 po	26337	30803	36135	36943
60 po	192 po	27051	31816	37506	37468
60 po	204 po	30793	35633	41634	40819
60 po	216 po	31532	36774	43153	48208
60 po	228 po	32270	37811	44544	48755
60 po	240 po	33010	38846	45937	49304

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 453

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 677

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), base entièrement fermée (F)</b>					
54 po	120 po	23577	26273	29466	29030
54 po	132 po	24262	27223	30737	29900
54 po	144 po	25381	28611	32446	36531
54 po	156 po	26449	29948	34106	37408
54 po	168 po	28369	32134	36612	39137
54 po	180 po	29073	33107	37907	39649
54 po	192 po	30520	34819	39943	40905
54 po	204 po	34501	38868	44263	44498
54 po	216 po	35627	40354	46092	52274
54 po	228 po	36532	41527	47587	52990
54 po	240 po	37699	42962	49344	53964
60 po	120 po	24280	27266	30816	29763
60 po	132 po	25099	28375	32283	30771
60 po	144 po	26247	29822	34085	37428
60 po	156 po	30446	34317	38935	41435
60 po	168 po	29592	33761	38738	40391
60 po	180 po	30701	35168	40498	41309
60 po	192 po	31889	36655	42343	42309
60 po	204 po	36021	40863	46862	46048
60 po	216 po	37175	42416	48798	53852
60 po	228 po	38109	43649	50384	54596
60 po	240 po	39304	45142	52234	55601

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 1150

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 1376

Suite de la grille de prix à la page suivante.



# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant plat [CWTF] (suite)

## PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), Combinaison ouvert et épais (C)</b>					
48 po	156 po	21286	24398	28092	32214
48 po	168 po	21953	25302	29281	32689
48 po	180 po	22235	25823	30090	32781
48 po	192 po	23180	27008	31559	33535
48 po	204 po	26733	30602	35396	36698
48 po	216 po	27414	31605	36705	44030
48 po	228 po	30898	35328	40711	47321
48 po	240 po	31578	36249	41918	47813
54 po	156 po	21756	25253	29411	32714
54 po	168 po	22449	26215	30692	33216
54 po	180 po	22760	26795	31595	33336
54 po	192 po	23733	28034	33157	34120
54 po	204 po	27324	31690	37087	37322
54 po	216 po	28034	32761	38499	44681
54 po	228 po	31544	36541	42600	48001
54 po	240 po	32256	37519	43900	48520
60 po	156 po	22905	26775	31393	33894
60 po	168 po	23619	27789	32766	34419
60 po	180 po	24337	28803	34135	34943
60 po	192 po	25051	29816	35506	35468
60 po	204 po	28793	33633	39634	38819
60 po	216 po	29532	34774	41153	46208
60 po	228 po	33070	38611	45344	49555
60 po	240 po	33810	39646	46737	50104

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 156 po à 168 po : ajouter 509

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 180 po à 240 po : ajouter 735

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant plat [CWTF] (suite)

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.


	Alimentation sous la surface	
Largeur	4 modules	6 modules
96 po à 108 po	2622	3947
120 po à 192 po		
204 po à 240 po		

		Alimentation sur surface pour table à chant plat	
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	8 po	18 po
96 po à 108 po	1	1203	1597
120 po à 192 po	2	2405	3194
204 po à 240 po	3	3609	4790

		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface		
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	Alim. sur surf. de 8 po, 4 modules sous la surface	Alim. sur surf. de 18 po, 4 modules sous la surface	Alim. sur surf. de 18 po, 6 modules sous la surface
96 po à 108 po	1	3826	4219	5544
120 po à 192 po	2	5029	5816	7141
204 po à 240 po	3	6232	7412	8737

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant plat en bois et en métal [CWTM]



## OPTIONS

Styles de coin	Styles de pied	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>R</b> Arrondi <b>S</b> Droit	<b>O</b> Standard ouvert <b>S</b> Standard avec panneau intercalaire <b>T</b> Épais avec panneaux intercalaires <b>F</b> Fermé <b>C</b> Combinaison ouvert et épais	48, 54, 60	096, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc

Finition du chant en bois	Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition des panneaux intercalaires	Alimentation
Placage de bois	Foundation Mica	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>E</b> 4 modules alim. sous la surface <b>F</b> 6 modules alim. sous la surface <b>A</b> 4 modules alim. + USB, bord de table <b>B</b> 6 modules alim. + USB, bord de table <b>C</b> 8 modules alim. + USB, bord de table <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>L</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 modules sous surf. <b>M</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 USB bord <b>O</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 6 USB bord <b>P</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 8 USB bord <b>T</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 modules sous surf. <b>U</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 USB bord <b>W</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 modules sous surf. <b>X</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 USB bord <b>Y</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 8 USB bord

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant plat en bois et en métal [CWTM] (suite)

## PRIX

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard ouvert (O)</b>					
48 po	96 po	13343	15334	17614	18541
48 po	108 po	13967	16195	18763	19357
48 po	120 po	17775	20168	23004	23194
48 po	132 po	18694	21328	24450	24303
48 po	144 po	19429	22302	25709	30548
48 po	156 po	22004	25112	28807	32931
48 po	168 po	22317	25666	29646	33053
48 po	180 po	22630	26220	30485	33175
48 po	192 po	23607	27435	31986	33964
48 po	204 po	31124	34997	39789	41090
48 po	216 po	31840	36034	41129	48456
48 po	228 po	32554	36985	42369	48977
48 po	240 po	33268	37938	43606	49501
54 po	96 po	13696	15924	18492	18924
54 po	108 po	14349	16846	19735	19767
54 po	120 po	18193	20888	24081	23643
54 po	132 po	19143	22104	25619	24782
54 po	144 po	19904	23135	26970	31055
54 po	156 po	22504	26004	30161	33466
54 po	168 po	22849	26615	31094	33618
54 po	180 po	23194	27226	32027	33770
54 po	192 po	24626	28928	34050	35013
54 po	204 po	31755	36119	41517	41752
54 po	216 po	32496	37223	42963	49143
54 po	228 po	33239	38233	44296	49694
54 po	240 po	33981	39244	45625	50247
60 po	96 po	14801	17166	19997	20061
60 po	108 po	15482	18145	21332	20932
60 po	120 po	19125	22108	25658	24607
60 po	132 po	20209	23485	27391	25880
60 po	144 po	20999	24573	28835	32181
60 po	156 po	23670	27543	32162	34660
60 po	168 po	24419	28587	33565	35217
60 po	180 po	25167	29632	34965	35774
60 po	192 po	25914	30676	36366	36330
60 po	204 po	33647	38489	44488	43674
60 po	216 po	34417	39661	46039	51096
60 po	228 po	35189	40728	47463	51676
60 po	240 po	35959	41797	48889	52255

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
largeur de 168 po à 192 po : ajouter 425  
largeur de 204 po à 240 po : ajouter 568

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard avec panneau intercalaire (S)</b>					
48 po	96 po	14938	16927	19209	20136
48 po	108 po	15563	17791	20356	20951
48 po	120 po	19369	21762	24600	24787
48 po	132 po	20289	22923	26044	25898
48 po	144 po	21024	23896	27304	32141
48 po	156 po	21722	24834	28527	32648
48 po	168 po	24709	28059	32039	35444
48 po	180 po	25023	28612	32876	35569
48 po	192 po	26001	29829	34379	36355
48 po	204 po	30396	34266	39059	40361
48 po	216 po	31110	35303	40399	47726
48 po	228 po	32954	37385	42769	49377
48 po	240 po	33668	38338	44006	49901
54 po	96 po	15291	17521	20087	20521
54 po	108 po	15944	18441	21330	21362
54 po	120 po	19788	22481	25675	25239
54 po	132 po	20738	23699	27213	26377
54 po	144 po	21501	24730	28567	32650
54 po	156 po	22226	25725	29882	33184
54 po	168 po	25243	29009	33488	36012
54 po	180 po	25584	29619	34419	36163
54 po	192 po	27020	31322	36443	37403
54 po	204 po	31025	35389	40788	41023
54 po	216 po	31766	36494	42231	48413
54 po	228 po	33639	38633	44696	50094
54 po	240 po	34381	39644	46025	50647
60 po	96 po	16413	18779	21610	21675
60 po	108 po	17095	19758	22945	22546
60 po	120 po	20738	23722	27271	26220
60 po	132 po	21822	25099	29004	27492
60 po	144 po	22615	26187	30450	33793
60 po	156 po	26092	29964	34583	37082
60 po	168 po	26839	31008	35985	37637
60 po	180 po	27585	32051	37386	38194
60 po	192 po	28336	33098	38786	38751
60 po	204 po	32919	37759	43759	42944
60 po	216 po	33689	38931	45310	50367
60 po	228 po	35589	41128	47863	52076
60 po	240 po	36359	42197	49289	52655

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
largeur de 168 po à 192 po : ajouter 425  
largeur de 204 po à 240 po : ajouter 568

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant plat en bois et en métal [CWTM] (suite)

## PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied épais avec panneaux intercalaires (T)</b>					
48 po	120 po	20388	22784	25619	25808
48 po	132 po	21309	23942	27064	26919
48 po	144 po	22043	24916	28325	33164
48 po	156 po	22742	25852	29548	33667
48 po	168 po	26239	29588	33568	36974
48 po	180 po	26554	30140	34408	37097
48 po	192 po	27529	31358	35909	37884
48 po	204 po	31924	35797	40589	41890
48 po	216 po	32640	36834	41929	49256
48 po	228 po	33354	37785	43169	49777
48 po	240 po	34068	38738	44406	50301
54 po	120 po	20807	23502	26695	26258
54 po	132 po	21757	24720	28235	27396
54 po	144 po	22520	25750	29587	33669
54 po	156 po	23246	26743	30901	34204
54 po	168 po	26772	30537	35017	37541
54 po	180 po	27116	31149	35949	37693
54 po	192 po	28550	32851	37972	38934
54 po	204 po	32555	36919	42317	42552
54 po	216 po	33296	38023	43763	49943
54 po	228 po	34039	39033	45096	50494
54 po	240 po	34781	40044	46425	51047
60 po	120 po	21757	24744	28290	27239
60 po	132 po	22841	26120	30026	28512
60 po	144 po	23633	27207	31470	34814
60 po	156 po	27621	31493	36111	38611
60 po	168 po	28369	32536	37514	39169
60 po	180 po	29116	33582	38915	39725
60 po	192 po	29863	34628	40315	40280
60 po	204 po	34447	39289	45288	44474
60 po	216 po	35217	40461	46839	51896
60 po	228 po	35989	41528	48263	52476
60 po	240 po	36759	42597	49689	53055

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 453

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 677

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), base entièrement fermée (F)</b>					
54 po	120 po	25438	28132	31327	30889
54 po	132 po	26414	29377	32893	32053
54 po	144 po	27639	30870	34708	38789
54 po	156 po	28740	32237	36396	39698
54 po	168 po	30691	34457	38937	41460
54 po	180 po	31428	35461	40262	42005
54 po	192 po	33333	37636	42757	43720
54 po	204 po	37731	42098	47495	47729
54 po	216 po	38889	43614	49355	55534
54 po	228 po	39825	44820	50882	56283
54 po	240 po	41025	46288	52669	57289
60 po	120 po	26434	29420	32966	31917
60 po	132 po	27546	30823	34728	33215
60 po	144 po	28800	32374	36636	39979
60 po	156 po	33164	37033	41651	44152
60 po	168 po	32341	36509	41487	43140
60 po	180 po	33481	37945	43279	44090
60 po	192 po	34704	39465	45156	45119
60 po	204 po	39676	44519	50516	49704
60 po	216 po	40861	46106	52482	57540
60 po	228 po	41829	47369	54103	58317
60 po	240 po	43056	48894	55983	59350

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 1150

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 1376

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant plat en bois et en métal [CWTM] (suite)

## PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), Combinaison ouvert et épais (C)</b>					
48 po	156 po	23542	26652	30348	34467
48 po	168 po	24239	27588	31568	34974
48 po	180 po	24554	28140	32408	35097
48 po	192 po	25529	29358	33909	35884
48 po	204 po	29924	33797	38589	39890
48 po	216 po	30640	34834	39929	47256
48 po	228 po	34154	38585	43969	50577
48 po	240 po	34868	39538	45206	51101
54 po	156 po	24046	27543	31701	35004
54 po	168 po	24772	28537	33017	35541
54 po	180 po	25116	29149	33949	35693
54 po	192 po	26550	30851	35972	36934
54 po	204 po	30555	34919	40317	40552
54 po	216 po	31296	36023	41763	47943
54 po	228 po	34839	39833	45896	51294
54 po	240 po	35581	40844	47225	51847
60 po	156 po	25621	29493	34111	36611
60 po	168 po	26369	30536	35514	37169
60 po	180 po	27116	31582	36915	37725
60 po	192 po	27863	32628	38315	38280
60 po	204 po	32447	37289	43288	42474
60 po	216 po	33217	38461	44839	49896
60 po	228 po	36789	42328	49063	53276
60 po	240 po	37559	43397	50489	53855

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 156 po à 168 po : ajouter 509

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 180 po à 240 po : ajouter 735

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant plat en bois et en métal [CWTM] (suite)

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

		Alimentation sur surface pour table à chant plat en bois et en métal avec module USB	
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	8 po	18 po
96 po à 108 po	1	1203	1597
120 po à 192 po	2	2405	3194
204 po à 240 po	3	3609	4790

Modules USB pour bord de table			
Largeur	4 modules	6 modules	8 modules
96 po à 108 po	2041	3060	4081
120 po à 192 po			
204 po à 240 po			

Combinaison d'alimentation sur surface et de modules USB pour bord de table						
Largeur	Alim. surf. de 8 po, 4 USB bord	Alim. surf. de 8 po, 6 USB bord	Alim. surf. de 8 po, 8 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 4 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 6 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 8 USB bord
96 po à 108 po	3244	4263	5283	3638	4657	5678
120 po à 192 po	4446	5466	6486	5234	6254	7275
204 po à 240 po	5650	6669	7691	6830	7850	8871

Alimentation sous la surface		
Largeur	4 modules	6 modules
96 po à 108 po	2622	3947
120 po à 192 po		
204 po à 240 po		

Combinaison d'alimentation sur et sous la surface			
Largeur	Alim. sur surf. de 8 po, 4 modules sous la surface	Alim. sur surf. de 18 po, 4 modules sous la surface	Alim. sur surf. de 18 po, 6 modules sous la surface
96 po à 108 po	3826	4219	5544
120 po à 192 po	5029	5816	7141
204 po à 240 po	6232	7412	8737



# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant découpé (CWTK)



## OPTIONS

Styles de coin	Styles de pied	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>R</b> Arrondi <b>S</b> Droit	<b>O</b> Standard ouvert <b>S</b> Standard avec panneau intercalaire <b>T</b> Épais avec panneaux intercalaires <b>F</b> Fermé <b>C</b> Combinaison ouvert et épais	48, 54, 60	096, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc

Finition du chant en bois	Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition des panneaux intercalaires	Alimentation
Placage de bois	Foundation Mica	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>E</b> 4 modules alim. sous la surface <b>F</b> 6 modules alim. sous la surface <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>L</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf. <b>T</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf. <b>W</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 mod. sous surf.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant découpé (CWTK) (suite)

### PRIX

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard ouvert (O)</b>					
48 po	96 po	12146	14135	16415	17346
48 po	108 po	12751	14977	17545	18137
48 po	120 po	16224	18619	21454	21642
48 po	132 po	16863	19497	22619	22470
48 po	144 po	17501	20375	23782	28619
48 po	156 po	20054	23164	26856	30980
48 po	168 po	20347	23696	27675	31083
48 po	180 po	20640	24228	28494	31186
48 po	192 po	21596	25423	29975	31949
48 po	204 po	28407	32279	37074	38373
48 po	216 po	29100	33293	38391	45715
48 po	228 po	29792	34226	39608	46218
48 po	240 po	30485	35156	40823	46719
54 po	96 po	12465	14694	17260	17695
54 po	108 po	13098	15593	18483	18516
54 po	120 po	16610	19302	22497	22059
54 po	132 po	17278	20238	23753	22916
54 po	144 po	17944	21174	25010	29093
54 po	156 po	20520	24019	28180	31484
54 po	168 po	20844	24611	29091	31614
54 po	180 po	21168	25203	30002	31744
54 po	192 po	22151	26454	31576	32536
54 po	204 po	29002	33369	38767	39000
54 po	216 po	29723	34450	40192	46370
54 po	228 po	30445	35439	41501	46899
54 po	240 po	31166	36429	42810	47430
60 po	96 po	13551	15916	18748	18811
60 po	108 po	14211	16873	20061	19662
60 po	120 po	17523	20506	24057	23003
60 po	132 po	18329	21606	25513	24000
60 po	144 po	19025	22598	26862	30205
60 po	156 po	21675	25548	30166	32663
60 po	168 po	22402	26569	31547	33201
60 po	180 po	23127	27594	32927	33736
60 po	192 po	23853	28617	34306	34271
60 po	204 po	30887	35731	41729	40915
60 po	216 po	31638	36880	43260	48316
60 po	228 po	32387	37927	44661	48873
60 po	240 po	33137	38973	46067	49434

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
 largeur de 168 po à 192 po : ajouter 425  
 largeur de 204 po à 240 po : ajouter 568

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard avec panneau intercalaire (S)</b>					
48 po	96 po	13740	15730	18012	18940
48 po	108 po	14343	16574	19139	19733
48 po	120 po	17820	20216	23050	23237
48 po	132 po	18458	21091	24213	24065
48 po	144 po	19097	21969	25377	30215
48 po	156 po	19772	22884	26579	30700
48 po	168 po	22740	26090	30069	33476
48 po	180 po	23033	26620	30886	33576
48 po	192 po	23987	27816	32368	34343
48 po	204 po	27677	31549	36344	37643
48 po	216 po	28371	32563	37663	44987
48 po	228 po	30192	34626	40008	46618
48 po	240 po	30885	35556	41223	47119
54 po	96 po	14061	16287	18856	19290
54 po	108 po	14691	17188	20077	20110
54 po	120 po	18205	20897	24091	23655
54 po	132 po	18871	21831	25348	24511
54 po	144 po	19538	22770	26605	30688
54 po	156 po	20242	23741	27898	31202
54 po	168 po	23238	27004	31485	34005
54 po	180 po	23561	27594	32396	34137
54 po	192 po	24544	28846	33967	34929
54 po	204 po	28273	32640	38036	38272
54 po	216 po	28993	33720	39459	45640
54 po	228 po	30845	35839	41901	47299
54 po	240 po	31566	36829	43210	47830
60 po	96 po	15165	17531	20361	20426
60 po	108 po	15825	18488	21675	21274
60 po	120 po	19135	22121	25670	24617
60 po	132 po	19945	23219	27125	25613
60 po	144 po	20640	24213	28474	31820
60 po	156 po	24095	27968	32586	35086
60 po	168 po	24822	28989	33967	35621
60 po	180 po	25549	30014	35349	36157
60 po	192 po	26275	31038	36727	36691
60 po	204 po	30159	35000	41000	40186
60 po	216 po	30908	36150	42529	47585
60 po	228 po	32787	38327	45061	49273
60 po	240 po	33537	39373	46467	49834

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
 largeur de 168 po à 192 po : ajouter 425  
 largeur de 204 po à 240 po : ajouter 568

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant découpé (CWTk) (suite)

### PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied épais avec panneaux intercalaires (T)</b>					
48 po	120 po	18839	21234	24069	24258
48 po	132 po	19477	22111	25234	25086
48 po	144 po	20115	22989	26397	31235
48 po	156 po	20792	23903	27599	31720
48 po	168 po	24269	27617	31598	35004
48 po	180 po	24563	28151	32415	35108
48 po	192 po	25518	29344	33896	35873
48 po	204 po	29207	33079	37874	39173
48 po	216 po	29900	34093	39191	46515
48 po	228 po	30592	35026	40408	47018
48 po	240 po	31285	35956	41623	47519
54 po	120 po	19225	21918	25113	24674
54 po	132 po	19892	22853	26368	25531
54 po	144 po	20559	23788	27625	31707
54 po	156 po	21263	24760	28918	32223
54 po	168 po	24768	28533	33014	35535
54 po	180 po	25090	29123	33924	35667
54 po	192 po	26073	30375	35496	36460
54 po	204 po	29802	34169	39567	39800
54 po	216 po	30523	35250	40992	47170
54 po	228 po	31245	36239	42301	47699
54 po	240 po	31966	37229	43610	48230
60 po	120 po	20157	23141	26689	25638
60 po	132 po	20963	24240	28148	26634
60 po	144 po	21659	25234	29495	32840
60 po	156 po	25626	29497	34117	36615
60 po	168 po	26351	30521	35496	37150
60 po	180 po	27078	31545	36877	37688
60 po	192 po	27804	32813	38257	38221
60 po	204 po	31687	36531	42529	41715
60 po	216 po	32438	37680	44060	49116
60 po	228 po	33187	38727	45461	49673
60 po	240 po	33937	39773	46867	50234

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 453

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 677

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), base entièrement fermée (F)</b>					
54 po	120 po	23855	26549	29741	29305
54 po	132 po	24548	27510	31025	30189
54 po	144 po	25678	28909	32745	36827
54 po	156 po	26756	30255	34413	37718
54 po	168 po	28690	32454	36933	39455
54 po	180 po	29402	33436	38235	39978
54 po	192 po	30859	35161	40282	41246
54 po	204 po	34981	39345	44743	44977
54 po	216 po	36114	40842	46583	52760
54 po	228 po	37031	42027	48088	53488
54 po	240 po	38209	43473	49853	54474
60 po	120 po	24834	27818	31366	30315
60 po	132 po	25666	28942	32848	31337
60 po	144 po	26826	30400	34661	38006
60 po	156 po	31166	35040	39659	42156
60 po	168 po	30322	34493	39468	41123
60 po	180 po	31443	35908	41242	42049
60 po	192 po	32644	37651	43095	43059
60 po	204 po	36917	41761	47759	46945
60 po	216 po	38080	43325	49702	54758
60 po	228 po	39027	44566	51301	55515
60 po	240 po	40233	46069	53160	56528

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 1150

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 1376

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant découpé (CWTK) (suite)

## PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), Combinaison ouvert et épais (C)</b>					
48 po	156 po	21592	24703	28399	32520
48 po	168 po	22269	25617	29598	33004
48 po	180 po	22563	26151	30415	33108
48 po	192 po	23518	27344	31896	33873
48 po	204 po	27207	31079	35874	37173
48 po	216 po	27900	32093	37191	44515
48 po	228 po	31392	35826	41208	47818
48 po	240 po	32085	36756	42423	48319
54 po	156 po	22063	25560	29718	33023
54 po	168 po	22768	26533	31014	33535
54 po	180 po	23090	27123	31924	33667
54 po	192 po	24073	28375	33496	34460
54 po	204 po	27802	32169	37567	37800
54 po	216 po	28523	33250	38992	45170
54 po	228 po	32045	37039	43101	48499
54 po	240 po	32766	38029	44410	49030
60 po	156 po	23626	27497	32117	34615
60 po	168 po	24351	28521	33496	35150
60 po	180 po	25078	29545	34877	35688
60 po	192 po	25804	30813	36257	36221
60 po	204 po	29687	34531	40529	39715
60 po	216 po	30438	35680	42060	47116
60 po	228 po	33987	39527	46261	50473
60 po	240 po	34737	40573	47667	51034

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 156 po à 168 po : ajouter 509

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 180 po à 240 po : ajouter 735

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant découpé (CWTK) (suite)

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

	Alimentation sous la surface	
Largeur	4 modules	6 modules
96 po à 108 po	2622	3947
120 po à 192 po		
204 po à 240 po		

		Alimentation sur surface pour table à chant découpé	
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	8 po	18 po
96 po à 108 po	1	1203	1597
120 po à 192 po	2	2405	3194
204 po à 240 po	3	3609	4790

		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface		
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	Alim. sur surf. de 8 po, 4 modules sous la surface	Alim. sur surf. de 18 po, 4 modules sous la surface	Alim. sur surf. de 18 po, 6 modules sous la surface
96 po à 108 po	1	3826	4219	5544
120 po à 192 po	2	5029	5816	7141
204 po à 240 po	3	6232	7412	8737

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant long découpé [CWTP]



## OPTIONS

Styles de pied	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>O</b> Standard ouvert <b>S</b> Standard avec panneau intercalaire <b>T</b> Épais avec panneaux intercalaires <b>F</b> Fermé <b>C</b> Combinaison ouvert et épais	48, 54, 60	096, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition des panneaux intercalaires	Alimentation
Foundation Mica	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>G</b> 2 modules alim., bord de table <b>H</b> 4 modules alim., bord de table <b>6</b> 6 modules alim., bord de table <b>8</b> 8 modules alim., bord de table <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>K</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. bord <b>Q</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. bord <b>S</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. bord <b>V</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. bord <b>I</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 6 mod. bord <b>Z</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 8 mod. bord

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant long découpé [CWTP] (suite)

### OPTIONS

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard ouvert (O)</b>					
48 po	96 po	13283	15232	17526	18639
48 po	108 po	13940	16134	18714	19489
48 po	120 po	17829	20194	23047	23411
48 po	132 po	18522	21132	24272	24299
48 po	144 po	19213	22070	25497	30665
48 po	156 po	21876	24983	28692	33130
48 po	168 po	22213	25564	29562	33271
48 po	180 po	22550	26145	30432	33412
48 po	192 po	23568	27410	31985	34232
48 po	204 po	31058	34944	39762	41322
48 po	216 po	31804	36021	41148	48919
48 po	228 po	32554	37016	42430	49469
48 po	240 po	33301	38010	43709	50022
54 po	96 po	13620	15816	18397	19007
54 po	108 po	14305	16775	19679	19887
54 po	120 po	18234	20906	24118	23847
54 po	132 po	18954	21905	25440	24765
54 po	144 po	19677	22902	26759	31162
54 po	156 po	22366	25870	30053	33659
54 po	168 po	22734	26512	31017	33827
54 po	180 po	23102	27154	31981	33995
54 po	192 po	24151	28480	33628	34847
54 po	204 po	31678	36073	41499	41974
54 po	216 po	32457	37223	42994	49601
54 po	228 po	33232	38278	44368	50182
54 po	240 po	34011	39328	45745	50762
60 po	96 po	14774	17109	19955	20193
60 po	108 po	15487	18130	21334	21104
60 po	120 po	19208	22183	25750	24856
60 po	132 po	20094	23366	27293	25933
60 po	144 po	20842	24423	28709	32359
60 po	156 po	23606	27493	32136	34927
60 po	168 po	24389	28582	33587	35514
60 po	180 po	25173	29672	35032	36098
60 po	192 po	25955	30759	36479	36685
60 po	204 po	33690	38575	44605	44019
60 po	216 po	34496	39796	46206	51675
60 po	228 po	35303	40908	47678	52285
60 po	240 po	36109	42019	49149	52894

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
largeur de 168 po à 192 po : ajouter 425  
largeur de 204 po à 240 po : ajouter 568

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), pied standard avec panneau intercalaire (S)</b>					
48 po	96 po	14925	16874	19169	20281
48 po	108 po	15581	17777	20356	21132
48 po	120 po	19472	21838	24690	25053
48 po	132 po	20165	22774	25915	25942
48 po	144 po	20857	23714	27142	32309
48 po	156 po	21586	24691	28405	32842
48 po	168 po	24676	28027	32028	35734
48 po	180 po	25014	28610	32897	35876
48 po	192 po	26033	29874	34449	36697
48 po	204 po	30282	34169	38987	40546
48 po	216 po	31030	35246	40372	48143
48 po	228 po	32954	37416	42830	49869
48 po	240 po	33701	38410	44109	50422
54 po	96 po	15264	17456	20039	20650
54 po	108 po	15948	18417	21323	21531
54 po	120 po	19878	22550	25761	25490
54 po	132 po	20597	23547	27083	26407
54 po	144 po	21320	24546	28403	32804
54 po	156 po	22081	25581	29763	33367
54 po	168 po	25202	28978	33481	36290
54 po	180 po	25566	29619	34446	36460
54 po	192 po	26614	30943	36094	37310
54 po	204 po	30902	35297	40725	41198
54 po	216 po	31678	36448	42219	48823
54 po	228 po	33632	38678	44768	50582
54 po	240 po	34411	39728	46145	51162
60 po	96 po	16436	18771	21616	21855
60 po	108 po	17150	19793	22995	22763
60 po	120 po	20871	23843	27412	26517
60 po	132 po	21755	25028	28955	27597
60 po	144 po	22506	26086	30371	34021
60 po	156 po	26100	29987	34630	37421
60 po	168 po	26884	31074	36079	38006
60 po	180 po	27666	32164	37523	38592
60 po	192 po	28449	33255	38973	39178
60 po	204 po	32913	37801	43828	43241
60 po	216 po	33722	39020	45431	50900
60 po	228 po	35703	41308	48078	52685
60 po	240 po	36509	42419	49549	53294

Garniture de pied extérieure en placage de bois :

largeur de 96 po à 156 po : ajouter 282  
largeur de 168 po à 192 po : ajouter 425  
largeur de 204 po à 240 po : ajouter 568



# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant long découpé [CWTP] (suite)

### PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins droits (S), pied épais avec panneaux intercalaires (T)</b>					
48 po	120 po	20522	22889	25739	26102
48 po	132 po	21213	23825	26965	26991
48 po	144 po	21906	24765	28190	33358
48 po	156 po	22637	25740	29456	33892
48 po	168 po	26251	29602	33602	37309
48 po	180 po	26589	30184	34473	37452
48 po	192 po	27607	31449	36024	38275
48 po	204 po	31858	35744	40562	42122
48 po	216 po	32604	36821	41948	49719
48 po	228 po	33354	37816	43230	50269
48 po	240 po	34101	38810	44509	50822
54 po	120 po	20928	23600	26810	26540
54 po	132 po	21649	24597	28132	27457
54 po	144 po	22372	25596	29455	33854
54 po	156 po	23132	26633	30812	34417
54 po	168 po	26777	30553	35057	37866
54 po	180 po	27141	31195	36021	38036
54 po	192 po	28189	32521	37669	38889
54 po	204 po	32478	36873	42299	42774
54 po	216 po	33257	38023	43794	50401
54 po	228 po	34032	39078	45168	50982
54 po	240 po	34811	40128	46545	51562
60 po	120 po	21921	24895	28461	27568
60 po	132 po	22804	26079	30005	28645
60 po	144 po	23556	27136	31420	35072
60 po	156 po	27676	31563	36205	38996
60 po	168 po	28458	32652	37653	39580
60 po	180 po	29242	33740	39101	40167
60 po	192 po	30024	34829	40549	40753
60 po	204 po	34490	39375	45405	44819
60 po	216 po	35296	40596	47006	52475
60 po	228 po	36103	41708	48478	53085
60 po	240 po	36909	42819	49949	53694

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 453

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 677

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins droits (S), base entièrement fermée (F)</b>					
54 po	120 po	25699	28370	31580	31309
54 po	132 po	26447	29394	32928	32254
54 po	144 po	27644	30870	34726	39128
54 po	156 po	28792	32291	36472	40076
54 po	168 po	30814	34590	39094	41905
54 po	180 po	31582	35637	40463	42476
54 po	192 po	33117	37450	42597	43818
54 po	204 po	37813	42205	47634	48107
54 po	216 po	39014	43782	49551	56161
54 po	228 po	39994	45038	51129	56942
54 po	240 po	41242	46561	52977	57993
60 po	120 po	26740	29711	33280	32384
60 po	132 po	27647	30924	34848	33490
60 po	144 po	28878	32459	36743	40395
60 po	156 po	33384	37270	41913	44705
60 po	168 po	32551	36743	41745	43673
60 po	180 po	33736	38235	43597	44661
60 po	192 po	35009	39812	45531	45738
60 po	204 po	39877	44762	50792	50206
60 po	216 po	41108	46409	52820	58288
60 po	228 po	42120	47724	54493	59099
60 po	240 po	43395	49305	56434	60177

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 120 po à

156 po : ajouter 1150

Garniture de pied extérieure en placage de bois, largeur de 168 po à

240 po : ajouter 1376

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

tables rectangulaires C+D à chant long découpé (CWTP) (suite)

## PRIX (SUITE)

Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), Combinaison ouvert et épais (C)</b>					
48 po	156 po	23437	26540	30256	34692
48 po	168 po	24251	27602	31602	35309
48 po	180 po	24589	28184	32473	35452
48 po	192 po	25607	29449	34024	36275
48 po	204 po	29858	33744	38562	40122
48 po	216 po	30604	34821	39948	47719
48 po	228 po	34154	38616	44030	51069
48 po	240 po	34901	39610	45309	51622
54 po	156 po	23932	27433	31612	35217
54 po	168 po	24777	28553	33057	35866
54 po	180 po	25141	29195	34021	36036
54 po	192 po	26189	30521	35669	36889
54 po	204 po	30478	34873	40299	40774
54 po	216 po	31257	36023	41794	48401
54 po	228 po	34832	39878	45968	51782
54 po	240 po	35611	40928	47345	52362
60 po	156 po	25676	29563	34205	36996
60 po	168 po	26458	30652	35653	37580
60 po	180 po	27242	31740	37101	38167
60 po	192 po	28024	32829	38549	38753
60 po	204 po	32490	37375	43405	42819
60 po	216 po	33296	38596	45006	50475
60 po	228 po	36903	42508	49278	53885
60 po	240 po	37709	43619	50749	54494

Leg Veneer Exterior Accent Finish for Widths 156" to 168", add 509

Leg Veneer Exterior Accent Finish for Widths 180" to 240", add 735

# tables C+D

## tables rectangulaires C+D à chant long découpé [CWTP] [suite]

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

		Alimentation sur surface pour table à chant long découpé	
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	8 po	18 po
96 po à 108 po	1	1203	1597
120 po à 192 po	2	2405	3194
204 po à 240 po	3	3609	4790

Alimentation pour bord de table				
Largeur	2 modules	4 modules	6 modules	8 modules
96 po à 108 po	1674	3287	4931	6575
120 po à 192 po				
204 po à 240 po				


Combinaison d'alimentation sur surface et de modules USB pour bord de table						
Largeur	Alim. surf. de 8 po, 2 USB bord	Alim. surf. de 8 po, 4 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 2 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 4 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 6 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 8 USB bord
96 po à 108 po	2877	4490	3271	4884	6528	8172
120 po à 192 po	4079	5692	4868	6481	8125	9769
204 po à 240 po	5283	6896	6464	8077	9721	11365

# tables C+D

## APERÇU DES TABLES CARRÉES C+D




Chant plat  
(CWTQF)




Chant plat en bois et en  
métal (CWTQM)




Chant découpé  
(CWTQK)




Chant long découpé  
(CWTQP)




Chant biseauté  
(CWTQB)



Coin arrondi illustré



Base ouverte (B)



Base ouverte avec  
plinthe centrale (P)

# tables C+D

tables carrées C+D à chant plat (CWTQF)



## OPTIONS

Styles de coin	Styles de pied	Taille	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>R</b> Arrondi <b>S</b> Droit	<b>B</b> Base ouverte <b>P</b> Base ouverte avec plinthe centrale	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition de la plinthe centrale	Alimentation
<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>D</b> 2 modules alim. sous la surface <b>E</b> 4 modules alim. sous la surface <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>J</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf. <b>L</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf. <b>R</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf. <b>T</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.

## PRIX

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins droits (S), base ouverte (B)</b>				
48 po	10119	11804	12435	11281
54 po	10710	12959	13759	12150
60 po	11503	14387	15373	13053
66 po	15013	18357	19596	18757
72 po	16133	20261	21735	21119
78 po	17069	22050	23781	21772
84 po	18242	24145	26154	22643
90 po	19369	26269	28574	23449
<b>Coins droits (S), base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	16495	19839	21078	20239
72 po	17614	21742	23217	22600
78 po	18550	23532	25263	23254
84 po	19923	25827	27835	24324
90 po	21234	28133	30438	25312

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), base ouverte (B)</b>				
48 po	10495	12180	12811	11658
54 po	11086	13336	14135	12526
60 po	11879	14763	15749	13429
66 po	15389	18733	19972	19133
72 po	16509	20637	22111	21494
78 po	17445	22426	24157	22148
84 po	18618	24521	26530	23019
90 po	19745	26645	28950	23825
<b>Coins arrondis (S), base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	16871	20215	21454	20615
72 po	17990	22118	23594	22976
78 po	18925	23908	25639	23630
84 po	20299	26204	28211	24700
90 po	21610	28509	30814	25688

Garniture de pied extérieure en placage de bois : ajouter 347

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables carrées C+D à chant plat (CWTOF) (suite)

**PRIX (SUITE)**


Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

	Alimentation sous la surface	
Largeur	2 modules	4 modules
48 po à 60 po	1325	2622
66 po à 90 po		

		Alimentation sur surface pour table à chant plat		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface			
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	8 po	18 po	Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.
48 po à 60 po	1	1203	1597	2528	3826	2922	4219
66 po à 90 po	2	2405	3194	3730	5029	4519	5816

# tables C+D

tables carrées C+D à chant en bois et en métal [CWTQM]



## OPTIONS

Styles de coin	Styles de pied	Taille	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>R</b> Arrondi <b>S</b> Droit	<b>B</b> Base ouverte <b>P</b> Base ouverte avec plinthe centrale	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition de la plinthe centrale	Alimentation
<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>A</b> 4 modules alim. + USB, bord de table <b>D</b> 2 modules alim. sous la surface <b>E</b> 4 modules alim. sous la surface <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>J</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf. <b>L</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf. <b>M</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 USB bord <b>R</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf. <b>T</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf. <b>U</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 USB bord

## PRIX

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins droits (S), base ouverte (B)</b>				
48 po	10967	12652	13282	12128
54 po	11578	13828	14627	13018
60 po	12393	15277	16265	13944
66 po	16300	19643	20882	20043
72 po	17455	21583	23059	22441
78 po	18457	23439	25169	23161
84 po	19679	25584	27593	24082
90 po	20639	27539	29843	24718
<b>Coins carrés (S), base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	17780	21125	22364	21526
72 po	18938	23066	24540	23924
78 po	19939	24920	26651	24644
84 po	21361	27266	29274	25762
90 po	22503	29402	31706	26582

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), base ouverte (B)</b>				
48 po	11343	13027	13658	12504
54 po	11954	14204	15003	13394
60 po	12769	15654	16641	14321
66 po	16676	20019	21258	20419
72 po	17831	21959	23435	22817
78 po	18833	23814	25545	23538
84 po	20055	25960	27969	24458
90 po	21015	27915	30219	25094
<b>Coins arrondis (R), base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	18157	21501	22741	21902
72 po	19314	23442	24916	24300
78 po	20316	25297	27028	25019
84 po	21737	27643	29650	26138
90 po	22879	29778	32082	26958

Garniture de pied extérieure en placage de bois : ajouter 347

Suite de la grille des prix à la page suivante.



# tables C+D

tables carrées C+D à chant en bois et en métal [CWTQM] (suite)

## PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

		Alimentation sur surface pour table à chant en bois et en métal avec module USB	
Largeur	N <sup>b</sup> re de modules	8 po	18 po
48 po à 60 po	1	1203	1597
66 po à 90 po	2	2405	3194

		Module USB pour bord de table	Combinaison d'alimentation sur surface et de modules USB pour bord de table	
Largeur		4 modules	Alim. surf. de 8 po, 4 USB bord	Alim. surf. de 18 po, 4 USB bord
48 po à 60 po		2622	2222	2616
66 po à 90 po			3426	4213

		Alimentation sous la surface		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface			
Largeur	N <sup>b</sup> re de modules	2 modules	4 modules	Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.
48 po à 60 po	1	1325	2622	2528	3826	2922	4219
66 po à 90 po	2			3730	5029	4519	5816

# tables C+D

tables carrées C+D à chant découpé (CWTQK)



## OPTIONS

Styles de coin	Styles de pied	Taille	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>R</b> Arrondi <b>S</b> Droit	<b>B</b> Base ouverte <b>P</b> Base ouverte avec plinthe centrale	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition de la plinthe centrale	Alimentation
<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>D</b> 2 modules alim. sous la surface <b>E</b> 4 modules alim. sous la surface <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>J</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf. <b>L</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf. <b>R</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf. <b>T</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.

## PRIX

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins droits (S), base ouverte (B)</b>				
48 po	10176	11861	12491	11338
54 po	10770	13020	13820	12210
60 po	11567	14452	15437	13117
66 po	15111	18456	19695	18856
72 po	16241	20369	21844	21227
78 po	17185	22167	23897	21890
84 po	18373	24278	26285	22774
90 po	19510	26410	28715	23590
<b>Coins carrés (S), base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	16594	19937	21176	20337
72 po	17723	21850	23325	22708
78 po	18668	23650	25380	23372
84 po	20054	25958	27967	24456
90 po	21375	28273	30578	25453

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Coins arrondis (R), base ouverte (B)</b>				
48 po	10552	12236	12867	11714
54 po	11146	13396	14195	12586
60 po	11942	14828	15814	13493
66 po	15487	18832	20070	19232
72 po	16617	20745	22220	21603
78 po	17561	22543	24273	22266
84 po	18749	24654	26661	23150
90 po	19886	26786	29091	23967
<b>Coins arrondis (R), base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	16970	20313	21552	20714
72 po	18099	22226	23701	23083
78 po	19044	24025	25756	23748
84 po	20430	26334	28343	24831
90 po	21751	28649	30954	25830

Garniture de pied extérieure en placage de bois : ajouter 347

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables carrées C+D à chant découpé [CWTQK] [suite]

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

	Alimentation sous la surface	
Largeur	2 modules	4 modules
48 po à 60 po	1325	2622
66 po à 90 po		

		Alimentation sur surface pour table à chant découpé		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface			
Largeur	N <sup>b</sup> re de modules	8 po	18 po	Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.
48 po à 60 po	1	1203	1597	2528	3826	2922	4219
66 po à 90 po	2	2405	3194	3730	5029	4519	5816

# tables C+D

tables carrées C+D à chant long découpé [CWTQP]



## OPTIONS

Styles de pied	Taille	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>B</b> Base ouverte <b>P</b> Base ouverte avec plinthe centrale	66, 72, 78, 84, 90	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition de la plinthe centrale	Alimentation
<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>G</b> 2 modules alim., bord de table <b>H</b> 4 modules alim., bord de table <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>K</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. bord <b>Q</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. bord <b>S</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. bord <b>V</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. bord

## PRIX

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte (B)</b>				
66 po	15720	19056	20295	19448
72 po	16906	21025	22501	21875
78 po	17907	22880	24611	22593
84 po	19171	25067	27073	23553
90 po	20366	27254	29559	24424

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	17202	20537	21777	20931
72 po	18388	22507	23982	23357
78 po	19390	24362	26093	24076
84 po	20852	26747	28754	25234
90 po	22229	29119	31424	26288

Garniture de pied extérieure en placage de bois : ajouter 347

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables carrées C+D à chant long découpé [CWTQP] (suite)

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

	Alimentation sur surface pour table à chant long découpé	
Largeur	8 po	18 po
66 po à 90 po	2405	3194

	Alimentation pour bord de table		Combinaison d'alimentation sur surface et de modules USB pour bord de table			
Largeur	2 modules	4 modules	Alim. surf. 8 po, 2 USB bord	Alim. surf. 8 po, 4 USB bord	Alim. surf. 18 po, 2 USB bord	Alim. surf. 18 po, 4 USB bord
66 po à 90 po	1674	3287	4080	5694	4868	6481

# tables C+D

tables carrées C+D à chant biseauté [CWTQB]



## OPTIONS

Styles de pied	Taille	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>B</b> Base ouverte <b>P</b> Base ouverte avec plinthe centrale	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition de la plinthe centrale	Alimentation
<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>G</b> 2 modules alim., bord de table <b>H</b> 4 modules alim., bord de table <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>K</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. bord <b>Q</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. bord <b>S</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. bord <b>V</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. bord

## PRIX

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte (B)</b>				
48 po	10516	12201	12833	11677
54 po	11139	13389	14189	12579
60 po	11970	14855	15841	13522
66 po	15673	19011	20249	19404
72 po	16856	20976	22450	21825
78 po	17853	22826	24557	22540
84 po	19110	25008	27014	23495
90 po	20301	27192	29496	24361

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	17155	20492	21732	20886
72 po	18336	22457	23932	23308
78 po	19335	24308	26039	24023
84 po	20791	26688	28695	25176
90 po	22166	29055	31359	26226

Garniture de pied extérieure en placage de bois : ajouter 347

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables carrées C+D à chant biseauté [CWTQB] (suite)

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

		Alimentation sur surface pour table à chant plat en bois et en métal avec module USB	
Largeur	N <sup>b</sup> re de modules	8 po	18 po
48 po à 60 po	1	1203	1597
66 po à 90 po	2	2405	3194

		Alimentation sur surface pour table à chant biseauté		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface			
Largeur	N <sup>b</sup> re de modules	8 po	18 po	Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.
48 po à 60 po	1	1203	1597	2528	3826	2922	4219
66 po à 90 po	2	2405	3194	3730	5029	4519	5816



# tables C+D

## APERÇU DES TABLES RONDES C+D


---




Chant plat  
(CWTRF)



Chant découpé  
(CWTRK)



Base ouverte (B)



Base ouverte avec  
plinthe centrale (P)

# tables C+D

tables rondes C+D à chant plat (CWTRF)



## OPTIONS

Styles de pied	Taille	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>B</b> Base ouverte <b>P</b> Base ouverte avec plinthe centrale	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition de la plinthe centrale	Alimentation
<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>D</b> Alim. sous surf., 2 modules <b>E</b> Alim. sous surf., 4 modules <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>J</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf. <b>L</b> Combiné : Alim. sur surf. 8 po, 4 modules sous surf. <b>R</b> Combiné : Alim. sur surf. 18 po, 2 modules sous surf. <b>T</b> Combiné : Alim. sur surf. 18 po, 4 modules sous surf.

## PRIX

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte (B)</b>				
48 po	10788	12747	13271	11944
54 po	11430	13673	14472	12864
60 po	12286	15162	16148	13828
66 po	16471	19672	20911	20065
72 po	17737	21701	23176	22550
78 po	18818	23614	25345	23328
84 po	20191	25888	27895	24375
90 po	21470	28135	30440	25304

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	17952	21154	22394	21546
72 po	19217	23183	24657	24032
78 po	20300	25097	26827	24810
84 po	21873	27569	29576	26056
90 po	23335	30000	32304	27169

Garniture de pied extérieure en placage de bois : ajouter 347

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables rondes C+D à chant plat [CWTRF] (suite)

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

	Alimentation sous la surface	
Largeur	2 modules	4 modules
48 po à 60 po	1325	2622
66 po à 90 po		

		Alimentation sur surface pour table à chant plat		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface			
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	8 po	18 po	Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.
48 po à 60 po	1	1203	1597	2528	3826	2922	4219
66 po à 90 po	2	2405	3194	3730	5029	4519	5816

# tables C+D

tables rondes C+D à chant découpé (CWTRK)



## OPTIONS

Styles de pied	Taille	Finition du dessus	Finition du chant en bois
<b>B</b> Base ouverte <b>P</b> Base ouverte avec plinthe centrale	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Finition des pieds en métal	Finition de l'extérieur des pieds	Finition de la plinthe centrale	Alimentation
<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>NM</b> Garniture extérieure en placage de bois assortie à la finition des pieds en métal	Placage de bois Surface peinte assortie	<b>N</b> Sans module d'alim. <b>D</b> 2 modules alim. sous la surface <b>E</b> 4 modules alim. sous la surface <b>1</b> Module d'alim. sur surface de 8 po <b>2</b> Module d'alim. sur surface de 18 po <b>J</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf. <b>L</b> Combiné : Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf. <b>R</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf. <b>T</b> Combiné : Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.

## PRIX

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte (B)</b>				
48 po	10720	12399	13030	11877
54 po	11358	13602	14401	12791
60 po	12209	15083	16070	13750
66 po	16347	19549	20788	19942
72 po	17602	21565	23041	22415
78 po	18672	23467	25198	23180
84 po	20028	25724	27731	24210
90 po	21294	27959	30264	25128

Taille	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
<b>Base ouverte avec plinthe centrale (P)</b>				
66 po	17829	21031	22270	21423
72 po	19082	23048	24521	23897
78 po	20152	24950	26680	24663
84 po	21709	27405	29413	25891
90 po	23158	29822	32128	26992

Garniture de pied extérieure en placage de bois : ajouter 347

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# tables C+D

## tables rondes C+D à chant découpé [CWTRK] (suite)

### PRIX (SUITE)

Les options d'alimentation suivantes sont offertes et leur prix s'ajoute à celui de la base.

	Alimentation sous la surface	
Largeur	2 modules	4 modules
48 po à 60 po	1325	2622
66 po à 90 po		

		Alimentation sur surface pour table à chant découpé		Combinaison d'alimentation sur et sous la surface			
Largeur	N <sup>bre</sup> de modules	8 po	18 po	Alim. surf. 8 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 8 po, 4 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 2 mod. sous surf.	Alim. surf. 18 po, 4 mod. sous surf.
48 po à 60 po	1	1203	1597	2528	3826	2922	4219
66 po à 90 po	2	2405	3194	3730	5029	4519	5816

# bahuts C+D

## APERÇU DES BAHUTS ET DES BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS

- Par défaut, tous les bahuts ont un dos en papier avec des options de découpes pour la gestion du câblage audiovisuel.
- Dimensions des découpes : 10 po H x 10 po La
- Boîtier des tiroirs en noir



Base surélevée




Base basse

## POIGNÉES DE BAHUTS ET DE BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS




**Poignées conformes à l'ADA (A)**  
Module de rangement de 30 po ou  
36 po de large




**Poignées intégrées (F)**  
Module de rangement de 30 po ou  
36 po de large

## PLATEAUX POUR TIROIR DE BAHUTS ET DE BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS



### Plateau bas pour tiroir supérieur

- Boîtier peint Graphite avec fonds en liège amovibles
- Permet d'organiser ustensiles, télécommandes et objets divers
- Forme carrée permettant de positionner le plateau dans n'importe quel sens




### Plateau haut pour tiroir inférieur

- Séparateurs repositionnables et goujons peints Graphite et fixés à un panneau perforé au fini noir comme le boîtier
- Permet d'organiser assiettes, bols, verres et objets divers
- Goujons et séparateurs fixés par en dessous avec des vis de serrage


# bahuts C+D

## CONFIGURATIONS DE RANGEMENT DES BAHUTS ET DES BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS




### Fermé (C)

- Deux portes à charnières
- Tablette réglable



### Tiroir (D)


- **Un tiroir pour bahuts de 29 po de haut à base surélevée :**
  - Un tiroir avec tiroir intérieur dissimulé
- **Deux tiroirs pour tous les autres bahuts :**
  - Tiroir supérieur avec tiroir intérieur dissimulé
  - Tiroir inférieur à boîtier haut




### Poubelles (W)

- **Deux poubelles standard :**
  - 17 litres chacune = bahuts de 29 po de haut à base surélevée
  - 26 litres chacune = tous les autres bahuts

## ÉQUIPEMENT FOURNI PAR LE CLIENT POUR BAHUTS ET BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS




Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec tiroir supérieur (V)




Tiroir réfrigérateur (R)



Réfrigérateur (F)  
(cavité pour réfrigérateur autoportant)

## GESTION DU CÂBLAGE AVEC LES BAHUTS ET LES BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS




### Bahuts à base surélevée :

- Un câble par pied
- Chemins de câbles intégrés à la structure du pied
- Chemins facilement accessibles par le retrait du panneau décoratif extérieur

# bahuts C+D

## DIMENSIONS INTERNES DES BAHUTS ET DES BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS



Configuration du bahut	A	B	C	D	E	F
	Profondeur du rangement	Largeur du rangement	Profondeur de dégagement	Largeur de dégagement entre charnières	Hauteur de dégagement sans tiroir supérieur	Hauteur de dégagement avec tiroir supérieur
29 po H Base basse	20 po	30 po	18,25	26,675	22,25	17,25
		36 po		32,675		
	24 po	30 po	22,25	26,675		
		36 po		32,675		
29 po H Base surélevée	20 po	30 po	18,25	26,675	15,25	10,25
		36 po		32,675		
	24 po	30 po	22,25	26,675		
		36 po		32,675		
36 po H Base basse	20 po	30 po	18,25	26,675	29,25	24,25
		36 po		32,675		
	24 po	30 po	22,25	26,675		
		36 po		32,675		
36 po H Base surélevée	20 po	30 po	18,25	26,675	22,25	17,25
		36 po		32,675		
	24 po	30 po	22,25	26,675		
		36 po		32,675		



# bahuts C+D

BAHUTS C+D DOUBLES ET TRIPLES, 29 PO DE HAUT



Base surélevée  
(CW2A)



Base surélevée  
(CW3A)




Rangement  
gauche Rangement  
droit



Rangement  
gauche Rangement  
central Rangement  
droit

## CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur : 20 po, 24 po
- Largeur des bahuts doubles : 60 po, 72 po
- Largeur des bahuts triples : 90 po, 108 po
- Serrure optionnelle, en Ebony ou chrome satiné
- Offerts en diverses combinaisons de rangement préconfigurées
- Configurations de rangement :
  - (C) Fermé Portes à charnières et tablette réglable
  - (D) Tiroirs Un tiroir visible avec tiroirs supérieur et inférieur à l'intérieur
  - (W) Poubelles 60 po et 90 po de large = 2 poubelles + 1 couvercle; 72 po et 108 po de large = 3 poubelles + 2 couvercles
  - (A) Audiovisuel Support d'équipement audiovisuel fourni par le client
  - (V) Audiovisuel avec tiroir supérieur Options (A) et (V) avec découpe de 10 po H x 10 po La à l'arrière pour le support fourni par le client
- Le client doit fournir tout équipement audiovisuel.




Fermé (C)




Tiroirs (D)



Poubelles (W)



Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec  
tiroir supérieur  
(V)

# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 29 po de haut, base surélevée [CW2A]



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>CC</b> Fermé <b>DD</b> Tiroirs seulement <b>AC</b> Gauche AV, droit fermé <b>VC</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit fermé <b>CA</b> Gauche fermé, droit AV <b>CV</b> Gauche fermé, droit AV avec tiroir supérieur <b>WC</b> Gauche poubelles, droit fermé <b>WD</b> Gauche poubelles, droit tiroirs <b>WA</b> Gauche poubelles, droit AV <b>WV</b> Gauche poubelles, droit AV avec tiroir supérieur <b>CW</b> Gauche fermé, droit poubelles <b>DW</b> Gauche tiroirs, droit poubelles <b>AW</b> Gauche AV, droit poubelles <b>VW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit poubelles	20, 24	60, 72	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Finition de l'extérieur des pieds	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>M</b> Assorti au métal <b>C</b> Assorti au boîtier	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 29 po de haut, base surélevée (CW2A) (continued)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CC	20 po	60 po	11219	11569	11850	11819
	20 po	72 po	11667	12205	12543	12206
	24 po	60 po	11706	12179	12518	12181
	24 po	72 po	12200	12901	13308	12605
DD	20 po	60 po	12130	12480	12762	12730
	20 po	72 po	12545	13084	13423	13085
	24 po	60 po	12525	12997	13335	12999
	24 po	72 po	12966	13667	14073	13371
AC, CA	20 po	60 po	10890	11239	11520	11488
	20 po	72 po	11287	11826	12165	11827
	24 po	60 po	11330	11803	12141	11804
	24 po	72 po	11764	12466	12871	12170
CV, VC	20 po	60 po	11387	11736	12017	11985
	20 po	72 po	11797	12336	12675	12337
	24 po	60 po	11827	12300	12638	12301
	24 po	72 po	12274	12976	13381	12679

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CW, WC	20 po	60 po	12467	12816	13099	13066
	20 po	72 po	13297	13835	14174	13837
	24 po	60 po	12906	13379	13718	13381
	24 po	72 po	13773	14475	14882	14178
DW, WD	20 po	60 po	12923	13272	13554	13522
	20 po	72 po	13737	14275	14614	14276
	24 po	60 po	13317	13790	14126	13791
	24 po	72 po	14156	14858	15264	14562
AW, WA	20 po	60 po	12137	12487	12768	12736
	20 po	72 po	12918	13455	13794	13458
	24 po	60 po	12531	13003	13342	13004
	24 po	72 po	13338	14039	14445	13743
VW, WV	20 po	60 po	12634	12983	13265	13234
	20 po	72 po	13428	13966	14305	13967
	24 po	60 po	13027	13500	13838	13501
	24 po	72 po	13848	14550	14955	14253

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 29 po de haut, base surélevée [CW3A]



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>CCC</b> Fermé <b>DDD</b> Tiroirs seulement <b>WCC</b> Gauche poubelles, centre et droit fermés <b>WDD</b> Gauche poubelles, centre et droit tiroirs <b>WCA</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit AV <b>WCV</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit AV avec tiroir supérieur <b>WDA</b> Gauche poubelles, centre tiroirs, droit AV <b>CCW</b> Gauchet centre fermés, droit poubelles <b>DDW</b> Gauche et centre tiroirs, droit poubelles <b>ADW</b> Gauche AV, centre tiroirs, droit poubelles <b>ACW</b> Gauche AV, centre fermé, droit poubelles <b>VCW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, centre fermé, droit poubelles	20, 24	090, 108	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Finition de l'extérieur des pieds	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>M</b> Assorti au métal <b>C</b> Assorti au boîtier	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 29 po de haut, base surélevée [CW3A] (suite)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCC	20 po	90 po	13419	14433	14856	14062
	20 po	108 po	14291	15590	16097	14846
	24 po	90 po	14464	15776	16284	14993
	24 po	108 po	15405	17061	17670	15832
DDD	20 po	90 po	14787	15799	16223	15429
	20 po	108 po	15610	16909	17416	16165
	24 po	90 po	15690	17002	17511	16220
	24 po	108 po	16555	18212	18819	16980
ACW, WCA	20 po	90 po	14336	15350	15773	14980
	20 po	108 po	15542	16840	17347	16097
	24 po	90 po	15287	16600	17107	15817
	24 po	108 po	16543	18199	18809	16970
VCW, WCV	20 po	90 po	14834	15847	16270	15477
	20 po	108 po	16053	17350	17858	16607
	24 po	90 po	15786	17098	17605	16314
	24 po	108 po	17053	18710	19319	17479

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCW, WCC	20 po	90 po	14667	15681	16103	15309
	20 po	108 po	15923	17219	17726	16476
	24 po	90 po	15665	16977	17484	16194
	24 po	108 po	16979	18636	19244	17405
DDW, WDD	20 po	90 po	15579	16592	17015	16221
	20 po	108 po	16801	18099	18606	17355
	24 po	90 po	16482	17794	18302	17011
	24 po	108 po	17746	19402	20010	18171
ADW, WDA	20 po	90 po	14793	15805	16228	15435
	20 po	108 po	15983	17280	17787	16537
	24 po	90 po	15697	17008	17517	16226
	24 po	108 po	16926	18583	19191	17353

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

## BAHUTS C+D DOUBLES ET TRIPLES, 29 PO DE HAUT



Base basse  
(CW2B)



Base basse  
(CW3B)




Rangement  
gauche      Rangement  
droit



Rangement  
gauche      Rangement  
central      Rangement  
droit

### CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur : 20 po, 24 po
- Largeur des bahuts doubles : 60 po, 72 po
- Largeur des bahuts triples : 90 po, 108 po
- Serrure optionnelle, en Ebony ou chrome satiné
- Offerts en diverses combinaisons de rangement préconfigurées
- Configurations de rangement :
  - (C) Fermé      Portes à charnières et tablette réglable
  - (D) Tiroirs      Un tiroir visible avec deux tiroirs à l'intérieur
  - (W) Poubelles      60 po et 90 po de large = 2 poubelles + 1 couvercle; 72 po et 108 po de large = 3 poubelles + 2 couvercles
  - (A) Audiovisuel      Support d'équipement audiovisuel fourni par le client
  - (V) Audiovisuel avec tiroir supérieur      Options (A) et (V) avec découpe de 10 po H x 10 po La à l'arrière pour le support fourni par le client
- Le client doit fournir tout équipement audiovisuel.




Fermé (C)




Tiroirs (D)



Poubelles (W)



Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec  
tiroir supérieur  
(V)

# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 29 po de haut, base basse (CW2B)



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>CC</b> Fermé <b>DD</b> Tiroirs seulement <b>AC</b> Gauche AV, droit fermé <b>VC</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit fermé <b>CA</b> Gauche fermé, droit AV <b>CV</b> Gauche fermé, droit AV avec tiroir supérieur <b>WC</b> Gauche poubelles, droit fermé <b>WD</b> Gauche poubelles, droit tiroirs <b>WA</b> Gauche poubelles, droit AV <b>WV</b> Gauche poubelles, droit AV avec tiroir supérieur <b>CW</b> Gauche fermé, droit poubelles <b>DW</b> Gauche tiroirs, droit poubelles <b>AW</b> Gauche AV, droit poubelles <b>VW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit poubelles	20, 24	60, 72	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 29 po de haut, base basse (CW2B) (suite)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CC	20 po	60 po	9890	10239	10522	10489
	20 po	72 po	10353	10892	11231	10893
	24 po	60 po	10436	10908	11247	10911
	24 po	72 po	10946	11647	12053	11351
DD	20 po	60 po	11697	12046	12329	12296
	20 po	72 po	12174	12713	13052	12714
	24 po	60 po	12150	12623	12962	12624
	24 po	72 po	12654	13355	13762	13059
AC, CA	20 po	60 po	9560	9910	10192	10159
	20 po	72 po	9973	10513	10850	10514
	24 po	60 po	10061	10532	10871	10533
	24 po	72 po	10509	11211	11617	10915
CV, VC	20 po	60 po	10058	10406	10688	10656
	20 po	72 po	10485	11023	11360	11025
	24 po	60 po	10556	11029	11368	11030
	24 po	72 po	11020	11722	12128	11426

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CW, WC	20 po	60 po	11138	11487	11769	11737
	20 po	72 po	11984	12522	12861	12524
	24 po	60 po	11638	12111	12447	12112
	24 po	72 po	12520	13221	13628	12925
DW, WD	20 po	60 po	12042	12390	12672	12640
	20 po	72 po	12894	13432	13771	13433
	24 po	60 po	12494	12966	13304	12969
	24 po	72 po	13373	14074	14481	13779
AW, WA	20 po	60 po	10808	11157	11439	11406
	20 po	72 po	11604	12143	12482	12144
	24 po	60 po	11261	11733	12072	11734
	24 po	72 po	12084	12785	13191	12489
VW, WV	20 po	60 po	11305	11653	11935	11904
	20 po	72 po	12114	12653	12992	12654
	24 po	60 po	11757	12230	12568	12232
	24 po	72 po	12594	13295	13701	13000

Serrure :      ajouter 112



# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 29 po de haut, base basse (CW3B)



## PRODUCT

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>CCC</b> Fermé <b>DDD</b> Tiroirs seulement <b>WCC</b> Gauche poubelles, centre et droit fermés <b>WDD</b> Gauche poubelles, centre et droit tiroirs <b>WCA</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit AV <b>WCV</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit AV avec tiroir supérieur <b>WDA</b> Gauche poubelles, centre tiroirs, droit AV <b>CCW</b> Gauchet centre fermés, droit poubelles <b>DDW</b> Gauche et centre tiroirs, droit poubelles <b>ADW</b> Gauche AV, centre tiroirs, droit poubelles <b>ACW</b> Gauche AV, centre fermé, droit poubelles <b>VCW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, centre fermé, droit poubelles	20, 24	090, 108	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 29 po de haut, base basse [CW3B] (suite)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCC	20 po	90 po	12772	13784	14207	13415
	20 po	108 po	13466	14764	15271	14020
	24 po	90 po	13918	15231	15738	14447
	24 po	108 po	14682	16338	16947	15108
DDD	20 po	90 po	15482	16495	16918	16125
	20 po	108 po	16198	17496	18003	16753
	24 po	90 po	16488	17800	18307	17017
	24 po	108 po	17243	18900	19509	17670
ACW, WCA	20 po	90 po	13689	14703	15126	14332
	20 po	108 po	14717	16014	16522	15271
	24 po	90 po	14742	16054	16563	15271
	24 po	108 po	15820	17476	18085	16246
VCW, WCV	20 po	90 po	14185	15200	15622	14830
	20 po	108 po	15227	16525	17032	15781
	24 po	90 po	15239	16551	17059	15768
	24 po	108 po	16330	17986	18594	16756

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCW, WCC	20 po	90 po	14019	15033	15456	14661
	20 po	108 po	15097	16393	16902	15651
	24 po	90 po	15118	16431	16939	15647
	24 po	108 po	16255	17911	18521	16682
DDW, WDD	20 po	90 po	15826	16840	17263	16468
	20 po	108 po	16918	18215	18722	17473
	24 po	90 po	16833	18144	18652	17362
	24 po	108 po	17964	19620	20228	18389
ADW, WDA	20 po	90 po	14593	15607	16030	15236
	20 po	108 po	15628	16925	17432	16181
	24 po	90 po	15599	16911	17418	16127
	24 po	108 po	16673	18329	18939	17100

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

## BAHUTS C+D DOUBLES ET TRIPLES, 36 PO DE HAUT



Base surélevée  
(CW2Y)



Base surélevée  
(CW3Y)




Rangement  
gauche      Rangement  
droit



Rangement  
gauche      Rangement  
central      Rangement  
droit

### CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur : 20 po, 24 po
- Largeur des bahuts doubles : 60 po, 72 po
- Largeur des bahuts triples : 90 po, 108 po
- Serrure optionnelle, en Ebony ou chrome satiné
- Offerts en diverses combinaisons de rangement préconfigurées
- Configurations de rangement :
  - (C) Fermé      Portes à charnières et tablette réglable
  - (D) Tiroirs      Un tiroir visible avec deux tiroirs à l'intérieur
  - (W) Poubelles      60 po et 90 po de large = 2 poubelles + 1 couvercle; 72 po et 108 po de large = 3 poubelles + 2 couvercles
  - (A) Audiovisuel      Support d'équipement audiovisuel fourni par le client
  - (V) Audiovisuel avec tiroir supérieur      Options (A) et (V) avec découpe de 10 po H x 10 po La à l'arrière pour le support fourni par le client
- Le client doit fournir tout équipement audiovisuel.




Fermé (C)




Tiroirs (D)



Poubelles (W)



Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec  
tiroir supérieur  
(V)

# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 36 po de haut, base surélevée [CWzY]



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>CC</b> Fermé <b>DD</b> Tiroirs seulement <b>AC</b> Gauche AV, droit fermé <b>VC</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit fermé <b>CA</b> Gauche fermé, droit AV <b>CV</b> Gauche fermé, droit AV avec tiroir supérieur <b>WC</b> Gauche poubelles, droit fermé <b>WD</b> Gauche poubelles, droit tiroirs <b>WA</b> Gauche poubelles, droit AV <b>WV</b> Gauche poubelles, droit AV avec tiroir supérieur <b>CW</b> Gauche fermé, droit poubelles <b>DW</b> Gauche tiroirs, droit poubelles <b>AW</b> Gauche AV, droit poubelles <b>VW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit poubelles	20, 24	60, 72	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Finition de l'extérieur des pieds	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>M</b> Assorti au métal <b>C</b> Assorti au boîtier	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 36 po de haut, base surélevée [CW2Y] (suite)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CC	20 po	60 po	11639	11984	12265	12233
	20 po	72 po	12137	12671	13009	12673
	24 po	60 po	12126	12594	12932	12596
	24 po	72 po	12671	13368	13773	13071
DD	20 po	60 po	13446	13791	14072	14040
	20 po	72 po	13958	14492	14831	14493
	24 po	60 po	13839	14307	14645	14309
	24 po	72 po	14379	15075	15481	14779
AC, CA	20 po	60 po	11308	11653	11935	11903
	20 po	72 po	11757	12291	12630	12293
	24 po	60 po	11750	12218	12555	12219
	24 po	72 po	12234	12931	13338	12634
CV, VC	20 po	60 po	11806	12150	12432	12399
	20 po	72 po	12269	12803	13139	12804
	24 po	60 po	12247	12714	13053	12715
	24 po	72 po	12744	13441	13847	13145

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CW, WC	20 po	60 po	12887	13231	13513	13481
	20 po	72 po	13768	14302	14641	14303
	24 po	60 po	13326	13794	14132	13797
	24 po	72 po	14244	14942	15347	14645
DW, WD	20 po	60 po	13791	14134	14416	14385
	20 po	72 po	14677	15211	15550	15214
	24 po	60 po	14183	14651	14990	14652
	24 po	72 po	15098	15795	16201	15500
AW, WA	20 po	60 po	12557	12901	13183	13151
	20 po	72 po	13388	13922	14260	13923
	24 po	60 po	12950	13418	13756	13419
	24 po	72 po	13808	14505	14912	14208
VW, WV	20 po	60 po	13054	13398	13679	13648
	20 po	72 po	13898	14432	14770	14434
	24 po	60 po	13447	13914	14253	13915
	24 po	72 po	14318	15015	15421	14718

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 36 po de haut, base surélevée [CW3Y]



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>CCC</b> Fermé <b>DDD</b> Tiroirs seulement <b>WCC</b> Gauche poubelles, centre et droit fermés <b>WDD</b> Gauche poubelles, centre et droit tiroirs <b>WCA</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit AV <b>WCV</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit AV avec tiroir supérieur <b>WDA</b> Gauche poubelles, centre tiroirs, droit AV <b>CCW</b> Gauchet centre fermés, droit poubelles <b>DDW</b> Gauche et centre tiroirs, droit poubelles <b>ADW</b> Gauche AV, centre tiroirs, droit poubelles <b>ACW</b> Gauche AV, centre fermé, droit poubelles <b>VCW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, centre fermé, droit poubelles	20, 24	090, 108	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Finition de l'extérieur des pieds	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>M</b> Assorti au métal <b>C</b> Assorti au boîtier	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 36 po de haut, base surélevée [CW3Y] [suite]

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCC	20 po	90 po	13971	14982	15405	15858
	20 po	108 po	14921	16217	16724	17104
	24 po	90 po	15016	16326	16834	16743
	24 po	108 po	16035	17688	18297	18032
DDD	20 po	90 po	16682	17693	18116	17322
	20 po	108 po	17652	18947	19455	18204
	24 po	90 po	17586	18895	19403	18112
	24 po	108 po	18597	20250	20859	19020
ACW, WCA	20 po	90 po	14890	15900	16323	15530
	20 po	108 po	16172	17467	17974	16724
	24 po	90 po	15841	17150	17658	16367
	24 po	108 po	17173	18826	19434	17595
VCW, WCV	20 po	90 po	15387	16397	16820	16027
	20 po	108 po	16682	17978	18485	17234
	24 po	90 po	16337	17647	18154	16864
	24 po	108 po	17682	19336	19946	18107

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCW, WCC	20 po	90 po	15218	16230	16653	15858
	20 po	108 po	16551	17846	18353	17104
	24 po	90 po	16217	17527	18034	16743
	24 po	108 po	17609	19262	19871	18032
	24 po	108 po	17026	18036	18460	17666
DDW, WDD	20 po	90 po	18373	19667	20174	18924
	24 po	90 po	17930	19239	19748	18457
	24 po	108 po	19316	20970	21579	19741
	20 po	90 po	15792	16804	17227	16434
	20 po	108 po	17082	18378	18885	17634
ADW, WDA	24 po	90 po	16696	18006	18514	17222
	24 po	108 po	18027	19681	20289	18450

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

## BAHUTS C+D DOUBLES ET TRIPLES, 36 PO DE HAUT



Base basse  
(CW2Z)



Base basse  
(CW3Z)




Rangement  
gauche      Rangement  
droit




Rangement  
gauche      Rangement  
central      Rangement  
droit

### CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur : 20 po, 24 po
- Largeur des bahuts doubles : 60 po, 72 po
- Largeur des bahuts triples : 90 po, 108 po
- Serrure optionnelle, en Ebony ou chrome satiné
- Offerts en diverses combinaisons de rangement préconfigurées
- Configurations de rangement :
  - (C) Fermé      Portes à charnières et tablette réglable
  - (D) Tiroirs      Un tiroir visible avec deux tiroirs à l'intérieur
  - (W) Poubelles      60 po et 90 po de large = 2 poubelles + 1 couvercle; 72 po et 108 po de large = 3 poubelles + 2 couvercles
  - (A) Audiovisuel      Support d'équipement audiovisuel fourni par le client
  - (V) Audiovisuel avec tiroir supérieur      Options (A) et (V) avec découpe de 10 po H x 10 po La à l'arrière pour le support fourni par le client
- Le client doit fournir tout équipement audiovisuel.




Fermé (C)




Tiroirs (D)



Poubelles (W)



Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec  
tiroir supérieur  
(V)



# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 36 po de haut, base basse (CW2Z)



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier	Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure	Finition de la serrure
<b>CC</b> Fermé <b>DD</b> Tiroirs seulement <b>AC</b> Gauche AV, droit fermé <b>VC</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit fermé <b>CA</b> Gauche fermé, droit AV <b>CV</b> Gauche fermé, droit AV avec tiroir supérieur <b>WC</b> Gauche poubelles, droit fermé <b>WD</b> Gauche poubelles, droit tiroirs <b>WA</b> Gauche poubelles, droit AV <b>WV</b> Gauche poubelles, droit AV avec tiroir supérieur <b>CW</b> Gauche fermé, droit poubelles <b>DW</b> Gauche tiroirs, droit poubelles <b>AW</b> Gauche AV, droit poubelles <b>VW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit poubelles	20, 24	60, 72	Placage de bois  Verre peint sur l'envers  Verre gravé peint sur l'envers  Placage blanc	Placage de bois	<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D doubles, 36 po de haut, base basse [CWzZ] (suite)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CC	20 po	60 po	10310	10654	10937	10904
	20 po	72 po	10824	11358	11696	11359
	24 po	60 po	10857	11323	11662	11326
	24 po	72 po	11417	12113	12519	11818
DD	20 po	60 po	12116	12461	12743	12710
	20 po	72 po	12646	13178	13516	13181
	24 po	60 po	12570	13037	13376	13038
	24 po	72 po	13125	13822	14228	13526
AC, CA	20 po	60 po	9980	10325	10606	10574
	20 po	72 po	10445	10978	11316	10980
	24 po	60 po	10479	10947	11286	10948
	24 po	72 po	10981	11677	12084	11381
CV, VC	20 po	60 po	10477	10820	11103	11071
	20 po	72 po	10954	11488	11827	11489
	24 po	60 po	10976	11444	11782	11445
	24 po	72 po	11490	12187	12594	11891

Serrure :      ajouter 112

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CW, WC	20 po	60 po	11557	11902	12183	12151
	20 po	72 po	12453	12987	13326	12990
	24 po	60 po	12058	12525	12863	12526
	24 po	72 po	12990	13687	14093	13391
DW, WD	20 po	60 po	12461	12805	13086	13055
	20 po	72 po	13365	13899	14236	13900
	24 po	60 po	12913	13380	13719	13383
	24 po	72 po	13845	14541	14947	14245
AW, WA	20 po	60 po	11228	11571	11854	11821
	20 po	72 po	12074	12608	12947	12610
	24 po	60 po	11680	12148	12487	12149
	24 po	72 po	12554	13250	13657	12955
VW, WV	20 po	60 po	11724	12068	12351	12318
	20 po	72 po	12585	13119	13456	13120
	24 po	60 po	12176	12645	12983	12647
	24 po	72 po	13064	13762	14168	13465

# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 36 po de haut, base basse [CW3Z]



## OPTIONS

Configuration de rangement		Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>CCC</b>	Fermé	20, 24	090, 108	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc
<b>DDD</b>	Tiroirs seulement			
<b>WCC</b>	Gauche poubelles, centre et droit fermés			
<b>WDD</b>	Gauche poubelles, centre et droit tiroirs			
<b>WCA</b>	Gauche poubelles, centre fermé, droit AV			
<b>WCV</b>	Gauche poubelles, centre fermé, droit AV avec tiroir supérieur			
<b>WDA</b>	Gauche poubelles, centre tiroirs, droit AV			
<b>CCW</b>	Gauche centre fermé, droit poubelles			
<b>DDW</b>	Gauche et centre tiroirs, droit poubelles			
<b>ADW</b>	Gauche AV, centre tiroirs, droit poubelles			
<b>ACW</b>	Gauche AV, centre fermé, droit poubelles			
<b>VCW</b>	Gauche AV avec tiroir supérieur, centre fermé, droit poubelles			

Finition du boîtier	Style de poignée		Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure		Finition de la serrure	
Placage de bois	<b>A</b>	Poignées conformes à l'ADA	<b>20</b>	Atrium White	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b>	Ebony
	<b>F</b>	Poignées intégrées	<b>60</b>	Platinum		<b>C</b>	Chrome satiné
			<b>62</b>	Graphite			
			<b>68</b>	Anthracite			
			<b>70</b>	Sepia Bronze			
			<b>71</b>	Burnished Bronze			
			<b>72</b>	Titanium Grey			
			<b>CQ</b>	Soft Gold			

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts C+D triples, 36 po de haut, base basse [CW3Z] (continued)

PRIX


Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCC	20 po	90 po	13324	14335	14758	13964
	20 po	108 po	14095	15391	15899	14647
	24 po	90 po	14470	15780	16287	14997
	24 po	108 po	15310	16964	17574	15735
DDD	20 po	90 po	16035	17046	17469	16675
	20 po	108 po	16827	18122	18629	17379
	24 po	90 po	17040	18350	18857	17566
	24 po	108 po	17873	19526	20136	18297
ACW, WCA	20 po	90 po	14242	15253	15675	14883
	20 po	108 po	15346	16641	17148	15899
	24 po	90 po	15294	16604	17112	15821
	24 po	108 po	16448	18102	18711	16872
VCW, WCV	20 po	90 po	14739	15749	16172	15379
	20 po	108 po	15856	17152	17659	16408
	24 po	90 po	15791	17101	17609	16317
	24 po	108 po	16959	18613	19222	17382

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CCW, WCC	20 po	90 po	14571	15583	16006	15211
	20 po	108 po	15726	17021	17528	16278
	24 po	90 po	15670	16980	17488	16197
	24 po	108 po	16884	18538	19148	17309
DDW, WDD	20 po	90 po	16378	17389	17813	17019
	20 po	108 po	17547	18841	19349	18099
	24 po	90 po	17385	18695	19202	17911
	24 po	108 po	18593	20247	20856	19016
ADW, WDA	20 po	90 po	15146	16156	16579	15786
	20 po	108 po	16256	17552	18059	16808
	24 po	90 po	16151	17460	17968	16678
	24 po	108 po	17302	18956	19565	17726

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

plateaux pour tiroir de bahut C+D [CWDA]



Plateau haut pour tiroir inférieur (L)



Plateau bas pour tiroir supérieur (U)

## OPTIONS

Styles de tiroir		Largeur de tiroir
<b>U</b>	Plateau bas pour tiroir supérieur	30, 36
<b>L</b>	Plateau haut pour tiroir inférieur	

## PRIX

Largeur	Plateau haut pour tiroir inférieur (L)
30 po	694
36 po	709
	Plateau bas pour tiroir supérieur (U)
30 po	713
36 po	713

# bahuts C+D

## BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS C+D DOUBLES ET TRIPLES, 29 PO DE HAUT



**Base basse  
(CW2BF)**



**Base basse  
(CW3BF)**




Rangement  
gauche      Rangement  
droit



Rangement  
gauche      Rangement  
central      Rangement  
droit

### CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur : 24 po
- Largeur des bahuts doubles : 60 po, 72 po
- Largeur des bahuts triples : 90 po, 108 po
- Serrure optionnelle, en Ebony ou chrome satiné
- Offerts en diverses combinaisons de rangement préconfigurées
- Configurations de rangement :
  - (C) Fermé      Portes à charnières et tablette réglable
  - (D) Tiroirs      Un tiroir visible avec deux tiroirs à l'intérieur
  - (W) Poubelles      60 po et 90 po de large = 2 poubelles + 1 couvercle; 72 po et 108 po de large = 3 poubelles + 2 couvercles
  - (A) Audiovisuel      Support d'équipement audiovisuel et miniréfrigérateur fournis par le client
  - (V) Audiovisuel avec tiroir supérieur      Options (A) et (V) avec découpe de 10 po H x 10 po La à l'arrière pour le support fourni par le client
  - (F) Réfrigérateur      Module de réfrigération avec découpe de ventilation arrière et de passe-fils au bas
- Le client doit fournir tout réfrigérateur et équipement audiovisuel.




Fermé (C)




Tiroirs (D)




Poubelles (W)



Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec  
tiroir supérieur  
(V)



Réfrigérateur (F)  
Pour réfrigérateur  
autoportant

# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D doubles, 29 po de haut, base basse (CW2BF)



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier	Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure	Finition de la serrure
<b>FC</b> Gauche réfrig., droit fermé <b>FD</b> Gauche réfrig., droit tiroirs <b>FW</b> Gauche réfrig., droit poubelles <b>FA</b> Gauche réfrig., droit AV <b>FV</b> Gauche réfrig., droit AV avec tiroir supérieur <b>CF</b> Gauche fermé, droit réfrig. <b>DF</b> Gauche tiroirs, droit réfrig. <b>WF</b> Gauche poubelles, droit réfrig. <b>AF</b> Gauche AV, droit réfrig. <b>VF</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit réfrig.	24	60, 72	Placage de bois  Verre peint sur l'envers  Verre gravé peint sur l'envers  Placage blanc	Placage de bois	<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA  <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

## PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CF, FC	24 po	60 po	10061	10532	10871	10533
	24 po	72 po	10509	11211	11617	10915
DF, FD	24 po	60 po	10916	11390	11727	11391
	24 po	72 po	11365	12066	12472	11769
FW, WF	24 po	60 po	11261	11733	12072	11734
	24 po	72 po	12084	12785	13191	12489
AF, FA	24 po	60 po	9682	10155	10494	10157
	24 po	72 po	10073	10774	11181	10479

Serrure : ajouter 112

# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D triples, 29 po de haut, base basse (CW3BF)



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>FCW</b> Gauche réfrig., centre fermé, droit poubelles <b>FDW</b> Gauche réfrig., centre tiroirs, droit poubelles <b>FAW</b> Gauche réfrig., centre AV, droit poubelles <b>FVW</b> Gauche réfrig., centre AV avec tiroir supérieur, droit poubelles <b>WCF</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit réfrig. <b>WDF</b> Gauche poubelles, centre tiroirs, droit réfrig. <b>WAF</b> Gauche poubelles, centre AV, droit réfrig. <b>WVF</b> Gauche poubelles, centre AV avec tiroir supérieur, droit réfrig. <b>CFW</b> Gauche fermé, centre réfrig., droit poubelles <b>DFW</b> Gauche tiroirs, centre réfrig., droit poubelles <b>AFW</b> Gauche AV, centre réfrig., droit poubelles <b>VFW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, centre réfrig., droit poubelles <b>WFC</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit fermé <b>WFD</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit tiroirs <b>WFA</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit AV <b>WVW</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit AV avec tiroir supérieur	24	090, 108	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc

Finition du boîtier	Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure	Finition de la serrure
Placage de bois	<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.



# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D triples, 29 po de haut, base basse (CW3BF) (suite)

**PRIX**

---

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CFW, FCW, WCF, WFC	24 po	90 po	14742	16054	16563	15271
	24 po	108 po	15820	17476	18085	16246
DFW, FDW, WDF, WFD	24 po	90 po	15599	16911	17418	16127
	24 po	108 po	16673	18329	18939	17100
AFW, FAW, WAF, WFA	24 po	90 po	14365	15677	16186	14894
	24 po	108 po	15383	17040	17648	15809
FVW, VFW, WFF, WVF	24 po	90 po	14862	16174	16682	15391
	24 po	108 po	15894	17550	18160	16321

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

## BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS C+D DOUBLES ET TRIPLES, 36 PO DE HAUT



Base surélevée  
(CW2YF)



Base surélevée  
(CW3YF)




Rangement  
gauche      Rangement  
droit



Rangement  
gauche      Rangement  
central      Rangement  
droit

### CARACTÉRISTIQUES

- Profondeur : 24 po
- Largeur des bahuts doubles : 60 po, 72 po
- Largeur des bahuts triples : 90 po, 108 po
- Serrure optionnelle, en Ebony ou chrome satiné
- Offerts en diverses combinaisons de rangement préconfigurées
- Configurations de rangement :
  - (C) Fermé      Portes à charnières et tablette réglable
  - (D) Tiroirs      Un tiroir visible avec deux tiroirs à l'intérieur
  - (W) Poubelles      60 po et 90 po de large = 2 poubelles + 1 couvercle; 72 po et 108 po de large = 3 poubelles + 2 couvercles
  - (A) Audiovisuel      Support d'équipement audiovisuel et miniréfrigérateur fournis par le client
  - (V) Audiovisuel avec tiroir supérieur      Options (A) et (V) avec découpe de 10 po H x 10 po La à l'arrière pour le support fourni par le client
  - (F) Réfrigérateur      Module de réfrigération avec découpe de ventilation arrière et de passe-fils au bas
- Le client doit fournir tout réfrigérateur et équipement audiovisuel.




Fermé (C)




Tiroirs (D)




Poubelles (W)



Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec  
tiroir supérieur  
(V)



Réfrigérateur (F)  
Pour réfrigérateur  
autoportant

# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D doubles, 36 po de haut, base surélevée [CW2YF]



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>FC</b> Gauche réfrig., droit fermé <b>FD</b> Gauche réfrig., droit tiroirs <b>FW</b> Gauche réfrig., droit poubelles <b>FA</b> Gauche réfrig., droit AV <b>FV</b> Gauche réfrig., droit AV avec tiroir supérieur <b>CF</b> Gauche fermé, droit réfrig. <b>DF</b> Gauche tiroirs, droit réfrig. <b>WF</b> Gauche poubelles, droit réfrig. <b>AF</b> Gauche AV, droit réfrig. <b>VF</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit réfrig.	24	60, 72	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Finition de l'extérieur des pieds	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>M</b> Assorti au métal <b>C</b> Assorti au boîtier	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

## PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CF, FC	24 po	60 po	11750	12218	12555	12219
	24 po	72 po	11764	12931	13338	12634
DF, FD	24 po	60 po	12605	13074	13411	13076
	24 po	72 po	12618	13785	14192	13489
FW, WF	24 po	60 po	12950	13418	13756	13419
	24 po	72 po	13338	14505	14912	14208

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
AF, FA	24 po	60 po	11373	11840	12179	11841
	24 po	72 po	11328	12495	12901	12198
FV, VF	24 po	60 po	11870	12337	12676	12339
	24 po	72 po	11838	13006	13411	12709

Serrure : ajouter 112

# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D triples, 36 po de haut, base surélevée (CW3YF)



## OPTIONS

Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition du boîtier
<b>FCW</b> Gauche réfrig., centre fermé, droit poubelles <b>FDW</b> Gauche réfrig., centre tiroirs, droit poubelles <b>FAW</b> Gauche réfrig., centre AV, droit poubelles <b>FVW</b> Gauche réfrig., centre AV avec tiroir supérieur, droit poubelles <b>WCF</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit réfrig. <b>WDF</b> Gauche poubelles, centre tiroirs, droit réfrig. <b>WAF</b> Gauche poubelles, centre AV, droit réfrig. <b>WVF</b> Gauche poubelles, centre AV avec tiroir supérieur, droit réfrig. <b>CFW</b> Gauche fermé, centre réfrig., droit poubelles <b>DFW</b> Gauche tiroirs, centre réfrig., droit poubelles <b>AFW</b> Gauche AV, centre réfrig., droit poubelles <b>VFW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, centre réfrig., droit poubelles <b>WFC</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit fermé <b>WFD</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit tiroirs <b>WFA</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit AV <b>WVF</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit AV avec tiroir supérieur	24	090, 108	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc	Placage de bois

Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Finition de l'extérieur des pieds	Serrure	Finition de la serrure
<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>M</b> Assorti au métal <b>C</b> Assorti au boîtier	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

## PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
CFW, FCW, WCF, WFC	24 po	90 po	15841	17150	17658	16367
	24 po	108 po	17173	18826	19434	17595
DFW, FDW, WDF, WFD	24 po	90 po	16696	18006	18514	17222
	24 po	108 po	18027	19681	20289	18450

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
AFW, FAW, WAF, WFA	24 po	90 po	15463	16774	17281	15990
	24 po	108 po	16736	18389	18999	17160
FVW, VFW, WVF, WVF	24 po	90 po	15960	17270	17777	16487
	24 po	108 po	17247	18900	19509	17670

Serrure :     ajouter 112

# bahuts C+D

## BAHUTS RÉFRIGÉRATEURS C+D DOUBLES ET TRIPLES, 36 PO DE HAUT



Base basse  
(CW2ZF)



Base basse  
(CW3ZF)




Rangement  
gauche Rangement  
droit



Rangement  
gauche Rangement  
central Rangement  
droit

### CARACTÉRISTIQUES


- Profondeur : 24 po
- Largeur des bahuts doubles : 60 po, 72 po
- Largeur des bahuts triples : 90 po, 108 po
- Serrure optionnelle, en Ebony ou chrome satiné
- Offerts en diverses combinaisons de rangement préconfigurées
- Configurations de rangement :
  - (C) Fermé Portes à charnières et tablette réglable
  - (D) Tiroirs Un tiroir visible avec deux tiroirs à l'intérieur
  - (W) Poubelles 60 po et 90 po de large = 2 poubelles + 1 couvercle; 72 po et 108 po de large = 3 poubelles + 2 couvercles
  - (A) Audiovisuel Support d'équipement audiovisuel et miniréfrigérateur fournis par le client
  - (V) Audiovisuel avec tiroir supérieur Options (A) et (V) avec découpe de 10 po H x 10 po La à l'arrière pour le support fourni par le client
  - (F) Réfrigérateur Module de réfrigération avec découpe de ventilation arrière et de passe-fils au bas
  - (R) Tiroir réfrigérateur Pour bahuts de 72 po et 108 po seulement
- L'option Tiroir réfrigérateur permet l'installation d'un tiroir réfrigérateur Fisher & Paykel, modèle RB36S25MKIWN1, à acheter séparément.
- Le client doit fournir tout réfrigérateur et équipement audiovisuel.




Fermé (C)




Tiroirs (D)




Poubelles (W)




Audiovisuel (A)



Audiovisuel avec  
tiroir supérieur  
(V)



Réfrigérateur (R)  
Tiroir réfrigérateur



Réfrigérateur (F)  
Pour réfrigérateur  
autoportant

# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D doubles, 36 po de haut, base basse (CW2ZF)



## OPTIONS

Style de réfrigérateur	Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>F</b> Réfrigérateur autoportant <b>R</b> Tiroir réfrigérateur	<b>FC</b> Gauche réfrig., droit fermé <b>FD</b> Gauche réfrig., droit tiroirs <b>FW</b> Gauche réfrig., droit poubelles <b>FA</b> Gauche réfrig., droit AV <b>FV</b> Gauche réfrig., droit AV avec tiroir supérieur <b>CF</b> Gauche fermé, droit réfrig. <b>DF</b> Gauche tiroirs, droit réfrig. <b>WF</b> Gauche poubelles, droit réfrig. <b>AF</b> Gauche AV, droit réfrig. <b>VF</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, droit réfrig.	24	60, 72	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc

Finition du boîtier	Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure	Finition de la serrure
Placage de bois	<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.

# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D doubles, 36 po de haut, base basse (CW2ZF) (suite)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
Réfrigérateur autoportant (F)						
CF, FC	24 po	60 po	10479	10947	11286	10948
	24 po	72 po	10509	11677	12084	11381
DF, FD	24 po	60 po	11337	11804	12142	11805
	24 po	72 po	11365	12531	12937	12235
FW, WF	24 po	60 po	11680	12148	12487	12149
	24 po	72 po	12084	13250	13657	12955
AF, FA	24 po	60 po	10102	10570	10908	10573
	24 po	72 po	10073	11241	11647	10945
FV, VF	24 po	60 po	10600	11067	11405	11068
	24 po	72 po	10584	11751	12157	11456

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
Tiroir réfrigérateur (R)						
CF, FC	24 po	72 po	10536	11704	12111	11407
DF, FD	24 po	72 po	11391	12558	12965	12262
FW, WF	24 po	72 po	12111	13278	13685	12981
AF, FA	24 po	72 po	10100	11268	11674	10971
FV, VF	24 po	72 po	10611	11779	12185	11482

Serrure :      ajouter 112

# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D triples, 36 po de haut, base basse (CW3ZF)



## OPTIONS

Style de réfrigérateur	Configuration de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>F</b> Réfrigérateur autoportant <b>R</b> Tiroir réfrigérateur	<b>FCW</b> Gauche réfrig., centre fermé, droit poubelles <b>FDW</b> Gauche réfrig., centre tiroirs, droit poubelles <b>FAW</b> Gauche réfrig., centre AV, droit poubelles <b>FVW</b> Gauche réfrig., centre AV avec tiroir supérieur, droit poubelles <b>WCF</b> Gauche poubelles, centre fermé, droit réfrig. <b>WDF</b> Gauche poubelles, centre tiroirs, droit réfrig. <b>WAF</b> Gauche poubelles, centre AV, droit réfrig. <b>WVF</b> Gauche poubelles, centre AV avec tiroir supérieur, droit réfrig. <b>CFW</b> Gauche fermé, centre réfrig., droit poubelles <b>DFW</b> Gauche tiroirs, centre réfrig., droit poubelles <b>AFW</b> Gauche AV, centre réfrig., droit poubelles <b>VFW</b> Gauche AV avec tiroir supérieur, centre réfrig., droit poubelles <b>WFC</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit fermé <b>WFD</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit tiroirs <b>WFA</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit AV <b>WVW</b> Gauche poubelles, centre réfrig., droit AV avec tiroir supérieur	24	60, 72	Placage de bois Verre peint sur l'envers Verre gravé peint sur l'envers Placage blanc

Finition du boîtier	Style de poignée	Finition de la base de métal et de la poignée	Serrure	Finition de la serrure
Placage de bois	<b>A</b> Poignées conformes à l'ADA <b>F</b> Poignées intégrées	<b>20</b> Atrium White <b>60</b> Platinum <b>62</b> Graphite <b>68</b> Anthracite <b>70</b> Sepia Bronze <b>71</b> Burnished Bronze <b>72</b> Titanium Grey <b>CQ</b> Soft Gold	<b>N</b> Aucune serrure <b>L</b> Serrure	<b>E</b> Ebony <b>C</b> Chrome satiné

Suite de la grille des prix à la page suivante.



# bahuts C+D

bahuts réfrigérateurs C+D triples, 36 po de haut, base basse (CW3ZF) (suite)

PRIX

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
Réfrigérateur autoportant (F)						
CFW, FCW, WCF, WFC	24 po	90 po	15294	16604	17112	15821
	24 po	108 po	16448	18102	18711	16872
DFW, FDW, WDF, WFD	24 po	90 po	16151	17460	17968	16678
	24 po	108 po	17302	18956	19565	17726
AFW, FAW, WAF, WFA	24 po	90 po	14917	16227	16735	15444
	24 po	108 po	16013	17666	18275	16436
FVW, VFW, WVW, WVF	24 po	90 po	14917	16227	17233	15941
	24 po	108 po	16013	17666	18786	16947

Config. de rang.	Prof.	Largeur	Placage de bois	Verre peint sur l'envers	Verre gravé peint sur l'envers	Placage blanc
Tiroir réfrigérateur (R)						
CFW, FCW, WCF, WFC	24 po	108 po	16475	18130	18738	16898
DFW, FDW, WDF, WFD	24 po	108 po	17272	18925	19535	17696
AFW, FAW, WAF, WFA	24 po	108 po	16039	17693	18302	16464
FVW, VFW, WVW, WVF	24 po	108 po	16549	18202	18812	16973

Serrure :      ajouter 112

# teknion

[www.teknion.com](http://www.teknion.com)

FR 26-05

©Teknion 2025

Les marques suivies de <sup>MD</sup> et <sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

MAY25-CD-FR